

Bancs de travail Ionic

Cloisons OTG

Gamme Newland

Lite-Lift II

Pashley

Bureaux et tables

bancs de travail Ionic.....	110
cloisons OTG	114
cloisonnettes d'intimité Newland	106
Newland.....	79
Pashley	116
tables à hauteur réglable	108
tables Lite-Lift II	117



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- La gamme Newland allie style classique, qualité et prix.
- Newland propose des bureaux modulaires en mélamine thermosoudée - un vaste choix de solutions rapides, pratiques et fonctionnelles pour le milieu de travail.
- La gamme Newland convient à merveille à toutes sortes d'applications en milieu de travail. Du bureau privé aux espaces ouverts en passant par la salle de réunion et la salle de formation, Newland résistera à l'épreuve du temps.
- Facile à configurer.
- Conception avec raccords métal à métal pour un assemblage facile.
- Surfaces de travail en mélamine thermosoudée avec chant agencé de 2 mm.
- Choix de 10 finis.
- Surfaces de travail de 1 po d'épaisseur.
- Tiroirs montés sur coulisses à roulement à billes.
- Tiroirs classeurs permettant le classement de dossiers format lettre ou grand format.
- Poignées et serrures finies argenté.
- Passe-câbles de série sur certains modèles tel qu'indiqué sur les dessins du produit dans la liste de prix.
- Bandes d'accès pour la gestion de câbles de série sur les étagères.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par la garantie à vie de Global.
- Les modules sont certifiés GREENGUARD.

CONSTRUCTION

- Tous les modules sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les raccords de serrure sont interverrouillables.
- Des patins de mise à niveau sont de série sur tous les modules au sol.
- Des serrures à clé à barillet amovible sont de série sur les caissons, les modules de rangement et les classeurs latéraux.
- Les clés sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Les tiroirs classeurs ainsi que les tiroirs simples sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension complète pour un accès sans restriction au contenu du tiroir.
- Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur.

FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu
ASN	Nuit d'Orient
DES	Espresso profond
DWT	Blanc de blancs
NBL	Noce Biondo
NGL	Noce Grigio
NEL	Noce Leggero
NML	Noce Medio
WHC	Chocolat blanc
WCR	Cerisier d'hiver

FINIS - PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds en métal sont offerts dans les finis texturés Sandtex suivantes :

TBL	Noir
TDW	Blanc de blancs
TTU	Tungstène

TABLEAUX PUNAISABLES - COULEURS

- Des tableaux punaisables sont offerts pour les étagères de 66 po et de 72 po.
- Le textile Lola est de série et offert dans les couleurs suivantes :

Nigelle (LL14)	Poulain (LL11)
Crème caramel (LL12)	Grès (LL38)
Parpaing (LL37)	Embruns (LL35)
Granite (LL36)	

TABLES BUREAUX ET RETOURS AVEC PIEDS EN H EN MÉTAL (TUBE CARRÉ, 2 PO)

- Les tables bureaux rectangulaires sont dotés deux pieds en H de 28,5 po de hauteur.
- Les tables bureaux de 30 po P (nominale) ont une profondeur réelle de 29,7"D.
- Les retours sont dotés d'un pied en H de 28,5 po de hauteur.
- Le pied est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les retours sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- La face inférieure des tables bureaux présente un panneau de stabilité de 4 po H pour assurer une intégrité structurelle. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Le panneau de stabilité est interchangeable avec un panneau de fond (commandé séparément).
- Les tables bureaux de 24 po de profondeur ne peuvent recevoir des caissons NLMP232BBF ou NL23BBF; utiliser NLMP23BF avec une table bureau de 24 po P.
- Le dégagement sous la surface de travail pour un mécanisme de tablette à clavier est de :
23,4 po pour les tables bureaux de 30 po P
17,9 po pour les tables bureau de 24 po P.

RETOURS À PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE

- Les panneaux latéraux sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les retours.

ÉTAGÈRES

- Les étagères sont offertes dans des largeurs de 36 po, 66 po et 72 po. Toutes les étagères mesurent 15 po de profondeur.
- Les étagères sont expédiées prêtes à monter.
- Les étagères de 66 po et de 72 po prévoient un dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère.
- L'étagère de 36 po est dotée de deux tablettes. La tablette inférieure est réglable.
- Des portes en mélamine sont offertes pour les étagères de 36 po, 66 po et 72 po. Les portes en mélamine mesurent 11 1/16 po d'épaisseur.
- Les portes pour étagères de 66 po et 72 po sont vendues par jeu de deux et peuvent être installées du côté droit ou gauche de l'étagère. Pour fermer complètement l'espace de rangement, deux jeux de portes sont requis (soit quatre portes au total).
- Les étagères peuvent être montées sur un bahut sans attaches mécaniques. Un ruban double face est fourni pour l'installation sur la surface du bahut.
- Les étagères sont dotées de série d'un passe-câbles et d'une bande d'accès pleine largeur de 1 po pour la gestion de câbles.

MODULES DE RANGEMENT (AUTOPORTANTS OU SE RANGEANT SOUS UNE SURFACE DE TRAVAIL)

- Un jeu de tringles permettant le classement avant-arrière est compris par tiroir classeur.
- Les classeurs latéraux de 24 po P sont munis de contrepoids et dotés d'un mécanisme d'interverrouillage. Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 24 po P ont un dessus de série et sont conçus comme modules autoportants.
- Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 23 po P sont conçus pour être utilisés sous une surface de travail et non pas comme modules autoportants.
- Tous les caissons mobiles sont dotés d'un contrepoids.

PANNEAUX DE FOND

- Pour les tables bureaux avec pieds en H, un panneau de fond est offert, comme module complémentaire. Les panneaux de fond mi-hauteur sont en retrait du côté d'approche de d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Les panneaux mesurent 12 po de hauteur, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les bureaux à devant arqué, les bureaux rectangulaires, les bahuts, les retours à panneaux latéraux en mélamine et les surfaces de transition.
- Les panneaux de fond sont en retrait pour laisser un dégagement pour les genoux sur le devant du module :
Bureau à devant arqué : retrait de 6,5 po aux extrémités, 12,5 po au centre
Bureaux de 30 po P : retrait de 5,6 po
Bureaux de 36 po P : retrait de 6,5 po
- Pour les îlots en D et rectangulaires avec pied monobranche, un panneau de fond mi-hauteur de 12 po de hauteur est de série, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Bahuts, retours et surfaces de transition : le panneau de fond est affleurant (aucun retrait).

SURFACES DE TRAVAIL AVEC PIED DROIT CARRÉ DE 2 PO

- Les îlots en D et rectangulaires comportent de série un pied droit carré, un panneau latéral et un panneau de fond de 12 po H.
- Le pied droit carré mesure 2 po carré et est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les surfaces de travail sont prépercées et munies de douilles filetées pour les assujettir aux pieds à l'aide de vis à tête bombée.

POIGNÉES

- Des poignées sont de série sur tous les modules de rangement et les caissons.
- Une poignée rectangulaire finie argenté est de série.
- Les poignées sont offertes séparément et peuvent être utilisées avec la gamme Zira; peuvent être remplacés sur place avec tout poignée de série de la gamme Zira.

CLÉS

- Les numéros de clés pour les modules vont de 401 à 440. Les serrures sont installées de façon aléatoire à l'usine. L'option de clés identiques ou l'attribution d'un numéro de clé en particulier ne sont pas possibles.

PASSE-CÂBLES


- Des passe-câbles sont de série tel qu'indiqué sur les dessins de produits de cette liste de prix. Se reporter aux caractéristiques propres à chaque produit pour plus de détails sur l'emplacement et le nombre de passe-câbles applicables à chaque module.
- L'emplacement de chaque passe-câbles d'un module donné est de série et ne peut être modifié.
- Suppression des passe-câbles - il est possible de supprimer un passe-câbles d'un module muni d'un passe-câbles de série. Préciser (**RSG**). **Ajouter 53 \$**. Prévoir un délai de production plus long.

BLOCS D'ALIMENTATION

- Se reporter à la page 123 pour des modules d'alimentation électricité + données qui permettent d'acheminer une alimentation électrique et des capacités de recharge USB à la surface de travail.

FIL DU BOIS


- L'orientation du fil du bois



MONTAGE

- Les caissons, classeurs latéraux et armoires de rangement sont expédiés montés.
- Tous les autres modules sont expédiés prêts à monter et nécessitent donc un certain montage.


NLP223: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6624DHL	1	755\$	1147\$
Retour	NL3624RHL	1	392\$	

Poids - boîte : 165.7 LB | 75.16 KG
Volume - boîte : 16.8 PI³ | 0.47 M³


NLP222: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	780\$	1172\$
Retour	NL3624RHL	1	392\$	

Poids - boîte : 179.5 LB | 81.42 KG
Volume - boîte : 16.9 PI³ | 0.47 M³


NLP224: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	798\$	1200\$
Retour	NL4224RHL	1	402\$	

Poids - boîte : 189.1 LB | 85.77 KG
Volume - boîte : 17.5 PI³ | 0.49 M³


NLP111: Bureau à un caisson 60 po x 30 po *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	686\$	1203\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 187 LB | 84.82 KG
Volume - boîte : 10.75 PI³ | 0.3 M³

NLP516: Bureau à un caisson 66 po x 30 po *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	703\$	1220\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 196 LB | 88.9 KG
Volume - boîte : 11.25 PI³ | 0.31 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


NLP232: Bureau à un caisson 60 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	686\$	1414\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 213 LB | 96.62 KG
Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³


NLP517: Bureau à un caisson 66 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	703\$	1431\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 222 LB | 100.7 KG
Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³


NLP418: Bureau à un caisson 72 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	739\$	1467\$
Caisson, 2 tiroirs simples 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 230 LB | 104.33 KG
Volume - boîte : 14.75 P³ | 0.41 M³


NLP113: Bureau en L, 66 po x 66 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	654\$	1522\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	351\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 217.8 LB | 98.79 KG
Volume - boîte : 15.65 P³ | 0.44 M³

NLP110: Bureau à deux caissons, 66 po x 30 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	703\$	1737\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	517\$	

Poids - boîte : 250 LB | 113.4 KG
Volume - boîte : 16.5 P³ | 0.46 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


NLP115R: Bureau en L, 66 po x 78 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL6636CER	1	886\$	1754\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	351\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 246.8 LB | 111.95 KG
Volume - boîte : 16.95 P³ | 0.47 M³


NLP115L: Bureau en L, 78 po x 66 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL6636CEL	1	886\$	1754\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	351\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 246.8 LB | 111.95 KG
Volume - boîte : 16.95 P³ | 0.47 M³


NLP114 - Bureau en L, 72 po x 72 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	1768\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	368\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 253.8 LB | 115.12 KG
Volume - boîte : 18.95 P³ | 0.53 M³


NLP518: Bureau à deux caissons, 72 po x 30 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	739\$	1773\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	517\$	

Poids - boîte : 258 LB | 117.03 KG
Volume - boîte : 17 P³ | 0.48 M³

NLP524: Bureau en L*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	686\$	1783\$
Retour	NL4224R	1	580\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 263 LB | 119.29 KG
Volume - boîte : 13.85 P³ | 0.39 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


NLP520: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	703\$	1800\$
Retour	NL4224R	1	580\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 272 LB | 123.38 KG
Volume - boîte : 14.35 P³ | 0.4 M³


NLP107: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	686\$	1819\$
Retour	NL4824R	1	616\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 271 LB | 122.92 KG
Volume - boîte : 14.15 P³ | 0.4 M³


NLP525: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	686\$	1994\$
Retour	NL4224R	1	580\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 289 LB | 131.09 KG
Volume - boîte : 16.85 P³ | 0.47 M³


NLP521: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	703\$	2011\$
Retour	NL4224R	1	580\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 298 LB | 135.17 KG
Volume - boîte : 17.35 P³ | 0.49 M³

NLP116R - Bureau en L, 72 po x 84 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL7236CER	1	939\$	2035\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	368\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 283.8 LB | 128.73 KG
Volume - boîte : 19.95 P³ | 0.56 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP116L: Bureau en L, 84 po x 72 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	939\$	2035\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	368\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 283.8 LB | 128.73 KG

Volume - boîte : 19.95 P³ | 0.56 M³

NLP515: Bureau en L *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	686\$	2030\$
Retour	NL4824R	1	616\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 297 LB | 134.72 KG

Volume - boîte : 17.15 P³ | 0.48 M³

NLP108: Bureau en L *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	703\$	2047\$
Retour	NL4824R	1	616\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 306 LB | 138.8 KG

Volume - boîte : 17.65 P³ | 0.49 M³

NLP403: Bureau en L *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	739\$	2047\$
Retour	NL4224R	1	580\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 306 LB | 138.8 KG

Volume - boîte : 17.85 P³ | 0.5 M³

NLP315: Bureau en L, 66 po x 66 po *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	780\$	2097\$
Retour	NL3624RHL	1	392\$	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	925\$	

Poids - boîte : 272.5 LB | 123.6 KG

Volume - boîte : 25.15 P³ | 0.71 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP109 - Bureau à deux caissons 66 po x 30 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	703\$	2194\$
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	763\$	

La position du caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 272 LB | 123.38 KG


Volume - boîte : 14.35 P³ | 0.4 M³

NLP519: Bureau à deux caissons, 72 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	739\$	2195\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	728\$	

NLP413: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL6429HAT	1	317\$	2230\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL3523RHT	1	218\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	

Poids - boîte : 212.5 LB | 96.39 KG

Volume - boîte : 9.8 P³ | 0.27 M³


NLP228: Bureau en U*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	798\$	2251\$
Surface de transition	NL4224B	1	264\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP414: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	2265\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	

Poids - boîte : 221.5 LB | 100.47 KG

Volume - boîte : 10.3 P³ | 0.29 M³

NLP231: Bureau en L*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	780\$	2343\$
Retour	NL3624RHL	1	392\$	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	925\$	
Panneau de fond pour table bureau	NL6612MPT	1	246\$	

Poids - boîte : 288.5 LB | 130.86 KG

Volume - boîte : 25.85 P³ | 0.73 M³

NLP522: "L" Shape Desk*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	739\$	2389\$
Retour	NL4824R	1	616\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	517\$	

Poids - boîte : 342 LB | 155.13 KG

Volume - boîte : 20.4 P³ | 0.57 M³

NLP404: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL4623HAT	1	264\$	2502\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	517\$	

Poids - boîte : 287.2 LB | 130.27 KG

Volume - boîte : 16.35 P³ | 0.46 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


NLP424: Bureau de superviseur avec bahut rectangulaire*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	616\$	2779\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	

Poids - boîte : 432 LB | 195.95 KG
Volume - boîte : 25.25 P³ | 0.71 M³


NLP523: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	739\$	2811\$
Retour	NL4824R	1	616\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	728\$	

Poids - boîte : 394 LB | 178.72 KG
Volume - boîte : 26.4 P³ | 0.74 M³


NLP724: Bureau de direction en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	368\$	2858\$
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	654\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	176\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	721\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	763\$	

Poids - boîte : 409 LB | 185.52 KG
Volume - boîte : 28.6 P³ | 0.8 M³

NLP331: Bureau en U*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	657\$	2996\$
Surface de transition	NL4224FB	1	387\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 521.8 LB | 236.68 KG
Volume - boîte : 28.95 P³ | 0.81 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP408: Bureau en L, 66 po x 66 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	703\$	3049\$
Retour	NL3624R	1	545\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	176\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	721\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 453 LB | 205.48 KG

Volume - boîte : 26.9 PI³ | 0.76 MT

NLP116: Bureau en L, 72 po x 72 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	616\$	3159\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	190\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 462 LB | 209.56 KG

Volume - boîte : 28.65 PI³ | 0.81 M³

NLP420: Bureau en L, 72 po x 72 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	739\$	3190\$
Retour	NL4224R	1	580\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	190\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 479 LB | 217.27 KG

Volume - boîte : 28.75 PI³ | 0.81 M³

NLP421: Bureau de direction - Îlot rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	657\$	3207\$
Surface de transition	NL4224FB	1	387\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 547.8 LB | 248.48 KG

Volume - boîte : 31.95 PI³ | 0.9 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP624: Bureau en U*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	798\$	3225\$
Surface de transition	NL4224B	1	264\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 506.5 LB | 229.74 KG

Volume - boîte : 30.25 P³ | 0.85 M³

NLP477: Bureau de direction - Bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	739\$	3289\$
Surface de transition	NL4224FB	1	387\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 566 LB | 256.73 KG

Volume - boîte : 31.45 P³ | 0.89 M³

NLP124: Bureau de direction en U




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	657\$	3376\$
Surface de transition	NL4224FB	1	387\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	190\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 552 LB | 250.38 KG

Volume - boîte : 32.45 P³ | 0.91 M³

NLP202R: Bureau de direction - îlot en D avec bahut allongé de gauche




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot en D avec pied droit carré	NL7236DMS	1	790\$	3396\$
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	939\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	387\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 551.8 LB | 250.29 KG

Volume - boîte : 29.95 P³ | 0.84 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP324: Aménagement en U*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	657\$	3397\$
Bridge	NL4224FB	1	387\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	1	190\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 563 LB | 255.37 KG

Volume - boîte : 33.75 P³ | 0.95 M³

NLP411: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	3454\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 400.5 LB | 181.66 KG

Volume - boîte : 21.65 P³ | 0.61 M³

NLP415: Bureau de direction - bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	703\$	3545\$
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	654\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	721\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	176\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	387\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 572 LB | 259.45 KG

Volume - boîte : 33.1 P³ | 0.93 M³

NLP205: Bureau de direction - bureau à devant arqué avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	1002\$	3552\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	387\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 598 LB | 271.25 KG

Volume - boîte : 33.45 P³ | 0.94 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP412: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	3665\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	\$728	

Poids - boîte : 426.5 LB | 193.46 KG

Volume - boîte : 24.65 P³ | 0.69 M³

NLP407: Bureau de direction - bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	739\$	3669\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	1	190\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	387\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

Poids - boîte : 596 LB | 270.34 KG

Volume - boîte : 34.85 P³ | 0.98 M³

NLP230: Bureau



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	798\$	3724\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	763\$	


La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 552.5 LB | 250.61 KG

Volume - boîte : 36.6 P³ | 1.03 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP201: Bureau de direction - bureau à devant arqué




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	1002\$	3928\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	763\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 608 LB | 275.78 KG

Volume - boîte : 38.6 P³ | 1.09 M³

NLP416: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4055\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	1	907\$	
Tableau punaisable	ML71TB	1	211\$	

Poids - boîte : 481.5 LB | 218.4 KG

Volume - boîte : 36.05 P³ | 1.02 M³

NLP406: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4217\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	517\$	

Poids - boîte : 543.5 LB | 246.53 KG

Volume - boîte : 29.15 P³ | 0.82 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP243: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4309\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	763\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 562.2 LB | 255.01 KG

Volume - boîte : 36.6 PI³ | 1.03 M³

NLP244: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4689\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	190\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	763\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 592.2 LB | 268.62 KG

Volume - boîte : 40 PI³ | 1.13 M³

NLP410: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4808\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	190\$	
Caisson suspendu,	NL23HBF	1	517\$	
1 tiroir simple, 1 tiroir classeur				
Tableau punaisable	ML71TB	1	211\$	


La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 580.5 LB | 263.31 KG

Volume - boîte : 33.95 PI³ | 0.96 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP417: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4818\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	1	907\$	
Tableau punaisable	ML71TB	1	211\$	

Poids - boîte : 624.5 LB | 283.27 KG

Volume - boîte : 43.55 P³ | 1.23 M³

NLP246: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL5829HAT	1	306\$	4995\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	654\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	721\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	728\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	763\$	
Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMP23BF	1	774\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 610.2 LB | 276.78 KG

Volume - boîte : 41.45 P³ | 1.17 M³

NLP202: Bureau de direction - bureau à devant arqué



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	1002\$	5036\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	672\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	763\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	763\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	190\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	728\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 718 LB | 325.68 KG

Volume - boîte : 50.25 P³ | 1.42 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
 Table bureau	L x P x H				
	24 po P				
	NL3624DHL	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	83 37.65	4.7 0.13	668\$
	NL4824DHL	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	92.5 41.96	5.1 0.14	703\$
	NL5424DHL	54 x 24 x 29.6 1372 x 610 x 752	97.5 44.23	5.4 0.15	720\$
	NL6024DHL	60 x 24 x 29.6 1524 x 610 x 752	102 46.27	5.6 0.15	738\$
	NL6624DHL	66 x 24 x 29.6 1676 x 610 x 752	107.2 48.63	5.8 0.16	755\$
	NL7224DHL	72 x 24 x 29.6 1829 x 610 x 752	112.5 51.03	6.1 0.17	773\$
	30 po P nominale (profondeur réelle de 29,7 po)				
	NL6030DHL	60 x 29.7 x 29.6 1524 x 754 x 752	115 52.16	6 0.16	762\$
	NL6630DHL	66 x 29.7 x 29.6 1676 x 754 x 752	121 54.88	6.2 0.17	780\$
	NL7230DHL	72 x 29.7 x 29.6 1829 x 754 x 752	126.5 57.38	6.5 0.18	798\$
	Bureau rectangulaire autoportant avec deux pieds en H et un panneau de stabilité de 4 po H. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P; peut être interchangé avec un panneau de fonds en mélamine (commandé séparément). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.				
 Retour	NL3024RHL	30 x 24 x 29.6 762 x 610 x 752	54.2 24.58	4.4 0.12	381\$
	NL3624RHL	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	58.5 26.54	4.7 0.13	392\$
	NL4224RHL	42 x 24 x 29.6 1067 x 610 x 752	62.6 28.39	4.9 0.13	402\$
	NL4824RHL	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	66.8 30.3	5.1 0.14	413\$
	NL5424RHL	54 x 24 x 29.6 1372 x 610 x 752	71 32.21	5.4 0.15	427\$
	Réversible, se joint à un bureau autoportant, une table bureau ou un bahut sur le côté gauche ou droit. Un pied compris. Ferrures de montage comprises. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.				
 Surface de transition	NL3624B	36 x 24 x 1 914 x 610 x 25	28 12.7	1.6 0.04	246\$
	NL4224B	42 x 24 x 1 1067 x 610 x 25	32 14.51	1.9 0.05	264\$
	NL4824B	48 x 24 x 1 1219 x 610 x 25	36.5 16.56	2.1 0.05	288\$
	Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules autoportants dotés de deux pieds H ou deux panneaux latéraux pleine profondeur. Expédiée facile à monter, 1 boîte.				
 Pied en H	NL24RHLEG	23 x 5 x 28.6 584 x 127 x 726	19 8.62	3.1 0.08	145\$
	S'utilise avec les dessus jusqu'à 54 po L x 24 po P uniquement. Un support supplémentaire est requis pour supporter des dessus de plus de 54 po L. Expédié monté, 1 boîte.				

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
---------------------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------



Panneau de fond pour table bureau

	L x P x H			
NL3612MPT	30 x 0.7 x 12 762 x 18 x 305	8 3.63	0.4 0.01	176\$
NL4812MPT	42 x 0.7 x 12 1067 x 18 x 305	11 4.99	0.5 0.01	193\$
NL5412MPT	48 x 0.7 x 12 1219 x 18 x 305	13 5.9	0.6 0.01	211\$
NL6012MPT	54 x 0.7 x 12 1372 x 18 x 305	15 6.8	0.7 0.01	229\$
NL6612MPT	60 x 0.7 x 12 1524 x 18 x 305	16 7.26	0.7 0.01	246\$
NL7212MPT	66 x 0.7 x 12 1676 x 18 x 305	18 8.16	0.8 0.02	264\$

Le module NL3612MPT peut s'utiliser avec le module NL3624DHL.
 Le module NL4812MPT peut s'utiliser avec le module NL4824DHL.
 Le module NL5412MPT peut s'utiliser avec le module NL5424DHL.
 Le module NL6012MPT peut s'utiliser avec les modules NL6030DHL et NL6024DHL.
 Le module NL6612MPT peut s'utiliser avec les modules NL6630DHL et NL6624DHL.
 Le module NL7212MPT peut s'utiliser avec les modules NL7230DHL et NL7224DHL.
 La cloisonnette doit être assujettie au piétement en H à l'aide des vis à bois fournies; des avant-trous ont été prépercés.
 Expédié en 1 boîte.

BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
 Bureau à devant arqué	L x P x H				
	NL7242BD	72 x 42 x 29.6 1829 x 1067 x 752	182 82.55	8.5 0.24	1002\$
 Bureau rectangulaire	30 po P				
	NL6030D	60 x 29.7 x 29.6 1524 x 754 x 752	133 60.33	5.5 0.15	686\$
	NL6630D	66 x 29.7 x 29.6 1676 x 754 x 752	142 64.41	6 0.16	703\$
	NL7230D	72 x 29.7 x 29.6 1829 x 754 x 752	150 68.04	6.5 0.18	739\$
	36 po P				
	NL7236D	72 x 36 x 29.6 1829 x 914 x 752	173 78.47	7.5 0.21	756\$

Bureau à devant arqué. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur. Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po aux extrémités et de 12,5 po au centre du bureau. Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.

Bureau rectangulaire. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur.
Bureaux de 30 po P : Le panneau de fond est en retrait de 5,6 po.
Bureaux de 36 po P : Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po.
Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.

ÉTAGÈRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
 Étagère - 36 po	NL36HO	36 x 15 x 36 914 x 381 x 914	95 43.09	4 0.11	587\$
	L'étagère NL36HO comporte une tablette centrale fixe et une tablette inférieure réglable. Le module est prépercé pour recevoir des portes en mélamine (NL36PHLD). Expédiée facile à monter, 1 boîte.				
 Étagère - 66 po et 72 po	NL65HO	65.69 x 15 x 36 1669 x 381 x 914	133 60.33	6.75 0.19	721\$
	NL71HO	71.69 x 15 x 36 1821 x 381 x 914	143 64.86	7.5 0.21	763\$
Les étagères NL71HO et NL65HO sont dotées d'une cloisonnette verticale fixe. Ces modules peuvent s'utiliser sur toute surface de travail droite et sont prépercés pour recevoir des portes en mélamine. Dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère. Expédiée facile à monter en, 1 boîte.					

PORTES POUR ÉTAGÈRE	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
 Portes en mélamine pour étagères de 36 po L	NL36PHLD	35 x 0.7 x 34.7 889 x 18 x 881	28 12.7	3 0.08	313\$
	Jeu de deux portes en mélamine. Convienent uniquement pour les étagères de 36 po de largeur (NL36HO) uniquement. Poignées comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte.				
 Portes en mélamine	NL32DRL	32.8 x 0.7 x 15 833 x 18 x 381	15 6.8	1.6 0.04	176\$
	NL35DRL	35.8 x 0.7 x 15 909 x 18 x 381	15 6.8	1.7 0.04	190\$
Jeu de deux portes en mélamine; deux jeux sont requis pour complètement fermer l'espace de rangement de l'étagère. Les portes dépassent légèrement le caisson de l'étagère permettant de tirer et ouvrir la porte. Charnières comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte. NL32DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL65HO. NL35DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL71HO.					

TABLEAUX PUNAISABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <i>MM</i>	POIDS ^{LB} <i>KG</i>	VOLUME ^{Pi³} <i>M³</i>	PRIX COURANT
		L x P x H			
	ML65TB	63.5 x 1 x 15.5 <i>1613 x 25 x 394</i>	6.4 <i>2.9</i>	1.3 <i>0.03</i>	203\$
	ML71TB	70 x 1 x 15.75 <i>1778 x 25 x 400</i>	7 <i>3.18</i>	1.4 <i>0.03</i>	211\$
Tableau punaisable	Tableau punaisable garni de textile. Vis de fixation comprises. Se reporter à la page 79 pour les choix de couleurs. Expédié en 1 boîte.				

BAHUTS					
	NL6624C	66 x 24 x 29.6 <i>1676 x 610 x 752</i>	119 <i>53.98</i>	5.8 <i>0.16</i>	654\$
	NL7224C	72 x 24 x 29.6 <i>1829 x 610 x 752</i>	125 <i>56.7</i>	6.1 <i>0.17</i>	672\$
Bahut rectangulaire	Bahut rectangulaire. Un passe-câbles dans la surface de travail tel qu'illustré, et un dans le panneau de fond (hors de vue). Panneau de fond affleurant pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu, caisson à dessus ouvert ou un module de rangement bas à dessus ouvert de 36 po L. Expédié facile à monter, 1 boîte.				

BAHUTS DE COIN ALLONGÉ					
	NL6636CEL	66 x 36 x 29.6 <i>1676 x 914 x 752</i>	148 <i>67.13</i>	7.1 <i>0.2</i>	886\$
	NL7236CEL	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	155 <i>70.31</i>	7.1 <i>0.2</i>	939\$
Bahut de coin allongé - GAUCHE	Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.				
	NL6636CER	66 x 36 x 29.6 <i>1676 x 914 x 752</i>	148 <i>67.13</i>	7.1 <i>0.2</i>	886\$
	NL7236CER	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	155 <i>70.31</i>	7.1 <i>0.2</i>	939\$
Bahut de coin allongé - DROITE	Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.				

ÎLOTS AVEC PANNEAU DE FOND					
	NL6630DMS	66 x 29.7 x 29.6 <i>1676 x 754 x 752</i>	129 <i>58.51</i>	6.2 <i>0.17</i>	748\$
	NL7236DMS	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	132 <i>59.87</i>	7.1 <i>0.2</i>	790\$
Îlot en D avec pied droit carré	Îlot en D avec pied droit carré et panneau de fond présentant un dégagement de 16,6 po. Aucun passe-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.				
	NL6630RMS	66 x 29.7 x 29.6 <i>1676 x 754 x 752</i>	129 <i>58.51</i>	6.2 <i>0.17</i>	632\$
	NL7236RMS	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	132 <i>59.87</i>	7.1 <i>0.2</i>	657\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	Îlot rectangulaire avec pied droit carré et panneau de fond de 16,6 po de hauteur. Aucun passé-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.				

ÎLOTS SANS PANNEAU DE FOND	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <i>MM</i>	POIDS ^{LB} <i>KG</i>	VOLUME ^{Pi³} <i>M³</i>	PRIX COURANT
		L x P x H			
	NL4224RIS	42 x 24 x 29.6 <i>1067 x 610 x 752</i>	45 <i>20.41</i>	4.6 <i>0.13</i>	351\$
	NL4824RIS	48 x 24 x 29.6 <i>1219 x 610 x 752</i>	49 <i>22.23</i>	4.6 <i>0.13</i>	368\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	Îlot rectangulaire réversible de 24 po P où les surfaces se jumellent. Un pied droit carré. Ferrures de jumelage comprises. Panneau de fond offert en option. Expédié facile à monter, 2 boîtes.				

PANNEAUX DE FOND	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <i>MM</i>	POIDS ^{LB} <i>KG</i>	VOLUME ^{Pi³} <i>M³</i>	PRIX COURANT
	NL4212MP	32 x 0.7 x 12 <i>813 x 18 x 305</i>	11 <i>4.99</i>	0.5 <i>0.01</i>	193\$
	NL4812MP	38 x 0.7 x 12 <i>965 x 18 x 305</i>	12 <i>5.44</i>	0.5 <i>0.01</i>	211\$
Panneau de fond pour îlots	Le module NL4212MP s'utilise avec le module NL4224RIS. Le module NL4812MP s'utilise avec le module NL4824RIS. Expédié facile à monter, 2 boîtes.				

RETOURS	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <i>MM</i>	POIDS ^{LB} <i>KG</i>	VOLUME ^{Pi³} <i>M³</i>	PRIX COURANT
	NL3024R	30 x 24 x 29.6 <i>762 x 610 x 752</i>	61 <i>27.67</i>	3 <i>0.08</i>	510\$
	NL3624R	36 x 24 x 29.6 <i>914 x 610 x 752</i>	68 <i>30.84</i>	2.7 <i>0.07</i>	545\$
	NL4224R	42 x 24 x 29.6 <i>1067 x 610 x 752</i>	76 <i>34.47</i>	3.1 <i>0.08</i>	580\$
	NL4824R	48 x 24 x 29.6 <i>1219 x 610 x 752</i>	84 <i>38.1</i>	3.4 <i>0.09</i>	616\$
Retour	Le module réversible s'utilise à gauche ou à droite d'un bureau rectangulaire, bahut ou bahut de coin. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Expédié facile à monter, 1 boîte.				

SURFACE DE TRANSITION	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <i>MM</i>	POIDS ^{LB} <i>KG</i>	VOLUME ^{Pi³} <i>M³</i>	PRIX COURANT
	NL3624FB	36 x 24 x 29.6 <i>914 x 610 x 752</i>	59 <i>26.76</i>	2.3 <i>0.06</i>	352\$
	NL4224FB	42 x 24 x 29.6 <i>1067 x 610 x 752</i>	68 <i>30.84</i>	3.1 <i>0.08</i>	387\$
	NL4824FB	48 x 24 x 29.6 <i>1219 x 610 x 752</i>	78 <i>35.38</i>	3.4 <i>0.09</i>	422\$
Surface de transition	Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules dotés de panneaux latéraux pleine profondeur. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Ferrures de jumelage comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.				

CAISSONS MOBILES		MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H PO MM	POIDS LB KG	VOLUME PI ³ M ³	PRIX COURANT
	Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMP23BF	16 x 22.7 x 22.1 406 x 577 x 561	74 33.57	6.5 0.18	774\$
		Caisson mobile avec un tiroir simple et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Porte-crayons compris. Roulettes bloquantes à l'avant. Un coussin est offert en option - NLMP23 (à commander séparément). Expédié monté, 1 boîte. Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).				
	Coussin pour caisson mobile à 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMPC23	16 x 23 x 2 406 x 584 x 51	9 4.08	0.8 0.02	153\$
S'utilise avec le caisson mobile à un tiroir simple et un tiroir classeur NLMP22BF uniquement. Offert dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global.						
	Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	16 x 22.7 x 28 406 x 577 x 711	93 42.18	8.25 0.23	925\$
		Caisson mobile avec deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Porte-crayons compris. Roulettes bloquantes à l'avant. Se place sous une table bureau de 30 po P avec ou sans panneau de fond ou un retour de 24 po P sans panneau de fond, s'alignant avec le bord avant de ces modules. Si le caisson est placé sous une table bureau de 24 po P, l'avant du caisson excédera le bord avant de la table. Expédié monté, 1 boîte. Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).				
CAISSONS						
	Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	16 x 23 x 18 406 x 584 x 457	54 24.49	5.25 0.14	517\$
		Un tiroir simple et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Réversible, arrière ouvert. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine et panneau de fond. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.				
	Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	16 x 23.3 x 28.5 406 x 592 x 724	80 36.29	8.25 0.23	728\$
		Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.				
	Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	16 x 23.3 x 28.5 406 x 592 x 724	78 35.38	8.25 0.23	763\$
		Deux tiroirs classeurs. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.				

MODULES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM}	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{Pi} ³ ^M ³	PRIX COURANT
 Classeur latéral sans dessus	L x P x H				
	NL3623LF	36 x 23.3 x 28.5 914 x 592 x 724	128 58.06	18.25 0.51	907\$
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
 Classeur latéral avec dessus					
	NL3624LFT	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	149 67.59	18.25 0.51	1118\$
24 po P. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
 Armoire de rangement sans dessus					
	NL3623SC	36 x 23.3 x 28.5 914 x 592 x 724	116 52.62	18.25 0.51	605\$
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.					
 Armoire de rangement avec dessus					
	NL3624SCT	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	136 61.69	18.25 0.51	809\$
24 po P. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.					
 Rangement polyvalent sans dessus					
	NL3623MS	36 x 23.3 x 28.5 914 x 592 x 724	147 66.68	18.25 0.51	1097\$
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
 Rangement polyvalent avec dessus					
	NL3624MST	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	164 74.39	18.25 0.51	1273\$
24 po P. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					

BIBLIOTHÈQUES



Bibliothèque

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
NL49BC	L x P x H 30 x 12 x 48.6	111	3.75	640\$
	762 x 305 x 1234	50.34	0.1	

48,6 po H. Trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



Bibliothèque

NL66BC	30 x 12 x 65.6	137	5.75	844\$
	762 x 305 x 1666	62.14	0.16	

65,6 po H. Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

PENDERIES



GAUCHE



DROITE

Penderie

NL6618WDL	18 x 24 x 65.6	147	20.75	932\$
	457 x 610 x 1666	66.68	0.58	
NL6618WDR	18 x 24 x 65.6	147	20.75	932\$
	457 x 610 x 1666	66.68	0.58	

65,6 po H. Porte à charnières à gauche (s'ouvrant vers la gauche) ou à droite (s'ouvrant vers la droite). Comprend une tringle pour vêtements et une tablette fixe avec un dégagement de 9 po entre la tablette et le haut du module. Porte avec verrou à l'avant. Expédiée monté dans 1 boîte.

POIGNÉES



Poignée

HANDLE NS	3.94 x 0.75 x 0.37	0.25	0.1	18\$
	100 x 19 x 9	0.11	-	

Poignée style bord d'équerre. Fini argenté. Utiliser sur les tiroirs ou portes percés pour recevoir des poignées des gammes Newland ou Zira; remplacement sur place est requis. Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES

MODÈLE

DIMENSIONS

PO
MM

POIDS

LB
KG

VOLUME

PI³
M³

PRIX COURANT

L x P x H



Table de conseil - circulaire

NL42R	42 x - x 29	111	9	967\$
	1067 x - x 737	50.35	0.25	

Dessus circulaire en une pièce de 1 po d'épaisseur. Piétement en X en mélamine. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



Table de conseil - en forme de bateau

NL96BT	96 x 48 x 29	306	12	1425\$
	2438 x 1219 x 737	138.8	0.33	

Dessus en une pièce de 1 po d'épaisseur. Deux piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



Table de conseil - en forme de bateau

NL120BT	120 x 48 x 29	426	15.3	1952\$
	3048 x 1219 x 737	193.23	0.43	
NL144BT	144 x 48 x 29	456	15.3	2128\$
	3658 x 1219 x 737	206.84	0.43	

Dessus en deux pièces de 1 po d'épaisseur. Trois piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

22 po H

NL30RX22	30 x 30 x 22	40	11.5	496\$
	762 x 762 x 559	18.14	0.32	
NL36RX22	36 x 36 x 22	56	17	575\$
	914 x 914 x 559	25.4	0.48	

29 po H

NL30RX	30 x 30 x 29	40	14.3	496\$
	762 x 762 x 737	18.14	0.4	
NL36RX	36 x 36 x 29	56	21	575\$
	914 x 914 x 737	25.4	0.59	
NL42RX	42 x 42 x 29	64	21.5	703\$
	1067 x 1067 x 737	29.03	0.6	

42 po H

NL30RX42	30 x 30 x 42	40	20.6	518\$
	762 x 762 x 1067	18.14	0.58	
NL36RX42	36 x 36 x 42	56	30.4	625\$
	914 x 914 x 1067	25.4	0.86	

Dessus circulaire en une pièce en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et piétement en X en acier peint (colonne de 2,5 po sur 2,5 po et pieds rectangulaires de 1 po sur 2 po; patins de mise à niveau et embouts protecteurs agencés au fini peint compris). Expédié facile à monter en 2 boîtes.




Table circulaire – Piétement en X

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
L x P x H					
	22 po H				
	NL30SX22	30 x 30 x 22 762 x 762 x 559	45 20.41	11.5 0.32	496\$
	NL36SX22	36 x 36 x 22 914 x 914 x 559	64 29.03	17 0.48	575\$
	29 po H				
	NL30SX	30 x 30 x 29 762 x 762 x 737	45 20.41	14.3 0.4	496\$
	NL36SX	36 x 36 x 29 914 x 914 x 737	64 29.03	21 0.59	575\$
	NL42SX	42 x 42 x 29 1067 x 1067 x 737	78 35.38	21.5 0.6	703\$
	42 po H				
	NL30SX42	30 x 30 x 42 762 x 762 x 1067	45 20.41	20.6 0.58	518\$
	NL36SX42	36 x 36 x 42 914 x 914 x 1067	64 29.03	30.4 0.86	625\$

Table carrée – Piétement en X



Table personnelle à hauteur réglable

Dessus carré en une pièce en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et piétement en X en acier peint (colonne de 2,5 po sur 2,5 po et pieds rectangulaires de 1 po sur 2 po; patins de mise à niveau et embouts protecteurs agencés au fini peint compris). Expédié facile à monter en 2 boîtes.

NL2819PPT	27.5 x 19 x 28.3-43.8 699 x 483 x 719-1113	34.8 15.79	3.2 0.09	513\$
-----------	---	---------------	-------------	--------------

Table personnelle à hauteur réglable pneumatique avec deux roulettes bloquantes. La plage de réglage en hauteur du dessus en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur est de 28,3 po à 43,8 po. Capacité de charge de 17,5 lb. Piétement fini tungstène uniquement. La tubulure carrée s'agence aux autres modules de la gamme Newland. Expédié facile à monter en 2 boîtes.

TABLES DE FORMATION



Table à dessus rabattable

NL4824FT	48 x 24 x 29.5 1219 x 610 x 749	61.9 28.08	4.7 0.13	690\$
NL6024FT	60 x 24 x 29.5 1524 x 610 x 749	73.7 33.43	5.4 0.15	724\$
NL7224FT	72 x 24 x 29.5 1829 x 610 x 749	85.6 38.83	6 0.16	754\$

Table à dessus rabattable avec plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée sont munis de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds en Y intégrant un panneau de fond dans un fini tungstène uniquement. Roulettes bloquantes. Lorsqu'elles sont imbriquées, chaque table ajoute 5,25 po à l'encombrement nécessaire pour le rangement. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisonnettes sont idéales pour les tables à hauteur réglable, les tables autoportantes et les bureaux chevauchants.
- Elles s'installent facilement et rapidement à l'avant, à l'arrière ou sur le côté d'une surface de travail de 1 po ou de 1 1/16 po d'épaisseur.
- Les cloisonnettes peuvent être orientées vers le haut pour servir de séparation, ou vers le bas pour servir de panneau de fond.
- Elles sont offertes dans un choix de textiles ou de finis stratifiés haute pression pour rehausser tout décor.
- On recommande de choisir une cloisonnette d'intimité d'une largeur de 6 po inférieure à celle de la surface à laquelle elle sera montée. Par ailleurs, la face inférieure ou supérieure de la surface à laquelle la cloisonnette doit être montée doit présenter un dégagement d'au moins 3 po le long de la face à laquelle elle sera montée.
- La hauteur hors tout incluant les ferrures de montage est de 13,25 po; elle est de 12,5 po sans les ferrures.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ GARNIES DE TEXTILE

- Sans cadre et non punaisable.
- Le choix de textiles suivants est offert pour les cloisonnettes : Anchorage, Carrera, Fusion, Jenny, Urban et Waterfall

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ EN FEUTRE PET

- Feutre PET de 9 mm d'épaisseur fait à 100% de fibres de polyester.
- Matériau punaisable au fini feutré lisse offert dans les teintes suivantes :

MST	Brouillard	SFR	Hélianthe
PWT	Étain	LAP	Lapis
GPH	Graphite	RBV	Rubis

SUPPORTS DE MONTAGE POUR CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Chaque support est un assemblage en deux parties en aluminium moulé fini argenté et s'assujettit à la surface de travail à l'aide de trois vis.
- Deux supports de montage sont compris avec les cloisonnettes mesurant de 24 po à 54 po de largeur. Les cloisonnettes de 60 po et de 66 po comprennent trois supports.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Les cloisonnettes d'intimité MLxxUMF, les cloisonnettes en feutre MVLPET peuvent être utilisées comme cloisonnettes centrales avec les ensembles de bancs de travail Ionic - se reporter à la page 110.
- Les adaptateurs sont nécessaires monter les cloisonnettes d'intimité entre des bancs de travail en vis-à-vis. Pour les adaptateurs, se reporter à la page 113.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

MODÈLE

DIMENSIONS ^{PO}
^{MM}POIDS ^{LB}
^{KG}VOLUME ^{Pi³}
^{M³}

PRIX COURANT

L x P x H

ML1324DMF	24 x 0.5 x 13.25 <i>610 x 13 x 337</i>	2.6 <i>1.18</i>	0.4 <i>0.01</i>	458\$
ML1330DMF	30 x 0.5 x 13.25 <i>762 x 13 x 337</i>	3 <i>1.36</i>	0.5 <i>0.01</i>	460\$
ML1336DMF	36 x 0.5 x 13.25 <i>914 x 13 x 337</i>	3.6 <i>1.63</i>	0.6 <i>0.01</i>	494\$
ML1342DMF	42 x 0.5 x 13.25 <i>1067 x 13 x 337</i>	4.2 <i>1.91</i>	0.7 <i>0.01</i>	529\$
ML1348DMF	48 x 0.5 x 13.25 <i>1219 x 13 x 337</i>	4.8 <i>2.18</i>	0.8 <i>0.02</i>	530\$
ML1354DMF	54 x 0.5 x 13.25 <i>1372 x 13 x 337</i>	5.4 <i>2.45</i>	0.9 <i>0.02</i>	565\$
ML1360DMF	60 x 0.5 x 13.25 <i>1524 x 13 x 337</i>	6 <i>2.72</i>	1 <i>0.02</i>	759\$
ML1366DMF	66 x 0.5 x 13.25 <i>1676 x 13 x 337</i>	6.6 <i>2.99</i>	1.1 <i>0.03</i>	785\$




Cloisonnette d'intimité en tissu
à monter sur la surface de travail

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Ne peut pas s'utiliser avec les ensembles de bancs de travail Ionic. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PBO} MM	POIDS ^{LBLB} KG/KG	VOLUME ^{PFP} MM ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	ML1324UMF	24 x 0.5 x 13.25 610 x 13 x 337	2.6 1.18	0.4 0.01	458\$
	ML1330UMF	30 x 0.5 x 13.25 762 x 13 x 337	3 1.36	0.5 0.01	460\$
	ML1336UMF	36 x 0.5 x 13.25 914 x 13 x 337	3.6 1.63	0.6 0.01	494\$
	ML1342UMF	42 x 0.5 x 13.25 1067 x 13 x 337	4.2 1.91	0.7 0.01	529\$
	ML1348UMF	48 x 0.5 x 13.25 1219 x 13 x 337	4.8 2.18	0.8 0.02	530\$
	ML1354UMF	54 x 0.5 x 13.25 1372 x 13 x 337	5.4 2.45	0.9 0.02	565\$
	ML1360UMF	60 x 0.5 x 13.25 1524 x 13 x 337	6 2.72	1 0.02	759\$
	ML1366UMF	66 x 0.5 x 13.25 1676 x 13 x 337	6.6 2.99	1.1 0.03	785\$

**Cloisonnette d'intimité en tissu
à monter sous la surface de travail**

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Pour ajouter des cloisonnettes d'intimité aux ensembles de bancs de travail Ionic (pages 110-112), utiliser les cloisonnettes à montage sous plan avec les adaptateurs MVLPABx (page 113). Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



Cloisonnette d'intimité en feutre PET

Jeu de 1

MVLPET42-1	42 x 0.36 x 13.25 1067 x 9 x 337	2.6 1.18	0.8 0.02	294\$
MVLPET48-1	48 x 0.36 x 13.25 1219 x 9 x 337	3.3 1.5	0.9 0.02	309\$
MVLPET54-1	54 x 0.36 x 13.25 1372 x 9 x 337	3.6 1.63	1 0.02	396\$
MVLPET60-1	60 x 0.36 x 13.25 1524 x 9 x 337	3.8 1.72	1.1 0.03	409\$
MVLPET66-1	66 x 0.36 x 13.25 1676 x 9 x 337	4.5 2.04	1.3 0.03	482\$

Jeu de 4

MVLPET42-4	42 x 0.36 x 13.25 1067 x 9 x 337	9.5 4.31	0.8 0.02	1123\$
MVLPET48-4	48 x 0.36 x 13.25 1219 x 9 x 337	11.9 5.4	1 0.02	1175\$
MVLPET54-4	54 x 0.36 x 13.25 1372 x 9 x 337	12.8 5.81	1.1 0.03	1517\$
MVLPET60-4	60 x 0.36 x 13.25 1524 x 9 x 337	13.8 6.26	1.2 0.03	1561\$
MVLPET66-4	66 x 0.36 x 13.25 1676 x 9 x 337	16.2 7.35	1.3 0.03	1840\$

Se monte à une surface de 1 po d'épaisseur, en surface ou sous plan. Pincettes de montage comprises. La cloisonnette doit être assujettie à l'aide de vis à bois. Les vis à bois peuvent endommager la face supérieure lorsque la cloisonnette est montée sur la surface de travail. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR, MONTAGE RAPIDE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Piétement à montage rapide pour tables à réglage électrique de la hauteur. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales télescopiques comprenant les moteurs électriques. Dépliez les pieds, fixez les pieds et le support de la surface de travail au piétement, fixez cet assemblage à la surface de travail, faites les connexions et commencez à utiliser votre table à réglage électrique de la hauteur.
- Piétement en trois stades permettant une course de réglage de 22,6 po à 48,22 po en hauteur avec un dessus de 1 po d'épaisseur.
- Des ensembles retour sont offerts pour créer des configurations en L à hauteur réglable.
- Commande « monter/descendre » simple à utiliser; quatre positions programmables.
- Les dessus sont offerts dans 10 finis mélaminés.
- On peut commander des tables complètes ou les dessus et les piétements peuvent être commandés séparément.
- Double moteur avec capacité de levage de 265 lb; 330 lb avec un ensemble retour.
- Dispositif anticollision.
- Consommation en mode veille : 0,1 W. Consommation en mode actif : 220 W.
- La vitesse de montée et de descente est de 1,2 pouce par seconde.
- Le niveau sonore du fonctionnement est de 42db.
- Cordon d'alimentation de 8 pieds de longueur.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie à vie de Global. Les pièces des piétements y compris les moteurs électriques et les pièces motorisées sont protégés par une garantie de cinq ans.
- Homologué ETL/CETL et certifié Greenguard.

FINIS - DESSUS

ACJ	Acajou absolu	NGL	Noce Grigio
ASN	Nuit d'Orient	NEL	Noce Leggero
DES	Espresso profond	NML	Noce Medio
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
NBL	Noce Biondo	WCR	Cerisier d'hiver

CONSTRUCTION

- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur, sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Le châssis et les pieds, composés de pièces en acier tubulaire et en acier plat, sont offerts dans un fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**).
- Le piétement en T présente des pieds plats dotés de patins réglables.
- La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus :
 - des tables à deux pieds variant de 46 po à 76 po L (23 po à de 29 po P).
 - des ensembles retour peuvent recevoir des dessus variant de 35 po à 42 po L.

DIMENSIONS - DESSUS

- Les dimensions indiquées de toutes les surfaces sont telles qu'elles permettent un espace de 1 po autour du module selon un encombrement nominal.

TABLES À HAUTEUR RÉGLABLE - MONTAGE RAPIDE

	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM}	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{PI³} ^{M³}	PRIX COURANT
		L x P x H			
	NL48243QHT	46 x 23 x 22.6-48.2 <i>1168 x 584 x 574-1224</i>	108 <i>48.99</i>	5 <i>0.14</i>	1313\$
	NL60243QHT	58 x 23 x 22.6-48.2 <i>1473 x 584 x 574-1224</i>	116 <i>52.62</i>	5 <i>0.14</i>	1330\$
	NL72243QHT	70 x 23 x 22.6-48.2 <i>1778 x 584 x 574-1224</i>	124 <i>56.25</i>	6 <i>0.16</i>	1351\$
	NL60303QHT	58 x 29 x 22.6-48.2 <i>1473 x 737 x 574-1224</i>	126 <i>57.15</i>	6 <i>0.16</i>	1355\$
	NL72303QHT	70 x 29 x 22.6-48.2 <i>1778 x 737 x 574-1224</i>	136.2 <i>61.78</i>	6.5 <i>0.18</i>	1383\$
	Piétement en trois stades avec dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Piétement fini noir, blanc de blancs ou tungstène. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.				
	NL36243QHR	35 x 23 x 22.6-48.2 <i>889 x 584 x 574-1224</i>	81.3 <i>36.88</i>	3.6 <i>0.1</i>	864\$
	NL42243QHR	41 x 23 x 22.6-48.2 <i>1041 x 584 x 574-1224</i>	85.3 <i>38.69</i>	3.8 <i>0.1</i>	882\$
	Les ensembles retour à hauteur réglable en 3 stades s'utilisent avec les tables NLxxx3QHT uniquement. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Piétement fini noir, blanc de blancs ou tungstène Expédiée facile à monter, 2 boîtes.				

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

GARANTIE

Le client assume l'entière responsabilité de la méthode de fixation des surfaces de travail qui n'ont pas été achetées comme élément d'un ensemble table complet. Le fait de ne pas assujettir la surface de travail de manière à supporter la capacité de charge précisée peut entraîner des dommages corporels ou matériels. Le client accepte d'indemniser Global Upholstery Co. Inc. et ses sociétés affiliées, filiales, dirigeants, administrateurs, employés et actionnaires (collectivement Global) de toute poursuite ou menace de poursuite et de toute responsabilité, directe ou implicite, réclamation, procédure, action, base d'action, dommage, perte, coût et dépense, y compris, sans limitation, des frais juridiques que Global pourrait subir ou engager en raison de la réalisation de la commande du client. Le client reconnaît que tout produit qui n'est pas acheté comme ensemble table complet ne sera pas couvert par la garantie à vie de Global.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} ³ _M ³	PRIX COURANT
 Piètement de table à réglage électrique de la hauteur, montage rapide - 2 pieds, 3 stades	L x P x H				
	MLIR30B	42.5 x 22.8 x 21.6-47.2 1080 x 579 x 549-1199	77.2 35.02	2.9 0.08	1049\$
 Dessus devant s'utiliser avec un piètement à deux pieds	Piètement de table à réglage électrique, montage rapide, à 2 pieds en 3 stades. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales comprenant le moteur électrique. Dépliez les pieds et fixez le piètement à la surface de travail. S'utilise avec les dessus NLxxxHAT (voir ci-dessous). Course de réglage, sans le dessus : 21,6 po à 47,2 po H. La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 46 po à 76 po L. Préciser le fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN). Expédié partiellement monté, 1 boîte.				
	NL4623HAT	46 x 23 x 1 1168 x 584 x 25	31 14.06	2.1 0.05	264\$
	NL5223HAT	52 x 23 x 1 1321 x 584 x 25	35 15.88	2.3 0.06	271\$
	NL5823HAT	58 x 23 x 1 1473 x 584 x 25	39 17.69	2.5 0.07	281\$
	NL6423HAT	64 x 23 x 1 1626 x 584 x 25	43 19.5	2.8 0.07	292\$
	NL7023HAT	70 x 23 x 1 1778 x 584 x 25	47 21.32	3 0.08	302\$
	NL4629HAT	46 x 29 x 1 1168 x 737 x 25	39 17.69	2.4 0.06	281\$
	NL5229HAT	52 x 29 x 1 1321 x 737 x 25	44 19.96	2.7 0.07	292\$
	NL5829HAT	58 x 29 x 1 1473 x 737 x 25	49 22.23	3 0.08	306\$
	NL6429HAT	64 x 29 x 1 1626 x 737 x 25	54 24.49	3.3 0.09	317\$
	NL7029HAT	70 x 29 x 1 1778 x 737 x 25	59 26.76	3.6 0.1	334\$
 Ensemble 3e pied en 3 stade (uniquement) pour piètement de table à réglage électrique, montage rapide	S'utilise comme dessus principal avec le piètement MLIR30B. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.				
	MLIR30R	- x 22.8 x 21.6-47.2 - x 579 x 549-1199	57.3 25.99	2 0.05	646\$
 Dessus de retour devant s'utiliser avec un 3e pied	Ensemble 3e pied en 3 stades à montage rapide. S'utilise avec le piètement à hauteur réglable en 3 stades MLIR30B pour créer des configurations en L. S'utilise avec les dessus de retour NL3523RHT ou NL4123RHT tops (voir ci-dessous). La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 35 po à 42 po L et 23 po P. Préciser le fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN). Expédié en 1 boîte (montage requis)).				
	NL3523RHT	35 x 23 x 1 889 x 584 x 25	24 10.89	1.6 0.04	218\$
	NL4123RHT	41 x 23 x 1 1041 x 584 x 25-1149	28 12.7	1.8 0.05	236\$
S'utilise avec le piètement MLIR30R pour créer un retour pour le piètement MLIR30B uniquement avec dessus principal (NLxxxHAT). Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.					

BANCS DE TRAVAIL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une solution proposant des bancs de travail en vis-à-vis se configurant en ligne droite.
- La gamme respecte toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables en matière de bureaux.

SURFACES DE TRAVAIL

- Les surfaces de travail mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriquées à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée; elles présentent un chant agencé de 2 mm.
- La gamme est offerte dans tous les finis mélaminés pour bancs de travail Ionic.
- Les surfaces de travail sont munies de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds.

PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds carrés de 2 po avec traverse de 1 po sur 2 po présentent une configuration en H.
- Les pieds sont offerts dans un fini peint noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**); une finition texturée Sandtex est appliquée pour plus de durabilité.

ENSEMBLES DE BANCS DE TRAVAIL

- Les ensembles ont été créés pour faciliter la spécification et la commande; chaque ensemble comprend toutes les ferrures nécessaires pour l'installation.
- Les bancs de travail **autoportants** en vis-à-vis comportent deux surfaces de travail avec raidisseurs et deux pieds s'installant à chaque extrémité.
- Les ensembles bancs de travail **doubles** en vis-à-vis comportent deux bancs de travail en vis-à-vis – quatre postes de travail comportant quatre surfaces de travail avec raidisseurs, deux pieds s'installant à chaque extrémité, et un pied central partagé entre les paires de surfaces de travail côte à côte.
- Les ensembles bancs de travail doubles peuvent être prolongés au moyen de **rallonges** composés de deux surfaces de travail avec raidisseurs et un pied à partager entre des paires de surfaces de travail côte à côte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- L'écart de 2,5 po au centre des bancs de travail en vis-à-vis permet l'installation d'une cloisonnette d'intimité.
- Les cloisonnettes d'intimité sont offertes garnies d'un textile, en mélamine ou en feutre PET. Se reporter aux pages 106-106 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland.
- Il est recommandé d'utiliser une cloisonnette d'une largeur inférieure de 6 po à celle de la surface de travail. Par exemple, si la surface de travail mesure 60 po L, utilisez une cloisonnette de 54 po L.
- Des adaptateurs sont nécessaires pour monter les cloisonnettes d'intimité entre les bancs de travail en vis-à-vis.

GESTION DE CÂBLES

- Des chemins de câbles sont offerts pour assurer la gestion des fils et câbles ou doter les bancs de travail d'une capacité de pose pour l'alimentation électrique.
- Les chemins de câbles s'installent sous les surfaces de travail, centrés entre les surfaces des bancs de travail en vis-à-vis.

PASSE-CÂBLES

- Les dessus de tous les ensembles sont offerts de série sans passe-câbles.
- Des passe-câbles peuvent être installés aux emplacements standard. Un emplacement par exemple peut être précisé; les passe-câbles seront installés au même emplacement sur tous les dessus de l'ensemble. Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 192 \$** pour bancs de travail autoportants (MLxxxxDST) et rallonges pour bancs de travail double (MLxxxxDSE) en vis-à-vis.

Ajouter 383 \$ pour les bancs de travail doubles en vis-à-vis (MLxxxxDSQ).



- Le couvercle et le manchon du passe-câbles FOG peuvent être retirés sur place pour permettre l'installation de mini-modules d'alimentation Cove MCVOSM2B/S ou MCVOS1UB/S comme solution de rechange pour acheminer l'alimentation ou des capacités de recharge USB à la surface de travail (se reporter à la page 123).

FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Biondo
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{P1¹} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	ML4850DST	48 x 50.4 x 29 1219 x 1280 x 737	151 68.49	10.9 0.3	1418\$
	ML5450DST	54 x 50.4 x 29 1372 x 1280 x 737	161 73.03	11.5 0.32	1484\$
	ML6050DST	60 x 50.4 x 29 1524 x 1280 x 737	171 77.56	12 0.33	1546\$
	ML6650DST	66 x 50.4 x 29 1676 x 1280 x 737	181 82.1	12.5 0.35	1612\$
	ML7250DST	72 x 50.4 x 29 1829 x 1280 x 737	191 86.64	13 0.36	1652\$



Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	ML4862DST	48 x 62.4 x 29 1219 x 1585 x 737	180 81.65	13.2 0.37	1594\$
	ML5462DST	54 x 62.4 x 29 1372 x 1585 x 737	192 87.09	13.8 0.39	1622\$
	ML6062DST	60 x 62.4 x 29 1524 x 1585 x 737	205 92.99	14.5 0.41	1684\$
	ML6662DST	66 x 62.4 x 29 1676 x 1585 x 737	218 98.88	15.1 0.42	1762\$
	ML7262DST	72 x 62.4 x 29 1829 x 1585 x 737	230 104.33	15.8 0.44	1790\$
Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.					
	ML9650DSQ	96 x 50.4 x 29 2438 x 1280 x 737	275 124.74	19 0.53	2605\$
	ML10850DSQ	108 x 50.4 x 29 2743 x 1280 x 737	295 133.81	20.1 0.56	2733\$
	ML12050DSQ	120 x 50.4 x 29 3048 x 1280 x 737	315 142.88	21.1 0.59	2861\$
	ML13250DSQ	132 x 50.4 x 29 3353 x 1280 x 737	335 151.95	22.1 0.62	2993\$
	ML14450DSQ	144 x 50.4 x 29 3658 x 1280 x 737	355 161.03	23.2 0.65	3073\$
Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 24 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 50,4 po P (MLxx50DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.					
	ML9662DSQ	96 x 62.4 x 29 2438 x 1585 x 737	330 149.69	23 0.65	2930\$
	ML10862DSQ	108 x 62.4 x 29 2743 x 1585 x 737	354 160.57	24.3 0.68	2990\$
	ML12062DSQ	120 x 62.4 x 29 3048 x 1585 x 737	380 172.37	25.5 0.72	3122\$
	ML13262DSQ	132 x 62.4 x 29 3353 x 1585 x 737	406 184.16	26.8 0.75	3250\$
	ML14462DSQ	144 x 62.4 x 29 3658 x 1585 x 737	430 195.04	28.1 0.79	3326\$
Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 30 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 62,4 po P (MLxx62DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.					
	ML4850DSE	48 x 50.4 x 29 1219 x 1280 x 737	124 56.25	8.1 0.22	1185\$
	ML5450DSE	54 x 50.4 x 29 1372 x 1280 x 737	134 60.78	8.6 0.24	1251\$
	ML6050DSE	60 x 50.4 x 29 1524 x 1280 x 737	144 65.32	9.1 0.25	1315\$
	ML6650DSE	66 x 50.4 x 29 1676 x 1280 x 737	154 69.85	9.6 0.27	1379\$
	ML7250DSE	72 x 50.4 x 29 1829 x 1280 x 737	164 74.39	10.1 0.28	1421\$
Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx50DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.					

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS ^{P0} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{P1²} M ²	PRIX COURANT
		L x P x H			
	ML4862DSE	48 x 62.4 x 29 1219 x 1585 x 737	150 68.04	9.8 0.27	1342\$
	ML5462DSE	54 x 62.4 x 29 1372 x 1585 x 737	162 73.48	10.4 0.29	1362\$
	ML6062DSE	60 x 62.4 x 29 1524 x 1585 x 737	175 79.38	11.1 0.31	1434\$
	ML6662DSE	66 x 62.4 x 29 1676 x 1585 x 737	188 85.28	11.7 0.33	1496\$
	ML7262DSE	72 x 62.4 x 29 1829 x 1585 x 737	200 90.72	12.4 0.35	1538\$


Rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx62DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.


ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL					
	Jeu de 2				
	ML48WCB2	40 x 8 x 1 1016 x 203 x 25	3.6 1.63	0.32 0.01	341\$
	ML54WCB2	46 x 8 x 1 1168 x 203 x 25	4.3 1.95	0.37 0.01	373\$
	ML60WCB2	52 x 8 x 1 1321 x 203 x 25	4.8 2.18	0.41 0.01	418\$
	ML66WCB2	58 x 8 x 1 1473 x 203 x 25	5.3 2.4	0.46 0.01	482\$
	ML72WCB2	64 x 8 x 1 1626 x 203 x 25	5.9 2.68	0.51 0.01	472\$
	Jeu de 4				
	ML48WCB4	40 x 8 x 1 1016 x 203 x 25	7.2 3.27	0.64 0.01	638\$
	ML54WCB4	46 x 8 x 1 1168 x 203 x 25	8.6 3.9	0.73 0.02	688\$
	ML60WCB4	52 x 8 x 1 1321 x 203 x 25	9.6 4.35	0.83 0.02	778\$
	ML66WCB4	58 x 8 x 1 1473 x 203 x 25	10.6 4.81	0.92 0.02	804\$
	ML72WCB4	64 x 8 x 1 1626 x 203 x 25	11.8 5.35	1.02 0.02	869\$

Chemin de câbles

Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle le chemin de câbles s'utilise. La largeur du chemin de câbles est inférieure de 8 po à celle de la surface de travail. Noir uniquement. Comprend des fixations à ressorts permettant d'ouvrir le chemin de câbles d'un côté ou de l'autre pour faciliter l'accès. Expédié facile à monter en 1 boîte.



Ensemble deux prises doubles






Circuit simple, fiche à trois broches

Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis

MLDD48DST	168 x 4 x 2 4267 x 102 x 51	8.4 3.81	2.25 0.06	509\$
MLDD54DST	174 x 4 x 2 4420 x 102 x 51	8.5 3.86	2.25 0.06	516\$
MLDD60DST	180 x 4 x 2 4572 x 102 x 51	8.7 3.95	2.25 0.06	526\$
MLDD66DST	186 x 4 x 2 4724 x 102 x 51	8.9 4.04	2.25 0.06	531\$
MLDD72DST	192 x 4 x 2 4877 x 102 x 51	9.1 4.13	2.25 0.06	538\$

Chaque ensemble comprend une bretelle avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDST. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîtes.

ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
 Ensemble quatre prises doubles  Circuit simple, fiche à trois broches Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail doubles en vis-à-vis		L x P x H			
	MLDD48DSQ	216 x 4 x 2 5486 x 102 x 51	10.7 4.85	4.5 0.12	746\$
	MLDD54DSQ	228 x 4 x 2 5791 x 102 x 51	10.9 4.94	4.5 0.12	758\$
	MLDD60DSQ	240 x 4 x 2 6096 x 102 x 51	11.3 5.13	4.5 0.12	773\$
	MLDD66DSQ	252 x 4 x 2 6401 x 102 x 51	11.7 5.31	4.5 0.12	789\$
	MLDD72DSQ	264 x 4 x 2 6706 x 102 x 51	12.1 5.49	4.5 0.12	802\$
 Ensemble deux prises doubles Rallonge deux prises doubles pour rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis					
	MLDD48DSE	48 x 2 x 2 1219 x 51 x 51	2.3 1.04	2.25 0.06	235\$
	MLDD54DSE	54 x 2 x 2 1372 x 51 x 51	2.4 1.09	1.5 0.04	242\$
	MLDD60DSE	60 x 2 x 2 1524 x 51 x 51	2.6 1.18	2.25 0.06	248\$
	MLDD66DSE	66 x 2 x 2 1676 x 51 x 51	2.8 1.27	1.5 0.04	258\$
	MLDD72DSE	72 x 2 x 2 1829 x 51 x 51	3 1.36	2.25 0.06	263\$
 Adaptateurs pour cloisonnettes d'intimité					
	Jeu de 2				
	MVLPPAB2	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1 0.45	0.1 0.03	48\$
	Jeu de 3				
	MVLPPAB3	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1.3 0.59	0.1 0.03	71\$
	Jeu de 4				
	MVLPPAB4	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1.8 0.82	0.1 0.03	95\$
Chaque ensemble comprend deux bretelles avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDSQ. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîte. Chaque rallonge comprend une bretelle avec deux prises doubles. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. S'utilise avec les ensembles quatre prises doubles et les rallonges pour bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxxDSE. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle la rallonge s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîte. À utiliser avec les cloisonnettes d'intimité à montage sous plan pour les monter entre des bancs de travail en vis-à-vis. Se reporter aux pages 106-107 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland. Le nombre d'adaptateurs nécessaires doit correspondre au nombre de pinces comprises avec la cloisonnette et qui varie selon la largeur de celle-ci.					

CLOISONS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisons, autoportantes ou mobiles, vous offrent une façon novatrice et économique de créer des aménagements efficaces pour entourer et délimiter les espaces de travail.
- Un nombre minimum de pièces offrent une polyvalence maximale tout en étant simples à commander et faciles à installer.
- Des raccords autonivelants s'adaptent à tout angle ainsi qu'aux connexions à 90°, à 120°, en T et en X. Des raccords hors module sont également offerts pour une installation en milieu de course.
- Lignes épurées et profil mince – les cloisons ne mesurent que 1,3 po d'épaisseur hors tout.
- Les cloisons se composent d'un châssis en aluminium peint et d'insertions garnies d'un textile, s non punaisable.
- Trois formats sont offerts de série pour les cloisons. Des ensembles de raccord sont également offerts pour répondre aux besoins variés du milieu de travail.
- Des pieds permettant de créer des aménagements autoportants ou mobiles sont offerts.


FINIS

Châssis, pied plat et pied mobile

BLK	Noir
DWT	Blanc de blancs
TUN	Tungstène

Textile

LL14	Nigelle
LL12	Crème caramel
LL37	Parpaing
LL36	Granite
LL11	Poulain
LL38	Grès
LL35	Embruns

CLOISONS + ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
 Cloison – Parties supérieure et inférieure garnies d'un textile	L x P x H				
	ML6636FFP	36 x 1.3 x 66 914 x 33 x 1676	35 15.88	3 0.08	702\$
	ML6648FFP	48 x 1.3 x 66 1219 x 33 x 1676	47 21.32	3.9 0.11	780\$
	ML6660FFP	60 x 1.3 x 66 1524 x 33 x 1676	59 26.76	4.9 0.13	850\$
Le textile et le fini du châssis doivent être précisés.					
La cloison mesure 1,3 po d'épaisseur hors tout. Châssis en aluminium peint et insertions garnies d'un textile. Dégagement de 4 po par rapport au sol pour faciliter le nettoyage. Expédiée facile à monter dans 1 boîte.					
 Ensemble de raccords à charnières pour cloisons	MLPCHK	5 x 0.75 x 3 127 x 19 x 76	0.17 0.08	0.01 -	56\$
	Chaque ensemble comprend trois charnières et les ferrures nécessaires. Un ensemble est requis pour raccorder deux cloisons. Fini zingué uniquement.				
 Raccord hors module	ML0MCP	3 x 2 x 4 76 x 51 x 102	1 0.45	0.01 -	67\$
	Permet d'unir deux cloisons de façon perpendiculaire à une autre pour créer une configuration en T en tout point le long d'une course. Les pièces s'assujettissent au haut et au bas d'un montant de la cloison, puis celle-ci se raccorde aux rails supérieur et inférieur de la cloison adjacente. Fixations comprises. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.				
 Adaptateur mural	MLPPWA	1.5 x 2.5 x 4 38 x 64 x 102	1 0.45	0.08 -	62\$
	Adaptateur mural à installer au début d'une course de cloisons fixées au mur. Se boulonne à la cloison à la place du raccord universel à charnières. L'adaptateur présente des encoches permettant de le glisser sur les ancrages qui doivent être installés au préalable dans le mur. Les ancrages ne sont pas inclus; l'installateur doit choisir les ancrages en fonction du matériau composant le mur.				
 Pied autoportant	Jeu de 1 pied plat				
	MLSFFKP	20 x 2 x 6 508 x 51 x 152	3.5 1.59	0.28 0.01	112\$
	Jeu de 2 pieds plats				
	MLDFFKP	20 x 2 x 6 508 x 51 x 152	6.96 3.16	0.28 0.01	223\$
Les pieds plats, vendus individuellement ou par paires. Les pieds ne sont pas dotés de patins de mise à niveau. Permettent de créer des aménagements autoportants qui n'exigent aucune mise à niveau. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.					

CLOISONS	MODÈLE	DIMENSIONS ^{P0} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{P1} M ³	PRIX COURANT
 Pied mobile	L x P x H				
	Jeu de 1 pied mobile				
	MLSCFKP	20 x 2 x 6	3.9	0.28	149\$
		508 x 51 x 152	1.77	0.01	
	Jeu de 2 pieds mobiles				
	MLDCFKP	20 x 2 x 6	7.7	0.28	295\$
		508 x 51 x 152	3.49	0.01	
	Les pieds mobiles, vendus individuellement ou par paires, permettent de créer des aménagements mobiles. Roulettes bloquantes noires à doubles galets. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.				



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les pieds évasés effilés des tables Pashley créent une ambiance inspirée du milieu du siècle dernier et s'adaptent particulièrement bien aux petits bureaux ou aux bureaux à domicile tout en offrant une performance de qualité commerciale.
- La simplicité et l'élégance rehaussées par une stabilité et une robustesse supérieures.
- La surface de travail en mélamine thermosoudée mesure de 1 po d'épaisseur.
- La surface de travail est offerte dans un choix de 14 finis de série.
- Les tables sont faciles à monter.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5,5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION

- Les dessus en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Pieds en métal soudé et un châssis relié mécaniquement.
- Les pieds et bâtis présentent un fini thermolaqué hautement durable.
- Patins de mise à niveau compris.

DIMENSIONS SPÉCIALES

- Des largeurs sur mesure ne sont pas offertes.

FINIS - PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds sont offerts dans un fini perle mat uniquement.

FINIS - DESSUS

- Les dessus sont offerts dans les finis de série suivants, sans supplément.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Biondo
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

TABLES BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
 Table bureau	L x P x H				
	24 po P				
	ML4824OGD	48 x 24 x 29.5 1219 x 610 x 749	75.9 34.43	4.7 0.13	768\$
	ML6024OGD	60 x 24 x 29.5 1524 x 610 x 749	84.7 38.42	5.1 0.14	894\$
	ML7224OGD	72 x 24 x 29.5 1829 x 610 x 749	92.7 42.05	5.45 0.15	983\$
	30 po P				
	ML4830OGD	48 x 30 x 29.5 1219 x 762 x 749	93.7 42.5	5.7 0.16	874\$
	ML6030OGD	60 x 30 x 29.5 1524 x 762 x 749	105.5 47.85	6.3 0.17	986\$
	ML7230OGD	72 x 30 x 29.5 1829 x 762 x 749	115.5 52.39	6.7 0.18	1094\$
	Table bureau autoportante avec châssis en métal et pieds évasés. Expédiée facile à monter en 3 boîtes.				

**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

- Lite-Lift II – la table économique, durable et polyvalente – est le choix par excellence lorsqu’il vous faut une table pliante légère et facile à nettoyer.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION

- Léger.
- Surface en polypropylène avec protection UV.
- Résistant aux chocs.
- Fabriqué pour résister à de lourdes charges.
- Peut s’utiliser à l’extérieur.
- Joints soudés solides, écrous et boulons.
- Pieds en acier de 1,125 po de diamètre. Fini époxy texturé anti-rayure fusain (TC).
- La face inférieure perforée prévient les déformations.
- Une pince individuelle en polypropylène permet de maintenir le pied en place lorsqu’il est replié. Système de fixation solide et durable.

FINIS

- Fini huître uniquement.

TABLES PLIANTES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
 Table pliante rectangulaire		L x P x H			
	MVLFRT48	48 x 24 x 29.25 1219 x 610 x 743	23 10.43	1.57 0.04	217\$
	MVLFRT60	60 x 30 x 29.25 1524 x 762 x 743	30 13.61	2.43 0.06	290\$
	MVLFRT72	72 x 30 x 29.25 1829 x 762 x 743	36 16.33	2.91 0.08	305\$
	MVLFRT96	96 x 30 x 29.25 2438 x 762 x 743	50 22.68	3.87 0.1	469\$
Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Expédiée montée, 1 boîte.					
 Table pliante circulaire	MVLFRT48D	48 x 48 x 29.25 1219 x 1219 x 743	31 14.06	3.26 0.09	349\$
	MVLFRT60D	60 x 60 x 29.25 1524 x 1524 x 743	47 21.32	5.6 0.15	558\$
	Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Expédiée montée, 1 boîte.				

CHARIOTS POUR TABLES					
 Chariot pour tables pliantes rectangulaires de 48 po	OTG11840	24.5 x 52 x 45.25 622 x 1321 x 1149	52.5 23.81	5.5 0.15	518\$
	Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes rectangulaires de 48 po (MVLFRT48). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale : 20 tables.				
 Chariot pour tables pliantes rectangulaires de 60 po, 72 po et 96 po	OTG11841	30.25 x 75.75 x 45.25 768 x 1924 x 1149	76 34.47	9.25 0.26	734\$
	Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes rectangulaires 60 po, 72 po et 96 po (MLFRT60, MLFRT72 et MLFRT96). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale pour les tables MLFRT60 : 20 tables. Capacité maximale pour les tables MLFRT72 : 20 tables. Capacité maximale pour les tables MLFRT96 : 18 tables.				
 Chariot pour tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po	OTG11842	32.75 x 52 x 40.25 832 x 1321 x 1022	76 34.47	5.5 0.15	\$633
	Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po (MVLFRT48D et MVLFRT60D). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale pour les tables MVLFRT48D : 15 tables. Capacité maximale pour les tables MVLFRT60D : 12 tables.				