Bancs de travail Ionic

Cloisons OTG

Gamme Newland

Lite-Lift II

Pashley

Bureaux et tables

bancs de travail Ionic 101
cloisons OTG 105
cloisonnettes d'intimité Newland 96
Newland 78
Pashley 107
tables à hauteur réglable 98
tables Lite-Lift II 108

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- La gamme Newland allie style classique, qualité et prix.
- Newland propose des bureaux modulaires en mélamine thermosoudée - un vaste choix de solutions rapides, pratiques et fonctionnelles pour le milieu de travail.
- La gamme Newland convient à merveille à toutes sortes d'applications en milieu de travail. Du bureau privé aux espaces ouverts en passant par la salle de réunion et la salle de formation, Newland résistera à l'épreuve du temps.
- Facile à configurer.
- Conception avec raccords métal à métal pour un assemblage facile.
- Surfaces de travail en mélamine thermosoudée avec chant agencé de 2 mm.
- Choix de 10 finis.
- Surfaces de travail de 1 po d'épaisseur.
- Tiroirs montés sur coulisses à roulement à billes.
- Tiroirs classeurs permettant le classement de dossiers format lettre ou grand format.
- Poignées et serrures finies argenté.
- Passe-câbles de série sur certains modèles tel qu'indiqué sur les dessins du produit dans la liste de prix.
- Bandes d'accès pour la gestion de câbles de série sur les étagères.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par la garantie à vie de Global.
- Les modules sont certifiés GREENGUARD.

FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu
ASN	Nuit d'Orient
DES	Espresso profond
DWT	Blanc de blancs
NBL	Noce Biondo
NGL	Noce Grigio
NEL	Noce Leggero
NML	Noce Medio
WHC	Chocolat blanc
WCR	Cerisier d'hiver

FINIS - PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds en métal sont offerts dans les finis texturés Sandtex suivants :

TBL	Noir
TDW	Blanc de blancs
TTU	Tungstène

TABLEAUX PUNAISABLES - COULEURS

- Des tableaux punaisables sont offerts pour les étagères de 66 po et de 72 po.
- Le textile Lola est de série et offert dans les couleurs suivantes :

Nigelle (LL14)	Poulain (LL11)
Crème caramel (LL12)	Grès (LL38)
Parpaing (LL37)	Embruns (LL35)
Granite (LL36)	

CONSTRUCTION
- Tous les modules sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les raccords de serrure sont interverrouillables.
- Des patins de mise à niveau sont de série sur tous les modules au sol.
- Des serrures à clé à barillet amovible sont de série sur les caissons, les modules de rangement et les classeurs latéraux.
- Les clés sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Les tiroirs classeurs ainsi que les tiroirs simples sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension complète pour un accès sans restriction au contenu du tiroir.
- Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur.

TABLES BUREAUX ET RETOURS AVEC PIEDS EN H EN MÉTAL (TUBE CARRÉ, 2 PO)
- Les tables bureaux rectangulaires sont dotés deux pieds en H de 28,5 po de hauteur.
- Les tables bureaux de 30 po P (nominale) ont une profondeur réelle de 29,7"D.
- Les retours sont dotés d'un pied en H de 28,5 po de hauteur.
- Le pied est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les retours sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- La face inférieure des tables bureaux présente un panneau de stabilité de 4 po H pour assurer une intégrité structurelle. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Le panneau de stabilité est interchangeable avec un panneau de fond (commandé séparément).
- Les tables bureaux de 24 po de profondeur ne peuvent recevoir des caissons NLMP232BBF ou NL23BBF; utiliser NLMP23BF avec une table bureau de 24 po P.
- Le dégagement sous la surface de travail pour un mécanisme de tablette à clavier est de :
  23,4 po pour les tables bureaux de 30 po P
  17,9 po pour les tables bureau de 24 po P.

RETOURS À PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE
- Les panneaux latéraux sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les retours.

ÉTAGÈRES
- Les étagères sont offertes dans des largeurs de 36 po, 66 po et 72 po. Toutes les étagères mesurent 15 po de profondeur.
- Les étagères sont expédiées prêtes à monter.
- Les étagères de 66 po et de 72 po prévoient un dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère.
- L'étagère de 36 po est dotée de deux tablettes. La tablette inférieure est réglable.
- Des portes en mélamine sont offertes pour les étagères de 36 po, 66 po et 72 po. Les portes en mélamine mesurent $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur.
- Les portes pour étagères de 66 po et 72 po sont vendues par jeu de deux et peuvent être installée du côté droit ou gauche de l'étagère. Pour fermer complètement l'espace de rangement, deux jeux de portes sont requis (soit quatre portes au total).
- Les étagères peuvent être montées sur un bahut sans attaches mécaniques. Un ruban double face est fourni pour l'installation sur la surface du bahut.
- Les étagères sont dotées de série d'un passe-câbles et d'une bande d'accès pleine largeur de 1 po pour la gestion de câbles.

MODULES DE RANGEMENT (AUTOPORTANTS OU SE RANGEANT SOUS UNE SURFACE DE TRAVAIL)
- Un jeu de tringles permettant le classement avant-arrière est compris par tiroir classeur.
- Les classeurs latéraux de 24 po P sont munis de contrepoids et dotés d'un mécanisme d'interverrouillage. Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 24 po P ont un dessus de série et sont conçus comme modules autoportants.
- Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 23 po P sont conçus pour être utilisés sous une surface de travail et non pas comme modules autoportants.
- Tous les caissons mobiles sont dotés d'un contrepoids.

PASSE-CÂBLES
- Des passe-câbles sont de série tel qu'indiqué sur les dessins de produits de cette liste de prix. Se reporter aux caractéristiques propres à chaque produit pour plus de détails sur l'emplacement et le nombre de passe-câbles applicables à chaque module.
- L'emplacement de chaque passe-câbles d'un module donné est de série et ne peut être modifié.
- Suppression des passe-câbles - il est possible de supprimer un passe-câbles d'un module muni d'un passe-câbles de série. Préciser (**RSG**). **Ajouter 53 $**. Prévoir un délai de production plus long.

PANNEAUX DE FOND
- Pour les tables bureaux avec pieds en H, un panneau de fond est offert, comme module complémentaire. Les panneaux de fond mi-hauteur sont en retrait du côté d'approche de d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Les panneaux mesurent 12 po de hauteur, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les bureaux à devant arqué, les bureaux rectangulaires, les bahuts, les retours à panneaux latéraux en mélamine et les surfaces de transition.
- Les panneaux de fond sont en retrait pour laisser un dégagement pour les genoux sur le devant du module :
  Bureau à devant arqué : retrait de 6,5 po aux extrémités, 12,5 po au centre
  Bureaux de 30 po P : retrait de 5,6 po
  Bureaux de 36 po P : retrait de 6,5 po
- Pour les îlots en D et rectangulaires avec pied monobranche, un panneau de fond mi-hauteur de 12 po de hauteur est de série, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Bahuts, retours et surfaces de transition : le panneau de fond est affleurant (aucun retrait).

SURFACES DE TRAVAIL AVEC PIED DROIT CARRÉ DE 2 PO
- Les îlots en D et rectangulaires comportent de série un pied droit carré, un panneau latéral et un panneau de fond de 12 po H.
- Le pied droit carré mesure 2 po carré et est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les surfaces de travail sont prépercées et munies de douilles filetées pour les assujettir aux pieds à l'aide de vis à tête bombée.

POIGNÉES
- Des poignées sont de série sur tous les modules de rangement et les caissons.
- Une poignée rectangulaire finie argenté est de série.

CLÉS
- Les numéros de clés pour les modules vont de 401 à 440. Les serrures sont installées de façon aléatoire à l'usine. L'option de clés identiques ou l'attribution d'un numéro de clé en particulier ne sont pas possibles.

BLOCS D'ALIMENTATION
- Se reporter à la page 114 pour des modules d'alimentation électricité + données qui permettent d'acheminer une alimentation électrique et des capacités de recharge USB à la surface de travail.

FIL DU BOIS
- L'orientation du fil du bois



MONTAGE
- Les caissons, classeurs latéraux et armoires de rangement sont expédiés montés.
- Tous les autres modules sont expédiés prêts à monter et nécessitent donc un certain montage.

*NLP223: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6624DHL	1	**755$**	**1147$**
Retour	NL3624RHL	1	**392$**	

*NLP222: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	**780$**	**1172$**
Retour	NL3624RHL	1	**392$**	

*NLP224: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	**798$**	**1200$**
Retour	NL4224RHL	1	**402$**	

*NLP111: Bureau à un caisson 60 po x 30 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	**686$**	**1203$**
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**517$**	

*NLP232: Bureau à un caisson 60 po x 30 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	**686$**	**1414$**
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP113: Bureau en L, 66 po x 66 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	**654$**	**1522$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	**351$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**517$**	

NLP110: Bureau à deux caissons, 66 po x 30 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**703$**	**1737$**
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	**517$**	

NLP115R: Bureau en L, 66 po x 78 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL6636CER	1	**886$**	**1754$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	**351$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**517$**	

NLP115L: Bureau en L, 78 po x 66 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL6636CEL	1	**886$**	**1754$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	**351$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**517$**	

*NLP114 - Bureau en L, 72 po x 72 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	**1768$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	**368$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP107: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	**686$**	**1819$**
Retour	NL4824R	1	**616$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**517$**	

NLP116R - Bureau en L, 72 po x 84 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL7236CER	1	**939$**	**2035$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	**368$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

NLP116L: Bureau en L, 84 po x 72 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	**939$**	**2035$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	**368$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

*NLP108: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**703$**	**2047$**
Retour	NL4824R	1	**616$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

*NLP315: Bureau en L, 66 po x 66 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630DHL	1	**780$**	**2097$**
Retour	NL3624RHL	1	**392$**	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	**925$**	

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP312: Bureau en L à hauteur réglable, 66 po x 60 po nominale*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL6423HAT	1	**292$**	**2116$**
Piétement à hauteur réglable en 2 stades	MLIR20B	1	**979$**	
Dessus de retour	NL3523RHT	1	**218$**	
Piétement pour retour à hauteur réglable en 2 stades	MLIR20R	1	**627$**	

NLP313: Bureau en L à hauteur réglable, 66 po x 66 po nominale*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL6429HAT	1	**317$**	**2141$**
Piétement à hauteur réglable en 2 stades	MLIR20B	1	**979$**	
Dessus de retour	NL3523RHT	1	**218$**	
Piétement pour retour à hauteur réglable en 2 stades	MLIR20R	1	**627$**	

NLP109 - Bureau à deux caissons 66 po x 30 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**703$**	**2194$**
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**763$**	

La position du caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

*NLP228: Bureau en U**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	**798$**	**2251$**
Surface de transition	NL4224B	1	**264$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**517$**	

*NLP231: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	**780$**	**2343$**
Retour	NL3624RHL	1	**392$**	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	**925$**	
Panneau de fond pour table bureau	NL6612MPT	1	**246$**	

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP206: Bureau de superviseur avec bahut rectangulaire**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	**616$**	**2779$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	

*NLP235: Bureau de direction en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	**368$**	**2858$**
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	**654$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL33DRL	2	**176$**	
Étagère - 66 po	NL66HO	1	**721$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**763$**	

*NLP321: Bureau en U**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	**657$**	**2996$**
Surface de transition	NL4224FB	1	**387$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**517$**	

*NLP106: Bureau en L, 72 po x 72 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	**616$**	**3159$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL36DRL	2	**190$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

*NLP221: Bureau de direction - Îlot rectangulaire**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	**657$**	**3207$**
Surface de transition	NL4224FB	1	**387$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP229: Bureau en U**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	**798$**	**3225$**
Surface de transition	NL4224B	1	**264$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

NLP103: Bureau de direction en U



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	**657$**	**3376$**
Bridge	NL4224FB	1	**387$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Laminate Doors	NL36DRL	2	**190$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**517$**	

NLP202R: Bureau de direction - îlot en D avec bahut allongé de gauche



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot en D avec pied droit carré	NL7236DMS	1	**790$**	**3396$**
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	**939$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Surface de transition	NL4224FB	1	**387$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**517$**	

*NLP121: Aménagement en U**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	**657$**	**3397$**
Bridge	NL4224FB	1	**387$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL36DRL	1	**190$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

*NLP205: Bureau de direction - bureau à devant arqué avec bahut rectangulaire**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	**1002$**	**3552$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Surface de transition	NL4224FB	1	**387$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP230: Bureau



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	**798$**	**3724$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**763$**	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est eréversible.

NLP201: Bureau de direction - bureau à devant arqué



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	**1002$**	**3928$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**763$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**728$**	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est eréversible.

NLP202: Bureau de direction - bureau à devant arqué



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	**1002$**	**5036$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**672$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**763$**	
Étagère - 72 po	NL72HO	1	**763$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL36DRL	2	**190$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	**728$**	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est eréversible.

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	24 po P				
	NL3624DHL	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	83 *37.65*	7.8 *0.22*	**668$**
	NL4824DHL	48 x 24 x 29.6 *1219 x 610 x 752*	92.5 *41.96*	8.3 *0.23*	**703$**
	NL5424DHL	54 x 24 x 29.6 *1372 x 610 x 752*	97.5 *44.23*	8.5 *0.24*	**720$**
	NL6024DHL	60 x 24 x 29.6 *1524 x 610 x 752*	102 *46.27*	8.7 *0.24*	**738$**
	NL6624DHL	66 x 24 x 29.6 *1676 x 610 x 752*	107.2 *48.63*	9 *0.25*	**755$**
	NL7224DHL	72 x 24 x 29.6 *1829 x 610 x 752*	112.5 *51.03*	9.2 *0.26*	**773$**
	30 po P nominale (profondeur réelle de 29,7 po)				
	NL6030DHL	60 x 29.7 x 29.6 *1524 x 754 x 752*	115 *52.16*	8.9 *0.25*	**762$**
	NL6630DHL	66 x 29.7 x 29.6 *1676 x 754 x 752*	121 *54.88*	9.1 *0.25*	**780$**
	NL7230DHL	72 x 29.7 x 29.6 *1829 x 754 x 752*	126.5 *57.38*	9.4 *0.26*	**798$**

Table bureau

Bureau rectangulaire autoportant avec deux pieds en H et un panneau de stabilité de 4 po H. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P; peut être interchangé avec un panneau de fonds en mélamine (commandé séparément). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

	NL3024RHL	30 x 24 x 29.6 *762 x 610 x 752*	54.2 *24.58*	7.6 *0.21*	**381$**
	NL3624RHL	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	58.5 *26.54*	7.8 *0.22*	**392$**
	NL4224RHL	42 x 24 x 29.6 *1067 x 610 x 752*	62.6 *28.39*	8.1 *0.22*	**402$**
	NL4824RHL	48 x 24 x 29.6 *1219 x 610 x 752*	66.8 *30.3*	8.3 *0.23*	**413$**
	NL5424RHL	54 x 24 x 29.6 *1372 x 610 x 752*	71 *32.21*	8.5 *0.24*	**427$**

Retour

Réversible, se joint à un bureau autoportant, une table bureau ou un bahut sur le côté gauche ou droit. Un pied compris. Ferrures de montage comprises. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

	NL3624B	36 x 24 x 1 *914 x 610 x 25*	28 *12.7*	1.6 *0.04*	**246$**
	NL4224B	42 x 24 x 1 *1067 x 610 x 25*	32 *14.51*	1.9 *0.05*	**264$**
	NL4824B	48 x 24 x 1 *1219 x 610 x 25*	36.5 *16.56*	2.1 *0.05*	**288$**

Surface de transition

Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules autoportants dotés de deux pieds H ou deux panneaux latéraux pleine profondeur. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

	NL24RHLEG	23 x 5 x 28.6 *584 x 127 x 726*	19 *8.62*	3.1 *0.08*	**145$**

Pied en H

S'utilise avec les dessus jusqu'à 54 po L x 24 po P uniquement. Un support supplémentaire est requis pour supporter des dessus de plus de 54 po L. Expédié monté, 1 boîte.

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT	WRS
TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT	
		L x P x H				
	NL3612MPT	30 x 0.7 x 12 *762 x 18 x 305*	8 *3.63*	0.4 *0.01*	**176$**	
	NL4812MPT	42 x 0.7 x 12 *1067 x 18 x 305*	11 *4.99*	0.5 *0.01*	**193$**	
	NL5412MPT	48 x 0.7 x 12 *1219 x 18 x 305*	13 *5.9*	0.6 *0.01*	**211$**	
	NL6012MPT	54 x 0.7 x 12 *1372 x 18 x 305*	15 *6.8*	0.7 *0.01*	**229$**	
	NL6612MPT	60 x 0.7 x 12 *1524 x 18 x 305*	16 *7.26*	0.7 *0.01*	**246$**	
	NL7212MPT	66 x 0.7 x 12 *1676 x 18 x 305*	18 *8.16*	0.8 *0.02*	**264$**	

Panneau de fond pour table bureau

Le module NL3612MPT peut s'utiliser avec le module NL3624DHL.
Le module NL4812MPT peut s'utiliser avec le module NL4824DHL.
Le module NL5412MPT peut s'utiliser avec le module NL5424DHL.
Le module NL6012MPT peut s'utiliser avec les modules NL6030DHL et NL6024DHL.
Le module NL6612MPT peut s'utiliser avec les modules NL6630DHL et NL6624DHL.
Le module NL7212MPT peut s'utiliser avec les modules NL7230DHL et NL7224DHL.
La cloisonnette doit être assujettie au piétement en H à l'aide des vis à bois fournies; des avant-trous ont été prépercés.
Expédié en 1 boîte.

BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Bureau à devant arqué	NL7242BD	72 x 42 x 29.6 *1829 x 1067 x 752*	182 *82.55*	8.5 *0.24*	**1002$**
	Bureau à devant arqué. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur. Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po aux extrémités et de 12,5 po au centre du bureau. Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.				
Bureau rectangulaire	**30 po P**				
	NL6030D	60 x 29.7 x 29.6 *1524 x 754 x 752*	133 *60.33*	5.5 *0.15*	**686$**
	NL6630D	66 x 29.7 x 29.6 *1676 x 754 x 752*	142 *64.41*	6 *0.16*	**703$**
	NL7230D	72 x 29.7 x 29.6 *1829 x 754 x 752*	150 *68.04*	6.5 *0.18*	**739$**
	36 po P				
	NL7236D	72 x 36 x 29.6 *1829 x 914 x 752*	173 *78.47*	7.5 *0.21*	**756$**
	Bureau rectangulaire. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur. Bureaux de 30 po P : Le panneau de fond est en retrait de 5,6 po. Bureaux de 36 po P : Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po. Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.				
ÉTAGÈRES					
Étagère - 36 po	NL36HO	36 x 15 x 36 *914 x 381 x 914*	95 *43.09*	4 *0.11*	**587$**
	L'étagère NL36HO comporte une tablette centrale fixe et une tablette inférieure réglable. Le module est prépercé pour recevoir des portes en mélamine (NL36PHLD). Expédiée facile à monter, 1 boîte.				
Étagère - 66 po et 72 po	NL66HO	66 x 15 x 36 *1676 x 381 x 914*	133 *60.33*	6.75 *0.19*	**721$**
	NL72HO	72 x 15 x 36 *1829 x 381 x 914*	143 *64.86*	7.5 *0.21*	**763$**
	Les étagères NL72HO et NL66HO sont dotées d'une cloisonnette verticale fixe. Ces modules peuvent s'utiliser sur toute surface de travail droite et sont prépercés pour recevoir des portes en mélamine. Dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère. Expédiée facile à monter en, 1 boîte.				
PORTES POUR ÉTAGÈRE					
Portes en mélamine pour étagères de 36 po L	NL36PHLD	35 x 0.7 x 34.7 *889 x 18 x 881*	28 *12.7*	3 *0.08*	**313$**
	Jeu de deux portes en mélamine. Conviennent uniquement pour les étagères de 36 po de largeur (NL36HO) uniquement. Poignées comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte.				
Portes en mélamine	NL33DRL	32.5 x 0.7 x 15 *826 x 18 x 381*	15 *6.8*	1.6 *0.04*	**176$**
	NL36DRL	35.6 x 0.7 x 15 *904 x 18 x 381*	15 *6.8*	1.7 *0.04*	**190$**
	Jeu de deux portes en mélamine; deux jeux sont requis pour complètement fermer le haut de l'étagère. Les portes dépassent légèrement le caisson de l'étagère permettant de tirer et ouvrir la porte. Charnières comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte. NL33DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL66HO. NL36DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL72HO.				

TABLEAUX PUNAISABLES

Tableau punaisable

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
ML66TB	64 x 1 x 15.75 *1626 x 25 x 400*	6.4 *2.9*	1.3 *0.03*	**203$**
ML72TB	70 x 1 x 15.75 *1778 x 25 x 400*	7 *3.18*	1.3 *0.03*	**211$**

Tableau punaisable garni de textile. Vis de fixation comprises. Se reporter à la page 78 pour les choix de couleurs. Expédié en 1 boîte.

BAHUTS

Bahut rectangulaire

NL6624C	66 x 24 x 29.6 *1676 x 610 x 752*	119 *53.98*	5.8 *0.16*	**654$**
NL7224C	72 x 24 x 29.6 *1829 x 610 x 752*	125 *56.7*	6.1 *0.17*	**672$**

Bahut rectangulaire. Un passe-câbles dans la surface de travail tel qu'illustré, et un dans le panneau de fond (hors de vue). Panneau de fond affleurant pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu, caisson à dessus ouvert ou un module de rangement bas à dessus ouvert de 36 po L. Préciser (**12**). Expédié facile à monter, 1 boîte.

BAHUTS DE COIN ALLONGÉ

Bahut de coin allongé - GAUCHE

NL6636CEL	66 x 36 x 29.6 *1676 x 914 x 752*	148 *67.13*	7.1 *0.2*	**886$**
NL7236CEL	72 x 36 x 29.6 *1829 x 914 x 752*	155 *70.31*	7.1 *0.2*	**939$**

Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.

Bahut de coin allongé - DROITE

NL6636CER	66 x 36 x 29.6 *1676 x 914 x 752*	148 *67.13*	7.1 *0.2*	**886$**
NL7236CER	72 x 36 x 29.6 *1829 x 914 x 752*	155 *70.31*	7.1 *0.2*	**939$**

Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.

ÎLOTS AVEC PANNEAU DE FOND

Îlot en D avec pied droit carré

NL6630DMS	66 x 29.7 x 29.6 *1676 x 754 x 752*	129 *58.51*	6.2 *0.17*	**748$**
NL7236DMS	72 x 36 x 29.6 *1829 x 914 x 752*	132 *59.87*	7.1 *0.2*	**790$**

Îlot en D avec pied droit carré et panneau de fond présentant un dégagement de 16,6 po. Aucun passe-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

Îlot rectangulaire avec pied droit carré

NL6630RMS	66 x 29.7 x 29.6 *1676 x 754 x 752*	129 *58.51*	6.2 *0.17*	**632$**
NL7236RMS	72 x 36 x 29.6 *1829 x 914 x 752*	132 *59.87*	7.1 *0.2*	**657$**

Îlot rectangulaire avec pied droit carré et panneau de fond de 16 po de hauteur. Aucun passé-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

ÎLOTS SANS PANNEAU DE FOND

Îlot rectangulaire avec pied droit carré

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
NL4224RIS	42 x 24 x 29.6 *1067 x 610 x 752*	45 *20.41*	4.6 *0.13*	**351$**
NL4824RIS	48 x 24 x 29.6 *1219 x 610 x 752*	49 *22.23*	4.6 *0.13*	**368$**

Îlot rectangulaire réversible de 24 po P où les surfaces se jumellent. Un pied droit carré. Ferrures de jumelage comprises. Panneau de fond offert en option. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

PANNEAUX DE FOND

Panneau de fond pour îlots

NL4212MP	32 x 0.7 x 12 *813 x 18 x 305*	11 *4.99*	0.5 *0.01*	**193$**
NL4812MP	38 x 0.7 x 12 *965 x 18 x 305*	12 *5.44*	0.5 *0.01*	**211$**

Le module NL4212MP s'utilise avec le module NL4224RIS. Le module NL4812MP s'utilise avec le module NL4824RIS. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

RETOURS

Retour

NL3024R	30 x 24 x 29.6 *762 x 610 x 752*	61 *27.67*	3 *0.08*	**510$**
NL3624R	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	68 *30.84*	2.7 *0.07*	**545$**
NL4224R	42 x 24 x 29.6 *1067 x 610 x 752*	76 *34.47*	3.1 *0.08*	**580$**
NL4824R	48 x 24 x 29.6 *1219 x 610 x 752*	84 *38.1*	3.4 *0.09*	**616$**

Le module réversible s'utilise à gauche ou à droite d'un bureau rectangulaire, bahut ou bahut de coin. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Expédié facile à monter, 1 boîte.

SURFACE DE TRANSITION

Surface de transition

NL3624FB	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	59 *26.76*	2.3 *0.06*	**352$**
NL4224FB	42 x 24 x 29.6 *1067 x 610 x 752*	68 *30.84*	3.1 *0.08*	**387$**
NL4824FB	48 x 24 x 29.6 *1219 x 610 x 752*	78 *35.38*	3.4 *0.09*	**422$**

Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules dotés de panneaux latéraux pleine profondeur. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Ferrures de jumelage comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

CAISSONS MOBILES

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
NLMP23BF	16 x 22.7 x 22.1 *406 x 577 x 561*	74 *33.57*	6.5 *0.18*	**774$**

Caisson mobile,
1 tiroir simple, 1 tiroir classeur

Un tiroir simple et un tiroir classeur montés sur des coulisses télescopiques à roulement à billes. Le tiroir classeur permet un classement des dossiers de format lettre ou légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Les tiroirs se verrouillent. Seules les roulettes avant sont bloquantes. Expédié monté, 1 boîte.

Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

NLMP23BBF	16 x 22.7 x 28 *406 x 577 x 711*	93 *42.18*	8.25 *0.23*	**925$**

Caisson mobile,
2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur verrouillable (serrure à l'avant). Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Roulettes bloquantes à l'avant. Porte-crayons compris. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Se place sous une table bureau de 30 po P avec ou sans panneau de fond ou un retour de 24 po P sans panneau de fond, s'alignant avec le bord avant de ces modules. Si le caisson est placé sous une table bureau de 24 po P, l'avant du caisson excédera le bord avant de la table. Expédié monté, 1 boîte.

Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CAISSONS

NL23HBF	16 x 23 x 18 *406 x 584 x 457*	54 *24.49*	5.25 *0.14*	**517$**

Caisson suspendu,
1 tiroir simple, 1 tiroir classeur

Un tiroir simple et un tiroir classeur verrouillable (serrure à l'avant). Réversible, arrière ouvert. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine et panneau de fond. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.

NL23BBF	16 x 23.3 x 28.5 *406 x 592 x 724*	80 *36.29*	8.25 *0.23*	**728$**

Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur verrouillable (serrure à l'avant). Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.

NL23FF	16 x 23.3 x 28.5 *406 x 592 x 724*	78 *35.38*	8.25 *0.23*	**763$**

Caisson, 2 tiroirs classeurs

Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.

MODULES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	36 x 23.3 x 28.5 *914 x 592 x 724*	128 *58.06*	18.25 *0.51*	**907$**
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
Classeur latéral avec dessus	NL3624LFT	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	149 *67.59*	18.25 *0.51*	**1118$**
24 po P. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
Armoire de rangement sans dessus	NL3623SC	36 x 23.3 x 28.5 *914 x 592 x 724*	116 *52.62*	18.25 *0.51*	**605$**
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.					
Armoire de rangement avec dessus	NL3624SCT	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	136 *61.69*	18.25 *0.51*	**809$**
24 po P. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.					
Rangement polyvalent sans dessus	NL3623MS	36 x 23.3 x 28.5 *914 x 592 x 724*	147 *66.68*	18.25 *0.51*	**1097$**
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
Rangement polyvalent avec dessus	NL3624MST	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	164 *74.39*	18.25 *0.51*	**1273$**
24 po P. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					

BIBLIOTHÈQUES

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
NL49BC	30 x 12 x 48.6 *762 x 305 x 1234*	111 *50.34*	3.75 *0.1*	**640$**

Bibliothèque

48,6 po H. Trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
NL66BC	30 x 12 x 65.6 *762 x 305 x 1666*	137 *62.14*	5.75 *0.16*	**844$**

Bibliothèque

65,6 po H. Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

PENDERIES

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
NL6618WDL	18 x 24 x 65.6 *457 x 610 x 1666*	147 *66.68*	20.75 *0.58*	**932$**
NL6618WDR	18 x 24 x 65.6 *457 x 610 x 1666*	147 *66.68*	20.75 *0.58*	**932$**



GAUCHE **DROITE**

Penderie

65,6 po H. Porte à charnières à gauche (s'ouvrant vers la gauche) ou à droite (s'ouvrant vers la droite). Comprend une tringle pour vêtements et une tablette fixe avec un dégagement de 9 po entre la tablette et le haut du module. Expédiée monté dans 1 boîte.

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
NL42R	42 x - x 29 *1067 x - x 737*	111 *50.35*	9 *0.25*	**967$**

Table de conseil - Circulaire

Dessus circulaire en une pièce de 1 po d'épaisseur. Piétement en X en mélamine. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
NL96BT	96 x 48 x 29 *2438 x 1219 x 737*	306 *138.8*	12 *0.33*	**1425$**

Table de conseil - En forme de bateau

Dessus en une pièce de 1 po d'épaisseur. Deux piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES

Table de conseil - En forme de bateau

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
NL120BT	120 x 48 x 29 *3048 x 1219 x 737*	426 *193.23*	15.3 *0.43*	**1952$**
NL144BT	144 x 48 x 29 *3658 x 1219 x 737*	456 *206.84*	15.3 *0.43*	**2128$**

Dessus en deux pièces de 1 po d'épaisseur. Trois piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

Table personnelle à hauteur réglable

NL2819PPT	27.5 x 19 x 28.3-43.8 *699 x 483 x 719-1113*	34.8 *15.79*	3.2 *0.09*	**513$**

Table personnelle à hauteur réglable pneumatique avec roulettes bloquantes. La plage de réglage en hauteur du dessus en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur est de 28,3 po à 43,8 po. Piétement fini tungstène uniquement. La tubulure carrée s'agence aux autres modules de la gamme Newland. Expédié facile à monter en 2 boîtes.

TABLES DE FORMATION

Table à dessus rabattable

NL4824FT	48 x 24 x 29.5 *1219 x 610 x 749*	61.9 *28.08*	4.7 *0.13*	**690$**
NL6024FT	60 x 24 x 29.5 *1524 x 610 x 749*	73.7 *33.43*	5.4 *0.15*	**724$**
NL7224FT	72 x 24 x 29.5 *1829 x 610 x 749*	85.6 *38.83*	6 *0.16*	**754$**

Table à dessus rabattable avec plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée sont munis de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds en Y intégrant un panneau de fond dans un fini tungstène uniquement. Roulettes bloquantes. Lorsqu'elles sont imbriquées, chaque table ajoute 5,25 po à l'encombrement nécessaire pour le rangement.
Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisonnettes sont idéales pour les tables à hauteur réglable, les tables autoportantes et les bureaux chevauchants.
- Elles s'installent facilement et rapidement à l'avant, à l'arrière ou sur le côté d'une surface de travail de 1 po ou de 1 1/16 po d'épaisseur.
- Les cloisonnettes peuvent être orientées vers le haut pour servir de séparation, ou vers le bas pour servir de panneau de fond.
- Elles sont offertes dans un choix de textiles ou de finis stratifiés haute pression pour rehausser tout décor.
- On recommande de choisir une cloisonnette d'intimité d'une largeur de 6 po inférieure à celle de la surface à laquelle elle sera montée. Par ailleurs, la face inférieure ou supérieure de la surface à laquelle la cloisonnette doit être montée doit présenter un dégagement d'au moins 3 po le long de la face à laquelle elle sera montée.
- La hauteur hors tout incluant les ferrures de montage est de 13,25 po; elle est de 12,5 po sans les ferrures.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ GARNIES DE TEXTILE

- Sans cadre et non punaisable.
- Le choix de textiles suivants est offert pour les cloisonnettes : Anchorage, Carrera, Fusion, Jenny, Urban et Waterfall

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ EN FEUTRE PET

- Feutre PET de 9 mm d'épaisseur fait à 100% de fibres de polyester.
- Matériau punaisable au fini feutré lisse offert dans les teintes suivantes :

MST	Brouillard	SFR	Hélianthe
PWT	Étain	LAP	Lapis
GPH	Graphite	RBY	Rubis

SUPPORTS DE MONTAGE POUR CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Chaque support est un assemblage en deux parties en aluminium moulé fini argenté et s'assujettit à la surface de travail à l'aide de trois vis.
- Deux supports de montage sont compris avec les cloisonnettes mesurant de 24 po à 54 po de largeur. Les cloisonnettes de 60 po et de 66 po comprennent trois supports.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Les cloisonnettes d'intimité MLxxUMF, les cloisonnettes en feutre MVLPET peuvent être utilisées comme cloisonnettes centrales avec les ensembles de bancs de travail Ionic - se reporter à la page 101.
- Les adaptateurs sont nécessaires monter les cloisonnettes d'intimité entre des bancs de travail en vis-à-vis. Pour les adaptateurs, se reporter à la page 104.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	ML1324DMF	24 x 0.5 x 13.25 *610 x 13 x 337*	2.6 *1.18*	0.4 *0.01*	**458$**
	ML1330DMF	30 x 0.5 x 13.25 *762 x 13 x 337*	3 *1.36*	0.5 *0.01*	**460$**
	ML1336DMF	36 x 0.5 x 13.25 *914 x 13 x 337*	3.6 *1.63*	0.6 *0.01*	**494$**
	ML1342DMF	42 x 0.5 x 13.25 *1067 x 13 x 337*	4.2 *1.91*	0.7 *0.01*	**529$**
	ML1348DMF	48 x 0.5 x 13.25 *1219 x 13 x 337*	4.8 *2.18*	0.8 *0.02*	**530$**
	ML1354DMF	54 x 0.5 x 13.25 *1372 x 13 x 337*	5.4 *2.45*	0.9 *0.02*	**565$**
	ML1360DMF	60 x 0.5 x 13.25 *1524 x 13 x 337*	6 *2.72*	1 *0.02*	**759$**
	ML1366DMF	66 x 0.5 x 13.25 *1676 x 13 x 337*	6.6 *2.99*	1.1 *0.03*	**785$**

Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sur la surface de travail

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité.
Ne peut pas s'utiliser avec les ensembles de bancs de travail Ionic. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sous la surface de travail

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / MM³	PRIX COURANT
ML1324UMF	24 x 0.5 x 13.25 *610 x 13 x 337*	2.6 *1.18*	0.4 *0.01*	**458$**
ML1330UMF	30 x 0.5 x 13.25 *762 x 13 x 337*	3 *1.36*	0.5 *0.01*	**460$**
ML1336UMF	36 x 0.5 x 13.25 *914 x 13 x 337*	3.6 *1.63*	0.6 *0.01*	**494$**
ML1342UMF	42 x 0.5 x 13.25 *1067 x 13 x 337*	4.2 *1.91*	0.7 *0.01*	**529$**
ML1348UMF	48 x 0.5 x 13.25 *1219 x 13 x 337*	4.8 *2.18*	0.8 *0.02*	**530$**
ML1354UMF	54 x 0.5 x 13.25 *1372 x 13 x 337*	5.4 *2.45*	0.9 *0.02*	**565$**
ML1360UMF	60 x 0.5 x 13.25 *1524 x 13 x 337*	6 *2.72*	1 *0.02*	**759$**
ML1366UMF	66 x 0.5 x 13.25 *1676 x 13 x 337*	6.6 *2.99*	1.1 *0.03*	**785$**

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Pour ajouter des cloisonnettes d'intimité aux ensembles de bancs de travail Ionic (pages 101-103), utiliser les cloisonnettes à montage sous plan avec les adaptateurs MVLPPABx (page 104). Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



Cloisonnette d'intimité en feutre PET

Jeu de 1				
MVLPET42-1	42 x 0.36 x 13.25 *1067 x 9 x 337*	2.6 *1.18*	0.8 *0.02*	**294$**
MVLPET48-1	48 x 0.36 x 13.25 *1219 x 9 x 337*	3.3 *1.5*	0.9 *0.02*	**309$**
MVLPET54-1	54 x 0.36 x 13.25 *1372 x 9 x 337*	3.6 *1.63*	1 *0.02*	**396$**
MVLPET60-1	60 x 0.36 x 13.25 *1524 x 9 x 337*	3.8 *1.72*	1.1 *0.03*	**409$**
MVLPET66-1	66 x 0.36 x 13.25 *1676 x 9 x 337*	4.5 *2.04*	1.3 *0.03*	**482$**
Jeu de 4				
MVLPET42-4	42 x 0.36 x 13.25 *1067 x 9 x 337*	9.5 *4.31*	0.8 *0.02*	**1123$**
MVLPET48-4	48 x 0.36 x 13.25 *1219 x 9 x 337*	11.9 *5.4*	1 *0.02*	**1175$**
MVLPET54-4	54 x 0.36 x 13.25 *1372 x 9 x 337*	12.8 *5.81*	1.1 *0.03*	**1517$**
MVLPET60-4	60 x 0.36 x 13.25 *1524 x 9 x 337*	13.8 *6.26*	1.2 *0.03*	**1561$**
MVLPET66-4	66 x 0.36 x 13.25 *1676 x 9 x 337*	16.2 *7.35*	1.3 *0.03*	**1840$**

Se monte à une surface de 1 po d'épaisseur, en surface ou sous plan. Pinces de montage comprises. La cloisonnette doit être assujettie à l'aide de vis à bois. Les vis à bois peuvent endommager la face supérieure lorsque la cloisonnette est montée sur la surface de travail. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR, MONTAGE RAPIDE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Piétement à montage rapide pour tables à réglage électrique de la hauteur. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales télescopiques comprenant les moteurs électriques. Dépliez les pieds, fixez les pieds et le support de la surface de travail au piétement, fixez cet assemblage à la surface de travail, faites les connexions et commencez à utiliser votre table à réglage électrique de la hauteur.
- Piétement en deux stades permettant une course de réglage de 28,1 po à 46,7 po en hauteur avec un dessus de 1 po d'épaisseur.
- Piétement en trois stades permettant une course de réglage de 22,6 po à 48,22 po en hauteur avec un dessus de 1 po d'épaisseur.
- Commande « monter/descendre » simple à utiliser; quatre positions programmables.
- Les dessus sont offerts dans 10 finis mélaminés.
- On peut commander des tables complètes ou les dessus et les piétements peuvent être commandés séparément.
- Double moteur avec capacité de levage de 265 lb.
- Dispositif anticollision.
- Consommation en mode veille : 0,1 W. Consommation en mode actif : 220 W.
- La vitesse de montée et de descente est de 1,2 pouce par seconde.
- Cordon d'alimentation de 8 pieds de longueur.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie à vie de Global.
  Les pièces des piétements y compris les moteurs électriques et les pièces motorisées sont protégés par une garantie de cinq ans.
- Homologué ETL/CETL et certifié Greenguard.

FINIS - DESSUS

ACJ	Acajou absolu	NGL	Noce Grigio
ASN	Nuit d'Orient	NEL	Noce Leggero
DES	Espresso profond	NML	Noce Medio
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
NBL	Noce Biondo	WCR	Cerisier d'hiver

CONSTRUTION

- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur, sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Le châssis et les pieds, composés de pièces en acier tubulaire et en acier plat, sont offerts dans un fini tungstène uniquement.
- Le piétement en T présente des pieds plats dotés de patins réglables.
- La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus :
  - des tables rectangulaires variant de 46 po à 76 po L (23 po à de 29 po P).
  - des ensembles retour peuvent être ajoutés, pouvant recevoir des dessus variant de 35 po à 42 po L.

DIMENSIONS - DESSUS

- Les dimensions indiquées de toutes les surfaces sont telles qu'elles permettent un espace de 1 po autour du module selon un encombrement nominal.

TABLES À RÉGLAGE DE LA HAUTEUR - MONTAGE RAPIDE	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	NL48242QHT	46 x 23 x 28.1-46.7 *1168 x 584 x 714-1186*	99 *44.91*	4 *0.11*	**1243$**
	NL60242QHT	58 x 23 x 28.1-46.7 *1473 x 584 x 714-1186*	107 *48.53*	5 *0.14*	**1260$**
	NL72242QHT	70 x 23 x 28.1-46.7 *1778 x 584 x 714-1186*	115 *52.16*	5 *0.14*	**1281$**
	NL60302QHT	58 x 29 x 28.1-46.7 *1473 x 737 x 714-1186*	117 *53.07*	5 *0.14*	**1285$**
	NL72302QHT	70 x 29 x 28.1-46.7 *1778 x 737 x 714-1186*	127 *57.61*	6 *0.16*	**1313$**

Table rectangulaire - 2 stades, 2 pieds

Piétement en deux stades avec dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Piétement fini tungstène uniquement. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

	NL36242QHR	35 x 23 x 28.1-46.7 *889 x 584 x 714-1186*	64 *29.03*	4 *0.11*	**845$**
	NL42242QHR	41 x 23 x 28.1-46.7 *1041 x 584 x 714-1186*	68 *30.84*	4 *0.11*	**863$**

Ensemble retour - 2 stades

Les ensembles retour s'utilisent avec les tables NLxxxx2QHT uniquement. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Piétement fini tungstène uniquement. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

	NL48243QHT	46 x 23 x 22.6-48.2 *1168 x 584 x 574-1224*	108 *48.99*	5 *0.14*	**1468$**
	NL60243QHT	58 x 23 x 22.6-48.2 *1473 x 584 x 574-1224*	116 *52.62*	5 *0.14*	**1485$**
	NL72243QHT	70 x 23 x 22.6-48.2 *1778 x 584 x 574-1224*	124 *56.25*	6 *0.16*	**1506$**
	NL60303QHT	58 x 29 x 22.6-48.2 *1473 x 737 x 574-1224*	126 *57.15*	6 *0.16*	**1510$**
	NL72303QHT	70 x 29 x 22.6-48.2 *1778 x 737 x 574-1224*	136 *61.69*	6 *0.16*	**1538$**

Table rectangulaire - 3 stades, 2 pieds

Piétement en trois stades avec dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Piétement fini tungstène uniquement. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

GARANTIE

Le client assume l'entière responsabilité de la méthode de fixation des surfaces de travail qui n'ont pas été achetées comme élément d'un ensemble table complet. Le fait de ne pas assujettir la surface de travail de manière à supporter la capacité de charge précisée peut entraîner des dommages corporels ou matériels. Le client accepte d'indemniser Global Upholstery Co. Inc. et ses sociétés affiliées, filiales, dirigeants, administrateurs, employés et actionnaires (collectivement Global) de toute poursuite ou menace de poursuite et de toute responsabilité, directe ou implicite, réclamation, procédure, action, base d'action, dommage, perte, coût et dépense, y compris, sans limitation, des frais juridiques que Global pourrait subir ou engager en raison de la réalisation de la commande du client. Le client reconnaît que tout produit qui n'est pas acheté comme ensemble table complet ne sera pas couvert par la garantie à vie de Global.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Piétement de table à réglage électrique de la hauteur, montage rapide - 2 pieds, 2 stades	MLIR20B	42.5 x 22.8 x 27.1-45.7 *1080 x 579 x 688-1161*	68.3 *30.98*	2.4 *0.06*	**979$**
		Piétement de table à réglagle électrique, montage rapide, à 2 pieds en 2 stades. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales comprenant le moteur électrique. Dépliez les pieds et fixez le piétement à la surface de travail. S'utlise avec les dessus NLxxxxHAT (se reporter à la page 100). Course de réglage, sans le dessus : 27,1 po à 45,7 po H. La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 46 po à 76 po L. Fini tungstène uniquement. Expédié partiellement monté, 1 boîte.			
Ensemble 3e pied en 2 stades (uniquement) pour piétement de table à réglage électrique, montage rapide	MLIR20R	- x 22.8 x 27.1-45.7 *- x 579 x 688-1161*	39.7 *18.01*	2 *0.05*	**627$**
		Ensemble 3e pied en 2 stades à montage rapide. Utiliser avec MLIR20B uniquement pour créer des configurations en L en deux stades. Non compatible avec le piétement en trois stades MLIR30B. S'utilise avec les dessus de retour NLxxxxRHT (se reporter à la page 100). Course de réglage, sans le dessus : 27,1 po à 45,7 po H. Fini tungstène uniquement. Expédié partiellement monté, 1 boîte.			
Piétement de table à réglage électrique de la hauteur, montage rapide - 2 pieds, 3 stades	MLIR30B	42.5 x 22.8 x 21.6-47.2 *1080 x 579 x 549-1199*	77.2 *35.02*	2.9 *0.08*	**1204$**
		Piétement de table à réglagle électrique, montage rapide, à 2 pieds en 3 stades. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales comprenant le moteur électrique. Dépliez les pieds et fixez le piétement à la surface de travail. S'utlise avec les dessus NLxxxxHAT (se reporter à la page 100). Course de réglage, sans le dessus : 21,6 po à 47,2 po H. La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 46 po à 76 po L. Fini tungstène uniquement. Expédié partiellement monté, 1 carton.			

COMPOSANTS - TABLE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM Lx P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	NL4623HAT	46 x 23 x 1 *1168 x 584 x 25*	31 *14.06*	2.1 *0.05*	**264$**
	NL5223HAT	52 x 23 x 1 *1321 x 584 x 25*	35 *15.88*	2.3 *0.06*	**271$**
	NL5823HAT	58 x 23 x 1 *1473 x 584 x 25*	39 *17.69*	2.5 *0.07*	**281$**
	NL6423HAT	64 x 23 x 1 *1626 x 584 x 25*	43 *19.5*	2.8 *0.07*	**292$**
	NL7023HAT	70 x 23 x 1 *1778 x 584 x 25*	47 *21.32*	3 *0.08*	**302$**
	NL4629HAT	46 x 29 x 1 *1168 x 737 x 25*	39 *17.69*	2.4 *0.06*	**281$**
	NL5229HAT	52 x 29 x 1 *1321 x 737 x 25*	44 *19.96*	2.7 *0.07*	**292$**
	NL5829HAT	58 x 29 x 1 *1473 x 737 x 25*	49 *22.23*	3 *0.08*	**306$**
	NL6429HAT	64 x 29 x 1 *1626 x 737 x 25*	54 *24.49*	3.3 *0.09*	**317$**
	NL7029HAT	70 x 29 x 1 *1778 x 737 x 25*	59 *26.76*	3.6 *0.1*	**334$**

Dessus devant s'utiliser avec un piétement à deux ou à trois pieds

S'utilise comme dessus principal avec le piétement MLIR20B ou MLIR30B.
Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.

	NL3523RHT	35 x 23 x 1 *889 x 584 x 25*	24 *10.89*	1.6 *0.04*	**218$**
	NL4123RHT	41 x 23 x 1 *1041 x 584 x 25-1149*	28 *12.7*	1.8 *0.05*	**236$**

Dessus de retour devant s'utiliser avec un 3e pied

S'utilise avec le piétement MLIR20R pour créer un retour pour le piétement MLIR20B avec dessus principal (NLxxxxHAT).
Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.

BANCS DE TRAVAIL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une solution proposant des bancs de travail en vis-à-vis se configurant en ligne droite.
- La gamme respecte toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables en matière de bureaux.

SURFACES DE TRAVAIL

- Les surfaces de travail mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriquées à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée; elles présentent un chant agencé de 2 mm.
- La gamme est offerte dans tous les finis mélaminés Ionic.
- Les surfaces de travail sont munies de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds.

PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds carrés de 2 po avec traverse de 1 po sur 2 po présentent une configuration en H.
- Les pieds sont offerts dans un fini peint noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**); une finition texturée Sandtex est appliquée pour plus de durabilité.

ENSEMBLES DE BANCS DE TRAVAIL

- Les ensembles ont été créés pour faciliter la spécification et la commande; chaque ensemble comprend toutes les ferrures nécessaires pour l'installation.
- Les bancs de travail **autoportants** en vis-à-vis comportent deux surfaces de travail avec raidisseurs et deux pieds s'installant à chaque extrémité.
- Les ensembles bancs de travail **doubles** en vis-à-vis comportent deux bancs de travail en vis-à-vis – quatre postes de travail comportant quatre surfaces de travail avec raidisseurs, deux pieds s'installant à chaque extrémité, et un pied central partagé entre les paires de surfaces de travail côte à côte.
- Les ensembles bancs de travail doubles peuvent être prolongés au moyen de **rallonges** composés de deux surfaces de travail avec raidisseurs et un pied à partager entre des paires de surfaces de travail côte à côte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- L'écart de 2,5 po au centre des bancs de travail en vis-à-vis permet l'installation d'une cloisonnette d'intimité.
- Les cloisonnettes d'intimité sont offertes garnies d'un textile, en mélamine, en acrylique ou en feutre PET. Se reporter aux pages 96-96 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland.
- Il est recommandé d'utiliser une cloisonnette d'une largeur inférieure de 6 po à celle de la surface de travail. Par exemple, si la surface de travail mesure 60 po L, utilisez une cloisonnette de 54 po L.
- Des adaptateurs sont nécessaires pour monter les cloisonnettes d'intimité entre les bancs de travail en vis-à-vis.

GESTION DE CÂBLES

- Des chemins de câbles sont offerts pour assurer la gestion des fils et câbles ou doter les bancs de travail d'une capacité de pose pour l'alimentation électrique.
- Les chemins de câbles s'installent sous les surfaces de travail, centrés entre les surfaces des bancs de travail en vis-à-vis.

PASSE-CÂBLES

- Les dessus de tous les ensembles sont offerts de série sans passe-câbles.
- Des passe-câbles peuvent être installés aux emplacements standard. Un emplacement par exemple peut être précisé; les passe-câbles seront installés au même emplacement sur tous les dessus de l'ensemble. Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 192 $** pour bancs de travail autoportants (MLxxxxDST) et rallonges pour bancs de travail double (MLxxxxDSE) en vis-à-vis.
  Ajouter 383 $ pour les bancs de travail doubles en vis-à-vis (MLxxxxDSQ).

- Le couvercle et le manchon du passe-câbles FOG peuvent être retirés sur place pour permettre l'installation de mini-modules d'alimentation Cove MVCOVSM2B/S ou MVCOVS1UB/S comme solution de rechange pour acheminer l'alimentation ou des capacités de recharge USB à la surface de travail (se reporter à la page 114).

FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu	HGT	Gris de Hayden
ASN	Nuit d'Orient	NBL	Noce Biondo
AWC	Cerisier Avant	NGL	Noce Grigio
AWH	Miel Avant	NEL	Noce Leggero
CMB	Érable clair	NML	Noce Medio
DES	Espresso profond	WHC	Chocolat blanc
DWT	Blanc de blancs	WCR	Cerisier d'hiver

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	ML4850DST	48 x 50.4 x 29 *1219 x 1280 x 737*	151 *68.49*	10.9 *0.3*	**1418$**
	ML5450DST	54 x 50.4 x 29 *1372 x 1280 x 737*	161 *73.03*	11.5 *0.32*	**1484$**
	ML6050DST	60 x 50.4 x 29 *1524 x 1280 x 737*	171 *77.56*	12 *0.33*	**1546$**
	ML6650DST	66 x 50.4 x 29 *1676 x 1280 x 737*	181 *82.1*	12.5 *0.35*	**1612$**
	ML7250DST	72 x 50.4 x 29 *1829 x 1280 x 737*	191 *86.64*	13 *0.36*	**1652$**

Bancs de travail autoportants en vis-à-vis, 24 po P

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Bancs de travail autoportants en vis-à-vis, 30 po P	ML4862DST	48 x 62.4 x 29 *1219 x 1585 x 737*	180 *81.65*	13.2 *0.37*	**1594$**
	ML5462DST	54 x 62.4 x 29 *1372 x 1585 x 737*	192 *87.09*	13.8 *0.39*	**1622$**
	ML6062DST	60 x 62.4 x 29 *1524 x 1585 x 737*	205 *92.99*	14.5 *0.41*	**1684$**
	ML6662DST	66 x 62.4 x 29 *1676 x 1585 x 737*	218 *98.88*	15.1 *0.42*	**1762$**
	ML7262DST	72 x 62.4 x 29 *1829 x 1585 x 737*	230 *104.33*	15.8 *0.44*	**1790$**
	Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.				
Bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P	ML9650DSQ	96 x 50.4 x 29 *2438 x 1280 x 737*	275 *124.74*	19 *0.53*	**2605$**
	ML10850DSQ	108 x 50.4 x 29 *2743 x 1280 x 737*	295 *133.81*	20.1 *0.56*	**2733$**
	ML12050DSQ	120 x 50.4 x 29 *3048 x 1280 x 737*	315 *142.88*	21.1 *0.59*	**2861$**
	ML13250DSQ	132 x 50.4 x 29 *3353 x 1280 x 737*	335 *151.95*	22.1 *0.62*	**2993$**
	ML14450DSQ	144 x 50.4 x 29 *3658 x 1280 x 737*	355 *161.03*	23.2 *0.65*	**3073$**
	Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 24 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 50,4 po P (MLxx50DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.				
Bancs de travail doubles en vis-à-vis, 30 po P	ML9662DSQ	96 x 62.4 x 29 *2438 x 1585 x 737*	330 *149.69*	23 *0.65*	**2930$**
	ML10862DSQ	108 x 62.4 x 29 *2743 x 1585 x 737*	354 *160.57*	24.3 *0.68*	**2990$**
	ML12062DSQ	120 x 62.4 x 29 *3048 x 1585 x 737*	380 *172.37*	25.5 *0.72*	**3122$**
	ML13262DSQ	132 x 62.4 x 29 *3353 x 1585 x 737*	406 *184.16*	26.8 *0.75*	**3250$**
	ML14462DSQ	144 x 62.4 x 29 *3658 x 1585 x 737*	430 *195.04*	28.1 *0.79*	**3326$**
	Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 30 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 62,4 po P (MLxx62DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.				
Rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P	ML4850DSE	48 x 50.4 x 29 *1219 x 1280 x 737*	124 *56.25*	8.1 *0.22*	**1185$**
	ML5450DSE	54 x 50.4 x 29 *1372 x 1280 x 737*	134 *60.78*	8.6 *0.24*	**1251$**
	ML6050DSE	60 x 50.4 x 29 *1524 x 1280 x 737*	144 *65.32*	9.1 *0.25*	**1315$**
	ML6650DSE	66 x 50.4 x 29 *1676 x 1280 x 737*	154 *69.85*	9.6 *0.27*	**1379$**
	ML7250DSE	72 x 50.4 x 29 *1829 x 1280 x 737*	164 *74.39*	10.1 *0.28*	**1421$**
	Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx50DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.				

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	ML4862DSE	48 x 62.4 x 29 *1219 x 1585 x 737*	150 *68.04*	9.8 *0.27*	**1342$**
	ML5462DSE	54 x 62.4 x 29 *1372 x 1585 x 737*	162 *73.48*	10.4 *0.29*	**1362$**
	ML6062DSE	60 x 62.4 x 29 *1524 x 1585 x 737*	175 *79.38*	11.1 *0.31*	**1434$**
	ML6662DSE	66 x 62.4 x 29 *1676 x 1585 x 737*	188 *85.28*	11.7 *0.33*	**1496$**
	ML7262DSE	72 x 62.4 x 29 *1829 x 1585 x 737*	200 *90.72*	12.4 *0.35*	**1538$**

Rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx62DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL





Jeu de 2				
ML48WCB2	40 x 8 x 1 *1016 x 203 x 25*	3.6 *1.63*	0.32 *0.01*	**341$**
ML54WCB2	46 x 8 x 1 *1168 x 203 x 25*	4.3 *1.95*	0.37 *0.01*	**373$**
ML60WCB2	52 x 8 x 1 *1321 x 203 x 25*	4.8 *2.18*	0.41 *0.01*	**418$**
ML66WCB2	58 x 8 x 1 *1473 x 203 x 25*	5.3 *2.4*	0.46 *0.01*	**482$**
ML72WCB2	64 x 8 x 1 *1626 x 203 x 25*	5.9 *2.68*	0.51 *0.01*	**472$**
Jeu de 4				
ML48WCB4	40 x 8 x 1 *1016 x 203 x 25*	7.2 *3.27*	0.64 *0.01*	**638$**
ML54WCB4	46 x 8 x 1 *1168 x 203 x 25*	8.6 *3.9*	0.73 *0.02*	**688$**
ML60WCB4	52 x 8 x 1 *1321 x 203 x 25*	9.6 *4.35*	0.83 *0.02*	**778$**
ML66WCB4	58 x 8 x 1 *1473 x 203 x 25*	10.6 *4.81*	0.92 *0.02*	**804$**
ML72WCB4	64 x 8 x 1 *1626 x 203 x 25*	11.8 *5.35*	1.02 *0.02*	**869$**

Chemin de câbles

Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle le chemin de câbles s'utilise. La largeur du chemin de câbles est inférieure de 8 po à celle de la surface de travail. Noir uniquement. Comprends des fixations à ressorts permettant d'ouvrir le chemin de câbles d'un côté ou de l'autre pour faciliter l'accès. Expédié facile à monter en 1 boîte.



Ensemble deux prises doubles



Circuit simple, fiche à trois broches

MLDD48DST	168 x 4 x 2 *4267 x 102 x 51*	8.4 *3.81*	2.25 *0.06*	**509$**
MLDD54DST	174 x 4 x 2 *4420 x 102 x 51*	8.5 *3.86*	2.25 *0.06*	**516$**
MLDD60DST	180 x 4 x 2 *4572 x 102 x 51*	8.7 *3.95*	2.25 *0.06*	**526$**
MLDD66DST	186 x 4 x 2 *4724 x 102 x 51*	8.9 *4.04*	2.25 *0.06*	**531$**
MLDD72DST	192 x 4 x 2 *4877 x 102 x 51*	9.1 *4.13*	2.25 *0.06*	**538$**

Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis

Chaque ensemble comprend une bretelle avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDST. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîtes.

ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM Lx P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
 Ensemble quatre prises doubles	MLDD48DSQ	216 x 4 x 2 *5486 x 102 x 51*	10.7 *4.85*	4.5 *0.12*	**746$**
	MLDD54DSQ	228 x 4 x 2 *5791 x 102 x 51*	10.9 *4.94*	4.5 *0.12*	**758$**
	MLDD60DSQ	240 x 4 x 2 *6096 x 102 x 51*	11.3 *5.13*	4.5 *0.12*	**773$**
	MLDD66DSQ	252 x 4 x 2 *6401 x 102 x 51*	11.7 *5.31*	4.5 *0.12*	**789$**
 Circuit simple, fiche à trois broches	MLDD72DSQ	264 x 4 x 2 *6706 x 102 x 51*	12.1 *5.49*	4.5 *0.12*	**802$**
Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail doubles en vis-à-vis	Chaque ensemble comprend deux bretelles avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDSQ. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîtes.				
	MLDD48DSE	48 x 2 x 2 *1219 x 51 x 51*	2.3 *1.04*	2.25 *0.06*	**235$**
	MLDD54DSE	54 x 2 x 2 *1372 x 51 x 51*	2.4 *1.09*	1.5 *0.04*	**242$**
 Ensemble deux prises doubles	MLDD60DSE	60 x 2 x 2 *1524 x 51 x 51*	2.6 *1.18*	2.25 *0.06*	**248$**
	MLDD66DSE	66 x 2 x 2 *1676 x 51 x 51*	2.8 *1.27*	1.5 *0.04*	**258$**
	MLDD72DSE	72 x 2 x 2 *1829 x 51 x 51*	3 *1.36*	2.25 *0.06*	**263$**
Rallonge deux prises doubles pour rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis	Chaque rallonge comprend une bretelle avec deux prises doubles. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. S'utilise avec les ensembles quatre prises doubles et les rallonges pour bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxxDSE. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle la rallonge s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîte.				
	Jeu de 2				
	MVLPPAB2	6 x 1.7 x 1 *152 x 43 x 25*	1 *0.45*	0.1 *0.03*	**48$**
	Jeu de 3				
	MVLPPAB3	6 x 1.7 x 1 *152 x 43 x 25*	1.3 *0.59*	0.1 *0.03*	**71$**
	Jeu de 4				
Adaptateurs pour cloisonnettes d'intimité	MVLPPAB4	6 x 1.7 x 1 *152 x 43 x 25*	1.8 *0.82*	0.1 *0.03*	**95$**
	À utiliser avec les cloisonnettes d'intimité à montage sous plan pour les monter entre des bancs de travail en vis-à-vis. Se reporter aux pages 96-97 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland. Le nombre d'adaptateurs nécessaires doit correspondre au nombre de pinces comprises avec la cloisonnette et qui varie selon la largeur de celle-ci.				

CLOISONS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisons, autoportantes ou mobiles, vous offrent une façon novatrice et économique de créer des aménagements efficaces pour entourer et délimiter les espaces de travail.
- Un nombre minimum de pièces offrent une polyvalence maximale tout en étant simples à commander et faciles à installer.
- Des raccords autonivelants s'adaptent à tout angle ainsi qu'aux connexions à 90°, à 120°, en T et en X. Des raccords hors module sont également offerts pour une installation en milieu de course.
- Lignes épurées et profil mince – les cloisons ne mesurent que 1,3 po d'épaisseur hors tout.
- Les cloisons se composent d'un châssis en aluminium peint et d'insertions garnies d'un textile.
- Trois formats sont offerts de série pour les cloisons, chacun comportant un jeu de ferrures distinct pour répondre aux besoins variés du milieu de travail.
- Des pieds permettant de créer des aménagements autoportants ou mobiles sont offerts.

FINIS

Châssis, pied plat et pied mobile

BLK	Noir
DWT	Blanc de blancs
TUN	Tungstène

Textile

LL14	Nigelle
LL12	Crème caramel
LL37	Parpaing
LL36	Granite
LL11	Poulain
LL38	Grès
LL35	Embruns

CLOISONS + ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Cloison – Parties supérieure et inférieure garnies d'un textile	ML6636FFP	36 x 1.3 x 66 *914 x 33 x 1676*	35 *15.88*	3 *0.08*	**656$**
	ML6648FFP	48 x 1.3 x 66 *1219 x 33 x 1676*	47 *21.32*	3.9 *0.11*	**729$**
	ML6660FFP	60 x 1.3 x 66 *1524 x 33 x 1676*	59 *26.76*	4.9 *0.13*	**794$**
	Le textile et le fini du châssis doivent être précisés. La cloison mesure 1,3 po d'épaisseur hors tout. Châssis en aluminium peint et insertions garnies d'un textile. Dégagement de 4 po par rapport au sol pour faciliter le nettoyage. Expédiée facile à monter dans 1 boîte.				
Ensemble de raccords à charnières pour cloisons	MLPCHK	5 x 0.75 x 3 *127 x 19 x 76*	0.17 *0.08*	0.01 -	**52$**
	Chaque ensemble comprend trois charnières et les ferrures nécessaires. Un ensemble est requis pour raccorder deux cloisons. Fini zingué uniquement.				
 **Raccord hors module**	MLOMCP	3 x 2 x 4 *76 x 51 x 102*	1 *0.45*	0.01 -	**63$**
	Permet d'unir deux cloisons de façon perpendiculaire à une autre pour créer une configuration en T en tout point le long d'une course. Les pièces s'assujettissent au haut et au bas d'un montant de la cloison, puis celle-ci se raccorde aux rails supérieur et inférieur de la cloison adjacente. Fixations comprises. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.				
Adaptateur mural	MLPPWA	1.5 x 2.5 x 4 *38 x 64 x 102*	1 *0.45*	0.08 -	**58$**
	Adaptateur mural à installer au début d'une course de cloisons fixées au mur. Se boulonne à la cloison à la place du raccord universel à charnières. L'adaptateur présente des encoches permettant de le glisser sur les ancrages qui doivent être installés au préalable dans le mur. Les ancrages ne sont pas inclus; l'installateur doit choisir les ancrages en fonction du matériau composant le mur.				
Pied autoportant	**Jeu de 1 pied plat**				
	MLSFFKP	20 x 2 x 6 *508 x 51 x 152*	3.5 *1.59*	0.28 *0.01*	**105$**
	Jeu de 2 pied plats				
	MLDFFKP	20 x 2 x 6 *508 x 51 x 152*	6.96 *3.16*	0.28 *0.01*	**208$**
	Les pieds plats, vendus individuellement ou par paires. Les pieds ne sont pas dotés de patins de mise à niveau. Permettent de créer des aménagements autoportants qui n'exigent aucune mise à niveau. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.				

CLOISONS	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM Lx P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	Jeu de 1 pied mobile				
	MLSCFKP	20 x 2 x 6	3.9	0.28	**139$**
		508 x 51 x 152	*1.77*	*0.01*	
	Jeu de 2 pieds mobiles				
	MLDCFKP	20 x 2 x 6	7.7	0.28	**276$**
		508 x 51 x 152	*3.49*	*0.01*	

Pied mobile

Les pieds mobiles, vendus individuellement ou par paires, permettent de créer des aménagements mobiles. Roulettes bloquantes noires à doubles galets. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les pieds évasés effilés des tables Pashley créent une ambiance inspirée du milieu du siècle dernier et s'adaptent particulièrement bien aux petits bureaux ou aux bureaux à domicile tout en offrant une performance de qualité commerciale.
- La simplicité et l'élégance rehaussées par une stabilité et une robustesse supérieures.
- La surface de travail en mélamine thermosoudée mesure de 1 po d'épaisseur.
- La surface de travail est offerte dans un choix de 14 finis de série.
- Les tables sont faciles à monter.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5,5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION

- Les dessus en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Pieds en métal soudé et un châssis relié mécaniquement.
- Les pieds et bâtis présentent un fini thermolaqué hautement durable.
- Patins de mise à niveau compris.

DIMENSIONS SPÉCIALES

- Des largeurs sur mesure ne sont pas offertes.

FINIS - PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds sont offerts dans un fini perle mat uniquement.

FINIS - DESSUS

- Les dessus sont offerts dans les finis de série suivants, sans supplément.

ACJ	Acajou absolu	HGT	Gris de Hayden
ASN	Nuit d'Orient	NBL	Noce Biondo
AWC	Cerisier Avant	NGL	Noce Grigio
AWH	Miel Avant	NEL	Noce Leggero
CMB	Érable clair	NML	Noce Medio
DES	Espresso profond	WHC	Chocolat blanc
DWT	Blanc de blancs	WCR	Cerisier d'hiver

TABLES BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	24 po P				
	ML4824OGD	48 x 24 x 29.5 *1219 x 610 x 749*	75.9 *34.43*	4.7 *0.13*	**768$**
	ML6024OGD	60 x 24 x 29.5 *1524 x 610 x 749*	84.7 *38.42*	5.1 *0.14*	**894$**
	ML7224OGD	72 x 24 x 29.5 *1829 x 610 x 749*	92.7 *42.05*	5.45 *0.15*	**983$**
	30 po P				
	ML4830OGD	48 x 30 x 29.5 *1219 x 762 x 749*	93.7 *42.5*	5.7 *0.16*	**874$**
	ML6030OGD	60 x 30 x 29.5 *1524 x 762 x 749*	105.5 *47.85*	6.3 *0.17*	**986$**
	ML7230OGD	72 x 30 x 29.5 *1829 x 762 x 749*	115.5 *52.39*	6.7 *0.18*	**1094$**

Table bureau

Table bureau autoportante avec châssis en métal et pieds évasés. Expédiée facile à monter en 3 boîtes.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Lite-Lift II – la table économique, durable et polyvalente – est le choix par excellence lorsqu'il vous faut une table pliante légère et facile à nettoyer.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION

- Léger.
- Surface en polypropylène avec protection UV.
- Résistant aux chocs.
- Fabriqué pour résister à de lourdes charges.
- Peut s'utiliser à l'extérieur.
- Joints soudés solides, écrous et boulons.
- Pieds en acier de 1,125 po de diamètre. Fini époxy texturé anti-rayure fusain (TC).
- La face inférieure perforée prévient les déformations.
- Une pince individuelle en polypropylène permet de maintenir le pied en place lorsqu'il est replié. Système de fixation solide et durable.

FINIS

- Fini huître uniquement.

TABLES PLIANTES

Table pliante rectangulaire

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
MVLFRT48	48 x 24 x 29.25 *1219 x 610 x 743*	23 *10.43*	1.57 *0.04*	**217$**
MVLFRT60	60 x 30 x 29.25 *1524 x 762 x 743*	30 *13.61*	2.43 *0.06*	**290$**
MVLFRT72	72 x 30 x 29.25 *1829 x 762 x 743*	36 *16.33*	2.91 *0.08*	**305$**
MVLFRT96	96 x 30 x 29.25 *2438 x 762 x 743*	50 *22.68*	3.87 *0.1*	**469$**

Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Expédiée montée, 1 boîte.

Table pliante circulaire

MVLFRT48D	48 x 48 x 29.25 *1219 x 1219 x 743*	31 *14.06*	3.26 *0.09*	**349$**
MVLFRT60D	60 x 60 x 29.25 *1524 x 1524 x 743*	47 *21.32*	5.6 *0.15*	**558$**

Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Expédiée montée, 1 boîte.

CHARIOTS POUR TABLES

Chariot pour tables pliantes rectangulaires de 48 po

OTG11840	24.5 x 52 x 45.25 *622 x 1321 x 1149*	52.5 *23.81*	5.5 *0.15*	**518$**

Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes rectangulaires de 48 po (MVLFRT48). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale : 20 tables.

Chariot pour tables pliantes rectangulaires de 60 po, 72 po et 96 po

OTG11841	30.25 x 75.75 x 45.25 *768 x 1924 x 1149*	76 *34.47*	9.25 *0.26*	**734$**

Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes rectangulaires 60 po, 72 po et 96 po (MLFRT60, MLFRT72 et MLFRT96). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot.
Capacité maximale pour les tables MLFRT60 : 20 tables.
Capacité maximale pour les tables MLFRT72 : 20 tables.
Capacité maximale pour les tables MLFRT96 : 18 tables.

Chariot pour tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po

OTG11842	32.75 x 52 x 40.25 *832 x 1321 x 1022*	76 *34.47*	5.5 *0.15*	$**633**

Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po (MVLFRT48D et MVLFRT60D). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot.
Capacité maximale pour les tables MVLFRT48D : 15 tables.
Capacité maximale pour les tables MVLFRT60D : 12 tables.