

# liste de prix 2025

Prix en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2025



# introduction

Filiaire de Global Furniture Group, Offices to Go<sup>MC</sup> est une source première de mobilier de bureau abordable depuis sa création en 2007.

Nous offrons un vaste choix de produits, y compris des sièges, des bureaux, des tables, des articles de classement et de rangement ainsi que des accessoires ergonomiques. Les produits Offices to Go offrent une plus-value élevée et sont fabriqués selon des normes rigoureuses de qualité pour protéger votre investissement à long terme.

La plupart des modèles sont fabriqués au Canada, d'autres sont importés. Dans les deux cas, tous les produits de la collection Offices to Go sont fabriqués exclusivement dans des usines certifiées et ont été testés pour assurer leur conformité aux normes ANSI et BIFMA. Nous sommes déterminés à fabriquer des produits selon les méthodes les plus efficaces et durables, nous assurant qu'ils respectent les normes de qualité les plus élevées.

Sièges - Les sièges de la collection Offices to Go proposent un style incontournable et un confort exceptionnel. Choisissez parmi un vaste éventail de sièges polyvalents, fonctionnels, en tissu maillé, en cuir, de direction et d'invité pour compléter votre bureau.

Les sièges Offices to Go sont offerts dans un vaste choix de textiles de rembourrage propres à chaque gamme. Consultez les détails sur chaque gamme pour les textiles, teintes et textiles intégrés offerts.

Bureaux + Tables - Le mobilier Newland d'Offices to Go allie forme et fonction, convenant à merveille à toutes sortes d'applications en milieu de travail. Du bureau privé aux aires de collaboration en passant par l'accueil et la salle de conseil, Newland propose un vaste choix de solutions bien pensées qui respectent votre budget.

Classement + rangement - Offices to Go propose de nombreuses solutions de classement et de rangement à prix abordable pour vous aider à vous organiser. Un choix de formats, des options mobiles et de nombreux finis attrayants permettent aux modules de s'intégrer aisément à tout bureau ou espace de travail personnel.

Nous avons conçu nos produits pour qu'ils puissent être montés facilement et rapidement. Des instructions faciles à suivre et des photographies détaillées accompagnent tous les produits Offices to Go.

Les produits Offices to Go sont protégés par la garantie de Global (garantie limitée à vie avec des exceptions de 5 ans ou 2 ans). La capacité de charge sera indiquée par conséquent dans la documentation et les notes de chaque gamme. Consultez la page 137 pour tous les détails à propos de la garantie.

## LÉGENDE

Un code RTA désigne le type de montage requis pour chacun des sièges figurant dans cette liste de prix.

**RTA 00**

ENTIÈREMENT MONTÉ

**RTA 1**

MONTAGE SIMPLE (aucun outil nécessaire)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture

**RTA 2**

LÉGER MONTAGE (outils compris, au besoin)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier

**RTA 4**

MONTAGE MOYEN (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs

**RTA 8**

MONTAGE COMPLET (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs
- mécanisme



Les produits certifiés de Global respectent les normes rigoureuses en matière de contrôle des émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute et comprennent tous les sièges rembourrés. Pour obtenir le certificat GREENGUARD de tout produit, visitez la page des produits de notre site Web à [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com) et cliquez sur « Spécifications, Certifié GREENGUARD ».



Ce logo signale que le siège en question est fabriqué au Canada.



Ce logo signale que le siège en question comporte un contenu canadien important et qu'il a été conçu, testé et monté au Canada.

messenger



Le produit peut être livré par service de messengerie.

# TABLE DES MATIÈRES

SIÈGES	SIÈGES (suite)	BUREAUX ET TABLES
Altona..... 10	Kody..... 49	Tables Craft ..... 28
Amira..... 10	Kylie..... 50	Ionic - bancs de travail..... 105
Annapolis ..... 11	Lite-Lift..... 51	Newland..... 78
Ashmont..... 12	Lumi..... 52	bahuts..... 94
Ashton..... 13	M-Task..... 53	bahuts de coin allongé..... 94
Avro..... 14	Masi ..... 54	bibliothèques..... 91
Avro 350..... 19	Minto..... 55	bureaux..... 93
Beta..... 20	MVL File Buddy ..... 56	caissons..... 96
Bolt..... 21	Overtime..... 57	caissons mobiles..... 96
Bolt..... 21	Overtime 350..... 57	cloisonnettes d'intimité..... 101
Caman..... 22	Pacific..... 58	ensembles..... 88
Carleton..... 23	Part-Time..... 59	étagères et portes..... 93
Centro..... 24	Petra..... 60	îlots avec panneau de fond..... 94
Cobalt..... 25	Raven 400..... 61	îlots sans panneau de fond..... 95
Craft..... 26	Safari..... 62	modules de rangement ..... 97
Danio..... 30	Six 13..... 62	panneaux de fond..... 95
Dash..... 31	Six 31..... 63	penderies..... 98
Dori 2..... 31	Soda..... 64	retours..... 95
Eor..... 32	Tables Soda..... 64	surfaces de transition..... 95
Finch..... 33	Sparrow..... 65	table personnelle à hauteur réglable..... 100
Format..... 34	Stradic..... 66	tables à dessus rabattable..... 100
Format+..... 35	Suburb..... 67	tables à hauteur réglable..... 103
Full-time..... 37	Tami..... 68	tables bureaux et modules..... 91
Gennex..... 38	TL..... 69	tables de conseil..... 99
Geo..... 39	Toma..... 71	tableaux punaisables..... 94
Ibex..... 40	Ultra..... 72	Cloisons OTG..... 109
Java..... 47	Yoho..... 74	
Kaysee..... 48	Zim..... 76	
Kazan..... 48		

## BUREAUX ET TABLES (suite)

Lite-Lift II .....	113
Chariots .....	113
Tables pliantes .....	113
Tables Soda .....	64
Pashley .....	111

## ACCESSOIRES

Blocs d'alimentation électricité+données .....	118
Cloisons en feutre PET .....	117
Poste de travail assis-debout de table .....	115
Support d'ordinateur à deux sangles .....	116
Supports d'écran .....	115
Tablettes à clavier .....	115

## CLASSEMENT ET RANGEMENT

Armoires de rangement MVLSTOR .....	129
Caissons MVLPED .....	126
Classeurs latéraux MVL1900 .....	120
accessoires .....	122
classeurs latéraux .....	121
Classeurs verticaux MVL25 .....	124

## RÉFÉRENCES

Caractéristiques et avantages ergonomiques .....	8
Mécanismes et réglages .....	9
Textiles et finis .....	131
Modalités et conditions .....	135
Garantie .....	137
Index .....	138



## SIÈGES

### SIÈGES EN TISSU MAILLÉ

	Amira.....10		Ibex.....40		Raven 400.....61
	Avro.....14		Java.....47		Safari.....62
	Avro 350.....19		Kaysee.....48		Stradic.....66
	Bolt.....21		Kody.....49		TL.....69
	Format.....34		Lumi.....52		Toma.....71
	Format+.....35		Masi.....54		Zim.....76
	Geo.....39		Petra.....60		

## SIÈGES MULTIFONCTIONS

	Avro 350 .....19		M-Task.....53		Six 13.....62
	Beta .....20		Overtime.....57		Six 31.....63
	Cobalt .....25		Overtime 350.....57		Tami.....68
	Danio .....30		Part-Time .....59		Yoho.....74
	Full-time .....37		Raven 400.....61		

## SIÈGES DE DIRECTION ET DE CONFÉRENCE

	Altona .....10		Brighton .....21		Masi .....54
	Annapolis .....11		Caman .....22		Pacific .....58
	Ashmont .....12		Carleton .....23		Ultra.....72
	Ashton .....13		Kazan .....48		

## SIÈGES HAUT RENDEMENT

	Avro 350 .....19		Overtime 350.....57		Raven 400.....61
---	------------------	---	---------------------	---	------------------

# SIÈGES PAR CATÉGORIE

## SIÈGES D'APPOINT ET POLYVALENTS



Ashmont .....12



Eor .....32



Lite-Lift .....51



Caman .....22



Finch .....33



Minto .....55



Centro .....24



Gennex .....38



Sparrow .....65



Dash .....31



Ibex .....40



Ultra .....72



Dori 2 .....31



Kylie .....50

## SIÈGES À HAUTEUR RÉGLABLE



Avro .....15



Ibex .....41



Yoho .....74



Beta .....20



MVL File Buddy .....56



Danio .....30



TL .....69

## SALON



Craft .....26



Soda .....64



Suburb .....67

# Sièges

Altona .....	10	Kazan .....	48
Amira .....	10	Kody .....	49
Annapolis .....	11	Kylie .....	50
Ashmont .....	12	Lite-Lift.....	51
Ashton.....	13	Lumi .....	52
Avro .....	14	M-Task .....	53
Avro 350 .....	19	Masi .....	54
Beta .....	20	Minto.....	55
Bolt.....	21	MVL File Buddy .....	56
Brighton.....	21	Overtime .....	57
Camán.....	22	Overtime 350 .....	57
Carleton .....	23	Pacific .....	58
Centro .....	24	Part-Time .....	59
Cobalt.....	25	Petra .....	60
Craft.....	26	Raven 400 .....	61
Tables Craft .....	28	Safari.....	62
Danio .....	30	Six 13.....	62
Dash .....	31	Six 31.....	63
Dori 2 .....	31	Soda .....	64
Eor .....	32	Tables Soda.....	64
Finch .....	33	Sparrow.....	65
Format.....	34	Stradic .....	66
Format+.....	35	Suburb.....	67
Full-time.....	37	Tami .....	68
Gennex.....	38	TL .....	69
Geo .....	39	Toma.....	71
Ibex .....	40	Ultra .....	72
Java .....	47	Yoho .....	74
Kaysee .....	48	Zim .....	76

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHACUN SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



## A RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



## B BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



## C HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sur vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



## D HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



## E PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



## F INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



## G INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



## H HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



## J MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



## L MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



## M ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



## N COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



## P ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



## Q ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



## R ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



## S MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



## U RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



## V PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

## OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

## FONCTIONNEL



### RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Pivotement

## FONCTIONNEL POSTURE



### RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Profondeur de l'assise \*
- Pivotement

### NOTES

- \* Modèles choisis uniquement.
- \*\* Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

## BASCULANT



### RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples \*
- Basculement central
- Pivotement

## BASCULEMENTS MULTIPLES



### RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Basculement central
- Pivotement

## BASC. SYNCHRONISÉ



### RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Pivotement

## OPÉRATEUR



### RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) \*
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) \*\*
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique \*
- Pivotement

**ALTONA**



modèle OTG11616B

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Altona propose des sièges de proportions généreuses et d'un grand confort à un prix abordable.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndermé Luxhide en noir (PU30/BL20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

**DESCRIPTION**



**Fauteuil basculant à dossier haut**

Poids unitaire : 38 LB | 17.23 KG  
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
 Volume - boîte : 4.56 P<sup>3</sup> | 0.12 M<sup>3</sup>

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**

Prix courant

**OTG11616B**  
 Syndermé Luxhide en noir

396

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	26.5	41	20	19	16.5-20.5	20.5	23
MM	610	673	1041	508	483	419-521	521	584

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



**AMIRA**



modèle OTG13020

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Priétement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester noir avec dossier maillé en noir (**BLK**) ou d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (**BLU**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

**DESCRIPTION**



**Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé**

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG  
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG  
 Volume - boîte : 4.6 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**

Prix courant

**OTG13020**

442

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23.5	25	40.5	20.5	18	17-21	18.5	21
MM	597	635	1029	521	457	432-533	470	533

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



## ANNAPOLIS



modèle MVL2732

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2732 et MVL2732-9 (faces supérieures) peuvent être garnis d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 133).
- Les modèles MVL2733 and MVL2733-9 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut - monté</b> Poids unitaire : 36 LB   16.4 KG Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG Volume - boîte : 11.75 P<sup>3</sup>   0.33 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2732</b> Synderme Luxhide</p> <p>Prix courant 409</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 1 1 par boîte</p> <p>   </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																										
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																										
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit</b> Poids unitaire : 36 LB   16.4 KG Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG Volume - boîte : 6 P<sup>3</sup>   0.16 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2732-9</b> Synderme Luxhide</p> <p>Prix courant 409</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte</p> <p>   </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																										
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																										
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut - monté</b> Poids unitaire : 36 LB   16.4 KG Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG Volume - boîte : 11.75 P<sup>3</sup>   0.33 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2733</b> Tissu</p> <p>Prix courant 409</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 1 1 par boîte</p> <p>   </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																										
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																										
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit</b> Poids unitaire : 36 LB   16.4 KG Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG Volume - boîte : 6 P<sup>3</sup>   0.16 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2733-9</b> Tissu</p> <p>Prix courant 409</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte</p> <p>   </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																										
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																										

ASHMONT



modèle MVL2780



modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Les sièges d'invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG  
 Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		MVL2780 Synderme Luxhide ou tissu								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	28	42	21	18	16-21	21	25		
MM	686	711	1067	533	457	406-533	533	635		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 8			messageur			1 par boîte		
		EMPIRE DU CANADA			GREENGUARD					



Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		MVL2781 Synderme Luxhide ou tissu								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	28	39	21	18	16-21	21	22		
MM	686	711	991	533	457	406-533	533	559		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 8			messageur			1 par boîte		
		EMPIRE DU CANADA			GREENGUARD					



Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
 Volume - boîte : 8.5 P<sup>3</sup> | 0.24 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		MVL2782 Synderme Luxhide ou tissu								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24,5	25,5	36,5	21	18	17	21	18		
MM	622	648	927	533	457	432	533	457		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 8			messageur			1 par boîte		
		EMPIRE DU CANADA			GREENGUARD					

## ASHTON



modèle OTG11858B

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège à dossier haut pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piètement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



## Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 44.83 LB | 20.33 KG

Poids - boîte : 44.83 LB | 20.33 KG

Volume - boîte : 5.76 PPI | 0.16 M<sup>3</sup>

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

OTG11858B

631

## DIMENSIONS HORS TOUT

L P H

PO	26	25.5	44.5
MM	660	648	1130

## DIMENSIONS DE L'ASSISE

L P H

	21	18	18.5-22
	533	457	470-559

## DIMENSIONS DU DOSSIER

L H

	19.5	24
	495	610

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S

1 par boîte



AVRO



modèle MVL3101



modèle MVL3123



modèle MVL3114



modèle MVL3107

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (CSR). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (G1). Ajouter 72 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
  - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage automatique de la tension du basculement.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.  
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL3101</b> Synderme Luxhide ou tissu		811							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20	
MM	660	686	978	508	470	419-546	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V		RTA 2		message		1 par boîte			



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.  
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL3103</b> Synderme Luxhide ou tissu		875							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20	
MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V		RTA 2		message		1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p><b>Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 36 LB   16.4 KG                      Poids - boîte : 45 LB   20.41 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant							
	MVL3104	780						
	Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V								
RTA 2		message		1 par boîte		 		
 <p><b>Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant							
	MVL3106	724						
	Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V								
RTA 2		message		1 par boîte		 		
 <p><b>Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 30 LB   13.6 KG                      Poids - boîte : 39 LB   17.69 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant							
	MVL3107	844						
	Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V								
RTA 2		message		1 par boîte		 		
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 42 LB   19.1 KG                      Poids - boîte : 51 LB   23.13 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant							
	MVL3108	957						
	Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20	
MM 660	686	991	508	445-521	419-546	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V								
RTA 2		message		1 par boîte		 		
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 36 LB   16.4 KG                      Poids - boîte : 45 LB   20.41 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant							
	MVL3109	924						
	Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
MM 660	686	1219	508	470	584-838	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V								
RTA 2		message		1 par boîte		 		

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 52 LB   23.59 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL3111</b> Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 904																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>38.5</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>978</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>419-546</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20	MM 660	686	978	508	470	419-546	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20																											
MM 660	686	978	508	470	419-546	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V		  1 par boîte  																																
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 48 LB   21.8 KG                      Poids - boîte : 57 LB   25.85 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL3113</b> Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 969																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>39.5</td> <td>20</td> <td>17.5-20.5</td> <td>17.5-22.5</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>1003</td> <td>508</td> <td>445-521</td> <td>445-572</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20	MM 660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20																											
MM 660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V		  1 par boîte  																																
 <p><b>Fauteuil basculant, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL3114</b> Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 875																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>38</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16-21</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>965</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>406-533</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20																											
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V		  1 par boîte  																																
 <p><b>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL3116</b> Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 817																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>38</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16-21</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>965</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>406-533</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20																											
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V		  1 par boîte  																																
 <p><b>Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL3117</b> Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 938																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>27</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>686</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20																											
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V		  1 par boîte  																																

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 52 LB   23.59 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL3118</b> 1049 Synderme Luxhide ou tissu								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	39 991	20 508	17.5-20.5 445-521	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V RTA 2  1 par boîte  								
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL3119</b> 1020 Synderme Luxhide ou tissu								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V RTA 2  1 par boîte  								
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 52 LB   23.59 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL3121</b> 866 Tissu maillé noir								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, V RTA 2  1 par boîte  								
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 48 LB   21.8 KG                      Poids - boîte : 57 LB   25.85 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL3123</b> 930 Tissu maillé noir								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	39.5 1003	20 508	17.5-20.5 445-521	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V RTA 2  1 par boîte  								
 <p><b>Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL3124</b> 835 Tissu maillé noir								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V RTA 2  1 par boîte  								

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL3126</b>		779							
Tissu maillé noir									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	



**Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL3127</b>		899							
Tissu maillé noir									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
MM	508	686	1219	508	470	584-838	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	



**Fauteuil à base. synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL3128</b>		1012							
Tissu maillé noir									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20	
MM	660	686	991	508	445-521	419-546	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	



**Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG  
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL3129</b>		979							
Tissu maillé noir									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
MM	660	686	1219	508	470	584-838	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	

## AVRO 350



modèle MVL11716

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- L'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- Un textile or matériel de rembourrage à au moins 100 000 doubles frottements doit être précisé pour profiter de la garantie applicable au textile.
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la tension du basculement.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
	Prix courant								
 <p><b>MVL11716</b> Synderme Luxhide ou tissu</p>	1095								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	25	40.5	21.5	16.5	18.5-22.5	20	20	
MM	660	635	1029	546	419	470-572	508	508	
<p><b>Fauteuil à basculements multiples haut rendement, DH en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 53.5 LB   24.3 KG                      Poids - boîte : 66 LB   29.94 KG                      Volume - boîte : 11.75 P<sup>3</sup>   0.33 M<sup>3</sup></p>	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V			RTA 2		1 par boîte			

BETA



modèle MVL2729



modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p><b>Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable</b>                      Poids unitaire : 41 LB   18.6 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 6.75 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2718</b>	Prix courant 589																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.5</td> <td>23.5</td> <td>44</td> <td>20.5</td> <td>16.5</td> <td>22-30</td> <td>18.5</td> <td>16-19</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td> <td>597</td> <td>1118</td> <td>521</td> <td>419</td> <td>559-762</td> <td>470</td> <td>406-483</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19	MM 521	597	1118	521	419	559-762	470	406-483
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 20.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19																											
MM 521	597	1118	521	419	559-762	470	406-483																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N   1 par boîte  																																		
 <p><b>Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable</b>                      Poids unitaire : 46 LB   20.9 KG                      Poids - boîte : 51 LB   23.13 KG                      Volume - boîte : 6.75 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2719</b>	Prix courant 688																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.5</td> <td>23.5</td> <td>44</td> <td>20.5</td> <td>16.5</td> <td>22-30</td> <td>18.5</td> <td>16-19</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td> <td>597</td> <td>1118</td> <td>521</td> <td>419</td> <td>559-762</td> <td>470</td> <td>406-483</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19	MM 622	597	1118	521	419	559-762	470	406-483
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19																											
MM 622	597	1118	521	419	559-762	470	406-483																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N   1 par boîte  																																		
 <p><b>Chaise fonctionnelle posture</b>                      Poids unitaire : 27 LB   12.3 KG                      Poids - boîte : 31 LB   14.06 KG                      Volume - boîte : 4.9 P<sup>3</sup>   0.13 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2728</b>	Prix courant 381																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.5</td> <td>22</td> <td>38.5</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18.5</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td> <td>559</td> <td>978</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>419-546</td> <td>470</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	MM 521	559	978	521	432	419-546	470	406-508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20																											
MM 521	559	978	521	432	419-546	470	406-508																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N   1 par boîte  																																		
 <p><b>Fauteuil fonctionnel posture</b>                      Poids unitaire : 33 LB   15 KG                      Poids - boîte : 38 LB   17.24 KG                      Volume - boîte : 6.75 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2729</b>	Prix courant 482																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24</td> <td>22</td> <td>38.5</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18.5</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM 610</td> <td>559</td> <td>978</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>419-546</td> <td>470</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	MM 610	559	978	521	432	419-546	470	406-508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20																											
MM 610	559	978	521	432	419-546	470	406-508																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N   1 par boîte  																																		

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
	Prix courant						
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire</b>                      Poids unitaire : 8 LB   3,6 KG                      Poids - boîte : 10 LB   4,54 KG                      Volume - boîte : 1.3 P<sup>3</sup>   0,03 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2784</b>	119					
	DIMENSIONS HORS TOUT						
	L	P	H				
PO 3	10	12	-	-	-	-	-
MM 76	254	305	-	-	-	-	-
	<b>RTA 00</b>		1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)				

## BOLT



modèle OTG11510B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
	Prix courant						
 <p><b>Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 36 LB   16,32 KG                      Poids - boîte : 36 LB   16,33 KG                      Volume - boîte : 4.6 P<sup>3</sup>   0,13 M<sup>3</sup></p>	<b>OTG11510B</b>	492					
	DIMENSIONS HORS TOUT						
	L	P	H				
PO 25	21.5	35.5	19.5	17	17.5-21.5	18	16.5
MM 635	546	902	495	432	445-546	457	419
	<b>RTA 6</b>		1 par boîte				
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S						

## BRIGHTON



modèle MVL2787

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction à dossier haut.
- Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
	Prix courant						
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut</b>                      Poids unitaire : 42 LB   19,1 KG                      Poids - boîte : 54 LB   24,49 KG                      Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0,29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2787</b>	798					
	DIMENSIONS HORS TOUT						
	L	P	H				
PO 26.5	28	44	21.5	20	16-21	20	25.5
MM 673	711	1118	546	508	406-533	508	648
	<b>RTA 6</b>		1 par boîte				
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S						

CAMAN



modèle MVL11886



modèle MVL11888

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 36.5 LB | 16.56 KG  
 Volume - boîte : 22.5 PP | 0.63 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
<b>MVL11886</b>		532								
Synderme Luxhide ou tissu										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25	27	40	20.5	18	16-20	19.5	22.5		
MM	635	686	1016	521	457	406-508	495	572		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 00		2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					 	



Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG  
 Poids - boîte : 28.5 LB | 12.93 KG  
 Volume - boîte : 22.5 PP | 0.63 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
<b>MVL11888</b>		447								
Synderme Luxhide ou tissu										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.5	25	33	20	18	17	20	17		
MM	622	635	838	508	457	432	508	432		
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					 	

## CARLETON



modèle OTG11359

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose des modèles à dossier haut et à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil basculant à dossier haut**  
 Poids unitaire : 42 LB | 19.05 KG  
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG  
 Volume - boîte : 6.5 P<sup>3</sup> | 0.18 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**OTG11358** 585

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	27.5	43	19.5	19	18.5-22.5	19	22.5
MM	635	699	1092	495	483	470-572	483	572

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte



**Fauteuil basculant à dossier très haut**  
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG  
 Volume - boîte : 7 P<sup>3</sup> | 0.19 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**OTG11359** 615

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	28	47	19.5	19	18.5-22.5	19	28
MM	635	711	1194	495	483	470-572	483	711

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte



**CENTRO**



modèle OTG3915

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Faces supérieures garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil d'invité**

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG  
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG  
 Volume - boîte : 6.25 P<sup>3</sup> | 0.17 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
OTG3915		416							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	26	34.5	21.5	18.5	19	21.5	16	
MM	622	660	876	546	470	483	546	406	

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 8  1 par boîte 

## COBALT



modèle MVL2785

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES


- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE		DIMENSIONS DU DOSSIER			
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier moyen</b>                      Poids unitaire : 35 LB   15.9 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup>   0.15 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2785</b> Synderme Luxhide ou tissu	506	L	P	H	L	P	H	L	H
				PO 25,5 MM 648	24,5 622	36 914	20 508	17 432	15.5-19.5 394-495	18.5 470
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 2	message	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD			

CRAFT




**Configuration type**  
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires,  
trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



**Configuration à trois faces**  
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle  
et trois modules circulaires



**Configuration groupée pour  
le travail collaboratif**  
Six modules courbes 120 degrés



**Configuration groupée pour  
le travail collaboratif**  
Six modules courbes 120 degrés  
et six modules circulaires



**Configuration type**  
Deux modules trapézoïdes



**Configuration type**  
Deux modules demi-cercle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (C107). Ajouter 42 \$.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C107R). Ajouter 59 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 28).

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007

413



**Module circulaire, 20 po**  
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG  
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG  
Volume - boîte : 5.25 Pi³ | 0.14 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-
MM	508	508	445	-	-	-	-	-

RTA 1




1 par boîte



Prix courant

MVL13008

539



**Module demi-cercle, 40 po**  
Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG  
Volume - boîte : 9.5 Pi³ | 0.26 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H




PO	40	21	17.5	-	-	-	-	-
MM	1016	533	445	-	-	-	-	-

RTA 1



1 par boîte



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 <p><b>Module trapézoïde</b>                      Poids unitaire : 29 LB   13.2 KG                      Poids - boîte : 37 LB   16.78 KG                      Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup>   0.37 M<sup>3</sup></p>	Prix courant									
	MVL13009	539								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 40	17.75	17.5	-	-	-	-	-		
	MM 1016	451	445	-	-	-	-	-		
	RTA 1		1 par boîte			 				
 <p><b>Module courbe 120 degrés</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 49 LB   22.23 KG                      Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup>   0.37 M<sup>3</sup></p>	Prix courant									
	MVL13010	634								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 43.5	27.5	17.5	-	-	-	-	-		
	MM 1105	699	445	-	-	-	-	-		
	RTA 1		1 par boîte			 				
 <p><b>Module rectangulaire</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 47 LB   21.32 KG                      Volume - boîte : 9.5 P<sup>3</sup>   0.26 M<sup>3</sup></p>	Prix courant									
	MVL13011	506								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 40	20	17.5	-	-	-	-	-		
	MM 1016	508	445	-	-	-	-	-		
	RTA 1		1 par boîte			 				
 <p><b>Module carré</b>                      Poids unitaire : 22 LB   10 KG                      Poids - boîte : 28 LB   12.7 KG                      Volume - boîte : 5.25 P<sup>3</sup>   0.14 M<sup>3</sup></p>	Prix courant									
	MVL13012	381								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 20	20	17.5	-	-	-	-	-		
	MM 508	508	445	-	-	-	-	-		
	RTA 1		1 par boîte			 				

TABLES CRAFT



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion imprévue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.





FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Bionco
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage :**
  - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
  - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
  - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau.
- **Tables surélevées :**
  - Dessus en mélamine thermosoudée de 1 1/16 po avec un chant agencé intégré.
  - Pieds en tiges d'acier de 1/2 po avec des patins en polycarbonate transparent.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
	MVL13021	16 x 26 x 19	16.5	1.2	<b>\$494</b>
		406 x 660 x 483	7.48	0.03	
<b>Table surélevée rectangulaire</b> Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 26-27. Expédiée facile à monter 1 boîte.					
	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19	12.5	1.2	<b>\$458</b>
		133-406 x 660 x 483	5.67	0.03	
<b>Table surélevée en biseau</b> Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 26-27. Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte.					
	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5	78	2.2	<b>456\$</b>
		889 x 889 x 495	35.38	0.06	
<b>Table d'amarrage pour cubes</b> Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.					
	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5	53	2.1	<b>325\$</b>
		610 x 462 x 495	24.04	0.05	
<b>Table d'amarrage simple</b> Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.					


CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
	ML2420CDKP	24 x 20.5 x 19.5	55	2.1	<b>338\$</b>
		610 x 521 x 495	24.95	0.05	

Table d'amarrage simple avec découpe


Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) ou MVCOV1U(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

## BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES

MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	<b>313\$</b>
	57 x 95 x 79	1.07	0.01	
MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	<b>313\$</b>
	57 x 95 x 79	1.07	0.01	

## Avec bloc USB

MVCOV1UB	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	<b>494\$</b>
	57 x 95 x 79	1.07	0.01	
MVCOV1US	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	<b>494\$</b>
	57 x 95 x 79	1.07	0.01	



Mini bloc d'alimentation

+USB

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°.

Le module MVCOVSM2B/S comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

Le module MVCOV1UB/S comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W).

DANIO



modèle MVL2720



modèle MVL2721

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG  
Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG  
Volume - boîte : 4.9 PP<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

<b>MVL2720</b> Tissu	Prix courant 276								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	18.5	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5	
MM	470	572	864	470	419-457	406-533	432	406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N									
1 par boîte									



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG  
Volume - boîte : 5.75 PP<sup>3</sup> | 0.16 M<sup>3</sup>

<b>MVL2721</b> Tissu	Prix courant 377								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5	
MM	610	572	864	470	419-457	406-533	432	406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N									
1 par boîte									



Chaise fonctionnelle à hauteur réglable

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG  
Volume - boîte : 6.75 PP<sup>3</sup> | 0.19 M<sup>3</sup>

<b>MVL2723</b> Tissu	Prix courant 483								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24	22.5	43	18.5	16.5-18	23-33	16.5	16-17.5	
MM	610	572	1092	470	419-457	584-838	419	406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N									
1 par boîte									



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG  
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG  
Volume - boîte : 1.3 PP<sup>3</sup> | 0.03 M<sup>3</sup>

<b>MVL2784</b>	Prix courant 119								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	3	10	12	-	-	-	-	-	
MM	76	254	305	-	-	-	-	-	
1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)									

## DASH



modèle OTG11760B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé noir respirant.
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Le siège est expédié démonté - un certain montage facile est nécessaire.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																		
 <p><b>Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 26 LB   11.79 KG                      Poids - boîte : 26 LB   11.79 KG                      Volume - boîte : 3.9 P<sup>3</sup>   0.11 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																		
	<b>OTG11760B</b>	328																																	
Caractéristiques ergonomiques : M, N	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 23.5</td> <td>23.5</td> <td>34</td> <td>19.5</td> <td>17.5</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 597</td> <td>597</td> <td>864</td> <td>495</td> <td>445</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 23.5	23.5	34	19.5	17.5	17.5	19	16.5	MM 597	597	864	495	445	445	483	419
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 23.5	23.5	34	19.5	17.5	17.5	19	16.5																												
MM 597	597	864	495	445	445	483	419																												
	RTA 8  1 par boîte 																																		

## DORI 2



modèle OTG1220B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir uniquement.
- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																		
 <p><b>Fauteuil empilable</b>                      Poids unitaire : 15 LB   6.8 KG                      Poids - boîte : 17 LB   7.71 KG                      Volume - boîte : 14.5 P<sup>3</sup>   0.41 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																		
	<b>OTG1220B</b>	241																																	
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 22.5</td> <td>21</td> <td>30.5</td> <td>16.5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>15.5</td> </tr> <tr> <td>MM 572</td> <td>533</td> <td>775</td> <td>419</td> <td>406</td> <td>406</td> <td>457</td> <td>394</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 22.5	21	30.5	16.5	16	16	18	15.5	MM 572	533	775	419	406	406	457	394
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 22.5	21	30.5	16.5	16	16	18	15.5																												
MM 572	533	775	419	406	406	457	394																												
	RTA 00  4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) 																																		
 <p><b>Chaise empilable</b>                      Poids unitaire : 13 LB   5.9 KG                      Poids - boîte : 15 LB   6.8 KG                      Volume - boîte : 12.25 P<sup>3</sup>   0.34 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																		
	<b>OTG1221B</b>	223																																	
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 18</td> <td>21</td> <td>30.5</td> <td>16.5</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>15.5</td> </tr> <tr> <td>MM 457</td> <td>533</td> <td>775</td> <td>419</td> <td>406</td> <td>406</td> <td>457</td> <td>394</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 18	21	30.5	16.5	16	16	18	15.5	MM 457	533	775	419	406	406	457	394
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 18	21	30.5	16.5	16	16	18	15.5																												
MM 457	533	775	419	406	406	457	394																												
	RTA 00  4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) 																																		

EOR



modèle OTG3930B

modèle OTG3920B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthane doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité rembourré

Poids unitaire : 31 LB | 14.06 KG

Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG

Volume - boîte : 4.8 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>OTG3920B</b>		358							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24.5	34	19	19	19	18.5	16	
MM	610	622	864	483	483	483	470	406	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		message		1 par boîte		GREENGUARD	



Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG

Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG

Volume - boîte : 5.25 P<sup>3</sup> | 0.14 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>OTG3930B</b>		358							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.75	24	34.25	19	19	19	18	17	
MM	629	610	870	483	483	483	457	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		message		1 par boîte		GREENGUARD	

## FINCH



modèle MVL11703



modèle MVL11704

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p><b>Fauteuil empilable</b> Poids unitaire : 16 LB   7,3 KG Poids - boîte : 19 LB   8,62 KG Volume - boîte : 17,75 P<sup>3</sup>   0,5 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL11703</b> 286</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21,25</td> <td>23</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>MM 540</td> <td>584</td> <td>813</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>356</td> </tr> </tbody> </table> <p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol.</p> <p><b>RTA 00</b> 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 21,25	23	32	18	18	18	18	14	MM 540	584	813	457	457	457	457	356
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
	L	P	H	L	P	H	L	H																									
PO 21,25	23	32	18	18	18	18	14																										
MM 540	584	813	457	457	457	457	356																										
 <p><b>Chaise empilable</b> Poids unitaire : 15 LB   6,8 KG Poids - boîte : 18 LB   8,16 KG Volume - boîte : 17,75 P<sup>3</sup>   0,5 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL11704</b> 263</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21</td> <td>23</td> <td>30,5</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>18,5</td> <td>17</td> <td>14,5</td> </tr> <tr> <td>MM 533</td> <td>584</td> <td>775</td> <td>457</td> <td>381</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table> <p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol.</p> <p><b>RTA 00</b> 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 21	23	30,5	18	15	18,5	17	14,5	MM 533	584	775	457	381	470	432	368
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
	L	P	H	L	P	H	L	H																									
PO 21	23	30,5	18	15	18,5	17	14,5																										
MM 533	584	775	457	381	470	432	368																										
 <p><b>Bride de jumelage</b> Poids unitaire : 0,25 LB   0,1 KG Poids - boîte : 0,3 LB   0,14 KG Volume - boîte : 0,08 P<sup>3</sup>   0,002 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL11705</b> 65</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3,41</td> <td>3,16</td> <td>0,75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 87</td> <td>80</td> <td>19</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>RTA 00</b> 10 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3,41	3,16	0,75	-	-	-	-	-	MM 87	80	19	-	-	-	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
	L	P	H	L	P	H	L	H																									
PO 3,41	3,16	0,75	-	-	-	-	-																										
MM 87	80	19	-	-	-	-	-																										

**FORMAT**



modèle MVL3191



modèle MVL3192

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Le modèle MVL3192 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

**AUTRES CHOIX DE TEXTILES**

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

**MVL3191**  
 Syndrome Luxhide ou tissu

Prix courant

724

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



**DIMENSIONS HORS TOUT**

	L	P	H
PO	24.5	23	43
MM	622	584	1092

**DIMENSIONS DE L'ASSISE**

	L	P	H
	19.5	17.5	16-21
	495	445	406-533

**DIMENSIONS DU DOSSIER**

	L	H
	17.5	23-25.5
	445	584-648



**Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

**MVL3192**  
 Syndrome Luxhide ou tissu

Prix courant

805

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



**DIMENSIONS HORS TOUT**

	L	P	H
PO	24.5	23	50.5
MM	622	584	1283

**DIMENSIONS DE L'ASSISE**

	L	P	H
	19.5	17.5	16-21
	495	445	406-533

**DIMENSIONS DU DOSSIER**

	L	H
	17.5	30-32.5
	445	762-826



**Appui-tête pour siège Format**

Poids unitaire : 1 LB | 0.5 KG  
 Poids - boîte : 2 LB | 0.91 KG  
 Volume - boîte : 0.5 P<sup>3</sup> | 0.01 M<sup>3</sup>

S'installe aisément sur le fauteuil MVL3191.

Offert en tissu maillé respirant noir uniquement.

Prix courant

82

**DIMENSIONS HORS TOUT**

	L	P	H
PO	11.25	4.5	9
MM	286	114	229

**DIMENSIONS DE L'ASSISE**

	L	P	H
	-	-	-
	-	-	-

**DIMENSIONS DU DOSSIER**

	L	H
	-	-
	-	-



1 par boîte



## FORMAT+



modèle MVL3197



modèle MVL3198U

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé doté d'une assise rembourrée avec dossier en tissu maillé ou d'une assise et dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- L'assise, le dossier et l'appui-tête en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82).
- Les modèles MVL3198 et MVL3198U sont dotés d'un appui-tête réglable en tissu maillé qui s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- L'assise des modèles MVL3197U et MVL3198U peut être garnie d'un synderm Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C82R). Ajouter 21 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourrée et dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 43.5 LB | 19.8 KG  
Poids - boîte : 55.5 LB | 25.17 KG  
Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

MVL3197U 786

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	25.5	41.62
MM	648	648	1057

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	20	18	16-20
	508	457	406-508

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	18.5	22.5-24.75
	470	572-629

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise et dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG  
Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

MVL3197 821

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24.5	24	41.5
MM	622	610	1054

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	20	18	16.5-20.5
	508	457	419-521

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	18.5	24-26.5
	470	610-673

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, H, L, M, Q, R, U



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourrée, dossier et appui-tête en tissu maillé

Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG  
Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG  
Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup> | 0.37 M<sup>3</sup>

Prix courant

MVL3198U 864

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	25.5	49.75
MM	648	648	1264

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	20	18	16-20
	508	457	406-508

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	18.5	22.5-24.75
	470	572-629

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U



1 par boîte



**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Prix courant

**MVL3198**

899

**Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise, dossier et appui-tête en tissu maille**

Poids unitaire : 48.5 LB | 22 KG

Poids - boîte : 54.5 LB | 24.72 KG

Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup> | 0.37 M<sup>3</sup>

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24,5	24	48,5	20	18	16,5-20,5	18,5	29,5-33,5
MM	622	610	1232	508	457	419-521	470	749-851

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, H, L, M, Q, R, U

**RTA 2**

1 par boîte



## FULL-TIME



modèle MVL2900

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MD**). Ajouter 32 \$.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
	Prix courant								
 <p><b>Fauteuil à basculements multiples à DM</b>                      Poids unitaire : 50 LB   22.7 KG                      Poids - boîte : 56 LB   25.4 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2900</b>	696							
	Tissu								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 24.5	25	41	19.5	19	17.5-21.5	20	20-22	
	MM 622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q								
			1 par boîte						

GENNEX



modèle OTG11340



modèle OTG11341

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthane noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 76 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise reb.

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG  
 Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG  
 Volume - boîte : 15.75 P<sup>3</sup> | 0.44 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>OTG11340</b>		555							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15	
MM	648	559	838	445	419	521	432	381	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		<b>RTA 00</b>		2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					



Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise reb.

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG  
 Poids - boîte : 25.5 LB | 11.57 KG  
 Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup> | 0.37 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>OTG11341</b>		531							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15	
MM	559	559	838	445	419	521	432	381	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		<b>RTA 00</b>		2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					



IBEX



modèle MVL2801



modèle MVL2814



modèle MVL2807



modèle MVL2809

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les sièges d'invité).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour les sièges d'invité à quatre pieds).
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protège-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.  
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL2801**  
 Synderme Luxhide ou tissu

726

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
MM	660	673	1003	508	470	419-546	495	521

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, H, L, M, N



1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.  
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL2803**  
 Synderme Luxhide ou tissu

791

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20
MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, F, G, H, M, N, S



1 par boîte



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p><b>Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 40 LB   18.2 KG                      Poids - boîte : 49 LB   22.23 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2804</b> 695 Synderme Luxhide ou tissu																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>38.5</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>978</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>419-546</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	MM 660	673	978	508	470	419-546	495	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
	PO 26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5																										
MM 660	673	978	508	470	419-546	495	521																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S																																		
  1 par boîte  																																		
 <p><b>Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2806</b> 631 Synderme Luxhide ou tissu																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>37</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16-21</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>940</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>406-533</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5	MM 660	673	940	508	470	406-533	495	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
	PO 26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5																										
MM 660	673	940	508	470	406-533	495	521																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N																																		
  1 par boîte  																																		
 <p><b>Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2807</b> 724 Synderme Luxhide ou tissu																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>26.5</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>673</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	MM 508	673	1219	508	470	584-838	495	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
	PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5																										
MM 508	673	1219	508	470	584-838	495	521																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N																																		
  1 par boîte  																																		
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2808</b> 846 Synderme Luxhide ou tissu																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
	PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5																										
MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N																																		
  1 par boîte  																																		
 <p><b>Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 20 LB   9.1 KG                      Poids - boîte : 28 LB   12.7 KG                      Volume - boîte : 15.5 PP   0.43 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2809</b> 535 Synderme Luxhide ou tissu																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.25</td> <td>24</td> <td>34.5</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM 641</td> <td>610</td> <td>876</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 641	610	876	495	457	445	483	432
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
	PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																										
MM 641	610	876	495	457	445	483	432																											
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.																																		
Caractéristiques ergonomiques : M, N																																		
 1 par boîte  																																		

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG  
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG  
 Volume - boîte : 15.5 P<sup>3</sup> | 0.43 M<sup>3</sup>

Prix courant		647						
<b>MVL2809C</b>		Synderme Luxhide ou tissu						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	
MM 641	610	876	495	457	445	483	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00	1 par boîte					



**Tabouret de bar avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG  
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG  
 Volume - boîte : 20 P<sup>3</sup> | 0.56 M<sup>3</sup>

Prix courant		795						
<b>MVL2809BSMU</b>		Synderme Luxhide ou tissu						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5	
MM 635	654	1143	495	445	724	470	419	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00	1 par boîte					



**Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG  
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG  
 Volume - boîte : 24 P<sup>3</sup> | 0.67 M<sup>3</sup>

Prix courant		892						
<b>MVL2809BSUU</b>		Synderme Luxhide ou tissu						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5	
MM 635	654	1143	495	470	724	470	419	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00	1 par boîte					



**Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		824							
<b>MVL2811</b>		Synderme Luxhide ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5		
MM 660	673	1003	508	470	419-546	495	521		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N		RTA 2		1 par boîte					



**Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		892							
<b>MVL2813</b>		Synderme Luxhide ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20		
MM 660	686	1003	508	470	445-572	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S		RTA 2		1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Fauteuil basculant, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 40 LB   18.2 KG                      Poids - boîte : 49 LB   22.23 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2814</b> 791 Synderme Luxhide ou tissu								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26 MM 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S									
			 1 par boîte						
 <p><b>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2816</b> 732 Synderme Luxhide ou tissu								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26 MM 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N									
			 1 par boîte						
 <p><b>Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2817</b> 821 Synderme Luxhide ou tissu								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 20 MM 508	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N									
			 1 par boîte						
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2818</b> 942 Synderme Luxhide ou tissu								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26 MM 660	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N									
			 1 par boîte						
 <p><b>Fauteuil d'invité, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 20 LB   9.1 KG                      Poids - boîte : 28 LB   12.7 KG                      Volume - boîte : 15.5 PP<sup>3</sup>   0.43 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2819</b> 628 Synderme Luxhide ou tissu								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25.25 MM 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432		
On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).									
			1 par boîte						

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.**  
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG  
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG  
 Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2819C</b> 735								
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).		Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819CF)								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.25 MM 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432			
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte		CANADA		certified		



**Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2821</b> 781								
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M		Tissu maillé noir								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 26 MM 660	26.5 673	39.5 1003	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M		RTA 2		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ		certified		



**Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2823</b> 846								
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S		Tissu maillé noir								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 26 MM 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 470	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S		RTA 2		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ		certified		



**Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG  
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2824</b> 750								
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S		Tissu maillé noir								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 26 MM 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S		RTA 2		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ		certified		



**Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2826</b> 686								
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M		Tissu maillé noir								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 26 MM 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521			
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M		RTA 2		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ		certified		



**Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2827</b> 779								
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M		Tissu maillé noir								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 20 MM 508	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521			
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M		RTA 2		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ		certified		

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL2828</b>	901																															
	Tissu maillé noir																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	MM 660	673	1219	508	470	584-838	495
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5																										
MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521																										
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M RTA 2  1 par boîte  																																	
 <p><b>Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 19 LB   8.6 KG                      Poids - boîte : 27 LB   12.25 KG                      Volume - boîte : 13.75 P<sup>3</sup>   0.38 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL2831</b>	498																															
	Synderme Luxhide ou tissu																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>24</td> <td>34.5</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>610</td> <td>876</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 508	610	876	495	457	445	483
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																										
MM 508	610	876	495	457	445	483	432																										
On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00   1 par boîte																																	
 <p><b>Chaise d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 19 LB   8.6 KG                      Poids - boîte : 27 LB   12.25 KG                      Volume - boîte : 13.75 P<sup>3</sup>   0.38 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL2831C</b>	611																															
	Synderme Luxhide ou tissu																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>24</td> <td>34.5</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>610</td> <td>876</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 508	610	876	495	457	445	483
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																										
MM 508	610	876	495	457	445	483	432																										
Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00   1 par boîte																																	
 <p><b>Tabouret de bar sans accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 24 LB   10.9 KG                      Poids - boîte : 33 LB   14.97 KG                      Volume - boîte : 18.25 P<sup>3</sup>   0.51 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL2831BSMU</b>	755																															
	Synderme Luxhide ou tissu																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.75</td> <td>25.75</td> <td>45</td> <td>19.5</td> <td>17.5</td> <td>28.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 527</td> <td>654</td> <td>1143</td> <td>495</td> <td>445</td> <td>724</td> <td>470</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.75	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5	MM 527	654	1143	495	445	724	470
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20.75	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5																										
MM 527	654	1143	495	445	724	470	419																										
Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00   1 par boîte																																	
 <p><b>Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 24 LB   10.9 KG                      Poids - boîte : 34 LB   15.42 KG                      Volume - boîte : 15.75 P<sup>3</sup>   0.44 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL2831BSUU</b>	853																															
	Synderme Luxhide ou tissu																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.75</td> <td>25.75</td> <td>45</td> <td>19.5</td> <td>18.5</td> <td>28.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 527</td> <td>654</td> <td>1143</td> <td>495</td> <td>470</td> <td>724</td> <td>470</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.75	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5	MM 527	654	1143	495	470	724	470
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20.75	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5																										
MM 527	654	1143	495	470	724	470	419																										
Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00   1 par boîte																																	

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Prix courant

**MVL2832** 591  
Synderme Luxhide ou tissu

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).

PO	20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
MM	508	610	876	495	457	445	483	432

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte



**Chaise d'invité, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG

Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG

Volume - boîte : 13.75 P<sup>3</sup> | 0.38 M<sup>3</sup>



Prix courant

**MVL2832C** 697  
Synderme Luxhide ou tissu

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).

PO	20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
MM	508	610	876	495	457	445	483	432

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte



**Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG

Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG

Volume - boîte : 13.75 P<sup>3</sup> | 0.38 M<sup>3</sup>

## JAVA



modèle OTG10902

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maille noir (MS20) et dossier en tissu maille gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
	 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut</b>                      Poids unitaire : 28 LB   12.7 KG                      Poids - boîte : 28 LB   12.7 KG                      Volume - boîte : 3.4 P<sup>3</sup>   0.09 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																			
<b>OTG10902</b>		383																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>23</td> <td>39</td> <td>19.5</td> <td>17</td> <td>17-21</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>584</td> <td>991</td> <td>495</td> <td>432</td> <td>432-533</td> <td>457</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20	MM	610	584	991	495	432	432-533	457	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
	L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20																													
MM	610	584	991	495	432	432-533	457	508																													
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S																																				
		 1 par boîte																																			

KAYSEE



modèle OTG12112B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un syndérme Luxhide en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 40 LB | 18.14 KG  
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
Volume - boîte : 4.1 P<sup>3</sup> | 0.11 M<sup>3</sup>

Prix courant  
OTG12112B 476

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	24	41	20	18	16.5-20.5	18	22
MM	635	610	1041	508	457	419-521	457	559

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, H, M, N, S



1 par boîte



KAZAN



modèle OTG11670B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zoëy Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C85) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 60 LB | 27.21 KG  
Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG  
Volume - boîte : 8 P<sup>3</sup> | 0.22 M<sup>3</sup>

Prix courant  
OTG11670B 750

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	29.5	46	21.5	20	17-21	17.5	27.5
MM	648	749	1168	546	508	432-533	445	699

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



## KODY



modèle OTG13110

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut avec un mécanisme intégré pour un aspect soigné et épuré.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Assise en tissu en polyester noir et dossier en tissu maillé noir uniquement
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Deux réglages de la tension du basculement
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut**  
 Poids unitaire : 26.5 LB | 12 KG  
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG  
 Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup> | 0.15 M<sup>3</sup>

Prix courant  
**OTG13110** 572

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26.5	22.5	41.75	21	17	19-24	18	22
MM	673	572	1060	533	432	483-610	457	559

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, H, L, M, N

RTA 8



1 par boîte



KYLIE



modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot (OTG6756).
- Offert dans un fini cadet (**C**), gris (**G**) ou blanc (**W**).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée – 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise empilable

Poids unitaire : 11.67 LB | 5.29 KG  
 Poids - boîte : 11.67 LB | 5.29 KG  
 Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 MT

Prix courant

OTG11355C  
 OTG11355G  
 OTG11355W

260

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.

PO	19	20	32	15.75	17	18	19	13.5
MM	483	508	813	400	432	457	483	343

RTA 00

3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG6756

406



Chariot

Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG  
 Poids - boîte : 11 LB | 4.99 KG  
 Volume - boîte : 2.4 P<sup>3</sup> | 0.06 M

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

PO	20.75	23	9.25
MM	527	584	235

RTA 00

1 par boîte



LUMI



modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé grande transparence.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 133)
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchronisé, dos. en tissu maillé, assise remb.  
 Poids unitaire : 32.5 LB | 14.8 KG  
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG  
 Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		Prix courant								
<b>OTG11357</b>		583								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.75	24	38.75	19	18	17.75-21.75	18.5	19.5			
MM 654	610	984	483	457	451-552	470	495			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, R		RTA 8	messageur	1 par boîte			GREENGUARD			

## M-TASK



modèle MVL2911



modèle MVL2914

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Profondeur de l'assise par coulissement.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																					
 <p><b>Fauteuil à basculement synchro à dossier haut</b> Poids unitaire : 44 LB   20 KG Poids - boîte : 56 LB   25.4 KG Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2911</b> Synderme Luxhide ou tissu</p>	Prix courant 830																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>40.5</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>584</td> <td>1029</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	22	MM	635	584	1029	521	445	419-546	483	559	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P		H	L	P	H	L	H																															
PO	25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	22																															
MM	635	584	1029	521	445	419-546	483	559																															
 <p><b>Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête</b> Poids unitaire : 49 LB   22.3 KG Poids - boîte : 62 LB   28.12 KG Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup>   0.31 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2912</b> Synderme Luxhide ou tissu</p>	Prix courant 947																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>48</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>584</td> <td>1219</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>737</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29	MM	635	584	1219	521	445	419-546	483	737	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P		H	L	P	H	L	H																															
PO	25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29																															
MM	635	584	1219	521	445	419-546	483	737																															
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples à dossier haut</b> Poids unitaire : 50 LB   22.7 KG Poids - boîte : 62 LB   28.12 KG Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2913</b> Synderme Luxhide ou tissu</p>	Prix courant 861																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>41</td> <td>20.5</td> <td>18-21</td> <td>17-22</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>610</td> <td>1041</td> <td>521</td> <td>457-533</td> <td>432-559</td> <td>483</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	24	41	20.5	18-21	17-22	19	22	MM	635	610	1041	521	457-533	432-559	483	559	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P		H	L	P	H	L	H																															
PO	25	24	41	20.5	18-21	17-22	19	22																															
MM	635	610	1041	521	457-533	432-559	483	559																															

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête</b>                      Poids unitaire : 51 LB   23.2 KG                      Poids - boîte : 63 LB   28.58 KG                      Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup>   0.31 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2914</b>                      Synderme Luxhide ou tissu</p>	<p>Prix courant 983</p>							
		<p><b>DIMENSIONS HORS TOUT</b></p> <p>L P H</p>			<p><b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b></p> <p>L P H</p>			<p><b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b></p> <p>L H</p>	
	<p>PO 25 MM 635</p>	<p>24 610</p>	<p>48 1219</p>	<p>20.5 521</p>	<p>18-21 457-533</p>	<p>17-22 432-559</p>	<p>19 483</p>	<p>29 737</p>	
<p>Caractéristiques ergonomiques :                      A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S</p>		<p>RTA 2</p>	<p>message</p>	<p>1 par boîte</p>	<p>MADE IN CANADA</p>	<p>CANADIAN</p>			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE	RÉGLAGES
<p><b>MASI</b></p>  <p>modèle OTG10740</p>	<p><b>OTG10740</b>                      Prix courant 520</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siège de direction/pour salle de conférence dossier haut.</li> <li>• Appui-tête rembourré avec un réglage de 2,5 po en hauteur.</li> <li>• Accoudoirs en boucle en nylon durable.</li> <li>• Support lombaire proéminent.</li> <li>• Assise et appui-tête rembourrés d'un polyester noir</li> <li>• Dossier en tissu noir.</li> <li>• Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette</li> <li>• Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le <i>GREENGUARD Environmental Institute</i>.</li> <li>• Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).</li> <li>• La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basculement avec blocage du basculement à la position verticale.</li> <li>• Réglage de la tension du basculement.</li> <li>• Réglage pneumatique de la hauteur du siège</li> </ul> <p><b>CARACTÉRISTIQUES EN OPTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (<b>C65R</b>) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.</li> </ul>

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut. en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 27.5 LB   12.5 KG                      Poids - boîte : 33 LB   14.97 KG                      Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup>   0.15 M<sup>3</sup></p>	<p><b>OTG10740</b>                      Prix courant 520</p>	<p>Prix courant 520</p>							
		<p><b>DIMENSIONS HORS TOUT</b></p> <p>L P H</p>			<p><b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b></p> <p>L P H</p>			<p><b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b></p> <p>L H</p>	
	<p>PO 24.62 MM 625</p>	<p>27 686</p>	<p>47.5 1207</p>	<p>19.75 502</p>	<p>19 483</p>	<p>17-21 432-533</p>	<p>19 483</p>	<p>28.5 724</p>	
<p>Caractéristiques ergonomiques :                      A, B, C, M, N, S</p>		<p>RTA 8</p>	<p>message</p>	<p>1 par boîte</p>	<p>CANADIAN</p>				

## MINTO



modèle MVL2747

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
- L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																											
 <p><b>Fauteuil empilable à dossier bas</b> Poids unitaire : 15 LB   6.8 KG Poids - boîte : 19 LB   8.62 KG Volume - boîte : 13.75 P<sup>3</sup>   0.38 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2747</b> 282</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>On peut empiler jusqu'à 5 sièges.</td> <td>PO 23 MM 584</td> <td>22.5 572</td> <td>32 813</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>13.5 343</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 23 MM 584	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
L		P	H	L	P	H	L	H																				
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 23 MM 584	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343																				
<p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>RTA 00 2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)</p> <p> </p>																												
 <p><b>Chaise empilable à dossier bas</b> Poids unitaire : 14 LB   6.4 KG Poids - boîte : 18 LB   8.16 KG Volume - boîte : 13.75 P<sup>3</sup>   0.38 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2748</b> 219</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>On peut empiler jusqu'à 5 sièges.</td> <td>PO 19.5 MM 495</td> <td>22.5 572</td> <td>32 813</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>13.5 343</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 19.5 MM 495	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
L		P	H	L	P	H	L	H																				
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 19.5 MM 495	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343																				
<p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>RTA 00  2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)</p> <p> </p>																												
 <p><b>Chariot</b> Poids unitaire : 13 LB   5.9 KG Poids - boîte : 16 LB   7.26 KG Volume - boîte : 3.8 P<sup>3</sup>   0.1 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2749</b> 307</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.</td> <td>PO 23.25 MM 591</td> <td>24.75 629</td> <td>12.25 311</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.	PO 23.25 MM 591	24.75 629	12.25 311	-	-	-	-	-
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
L		P	H	L	P	H	L	H																				
Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.	PO 23.25 MM 591	24.75 629	12.25 311	-	-	-	-	-																				
<p>Peut recevoir jusqu'à 5 sièges MVL2747 ou MVL2748.</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p> <p> </p>																												

MVL FILE BUDDY



modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL1105 284



**Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po**  
 Poids unitaire : 11 LB | 5 KG  
 Poids - boîte : 14 LB | 6,35 KG  
 Volume - boîte : 2,5 Pi³ | 0,07 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	13,5	13,5	18,5	13,5	-	16,5-21,5	-	-
MM	343	343	470	343	-	419-546	-	-

Caractéristiques ergonomiques :  
C



1 par boîte



Prix courant

MVL1110 351



**Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po**  
 Poids unitaire : 14 LB | 6,4 KG  
 Poids - boîte : 17 LB | 7,71 KG  
 Volume - boîte : 2,9 Pi³ | 0,08 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	13,5	13,5	27,5	13,5	-	22,5-32,5	-	-
MM	343	343	699	343	-	572-826	-	-

Caractéristiques ergonomiques :  
C



1 par boîte



## OVERTIME



modèle MVL2756

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil à basc. multiples à dossier haut

Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG  
Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG  
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S

### Prix courant

**MVL2756**  
Synderme Luxhide ou tissu

756

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	40	19.5	18	17-21	19	19-21.5
MM	660	622	1016	495	457	432-533	483	483-546



1 par boîte



## OVERTIME 350



modèle MVL13040

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil à basc. multiples haut rendement à dossier haut

Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG  
Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG  
Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

### Prix courant

**MVL13040**  
Synderme Luxhide ou tissu

1064

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26	42	21	18-21	19-23	20.5	19.5-23
MM	660	660	1067	533	457-533	483-584	521	495-584



1 par boîte



PACIFIC



modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.

- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C65R)**. Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG  
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG  
 Volume - boîte : 9.5 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
MVL11870		673							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	28.5	44.5	21.5	18.5	16.5-21.5	21.5	25.5	
MM	648	724	1130	546	470	419-546	546	648	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		1 par boîte					

## PART-TIME



modèle MVL2836



modèle MVL2847

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
  - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
 <p><b>Chaise fonctionnelle</b> Poids unitaire : 27 LB   12.3 KG Poids - boîte : 33 LB   14.97 KG Volume - boîte : 6.5 P<sup>3</sup>   0.18 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2836</b> 347 Tissu</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>20.5</td> <td>24.5</td> <td>36.5</td> <td>20.5</td> <td>17-18</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>521</td> <td>622</td> <td>927</td> <td>521</td> <td>432-457</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	20.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20	MM	521	622	927	521	432-457	419-546	483	508
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
		L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO	20.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20																												
MM	521	622	927	521	432-457	419-546	483	508																												
<p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>																																				
	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2837</b> 406 Tissu</p>																																			
 <p><b>Chaise fonctionnelle posture</b> Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG Poids - boîte : 37 LB   16.78 KG Volume - boîte : 6.5 P<sup>3</sup>   0.18 M<sup>3</sup></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>20.5</td> <td>24</td> <td>37.5</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>521</td> <td>610</td> <td>953</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	20.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20	MM	521	610	953	521	445	419-546	483	406-508
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
		L	P	H	L	P	H	L	H																											
	PO	20.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20																											
MM	521	610	953	521	445	419-546	483	406-508																												
<p>Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>																																				
 <p><b>Fauteuil fonctionnel</b> Poids unitaire : 33 LB   15 KG Poids - boîte : 39 LB   17.69 KG Volume - boîte : 7 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2846</b> 438 Tissu</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26.5</td> <td>24.5</td> <td>36.5</td> <td>20.5</td> <td>17-18</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>673</td> <td>622</td> <td>927</td> <td>521</td> <td>432-457</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20	MM	673	622	927	521	432-457	419-546	483	508
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
		L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO	26.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20																												
MM	673	622	927	521	432-457	419-546	483	508																												
<p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>																																				
 <p><b>Fauteuil fonctionnel posture</b> Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG Poids - boîte : 43 LB   19.5 KG Volume - boîte : 8.5 P<sup>3</sup>   0.24 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2847</b> 498 Tissu</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26.5</td> <td>24</td> <td>37.5</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>673</td> <td>610</td> <td>953</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20	MM	673	610	953	521	445	419-546	483	406-508
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
		L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO	26.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20																												
MM	673	610	953	521	445	419-546	483	406-508																												
<p>Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>																																				

**PETRA**



modèle OTG11320B

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Des sièges à dossier en tissu maillé respirant.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Le piétement présente une excellente résistance aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 96 \$ le jeu.

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé**

Poids unitaire : 36.45 LB | 16.53 KG

Poids - boîte : 36.45 LB | 16.53 KG

Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

Prix courant

**OTG11320B** 494

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	23	39.5	20	17.5	18-22	18.5	18.5
MM	610	584	1003	508	445	457-559	470	470

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte



## RAVEN 400



model OTG10703B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- Pour une application à quarts multiples (24 heures par jour/7 jours par semaine).
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Support lombaire légèrement rembourré réglable en hauteur.
- Piètement en métal fini thermolaqué noir haut rendement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Assise garnie d'un textile tissé noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 400 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 104 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil à basculement synchro haut rendement, DH en tissu maillé

Poids unitaire : 51.5 V | 23.4 KG  
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG  
 Volume - boîte : 9.25 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques:  
 A, B, C, D, E, H, L, M, N

Prix courant

OTG10703B

795

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	29	27	43.5	22.75	19	20-23.5	19.5	22.75
MM	737	686	1105	578	483	508-597	495	578

RTA 8



1 par boîte

## SAFARI



modèle OTG13026

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



## Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 27 LB | 12,3 KG

Poids - boîte : 32 LB | 14,51 KG

Volume - boîte : 4,5 P<sup>3</sup> | 0,12 M<sup>3</sup>

## Prix courant

OTG13026 446

## DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	23	23,5	40
MM	584	597	991

## DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19	17	18,25-22,25
	483	432	464-565

## DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	19	19
	483	483

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S

1 par boîte



## SIX 13



modèle OTG11613B

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



## Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 41 LB | 18,59 KG

Poids - boîte : 41 LB | 18,6 KG

Volume - boîte : 5,77 P<sup>3</sup> | 0,16 M<sup>3</sup>

## Prix courant

OTG11613B 585

## DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25,5	24	39
MM	648	610	991

## DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	21	18,5	17,5-22,5
	533	470	445-572

## DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	20,5	17,5-19
	521	445-483

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, G, H, M, N, S

1 par boîte



## SIX 31



modèle OTG11631B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles OTG11531B et OTG11631B sont garnis d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
  - Réglage de l'inclinaison et de la tension de l'assise et du dossier à levier unique.
  - Réglage de la hauteur du dossier.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p><b>Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen</b>                      Poids unitaire : 65 LB   29.48 KG                      Poids - boîte : 65 LB   29.48 KG                      Volume - boîte : 8 P<sup>3</sup>   0.22 M<sup>3</sup></p>	<p><b>OTG11531B</b> Noir</p>	<p>Prix courant 780</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>24</td> <td>42,5</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>19-23</td> <td>19,5</td> <td>20,5-23,5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>610</td> <td>1080</td> <td>508</td> <td>432</td> <td>483-584</td> <td>495</td> <td>521-597</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25,5	24	42,5	20	17	19-23	19,5	20,5-23,5	MM 648	610	1080	508	432	483-584	495	521-597
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 25,5	24	42,5	20	17	19-23	19,5	20,5-23,5																												
MM 648	610	1080	508	432	483-584	495	521-597																												
 <p><b>Fauteuil d'opérateur à dossier moyen</b>                      Poids unitaire : 46 LB   20.86 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 6.5 P<sup>3</sup>   0.18 M<sup>3</sup></p>	<p><b>OTG11631B</b> Noir</p>	<p>Prix courant 572</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>25</td> <td>44</td> <td>20,5</td> <td>19</td> <td>18,5-22,5</td> <td>20</td> <td>23-24,5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>635</td> <td>1118</td> <td>521</td> <td>483</td> <td>470-572</td> <td>508</td> <td>584-622</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25,5	25	44	20,5	19	18,5-22,5	20	23-24,5	MM 648	635	1118	521	483	470-572	508	584-622
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 25,5	25	44	20,5	19	18,5-22,5	20	23-24,5																												
MM 648	635	1118	521	483	470-572	508	584-622																												

SODA



modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.

- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Siège de salon**  
Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG  
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG  
Volume - boîte : 18 P<sup>3</sup> | 0.5 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
MVL13017		711								
Synderme Luxhide ou tissu										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	24	32	27	18	17	22	15.5		
MM	686	610	813	686	457	432	559	394		
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00			1 par boîte			 		

TABLES SODA



modèle MVL13016

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturé d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 14 finis de série (se reporter à la page 134).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO MM	POIDS LB KG	VOLUME P <sup>3</sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
	<b>MVL13016</b>	30 x - x 15.25	40	13	<b>445\$</b>
	circulaire 30 po	762 x - x 387	18.14	0.36	
	<b>MVL13023</b>	30 x - x 15.25	45	13	<b>445\$</b>
	carrée 30 po	762 x - x 387	20.41	0.36	

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

## SPARROW



modèle OTG10920

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le Greenguard Environmental Institute.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.07 KG

Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG

Volume - boîte : 17.5 P<sup>3</sup> | 0.49 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG10920 279

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	21.5	33.5	18	17	18.5	17	15
MM	610	546	851	457	432	470	432	381

Caractéristiques ergonomiques :  
M, N

RTA 00

4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



## STRADIC



modèle MVL11860

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C9R)**. Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



## Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 9.5 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>

## Prix courant

MVL11860 567

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23.5	35.5	20	17.5	15.5-20.5	18.5	18
MM	635	597	902	508	445	394-521	470	457

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, H, M, N, S

1 par boîte



## SUBURB



modèle MVL13051



modèle MVL13052

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis à l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil club

Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG  
 Poids - boîte : 59 LB | 26.76 KG  
 Volume - boîte : 14.5 P<sup>3</sup> | 0.41 M<sup>3</sup>


MVL13051		Prix courant							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30.25	32.75	31.5	21	19.5	17.5	21	14.5	
MM	768	832	800	533	495	445	533	368	
		RTA 00		message		1 par boîte			



### Causeuse

Poids unitaire : 71 LB | 32.3 KG  
 Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG  
 Volume - boîte : 24.25 P<sup>3</sup> | 0.68 M<sup>3</sup>

MVL13052		Prix courant							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	52.25	32.75	31.5	43	19.5	17.5	43	14.5	
MM	1327	832	800	1092	495	445	1092	368	
		RTA 00		1 par boîte					



### Canapé trois places

Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG  
 Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG  
 Volume - boîte : 34.25 P<sup>3</sup> | 0.96 M<sup>3</sup>

MVL13053		Prix courant							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	74.25	32.75	31.5	65	19.5	17.5	65	14.5	
MM	1886	832	800	1651	495	445	1651	368	
		RTA 00		1 par boîte					

TAMI



modèle MVL1617



modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG  
Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG  
Volume - boîte : 3.6 P<sup>3</sup> | 0.1 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL1616</b>		254							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14	
MM	457	559	813	457	406	394-521	394	356	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG  
Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG  
Volume - boîte : 4.6 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL1617</b>		356							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14	
MM	559	559	813	457	406	394-521	394	356	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte			



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG  
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG  
Volume - boîte : 1.3 P<sup>3</sup> | 0.03 M<sup>3</sup>

		Prix courant						
<b>MVL2784</b>		119						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	3	10	12	-	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-	-
		RTA 00		messenger		1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)		

TL



**modèle MVL6074**  
illustré avec des accoudoirs fixes



**modèle MVL6070**  
illustré avec des accoudoirs 4D

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Conçus et fabriqués au Canada, ces sièges de travail ergonomiques sont dotés d'un dossier haut profilé pour un soutien optimal et d'une assise en mousse moulée pour plus de confort et une apparence soignée.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges de travail, soit à basculement synchronisé ou à basculements multiples. Seul le mécanisme fonctionnel est offert pour les tabourets à hauteur réglable.
- Le tissu maillé du dossier est offert dans un choix de six teintes : noir (D55), bleu (D51), brume (D54), marine (D52), rouge (D50) et ombre (D53).
- Un support lombaire réglable est de série sur tous les modèles.
- Bâti noir et piètement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Des modèles avec accoudoirs en boucle fixes en plastique, avec accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants (4D), ou sans accoudoirs sont offerts.
- L'assise peut être garnie d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133). Les assises garnies d'un vinyle (Bantam et Luxhide) présentent une housse cousue avec une bande latérale.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- **Siège à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé**
  - Blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Tabouret à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Support lombaire réglable en hauteur.
  - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour un piètement fini aluminium poli en option, préciser (A7). Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C82R). Ajouter 21 \$ le jeu.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

### DESCRIPTION

### MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé**  
Poids unitaire : 48.5 LB | 22 KG  
Poids - boîte : 59.5 LB | 26.99 KG  
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL6070**  
avec accoudoirs en boucle fixes

1008

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.75	23	40.62	20	17.5-21	17.5-21.25	16	22
MM	629	584	1032	508	445-533	445-540	406	559

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, F, G, M, N, S

RTA 2



1 par boîte



**Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé**  
Poids unitaire : 48.5 LB | 22 KG  
Poids - boîte : 59.5 LB | 26.99 KG  
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL6070HA**  
avec accoudoirs à hauteur réglable

1066

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	23	40.62	20	17.5-21	17.5-21.25	16	22
MM	660	584	1032	508	445-533	445-540	406	559

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, R, S

RTA 2



1 par boîte



**Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé**  
Poids unitaire : 44 LB | 20 KG  
Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG  
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL6070NA**  
sans accoudoirs

921

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	23	40.62	20	17.5-20	17.5-21.25	16	22
MM	508	584	1032	508	445-508	445-540	406	559

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, F, G, M, N, S

RTA 2



1 par boîte



**DESCRIPTION** **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant									
<b>MVL6074</b>		911							
avec accoudoirs en boucle fixes									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 24.75	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22		
MM 629	584	1013	508	445-508	432-527	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N									
RTA 2		messageur		1 par boîte		certifié			



**Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant									
<b>MVL6074HA</b>		969							
avec accoudoirs à hauteur réglable									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22		
MM 660	584	1013	508	445-508	432-527	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, H, L, M, N, R									
RTA 2		messageur		1 par boîte		certifié			



**Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG  
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant									
<b>MVL6074NA</b>		824							
sans accoudoirs									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 20	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22		
MM 508	584	1013	508	445-508	432-527	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N									
RTA 2		messageur		1 par boîte		certifié			



**Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG  
 Poids - boîte : 48.5 LB | 22 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant									
<b>MVL6076</b>		1105							
avec accoudoirs en boucle fixes									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 24.75	24	50.75	20	17.75	25-35	16	22		
MM 629	610	1289	508	451	635-889	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N									
RTA 2		messageur		1 par boîte		certifié			



**Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG  
 Poids - boîte : 48.5 LB | 22 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant									
<b>MVL6076HA</b>		1163							
avec accoudoirs à hauteur réglable									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	24	51	20	17.75	25-35	16	21		
MM 660	610	1295	508	451	635-889	406	533		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, R									
RTA 2		messageur		1 par boîte		certifié			



**Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG  
 Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant									
<b>MVL6076NA</b>		1018							
sans accoudoirs									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 20	24	50.75	20	17	25-35	16	22		
MM 508	610	1289	508	432	635-889	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N									
RTA 2		messageur		1 par boîte		certifié			

## TOMA



modèle OTG13032

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	MODÈLE	Prix courant																																		
 <p><b>Fauteuil à basculant synchronisé à dossier moyen</b>                      Poids unitaire : 36 LB   16.32 KG                      Poids - boîte : 36 LB   16.33 KG                      Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup>   0.13 M<sup>3</sup></p>	<b>OTG13032</b>	534																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>40</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>18.5-22.5</td> <td>17.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>610</td> <td>1016</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>470-572</td> <td>445</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	24	40	18.5	17	18.5-22.5	17.5	20.5	MM	610	610	1016	470	432	470-572	445
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	24	24	40	18.5	17	18.5-22.5	17.5	20.5																												
MM	610	610	1016	470	432	470-572	445	521																												
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	RTA 8 messenger 1 par boîte																																		

**ULTRA**



modèle MVL11730



modèle MVL11743

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement et les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offerts dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (CB5) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (**MVL11733**). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles intégrés.

**AUTRES CHOIX DE TEXTILES**

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

**DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil basculant à dossier haut**

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG  
Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

MVL11730		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		727		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	23.5	597	24.5	622	40	1016	21	533	17.5	445	17.5-22.5	445-572	20	508	21	533
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD							



**Chaise basculante à dossier haut**

Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG  
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

MVL11732		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		654		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	21	533	24.5	622	40	1016	21	533	17.5	445	17.5-22.5	445-572	20	508	21	533
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD							



**Manchons rembourrés - 1 paire**

Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG  
Poids - boîte : 0.75 LB | 0.34 KG  
Volume - boîte : 0.2 P<sup>3</sup> | 0.01 M<sup>3</sup>

MVL11733		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		56		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	5.5	140	9.25	235	0.25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734 et MVL11742.		RTA 00		messenger		1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)		CANADA		GREENGUARD							



**Fauteuil basculant à dossier bas**

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG  
Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG  
Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

MVL11734		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		706		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	23.5	597	24.5	622	38	965	21	533	17.5	445	17.5-22.5	445-572	20	508	19	483
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Chaise basculante à dossier bas</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 38 LB   17.24 KG                      Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup>   0.31 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL11735</b>	640							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	PO MM	21 533	24.5 622	38 965	21 533	17.5 445	17.5-22.5 445-572	20 508	19 483
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		<b>RTA 1</b>	 1 par boîte						
 <p><b>Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup>   0.37 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL11742</b>	810							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	PO MM	24.25 616	25 635	35 889	21 533	17.5 445	18 457	21 533	17.5 445
Caractéristiques ergonomiques : M, N		<b>RTA 00</b>	1 par boîte						
 <p><b>Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux</b>                      Poids unitaire : 26 LB   11.8 KG                      Poids - boîte : 32 LB   14.51 KG                      Volume - boîte : 13.75 P<sup>3</sup>   0.38 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL11743</b>	696							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	PO MM	21 533	24.75 629	35 889	21 533	17.5 445	18 457	21 533	17.5 445
Caractéristiques ergonomiques : M, N		<b>RTA 00</b>	1 par boîte						

YOHO



modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 133).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil fonctionnel à dossier moyen**  
Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup> | 0.15 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL2778</b> Synderme Luxhide ou tissu		606							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO		24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19
MM		622	622	965	483	406	419-546	457	483
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messageur	1 par boîte		MADE IN CANADA	C65R	



**Chaise fonctionnelle à dossier moyen**  
Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG  
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG  
Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup> | 0.15 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL2779</b> Synderme Luxhide ou tissu		502							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO		19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19
MM		483	622	965	483	406	419-546	457	483
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messageur	1 par boîte		MADE IN CANADA	C65R	




**Chaise fonctionnelle à dossier bas**  
Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG  
Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG  
Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL2786</b> Synderme Luxhide ou tissu		388							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO		19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16
MM		483	610	864	483	419	406-533	445	406
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messageur	1 par boîte		MADE IN CANADA	C65R	



**Fauteuil fonctionnel à dossier bas**  
Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG  
Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG  
Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL2789</b> Synderme Luxhide ou tissu		510							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO		24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16
MM		610	610	864	483	419	406-533	445	406
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messageur	1 par boîte		MADE IN CANADA	C65R	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
 <p><b>Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc.</b>                      Poids unitaire : 40 LB   18.2 KG                      Poids - boîte : 45 LB   20.41 KG                      Volume - boîte : 7 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2796</b> 602 Synderme Luxhide ou tissu																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19</td> <td>24</td> <td>44</td> <td>19</td> <td>16.5</td> <td>23.5-33.5</td> <td>17.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>483</td> <td>610</td> <td>1118</td> <td>483</td> <td>419</td> <td>597-851</td> <td>445</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	19	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16	MM	483	610	1118	483	419	597-851	445	406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		L	P	H	L	P	H	L	H																												
	PO	19	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16																												
MM	483	610	1118	483	419	597-851	445	406																													
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N																																					
  1 par boîte  																																					
 <p><b>Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc.</b>                      Poids unitaire : 46 LB   20.9 KG                      Poids - boîte : 50 LB   22.68 KG                      Volume - boîte : 7 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2799</b> 723 Synderme Luxhide ou tissu																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>44</td> <td>19</td> <td>16.5</td> <td>23.5-33.5</td> <td>17.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>610</td> <td>1118</td> <td>483</td> <td>419</td> <td>597-851</td> <td>445</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16	MM	610	610	1118	483	419	597-851	445	406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		L	P	H	L	P	H	L	H																												
	PO	24	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16																												
MM	610	610	1118	483	419	597-851	445	406																													
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N																																					
  1 par boîte  																																					
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire</b>                      Poids unitaire : 8 LB   3.6 KG                      Poids - boîte : 10 LB   4.54 KG                      Volume - boîte : 1.3 P<sup>3</sup>   0.03 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2784</b> 119																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>76</td> <td>254</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	3	10	12	-	-	-	-	-	MM	76	254	305	-	-	-	-	-
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
		L	P	H	L	P	H	L	H																												
	PO	3	10	12	-	-	-	-	-																												
MM	76	254	305	-	-	-	-	-																													
Caractéristiques ergonomiques :																																					
  1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)																																					

ZIM



modèle OTG11351AB



modèle OTG11351AG  
illustré avec un appui-tête réglable

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
- Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Un appui-tête réglable (OTG11352) est offert en option. L'appui-tête s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou. Un cintre est compris avec l'appui-tête. Deux jeux de vis sont compris pour monter l'appui-tête avec ou sans le cintre.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut**  
Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG  
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG  
Volume - boîte : 5.75 P<sup>3</sup> | 0.16 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	43	19.5	18	18.5-22.5	18	22.5	
MM	660	622	1092	495	457	470-572	457	572	
Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N		RTA 8		messenger		1 par boîte		GREENGUARD	



**Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut**  
Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG  
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG  
Volume - boîte : 5.75 P<sup>3</sup> | 0.16 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	43	19.5	18	18.5-22.5	18	22.5	
MM	660	622	1092	495	457	470-572	457	572	
Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N		RTA 8		messenger		1 par boîte		GREENGUARD	



**Appui-tête réglable avec cintre**  
Poids unitaire : 2.2 LB | 1 KG  
Poids - boîte : 3.7 LB | 1.68 KG  
Volume - boîte : 0.7 P<sup>3</sup> | 0.01 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	16.5	7.5	9.25	-	-	-	-	-	
MM	419	191	235	-	-	-	-	-	
Se monte facilement aux sièges OTG11351AB et OTG11351AG.		RTA 8		messenger		1 par boîte		GREENGUARD	
Offert dans un tissu en polyester noir.									

Bancs de travail Ionic

Cloisons OTG

Gamme Newland

Lite-Lift II

Pashley

# Bureaux et tables

bancs de travail Ionic.....	105
cloisons OTG .....	109
cloisonnettes d'intimité Newland .....	101
Newland.....	78
Pashley.....	111
tables à hauteur réglable .....	103
tables Lite-Lift II .....	112



**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

- La gamme Newland allie style classique, qualité et prix.
- Newland propose des bureaux modulaires en mélamine thermosoudée - un vaste choix de solutions rapides, pratiques et fonctionnelles pour le milieu de travail.
- La gamme Newland convient à merveille à toutes sortes d'applications en milieu de travail. Du bureau privé aux espaces ouverts en passant par la salle de réunion et la salle de formation, Newland résistera à l'épreuve du temps.
- Facile à configurer.
- Conception avec raccords métal à métal pour un assemblage facile.
- Surfaces de travail en mélamine thermosoudée avec chant agencé de 2 mm.
- Choix de 10 finis.
- Surfaces de travail de 1 po d'épaisseur.
- Tiroirs montés sur coulisses à roulement à billes.
- Tiroirs classeurs permettant le classement de dossiers format lettre ou grand format.
- Poignées et serrures finies argenté.
- Passe-câbles de série sur certains modèles tel qu'indiqué sur les dessins du produit dans la liste de prix.
- Bandes d'accès pour la gestion de câbles de série sur les étagères.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par la garantie à vie de Global.
- Les modules sont certifiés GREENGUARD.

**CONSTRUCTION**

- Tous les modules sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les raccords de serrure sont interverrouillables.
- Des patins de mise à niveau sont de série sur tous les modules au sol.
- Des serrures à clé à barillet amovible sont de série sur les caissons, les modules de rangement et les classeurs latéraux.
- Les clés sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Les tiroirs classeurs ainsi que les tiroirs simples sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension complète pour un accès sans restriction au contenu du tiroir.
- Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur.

**FINIS MÉLAMINÉS**

ACJ	Acajou absolu
ASN	Nuit d'Orient
DES	Espresso profond
DWT	Blanc de blancs
NBL	Noce Biondo
NGL	Noce Grigio
NEL	Noce Leggero
NML	Noce Medio
WHC	Chocolat blanc
WCR	Cerisier d'hiver

**FINIS - PIEDS EN MÉTAL**

- Les pieds en métal sont offerts dans les finis texturés Sandtex suivants :
 

TBL	Noir
TDW	Blanc de blancs
TTU	Tungstène

**TABLEAUX PUNAISABLES - COULEURS**

- Des tableaux punaisables sont offerts pour les étagères de 66 po et de 72 po.
- Le textile Lola est de série et offert dans les couleurs suivantes :
 

Nigelle (LL14)	Poulain (LL11)
Crème caramel (LL12)	Grès (LL38)
Parpaing (LL37)	Embruns (LL35)
Granite (LL36)	

**TABLES BUREAUX ET RETOURS AVEC PIEDS EN H EN MÉTAL (TUBE CARRÉ, 2 PO)**

- Les tables bureaux rectangulaires sont dotés deux pieds en H de 28,5 po de hauteur.
- Les tables bureaux de 30 po P (nominale) ont une profondeur réelle de 29,7"D.
- Les retours sont dotés d'un pied en H de 28,5 po de hauteur.
- Le pied est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les retours sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- La face inférieure des tables bureaux présente un panneau de stabilité de 4 po H pour assurer une intégrité structurelle. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Le panneau de stabilité est interchangeable avec un panneau de fond (commandé séparément).
- Les tables bureaux de 24 po de profondeur ne peuvent recevoir des caissons NLM232BBF ou NL23BBF; utiliser NLM23BF avec une table bureau de 24 po P.
- Le dégagement sous la surface de travail pour un mécanisme de tablette à clavier est de : 23,4 po pour les tables bureaux de 30 po P  
17,9 po pour les tables bureau de 24 po P.

**RETOURS À PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE**

- Les panneaux latéraux sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les retours.

**ÉTAGERES**

- Les étagères sont offertes dans des largeurs de 36 po, 66 po et 72 po. Toutes les étagères mesurent 15 po de profondeur.
- Les étagères sont expédiées prêtes à monter.
- Les étagères de 66 po et de 72 po prévoient un dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère.
- L'étagère de 36 po est dotée de deux tablettes. La tablette inférieure est réglable.
- Des portes en mélamine sont offertes pour les étagères de 36 po, 66 po et 72 po. Les portes en mélamine mesurent 1 1/16 po d'épaisseur.
- Les portes pour étagères de 66 po et 72 po sont vendues par jeu de deux et peuvent être installée du côté droit ou gauche de l'étagère. Pour fermer complètement l'espace de rangement, deux jeux de portes sont requis (soit quatre portes au total).
- Les étagères peuvent être montées sur un bahut sans attaches mécaniques. Un ruban double face est fourni pour l'installation sur la surface du bahut.
- Les étagères sont dotées de série d'un passe-câbles et d'une bande d'accès pleine largeur de 1 po pour la gestion de câbles.

**MODULES DE RANGEMENT (AUTOPORTANTS OU SE RANGEANT SOUS UNE SURFACE DE TRAVAIL)**

- Un jeu de tringles permettant le classement avant-arrière est compris par tiroir classeur.
- Les classeurs latéraux de 24 po P sont munis de contrepoids et dotés d'un mécanisme d'interverrouillage. Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 24 po P ont un dessus de série et sont conçus comme modules autoportants.
- Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 23 po P sont conçus pour être utilisés sous une surface de travail et non pas comme modules autoportants.
- Tous les caissons mobiles sont dotés d'un contrepoids.

**PANNEAUX DE FOND**

- Pour les tables bureaux avec pieds en H, un panneau de fond est offert, comme module complémentaire. Les panneaux de fond mi-hauteur sont en retrait du côté d'approche de d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Les panneaux mesurent 12 po de hauteur, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les bureaux à devant arqué, les bureaux rectangulaires, les bahuts, les retours à panneaux latéraux en mélamine et les surfaces de transition.
- Les panneaux de fond sont en retrait pour laisser un dégagement pour les genoux sur le devant du module :  
Bureau à devant arqué : retrait de 6,5 po aux extrémités, 12,5 po au centre  
Bureaux de 30 po P : retrait de 5,6 po  
Bureaux de 36 po P : retrait de 6,5 po
- Pour les îlots en D et rectangulaires avec pied monobranche, un panneau de fond mi-hauteur de 12 po de hauteur est de série, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Bahuts, retours et surfaces de transition : le panneau de fond est affleurant (aucun retrait).

**SURFACES DE TRAVAIL AVEC PIED DROIT CARRÉ DE 2 PO**

- Les îlots en D et rectangulaires comportent de série un pied droit carré, un panneau latéral et un panneau de fond de 12 po H.
- Le pied droit carré mesure 2 po carré et est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les surfaces de travail sont prépercées et munies de douilles filetées pour les assujettir aux pieds à l'aide de vis à tête bombée.

**POIGNÉES**

- Des poignées sont de série sur tous les modules de rangement et les caissons.
- Une poignée rectangulaire finie argenté est de série.
- Les poignées sont offertes séparément et peuvent être utilisées avec la gamme Zira; peuvent être remplacés sur place avec tout poignée de série de la gamme Zira.

**CLÉS**

- Les numéros de clés pour les modules vont de 401 à 440. Les serrures sont installées de façon aléatoire à l'usine. L'option de clés identiques ou l'attribution d'un numéro de clé en particulier ne sont pas possibles.

**PASSE-CÂBLES**


- Des passe-câbles sont de série tel qu'indiqué sur les dessins de produits de cette liste de prix. Se reporter aux caractéristiques propres à chaque produit pour plus de détails sur l'emplacement et le nombre de passe-câbles applicables à chaque module.
- L'emplacement de chaque passe-câbles d'un module donné est de série et ne peut être modifié.
- Suppression des passe-câbles - il est possible de supprimer un passe-câbles d'un module muni d'un passe-câbles de série. Préciser (**RS**). **Ajouter 53 \$**. Prévoir un délai de production plus long.

**BLOCS D'ALIMENTATION**

- Se reporter à la page 118 pour des modules d'alimentation électricité + données qui permettent d'acheminer une alimentation électrique et des capacités de recharge USB à la surface de travail.


**FIL DU BOIS**

- L'orientation du fil du bois

**MONTAGE**


- Les caissons, classeurs latéraux et armoires de rangement sont expédiés montés.
- Tous les autres modules sont expédiés prêts à monter et nécessitent donc un certain montage.

NLP223: Bureau en L \*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6624DHL	1	<b>755\$</b>	<b>1147\$</b>
Retour	NL3624RHL	1	<b>392\$</b>	

NLP222: Bureau en L \*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	<b>780\$</b>	<b>1172\$</b>
Retour	NL3624RHL	1	<b>392\$</b>	

NLP224: Bureau en L \*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	<b>798\$</b>	<b>1200\$</b>
Retour	NL4224RHL	1	<b>402\$</b>	

NLP111: Bureau à un caisson 60 po x 30 po\*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	<b>686\$</b>	<b>1203\$</b>
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	


NLP516: Bureau à un caisson 66 po x 30 po\*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	<b>703\$</b>	<b>1220\$</b>
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	


\* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP232: Bureau à un caisson 60 po x 30 po\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	<b>686\$</b>	<b>1414\$</b>
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	

NLP517: Bureau à un caisson 66 po x 30 po\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	<b>703\$</b>	<b>1431\$</b>
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	

NLP418: Bureau à un caisson 72 po x 30 po\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	<b>739\$</b>	<b>1467\$</b>
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	

NLP113: Bureau en L, 66 po x 66 po\*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	<b>654\$</b>	<b>1522\$</b>
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	<b>351\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	

NLP110: Bureau à deux caissons, 66 po x 30 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	<b>703\$</b>	<b>1737\$</b>
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	<b>517\$</b>	

\* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


# I NEWLAND<sup>MC</sup> - ENSEMBLES

NLP115R: Bureau en L, 66 po x 78 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL6636CER	1	<b>886\$</b>	<b>1754\$</b>
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	<b>351\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	

NLP115L: Bureau en L, 78 po x 66 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL6636CEL	1	<b>886\$</b>	<b>1754\$</b>
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	<b>351\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	

NLP114 - Bureau en L, 72 po x 72 po\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	<b>1768\$</b>
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	<b>368\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	

NLP518: Bureau à deux caissons, 72 po x 30 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	<b>739\$</b>	<b>1773\$</b>
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	<b>517\$</b>	


NLP524: Bureau en L\*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	<b>686\$</b>	<b>1783\$</b>
Retour	NL4224R	1	<b>580\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	


\* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP520: Bureau en L \*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	<b>703\$</b>	<b>1800\$</b>
Retour	NL4224R	1	<b>580\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	

NLP107: Bureau en L \*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	<b>686\$</b>	<b>1819\$</b>
Retour	NL4824R	1	<b>616\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	

NLP525: Bureau en L \*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	<b>686\$</b>	<b>1994\$</b>
Retour	NL4224R	1	<b>580\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	

NLP521: Bureau en L \*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	<b>703\$</b>	<b>2011\$</b>
Retour	NL4224R	1	<b>580\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	


NLP116R - Bureau en L, 72 po x 84 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL7236CER	1	<b>939\$</b>	<b>2035\$</b>
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	<b>368\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	


\* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP116L: Bureau en L, 84 po x 72 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	<b>939\$</b>	<b>2035\$</b>
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	<b>368\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	

NLP108: Bureau en L\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	<b>703\$</b>	<b>2047\$</b>
Retour	NL4824R	1	<b>616\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	

NLP315: Bureau en L, 66 po x 66 po\*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	<b>780\$</b>	<b>2097\$</b>
Retour	NL3624RHL	1	<b>392\$</b>	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	<b>925\$</b>	


NLP109 - Bureau à deux caissons 66 po x 30 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	<b>703\$</b>	<b>2194\$</b>
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	<b>763\$</b>	

*La position du caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.*


NLP519: Bureau à deux caissons, 72 po x 30 po\*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	<b>739\$</b>	<b>2195\$</b>
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	<b>728\$</b>	


\* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP228: Bureau en U\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	<b>798\$</b>	<b>2251\$</b>
Surface de transition	NL4224B	1	<b>264\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	

NLP231: Bureau en L\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	<b>780\$</b>	<b>2343\$</b>
Retour	NL3624RHL	1	<b>392\$</b>	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	<b>925\$</b>	
Panneau de fond pour table bureau	NL6612MPT	1	<b>246\$</b>	

NLP522: "L" Shape Desk\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	<b>739\$</b>	<b>2389\$</b>
Retour	NL4824R	1	<b>616\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	<b>517\$</b>	

NLP424: Bureau de superviseur avec bahut rectangulaire\*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	<b>616\$</b>	<b>2779\$</b>
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	


NLP523: Bureau en L\*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	<b>739\$</b>	<b>2811\$</b>
Retour	NL4824R	1	<b>616\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	<b>728\$</b>	


\* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP724 Bureau de direction en L\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	<b>368\$</b>	<b>2858\$</b>
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	<b>654\$</b>	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	<b>176\$</b>	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	<b>721\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	<b>763\$</b>	

NLP321: Bureau en U\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	<b>657\$</b>	<b>2996\$</b>
Surface de transition	NL4224FB	1	<b>387\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	

NLP106: Bureau en L, 72 po x 72 po\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	<b>616\$</b>	<b>3159\$</b>
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	<b>190\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	

NLP221: Bureau de direction - Îlot rectangulaire\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	<b>657\$</b>	<b>3207\$</b>
Surface de transition	NL4224FB	1	<b>387\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	

NLP624: Bureau en U\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	<b>798\$</b>	<b>3225\$</b>
Surface de transition	NL4224B	1	<b>264\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	


\* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

**NLP124: Bureau de direction en U**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	<b>657\$</b>	<b>3376\$</b>
Bridge	NL4224FB	1	<b>387\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Laminate Doors	NL35DRL	2	<b>190\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	

**NLP202R: Bureau de direction - îlot en D avec bahut allongé de gauche**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot en D avec pied droit carré	NL7236DMS	1	<b>790\$</b>	<b>3396\$</b>
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	<b>939\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Surface de transition	NL4224FB	1	<b>387\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	

**NLP324: Aménagement en U\***


Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	<b>657\$</b>	<b>3397\$</b>
Bridge	NL4224FB	1	<b>387\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	1	<b>190\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	

**NLP411: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades\***



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	<b>334\$</b>	<b>3454\$</b>
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	<b>1049\$</b>	
Dessus retour	NL4123RHT	1	<b>236\$</b>	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	<b>646\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	

**NLP205: Bureau de direction - bureau à devant arqué avec bahut rectangulaire\***


Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	<b>1002\$</b>	<b>3552\$</b>
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Surface de transition	NL4224FB	1	<b>387\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	


\* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

## NLP412: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades\*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	<b>334\$</b>	<b>3665\$</b>
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	<b>1049\$</b>	
Dessus retour	NL4123RHT	1	<b>236\$</b>	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	<b>646\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>\$728</b>	


## NLP230: Bureau



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	<b>798\$</b>	<b>3724\$</b>
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	<b>763\$</b>	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.


## NLP201: Bureau de direction - bureau à devant arqué



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	<b>1002\$</b>	<b>3928\$</b>
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	<b>763\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	


La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

## NLP416: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades\*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	<b>334\$</b>	<b>4055\$</b>
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	<b>1049\$</b>	
Dessus retour	NL4123RHT	1	<b>236\$</b>	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	<b>646\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	1	<b>907\$</b>	
Tackboard	NL71TB	1	<b>211\$</b>	

\* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

**NLP243: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	<b>334\$</b>	<b>4309\$</b>
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	<b>1049\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	<b>763\$</b>	

*La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.*

**NLP244: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	<b>334\$</b>	<b>4689\$</b>
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	<b>1049\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	<b>190\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	<b>763\$</b>	

*La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.*

**NLP410: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades\***



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	<b>334\$</b>	<b>4808\$</b>
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	<b>1049\$</b>	
Dessus retour	NL4123RHT	1	<b>236\$</b>	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	<b>646\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	<b>190\$</b>	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	<b>517\$</b>	
Tableau punaisable	ML71TB	1	<b>211\$</b>	

*Box/box/file and file/file pedestal positions are reversible*

**NLP417: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades\***


Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	<b>334\$</b>	<b>4818\$</b>
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	<b>1049\$</b>	
Dessus retour	NL4123RHT	1	<b>236\$</b>	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	<b>646\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	1	<b>907\$</b>	
Tableau punaisable	ML71TB	1	<b>211\$</b>	


NLP246: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL5829HAT	1	<b>306\$</b>	<b>4995\$</b>
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	<b>1049\$</b>	
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	<b>654\$</b>	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	<b>721\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	<b>728\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	<b>763\$</b>	
Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMP23BF	1	<b>774\$</b>	

*La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.*

NLP202: Bureau de direction - bureau à devant arqué



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	<b>1002\$</b>	<b>5036\$</b>
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	<b>672\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	<b>763\$</b>	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	<b>763\$</b>	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	<b>190\$</b>	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	<b>728\$</b>	

*La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.*

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
---------------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------

L x P x H

### 24 po P

NL3624DHL	36 x 24 x 29.6 <i>914 x 610 x 752</i>	83 <i>37.65</i>	4.7 <i>0.13</i>	<b>668\$</b>
NL4824DHL	48 x 24 x 29.6 <i>1219 x 610 x 752</i>	92.5 <i>41.96</i>	5.1 <i>0.14</i>	<b>703\$</b>
NL5424DHL	54 x 24 x 29.6 <i>1372 x 610 x 752</i>	97.5 <i>44.23</i>	5.4 <i>0.15</i>	<b>720\$</b>
NL6024DHL	60 x 24 x 29.6 <i>1524 x 610 x 752</i>	102 <i>46.27</i>	5.6 <i>0.15</i>	<b>738\$</b>
NL6624DHL	66 x 24 x 29.6 <i>1676 x 610 x 752</i>	107.2 <i>48.63</i>	5.8 <i>0.16</i>	<b>755\$</b>
NL7224DHL	72 x 24 x 29.6 <i>1829 x 610 x 752</i>	112.5 <i>51.03</i>	6.1 <i>0.17</i>	<b>773\$</b>

### 30 po P nominale (profondeur réelle de 29,7 po)

NL6030DHL	60 x 29.7 x 29.6 <i>1524 x 754 x 752</i>	115 <i>52.16</i>	6 <i>0.16</i>	<b>762\$</b>
NL6630DHL	66 x 29.7 x 29.6 <i>1676 x 754 x 752</i>	121 <i>54.88</i>	6.2 <i>0.17</i>	<b>780\$</b>
NL7230DHL	72 x 29.7 x 29.6 <i>1829 x 754 x 752</i>	126.5 <i>57.38</i>	6.5 <i>0.18</i>	<b>798\$</b>

Bureau rectangulaire autoportant avec deux pieds en H et un panneau de stabilité de 4 po H. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P; peut être interchangé avec un panneau de fonds en mélamine (commandé séparément). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



Table bureau

NL3024RHL	30 x 24 x 29.6 <i>762 x 610 x 752</i>	54.2 <i>24.58</i>	4.4 <i>0.12</i>	<b>381\$</b>
NL3624RHL	36 x 24 x 29.6 <i>914 x 610 x 752</i>	58.5 <i>26.54</i>	4.7 <i>0.13</i>	<b>392\$</b>
NL4224RHL	42 x 24 x 29.6 <i>1067 x 610 x 752</i>	62.6 <i>28.39</i>	4.9 <i>0.13</i>	<b>402\$</b>
NL4824RHL	48 x 24 x 29.6 <i>1219 x 610 x 752</i>	66.8 <i>30.3</i>	5.1 <i>0.14</i>	<b>413\$</b>
NL5424RHL	54 x 24 x 29.6 <i>1372 x 610 x 752</i>	71 <i>32.21</i>	5.4 <i>0.15</i>	<b>427\$</b>

Réversible, se joint à un bureau autoportant, une table bureau ou un bahut sur le côté gauche ou droit. Un pied compris. Ferrures de montage comprises. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



Retour

NL3624B	36 x 24 x 1 <i>914 x 610 x 25</i>	28 <i>12.7</i>	1.6 <i>0.04</i>	<b>246\$</b>
NL4224B	42 x 24 x 1 <i>1067 x 610 x 25</i>	32 <i>14.51</i>	1.9 <i>0.05</i>	<b>264\$</b>
NL4824B	48 x 24 x 1 <i>1219 x 610 x 25</i>	36.5 <i>16.56</i>	2.1 <i>0.05</i>	<b>288\$</b>

Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules autoportants dotés de deux pieds H ou deux panneaux latéraux pleine profondeur. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



Surface de transition

NL24RHLEG	23 x 5 x 28.6 <i>584 x 127 x 726</i>	19 <i>8.62</i>	3.1 <i>0.08</i>	<b>145\$</b>
-----------	---	-------------------	--------------------	--------------

S'utilise avec les dessus jusqu'à 54 po L x 24 po P uniquement. Un support supplémentaire est requis pour supporter des dessus de plus de 54 po L. Expédié monté, 1 boîte.



Pied en H

## TABLES BUREAUX ET MODULES

## MODÈLE

DIMENSIONS <sup>PO</sup>  
<sup>MM</sup>POIDS <sup>LB</sup>  
<sup>KG</sup>VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup>  
<sup>M<sup>3</sup></sup>

## PRIX COURANT

## L x P x H

NL3612MPT	30 x 0.7 x 12 762 x 18 x 305	8 3.63	0.4 0.01	<b>176\$</b>
NL4812MPT	42 x 0.7 x 12 1067 x 18 x 305	11 4.99	0.5 0.01	<b>193\$</b>
NL5412MPT	48 x 0.7 x 12 1219 x 18 x 305	13 5.9	0.6 0.01	<b>211\$</b>
NL6012MPT	54 x 0.7 x 12 1372 x 18 x 305	15 6.8	0.7 0.01	<b>229\$</b>
NL6612MPT	60 x 0.7 x 12 1524 x 18 x 305	16 7.26	0.7 0.01	<b>246\$</b>
NL7212MPT	66 x 0.7 x 12 1676 x 18 x 305	18 8.16	0.8 0.02	<b>264\$</b>



Panneau de fond pour table bureau

Le module NL3612MPT peut s'utiliser avec le module NL3624DHL.

Le module NL4812MPT peut s'utiliser avec le module NL4824DHL.

Le module NL5412MPT peut s'utiliser avec le module NL5424DHL.

Le module NL6012MPT peut s'utiliser avec les modules NL6030DHL et NL6024DHL.

Le module NL6612MPT peut s'utiliser avec les modules NL6630DHL et NL6624DHL.

Le module NL7212MPT peut s'utiliser avec les modules NL7230DHL et NL7224DHL.

La cloisonnette doit être assujettie au piétement en H à l'aide des vis à bois fournies; des avant-trous ont été prépercés.

Expédié en 1 boîte.

BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
---------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------



**Bureau à devant arqué**

	L x P x H			
NL7242BD	72 x 42 x 29.6	182	8.5	<b>1002\$</b>
	1829 x 1067 x 752	82.55	0.24	

Bureau à devant arqué. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur. Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po aux extrémités et de 12,5 po au centre du bureau. Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.



**Bureau rectangulaire**

<b>30 po P</b>				
NL6030D	60 x 29.7 x 29.6	133	5.5	<b>686\$</b>
	1524 x 754 x 752	60.33	0.15	
NL6630D	66 x 29.7 x 29.6	142	6	<b>703\$</b>
	1676 x 754 x 752	64.41	0.16	
NL7230D	72 x 29.7 x 29.6	150	6.5	<b>739\$</b>
	1829 x 754 x 752	68.04	0.18	

<b>36 po P</b>				
NL7236D	72 x 36 x 29.6	173	7.5	<b>756\$</b>
	1829 x 914 x 752	78.47	0.21	

Bureau rectangulaire. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur.  
Bureaux de 30 po P : Le panneau de fond est en retrait de 5,6 po.  
Bureaux de 36 po P : Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po.  
Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.

## ÉTAGÈRES



**Étagère - 36 po**

NL36HO	36 x 15 x 36	95	4	<b>587\$</b>
	914 x 381 x 914	43.09	0.11	

L'étagère NL36HO comporte une tablette centrale fixe et une tablette inférieure réglable. Le module est prépercé pour recevoir des portes en mélamine (NL36PHLD). Expédiée facile à monter, 1 boîte.



**Étagère - 66 po et 72 po**

NL65HO	65.69 x 15 x 36	133	6.75	<b>721\$</b>
	1669 x 381 x 914	60.33	0.19	
NL71HO	71.69 x 15 x 36	143	7.5	<b>763\$</b>
	1821 x 381 x 914	64.86	0.21	

Les étagères NL71HO et NL65HO sont dotées d'une cloisonnette verticale fixe. Ces modules peuvent s'utiliser sur toute surface de travail droite et sont prépercés pour recevoir des portes en mélamine. Dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère. Expédiée facile à monter en, 1 boîte.

## PORTES POUR ÉTAGÈRE



**Portes en mélamine pour étagères de 36 po L**

NL36PHLD	35 x 0.7 x 34.7	28	3	<b>313\$</b>
	889 x 18 x 881	12.7	0.08	

Jeu de deux portes en mélamine. Convient uniquement pour les étagères de 36 po de largeur (NL36HO) uniquement. Poignées comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte.



**Portes en mélamine**

NL32DRL	32.8 x 0.7 x 15	15	1.6	<b>176\$</b>
	833 x 18 x 381	6.8	0.04	
NL35DRL	35.8 x 0.7 x 15	15	1.7	<b>190\$</b>
	909 x 18 x 381	6.8	0.04	

Jeu de deux portes en mélamine; deux jeux sont requis pour complètement fermer l'espace de rangement de l'étagère. Les portes dépassent légèrement le caisson de l'étagère permettant de tirer et ouvrir la porte. Charnières comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte. NL32DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL65HO. NL35DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL71HO.

TABLEAUX PUNAISABLES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
		<b>L x P x H</b>			
	ML65TB	63.5 x 1 x 15.5 <i>1613 x 25 x 394</i>	6.4 <i>2.9</i>	1.3 <i>0.03</i>	<b>203\$</b>
	ML71TB	70 x 1 x 15.75 <i>1778 x 25 x 400</i>	7 <i>3.18</i>	1.4 <i>0.03</i>	<b>211\$</b>

Tableau punaisable garni de textile. Vis de fixation comprises. Se reporter à la page 78 pour les choix de couleurs. Expédié en 1 boîte.

BAHUTS					
	NL6624C	66 x 24 x 29.6 <i>1676 x 610 x 752</i>	119 <i>53.98</i>	5.8 <i>0.16</i>	<b>654\$</b>
	NL7224C	72 x 24 x 29.6 <i>1829 x 610 x 752</i>	125 <i>56.7</i>	6.1 <i>0.17</i>	<b>672\$</b>

Bahut rectangulaire. Un passe-câbles dans la surface de travail tel qu'illustré, et un dans le panneau de fond (hors de vue). Panneau de fond affleurant pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu, caisson à dessus ouvert ou un module de rangement bas à dessus ouvert de 36 po L. Expédié facile à monter, 1 boîte.

BAHUTS DE COIN ALLONGÉ					
	NL6636CEL	66 x 36 x 29.6 <i>1676 x 914 x 752</i>	148 <i>67.13</i>	7.1 <i>0.2</i>	<b>886\$</b>
	NL7236CEL	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	155 <i>70.31</i>	7.1 <i>0.2</i>	<b>939\$</b>

Bahut de coin allongé - GAUCHE

Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.

	NL6636CER	66 x 36 x 29.6 <i>1676 x 914 x 752</i>	148 <i>67.13</i>	7.1 <i>0.2</i>	<b>886\$</b>
	NL7236CER	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	155 <i>70.31</i>	7.1 <i>0.2</i>	<b>939\$</b>

Bahut de coin allongé - DROITE

Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.

ÎLOTS AVEC PANNEAU DE FOND					
	NL6630DMS	66 x 29.7 x 29.6 <i>1676 x 754 x 752</i>	129 <i>58.51</i>	6.2 <i>0.17</i>	<b>748\$</b>
	NL7236DMS	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	132 <i>59.87</i>	7.1 <i>0.2</i>	<b>790\$</b>

Îlot en D avec pied droit carré et panneau de fond présentant un dégagement de 16,6 po. Aucun passe-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

	NL6630RMS	66 x 29.7 x 29.6 <i>1676 x 754 x 752</i>	129 <i>58.51</i>	6.2 <i>0.17</i>	<b>632\$</b>
	NL7236RMS	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	132 <i>59.87</i>	7.1 <i>0.2</i>	<b>657\$</b>

Îlot rectangulaire avec pied droit carré et panneau de fond de 16,6 po de hauteur. Aucun passé-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

## ÎLOTS SANS PANNEAU DE FOND



Îlot rectangulaire avec pied droit carré

MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
NL4224RIS	42 x 24 x 29.6	45	4.6	<b>351\$</b>
	1067 x 610 x 752	20.41	0.13	
NL4824RIS	48 x 24 x 29.6	49	4.6	<b>368\$</b>
	1219 x 610 x 752	22.23	0.13	

Îlot rectangulaire réversible de 24 po P où les surfaces se jumellent. Un pied droit carré. Ferrures de jumelage comprises. Panneau de fond offert en option. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

## PANNEAUX DE FOND



Panneau de fond pour îlots

NL4212MP	32 x 0.7 x 12	11	0.5	<b>193\$</b>
	813 x 18 x 305	4.99	0.01	
NL4812MP	38 x 0.7 x 12	12	0.5	<b>211\$</b>
	965 x 18 x 305	5.44	0.01	

Le module NL4212MP s'utilise avec le module NL4224RIS. Le module NL4812MP s'utilise avec le module NL4824RIS. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

## RETOURS



Retour

NL3024R	30 x 24 x 29.6	61	3	<b>510\$</b>
	762 x 610 x 752	27.67	0.08	
NL3624R	36 x 24 x 29.6	68	2.7	<b>545\$</b>
	914 x 610 x 752	30.84	0.07	
NL4224R	42 x 24 x 29.6	76	3.1	<b>580\$</b>
	1067 x 610 x 752	34.47	0.08	
NL4824R	48 x 24 x 29.6	84	3.4	<b>616\$</b>
	1219 x 610 x 752	38.1	0.09	

Le module réversible s'utilise à gauche ou à droite d'un bureau rectangulaire, bahut ou bahut de coin. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Expédié facile à monter, 1 boîte.

## SURFACE DE TRANSITION



Surface de transition

NL3624FB	36 x 24 x 29.6	59	2.3	<b>352\$</b>
	914 x 610 x 752	26.76	0.06	
NL4224FB	42 x 24 x 29.6	68	3.1	<b>387\$</b>
	1067 x 610 x 752	30.84	0.08	
NL4824FB	48 x 24 x 29.6	78	3.4	<b>422\$</b>
	1219 x 610 x 752	35.38	0.09	

Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules dotés de panneaux latéraux pleine profondeur. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Ferrures de jumelage comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

**CAISSONS MOBILES**



**Caisson mobile,  
1 tiroir simple, 1 tiroir classeur**

MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>PI</sup> <sup>3</sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
NLMP23BF	L x P x H 16 x 22.7 x 22.1 406 x 577 x 561	74 33.57	6.5 0.18	<b>774\$</b>

Caisson mobile avec un tiroir simple et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Porte-crayons compris. Roulettes bloquantes à l'avant. Expédié monté, 1 boîte.

Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).



**Caisson mobile,  
2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur**

NLMP23BBF	16 x 22.7 x 28 406 x 577 x 711	93 42.18	8.25 0.23	<b>925\$</b>
-----------	-----------------------------------	-------------	--------------	--------------

Caisson mobile avec deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Porte-crayons compris. Roulettes bloquantes à l'avant. Se place sous une table bureau de 30 po P avec ou sans panneau de fond ou un retour de 24 po P sans panneau de fond, s'alignant avec le bord avant de ces modules. Si le caisson est placé sous une table bureau de 24 po P, l'avant du caisson excédera le bord avant de la table. Expédié monté, 1 boîte.

Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).

**CAISSONS**



**Caisson suspendu,  
1 tiroir simple, 1 tiroir classeur**

NL23HBF	16 x 23 x 18 406 x 584 x 457	54 24.49	5.25 0.14	<b>517\$</b>
---------	---------------------------------	-------------	--------------	--------------

Un tiroir simple et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Réversible, arrière ouvert. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine et panneau de fond. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.



**Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur**

NL23BBF	16 x 23.3 x 28.5 406 x 592 x 724	80 36.29	8.25 0.23	<b>728\$</b>
---------	-------------------------------------	-------------	--------------	--------------

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.



**Caisson, 2 tiroirs classeurs**

NL23FF	16 x 23.3 x 28.5 406 x 592 x 724	78 35.38	8.25 0.23	<b>763\$</b>
--------	-------------------------------------	-------------	--------------	--------------

Deux tiroirs classeurs. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.

MODULES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <i>MM</i>	POIDS <sup>LB</sup> <i>KG</i>	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> <i>M<sup>3</sup></i>	PRIX COURANT
 <p><b>Classeur latéral sans dessus</b></p>	NL3623LF	L x P x H 36 x 23.3 x 28.5	128	18.25	<b>907\$</b>
		914 x 592 x 724	58.06	0.51	
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
 <p><b>Classeur latéral avec dessus</b></p>	NL3624LFT	36 x 24 x 29.6	149	18.25	<b>1118\$</b>
		914 x 610 x 752	67.59	0.51	
<b>24 po P.</b> Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
 <p><b>Armoire de rangement sans dessus</b></p>	NL3623SC	36 x 23.3 x 28.5	116	18.25	<b>605\$</b>
		914 x 592 x 724	52.62	0.51	
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.					
 <p><b>Armoire de rangement avec dessus</b></p>	NL3624SCT	36 x 24 x 29.6	136	18.25	<b>809\$</b>
		914 x 610 x 752	61.69	0.51	
<b>24 po P.</b> Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.					
 <p><b>Rangement polyvalent sans dessus</b></p>	NL3623MS	36 x 23.3 x 28.5	147	18.25	<b>1097\$</b>
		914 x 592 x 724	66.68	0.51	
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
 <p><b>Rangement polyvalent avec dessus</b></p>	NL3624MST	36 x 24 x 29.6	164	18.25	<b>1273\$</b>
		914 x 610 x 752	74.39	0.51	
<b>24 po P.</b> Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					

**BIBLIOTHÈQUES**



**Bibliothèque**

MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <i>MM</i>	POIDS <sup>LB</sup> <i>KG</i>	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> <i>M<sup>3</sup></i>	PRIX COURANT
NL49BC	30 x 12 x 48.6 <i>762 x 305 x 1234</i>	111 <i>50.34</i>	3.75 <i>0.1</i>	<b>640\$</b>

**48,6 po H.** Trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



**Bibliothèque**

NL66BC	30 x 12 x 65.6 <i>762 x 305 x 1666</i>	137 <i>62.14</i>	5.75 <i>0.16</i>	<b>844\$</b>
--------	---	---------------------	---------------------	--------------

**65,6 po H.** Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

**PENDERIES**



**Penderie**

NL6618WDL	18 x 24 x 65.6 <i>457 x 610 x 1666</i>	147 <i>66.68</i>	20.75 <i>0.58</i>	<b>932\$</b>
NL6618WDR	18 x 24 x 65.6 <i>457 x 610 x 1666</i>	147 <i>66.68</i>	20.75 <i>0.58</i>	<b>932\$</b>

**65,6 po H.** Porte à charnières à gauche (s'ouvrant vers la gauche) ou à droite (s'ouvrant vers la droite). Comprend une tringle pour vêtements et une tablette fixe avec un dégagement de 9 po entre la tablette et le haut du module. Porte avec verrou à l'avant. Expédiée monté dans 1 boîte.

**POIGNÉES**



**Poignée**

HANDLE NS	3.94 x 0.75 x 0.37 <i>100 x 19 x 9</i>	0.25 <i>0.11</i>	0.1 <i>-</i>	<b>18\$</b>
-----------	---	---------------------	-----------------	-------------

Poignée style bord d'équerre. Fini argenté. Utiliser sur les tiroirs ou portes percés pour recevoir des poignées des gammes Newland ou Zira; remplacement sur place est requis. Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
-----------------------------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------



**Table de conseil - circulaire**

	L x P x H			
NL42R	42 x - x 29	111	9	<b>967\$</b>
	1067 x - x 737	50.35	0.25	

Dessus circulaire en une pièce de 1 po d'épaisseur. Piétement en X en mélamine. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



**Table de conseil - en forme de bateau**

NL96BT	96 x 48 x 29	306	12	<b>1425\$</b>
	2438 x 1219 x 737	138.8	0.33	

Dessus en une pièce de 1 po d'épaisseur. Deux piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



**Table de conseil - en forme de bateau**

NL120BT	120 x 48 x 29	426	15.3	<b>1952\$</b>
	3048 x 1219 x 737	193.23	0.43	
NL144BT	144 x 48 x 29	456	15.3	<b>2128\$</b>
	3658 x 1219 x 737	206.84	0.43	

Dessus en deux pièces de 1 po d'épaisseur. Trois piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

### 22 po H

NL30RX22	30 x 30 x 22	40	11.5	<b>496\$</b>
	762 x 762 x 559	18.14	0.32	
NL36RX22	36 x 36 x 22	56	17	<b>575\$</b>
	914 x 914 x 559	25.4	0.48	


### 29 po H

NL30RX	30 x 30 x 29	40	14.3	<b>496\$</b>
	762 x 762 x 737	18.14	0.4	
NL36RX	36 x 36 x 29	56	21	<b>575\$</b>
	914 x 914 x 737	25.4	0.59	
NL42RX	42 x 42 x 29	64	21.5	<b>703\$</b>
	1067 x 1067 x 737	29.03	0.6	

### 42 po H

NL30RX42	30 x 30 x 42	40	20.6	<b>518\$</b>
	762 x 762 x 1067	18.14	0.58	
NL36RX42	36 x 36 x 42	56	30.4	<b>625\$</b>
	914 x 914 x 1067	25.4	0.86	

Dessus circulaire en une pièce en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et piétement en X en acier peint (colonne de 2,5 po sur 2,5 po et pieds rectangulaires de 1 po sur 2 po; patins de mise à niveau et embouts protecteurs agencés au fini peint compris). Expédié facile à monter en 2 boîtes.



**Table circulaire – Piétement en X**

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES

MODÈLE DIMENSIONS <sup>PO</sup>  
<sub>MM</sub> POIDS <sup>LB</sup>  
<sub>KG</sub> VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup>  
<sub>M<sup>3</sup></sub> PRIX COURANT

L x P x H

**22 po H**

NL30SX22	30 x 30 x 22 762 x 762 x 559	45 20.41	11.5 0.32	<b>496\$</b>
NL36SX22	36 x 36 x 22 914 x 914 x 559	64 29.03	17 0.48	<b>575\$</b>

**29 po H**

NL30SX	30 x 30 x 29 762 x 762 x 737	45 20.41	14.3 0.4	<b>496\$</b>
NL36SX	36 x 36 x 29 914 x 914 x 737	64 29.03	21 0.59	<b>575\$</b>
NL42SX	42 x 42 x 29 1067 x 1067 x 737	78 35.38	21.5 0.6	<b>703\$</b>

**42 po H**

NL30SX42	30 x 30 x 42 762 x 762 x 1067	45 20.41	20.6 0.58	<b>518\$</b>
NL36SX42	36 x 36 x 42 914 x 914 x 1067	64 29.03	30.4 0.86	<b>625\$</b>



Table carrée – Piétement en X

Dessus carré en une pièce en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et piétement en X en acier peint (colonne de 2,5 po et pieds rectangulaires de 1 po sur 2 po; patins de mise à niveau et embouts protecteurs agencés au fini peint compris). Expédié facile à monter en 2 boîtes.



Table personnelle à hauteur réglable

NL2819PPT	27.5 x 19 x 28.3-43.8 699 x 483 x 719-1113	34.8 15.79	3.2 0.09	<b>513\$</b>
-----------	---	---------------	-------------	--------------

Table personnelle à hauteur réglable pneumatique avec roulettes bloquantes. La plage de réglage en hauteur du dessus en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur est de 28,3 po à 43,8 po. Capacité de charge de 17,5 lb. Piétement fini tungstène uniquement. La tubulure carrée s'agence aux autres modules de la gamme Newland. Expédié facile à monter en 2 boîtes.

TABLES DE FORMATION



Table à dessus rabattable

NL4824FT	48 x 24 x 29.5 1219 x 610 x 749	61.9 28.08	4.7 0.13	<b>690\$</b>
NL6024FT	60 x 24 x 29.5 1524 x 610 x 749	73.7 33.43	5.4 0.15	<b>724\$</b>
NL7224FT	72 x 24 x 29.5 1829 x 610 x 749	85.6 38.83	6 0.16	<b>754\$</b>

Table à dessus rabattable avec plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée sont munis de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds en Y intégrant un panneau de fond dans un fini tungstène uniquement. Roulettes bloquantes. Lorsqu'elles sont imbriquées, chaque table ajoute 5,25 po à l'encombrement nécessaire pour le rangement. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

## CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisonnettes sont idéales pour les tables à hauteur réglable, les tables autoportantes et les bureaux chevauchants.
- Elles s'installent facilement et rapidement à l'avant, à l'arrière ou sur le côté d'une surface de travail de 1 po ou de 1 1/16 po d'épaisseur.
- Les cloisonnettes peuvent être orientées vers le haut pour servir de séparation, ou vers le bas pour servir de panneau de fond.
- Elles sont offertes dans un choix de textiles ou de finis stratifiés haute pression pour rehausser tout décor.
- On recommande de choisir une cloisonnette d'intimité d'une largeur de 6 po inférieure à celle de la surface à laquelle elle sera montée. Par ailleurs, la face inférieure ou supérieure de la surface à laquelle la cloisonnette doit être montée doit présenter un dégagement d'au moins 3 po le long de la face à laquelle elle sera montée.
- La hauteur hors tout incluant les ferrures de montage est de 13,25 po; elle est de 12,5 po sans les ferrures.

### CLOISONNETTES D'INTIMITÉ GARNIES DE TEXTILE

- Sans cadre et non punaisable.
- Le choix de textiles suivants est offert pour les cloisonnettes :  
Anchorage, Carrera, Fusion, Jenny, Urban et Waterfall

### CLOISONNETTES D'INTIMITÉ EN FEUTRE PET

- Feutre PET de 9 mm d'épaisseur fait à 100% de fibres de polyester.
- Matériau punaisable au fini feutré lisse offert dans les teintes suivantes :
 

MST	Brouillard	SFR	Hélianthe
PWT	Étain	LAP	Lapis
GPH	Graphite	RBV	Rubis

### SUPPORTS DE MONTAGE POUR CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Chaque support est un assemblage en deux parties en aluminium moulé fini argenté et s'assujettit à la surface de travail à l'aide de trois vis.
- Deux supports de montage sont compris avec les cloisonnettes mesurant de 24 po à 54 po de largeur. Les cloisonnettes de 60 po et de 66 po comprennent trois supports.

### CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Les cloisonnettes d'intimité MLxxUMF, les cloisonnettes en feutre MVLPET peuvent être utilisées comme cloisonnettes centrales avec les ensembles de bancs de travail Ionic - se reporter à la page 105.
- Les adaptateurs sont nécessaires monter les cloisonnettes d'intimité entre des bancs de travail en vis-à-vis. Pour les adaptateurs, se reporter à la page 108.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
--------------------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------



Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sur la surface de travail

L x P x H					
ML1324DMF	24 x 0.5 x 13.25	610 x 13 x 337	2.6	0.4	458\$
ML1330DMF	30 x 0.5 x 13.25		3	0.5	460\$
		762 x 13 x 337	1.36	0.01	
ML1336DMF	36 x 0.5 x 13.25		3.6	0.6	494\$
		914 x 13 x 337	1.63	0.01	
ML1342DMF	42 x 0.5 x 13.25		4.2	0.7	529\$
		1067 x 13 x 337	1.91	0.01	
ML1348DMF	48 x 0.5 x 13.25		4.8	0.8	530\$
		1219 x 13 x 337	2.18	0.02	
ML1354DMF	54 x 0.5 x 13.25		5.4	0.9	565\$
		1372 x 13 x 337	2.45	0.02	
ML1360DMF	60 x 0.5 x 13.25		6	1	759\$
		1524 x 13 x 337	2.72	0.02	
ML1366DMF	66 x 0.5 x 13.25		6.6	1.1	785\$
		1676 x 13 x 337	2.99	0.03	

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Ne peut pas s'utiliser avec les ensembles de bancs de travail Ionic. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

MODÈLE DIMENSIONS <sup>P<sub>PO</sub></sup> <sub>MM</sub> POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub> VOLUME <sup>P<sub>V</sub></sup> <sub>MM<sup>3</sup></sub> PRIX COURANT

L x P x H

ML1324UMF	24 x 0.5 x 13.25 610 x 13 x 337	2.6 1.18	0.4 0.01	<b>458\$</b>
ML1330UMF	30 x 0.5 x 13.25 762 x 13 x 337	3 1.36	0.5 0.01	<b>460\$</b>
ML1336UMF	36 x 0.5 x 13.25 914 x 13 x 337	3.6 1.63	0.6 0.01	<b>494\$</b>
ML1342UMF	42 x 0.5 x 13.25 1067 x 13 x 337	4.2 1.91	0.7 0.01	<b>529\$</b>
ML1348UMF	48 x 0.5 x 13.25 1219 x 13 x 337	4.8 2.18	0.8 0.02	<b>530\$</b>
ML1354UMF	54 x 0.5 x 13.25 1372 x 13 x 337	5.4 2.45	0.9 0.02	<b>565\$</b>
ML1360UMF	60 x 0.5 x 13.25 1524 x 13 x 337	6 2.72	1 0.02	<b>759\$</b>
ML1366UMF	66 x 0.5 x 13.25 1676 x 13 x 337	6.6 2.99	1.1 0.03	<b>785\$</b>



Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sous la surface de travail


Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Pour ajouter des cloisonnettes d'intimité aux ensembles de bancs de travail Ionic (pages 105-107), utiliser les cloisonnettes à montage sous plan avec les adaptateurs MVLPPABx (page 108). Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

Jeu de 1

MVLPET42-1	42 x 0.36 x 13.25 1067 x 9 x 337	2.6 1.18	0.8 0.02	<b>294\$</b>
MVLPET48-1	48 x 0.36 x 13.25 1219 x 9 x 337	3.3 1.5	0.9 0.02	<b>309\$</b>
MVLPET54-1	54 x 0.36 x 13.25 1372 x 9 x 337	3.6 1.63	1 0.02	<b>396\$</b>
MVLPET60-1	60 x 0.36 x 13.25 1524 x 9 x 337	3.8 1.72	1.1 0.03	<b>409\$</b>
MVLPET66-1	66 x 0.36 x 13.25 1676 x 9 x 337	4.5 2.04	1.3 0.03	<b>482\$</b>

Jeu de 4

MVLPET42-4	42 x 0.36 x 13.25 1067 x 9 x 337	9.5 4.31	0.8 0.02	<b>1123\$</b>
MVLPET48-4	48 x 0.36 x 13.25 1219 x 9 x 337	11.9 5.4	1 0.02	<b>1175\$</b>
MVLPET54-4	54 x 0.36 x 13.25 1372 x 9 x 337	12.8 5.81	1.1 0.03	<b>1517\$</b>
MVLPET60-4	60 x 0.36 x 13.25 1524 x 9 x 337	13.8 6.26	1.2 0.03	<b>1561\$</b>
MVLPET66-4	66 x 0.36 x 13.25 1676 x 9 x 337	16.2 7.35	1.3 0.03	<b>1840\$</b>



Cloisonnette d'intimité en feutre PET

Se monte à une surface de 1 po d'épaisseur, en surface ou sous plan. Pincés de montage comprises. La cloisonnette doit être assujettie à l'aide de vis à bois. Les vis à bois peuvent endommager la face supérieure lorsque la cloisonnette est montée sur la surface de travail. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR, MONTAGE RAPIDE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Piétement à montage rapide pour tables à réglage électrique de la hauteur. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales télescopiques comprenant les moteurs électriques. Dépliez les pieds, fixez les pieds et le support de la surface de travail au piétement, fixez cet assemblage à la surface de travail, faites les connexions et commencez à utiliser votre table à réglage électrique de la hauteur.
- Piétement en trois stades permettant une course de réglage de 22,6 po à 48,22 po en hauteur avec un dessus de 1 po d'épaisseur.
- Des ensembles retour sont offerts pour créer des configurations en L à hauteur réglable.
- Commande « monter/descendre » simple à utiliser; quatre positions programmables.
- Les dessus sont offerts dans 10 finis mélaminés.
- On peut commander des tables complètes ou les dessus et les piétements peuvent être commandés séparément.
- Double moteur avec capacité de levage de 265 lb.
- Dispositif anticollision.
- Consommation en mode veille : 0,1 W. Consommation en mode actif : 220 W.
- La vitesse de montée et de descente est de 1,2 pouce par seconde.
- Le niveau sonore du fonctionnement est de 42db.
- Cordon d'alimentation de 8 pieds de longueur.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie à vie de Global. Les pièces des piétements y compris les moteurs électriques et les pièces motorisées sont protégés par une garantie de cinq ans.
- Homologué ETL/CETL et certifié Greenguard.

FINIS - DESSUS

ACJ	Acajou absolu	NGL	Noce Grigio
ASN	Nuit d'Orient	NEL	Noce Leggero
DES	Espresso profond	NML	Noce Medio
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
NBL	Noce Biondo	WCR	Cerisier d'hiver

CONSTRUCTION

- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur, sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Le châssis et les pieds, composés de pièces en acier tubulaire et en acier plat, sont offerts dans un fini noir ou tungstène.
- Le piétement en T présente des pieds plats dotés de patins réglables.
- La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus :
  - des tables à deux pieds variant de 46 po à 76 po L (23 po à de 29 po P).
  - des ensembles retour peuvent recevoir des dessus variant de 35 po à 42 po L.

DIMENSIONS - DESSUS

- Les dimensions indiquées de toutes les surfaces sont telles qu'elles permettent un espace de 1 po autour du module selon un encombrement nominal.

TABLES À HAUTEUR RÉGLABLE - MONTAGE RAPIDE

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
	<sup>PO</sup> MM			
	<b>L x P x H</b>			
NL48243QHT	46 x 23 x 22.6-48.2	108	5	<b>1313\$</b>
	1168 x 584 x 574-1224	48.99	0.14	
NL60243QHT	58 x 23 x 22.6-48.2	116	5	<b>1330\$</b>
	1473 x 584 x 574-1224	52.62	0.14	
NL72243QHT	70 x 23 x 22.6-48.2	124	6	<b>1351\$</b>
	1778 x 584 x 574-1224	56.25	0.16	
NL60303QHT	58 x 29 x 22.6-48.2	126	6	<b>1355\$</b>
	1473 x 737 x 574-1224	57.15	0.16	
NL72303QHT	70 x 29 x 22.6-48.2	136.2	6.5	<b>1383\$</b>
	1778 x 737 x 574-1224	61.78	0.18	



Table rectangulaire - 3 stades, 2 pieds

Piétement en trois stades avec dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Piétement fini noir ou tungstène. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



Ensemble retour - 3 stades

NL36243QHR	35 x 23 x 22.6-48.2	81.3	3.6	<b>864\$</b>
	889 x 584 x 574-1224	36.88	0.1	
NL42243QHR	41 x 23 x 22.6-48.2	85.3	3.8	<b>882\$</b>
	1041 x 584 x 574-1224	38.69	0.1	

Les ensembles retour à hauteur réglable en 3 stades s'utilisent avec les tables NLxxx3QHT uniquement. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Piétement fini noir ou tungstène Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

## TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

### GARANTIE

Le client assume l'entière responsabilité de la méthode de fixation des surfaces de travail qui n'ont pas été achetées comme élément d'un ensemble table complet. Le fait de ne pas assujettir la surface de travail de manière à supporter la capacité de charge précisée peut entraîner des dommages corporels ou matériels. Le client accepte d'indemniser Global Upholstery Co. Inc. et ses sociétés affiliées, filiales, dirigeants, administrateurs, employés et actionnaires (collectivement Global) de toute poursuite ou menace de poursuite et de toute responsabilité, directe ou implicite, réclamation, procédure, action, base d'action, dommage, perte, coût et dépense, y compris, sans limitation, des frais juridiques que Global pourrait subir ou engager en raison de la réalisation de la commande du client. Le client reconnaît que tout produit qui n'est pas acheté comme ensemble table complet ne sera pas couvert par la garantie à vie de Global.

### COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



Piètement de table à réglage électrique de la hauteur, montage rapide - 2 pieds, 3 stades

MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
MLIR30B	42.5 x 22.8 x 21.6-47.2	77.2	2.9	<b>1049\$</b>
	1080 x 579 x 549-1199	35.02	0.08	

Piètement de table à réglage électrique, montage rapide, à 2 pieds en 3 stades. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales comprenant le moteur électrique. Dépliez les pieds et fixez le piètement à la surface de travail. S'utilise avec les dessus NLxxxHAT (voir ci-dessous). Course de réglage, sans le dessus : 21,6 po à 47,2 po H. La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 46 po à 76 po L. Préciser le fini noir (BLK) ou tungstène (TUN). Expédié partiellement monté, 1 boîte.



Dessus devant s'utiliser avec un piètement à deux pieds

NL4623HAT	46 x 23 x 1 1168 x 584 x 25	31 14.06	2.1 0.05	<b>264\$</b>
NL5223HAT	52 x 23 x 1 1321 x 584 x 25	35 15.88	2.3 0.06	<b>271\$</b>
NL5823HAT	58 x 23 x 1 1473 x 584 x 25	39 17.69	2.5 0.07	<b>281\$</b>
NL6423HAT	64 x 23 x 1 1626 x 584 x 25	43 19.5	2.8 0.07	<b>292\$</b>
NL7023HAT	70 x 23 x 1 1778 x 584 x 25	47 21.32	3 0.08	<b>302\$</b>
NL4629HAT	46 x 29 x 1 1168 x 737 x 25	39 17.69	2.4 0.06	<b>281\$</b>
NL5229HAT	52 x 29 x 1 1321 x 737 x 25	44 19.96	2.7 0.07	<b>292\$</b>
NL5829HAT	58 x 29 x 1 1473 x 737 x 25	49 22.23	3 0.08	<b>306\$</b>
NL6429HAT	64 x 29 x 1 1626 x 737 x 25	54 24.49	3.3 0.09	<b>317\$</b>
NL7029HAT	70 x 29 x 1 1778 x 737 x 25	59 26.76	3.6 0.1	<b>334\$</b>

S'utilise comme dessus principal avec le piètement MLIR30B. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.



Ensemble 3e pied en 3 stade (uniquement) pour piètement de table à réglage électrique, montage rapide

MLIR30R	- x 22.8 x 21.6-47.2	57.3	2	<b>646\$</b>
	- x 579 x 549-1199	25.99	0.05	

Ensemble 3e pied en 3 stades à montage rapide. S'utilise avec le piètement à hauteur réglable en 3 stades MLIR30B pour créer des configurations en L. S'utilise avec les dessus de retour NL3523RHT ou NL4123RHT tops (voir ci-dessous). La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 35 po à 42 po L et 23 po P. Préciser le fini noir (BLK) ou tungstène (TUN). Expédié en 1 boîte (montage requis).



Dessus de retour devant s'utiliser avec un 3e pied

NL3523RHT	35 x 23 x 1 889 x 584 x 25	24 10.89	1.6 0.04	<b>218\$</b>
NL4123RHT	41 x 23 x 1 1041 x 584 x 25-1149	28 12.7	1.8 0.05	<b>236\$</b>

S'utilise avec le piètement MLIR30R pour créer un retour pour le piètement MLIR30B uniquement avec dessus principal (NLxxxHAT). Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.

## BANCS DE TRAVAIL

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une solution proposant des bancs de travail en vis-à-vis se configurant en ligne droite.
- La gamme respecte toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables en matière de bureaux.

### SURFACES DE TRAVAIL

- Les surfaces de travail mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriquées à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée; elles présentent un chant agencé de 2 mm.
- La gamme est offerte dans tous les finis mélaminés pour bancs de travail Ionic.
- Les surfaces de travail sont munies de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds.

### PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds carrés de 2 po avec traverse de 1 po sur 2 po présentent une configuration en H.
- Les pieds sont offerts dans un fini peint noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**); une finition texturée Sandtex est appliquée pour plus de durabilité.

### ENSEMBLES DE BANCS DE TRAVAIL

- Les ensembles ont été créés pour faciliter la spécification et la commande; chaque ensemble comprend toutes les ferrures nécessaires pour l'installation.
- Les bancs de travail **autoportants** en vis-à-vis comportent deux surfaces de travail avec raidisseurs et deux pieds s'installant à chaque extrémité.
- Les ensembles bancs de travail  **doubles**  en vis-à-vis comportent deux bancs de travail en vis-à-vis – quatre postes de travail comportant quatre surfaces de travail avec raidisseurs, deux pieds s'installant à chaque extrémité, et un pied central partagé entre les paires de surfaces de travail côte à côte.
- Les ensembles bancs de travail doubles peuvent être prolongés au moyen de **rallonges** composés de deux surfaces de travail avec raidisseurs et un pied à partager entre des paires de surfaces de travail côte à côte.

### CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- L'écart de 2,5 po au centre des bancs de travail en vis-à-vis permet l'installation d'une cloisonnette d'intimité.
- Les cloisonnettes d'intimité sont offertes garnies d'un textile, en mélamine ou en feutre PET. Se reporter aux pages 101-101 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland.
- Il est recommandé d'utiliser une cloisonnette d'une largeur inférieure de 6 po à celle de la surface de travail. Par exemple, si la surface de travail mesure 60 po L, utilisez une cloisonnette de 54 po L.
- Des adaptateurs sont nécessaires pour monter les cloisonnettes d'intimité entre les bancs de travail en vis-à-vis.

### GESTION DE CÂBLES

- Des chemins de câbles sont offerts pour assurer la gestion des fils et câbles ou doter les bancs de travail d'une capacité de pose pour l'alimentation électrique.
- Les chemins de câbles s'installent sous les surfaces de travail, centrés entre les surfaces des bancs de travail en vis-à-vis.

### PASSE-CÂBLES

- Les dessus de tous les ensembles sont offerts de série sans passe-câbles.
- Des passe-câbles peuvent être installés aux emplacements standard. Un emplacement par exemple peut être précisé; les passe-câbles seront installés au même emplacement sur tous les dessus de l'ensemble. Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 192 \$** pour bancs de travail autoportants (MLxxxDST) et rallonges pour bancs de travail double (MLxxxDSE) en vis-à-vis.

**Ajouter 383 \$** pour les bancs de travail doubles en vis-à-vis (MLxxxDSQ).



- Le couvercle et le manchon du passe-câbles FOG peuvent être retirés sur place pour permettre l'installation de mini-modules d'alimentation Cove MVCOVSM2B/S ou MVCOV1UB/S comme solution de rechange pour acheminer l'alimentation ou des capacités de recharge USB à la surface de travail (se reporter à la page 118).

### FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Biondo
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
----------------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------



**Bancs de travail autoportants en vis-à-vis, 24 po P**

	L x P x H				
ML4850DST	48 x 50.4 x 29	1219 x 1280 x 737	151	10.9	<b>1418\$</b>
ML5450DST	54 x 50.4 x 29	1372 x 1280 x 737	161	11.5	<b>1484\$</b>
ML6050DST	60 x 50.4 x 29	1524 x 1280 x 737	171	12	<b>1546\$</b>
ML6650DST	66 x 50.4 x 29	1676 x 1280 x 737	181	12.5	<b>1612\$</b>
ML7250DST	72 x 50.4 x 29	1829 x 1280 x 737	191	13	<b>1652\$</b>

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>Pi<sup>2</sup></sup> M <sup>2</sup>	PRIX COURANT
----------------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------



**Bancs de travail autoportants en vis-à-vis, 30 po P**

	L x P x H			
ML4862DST	48 x 62.4 x 29 <i>1219 x 1585 x 737</i>	180 <i>81.65</i>	13.2 <i>0.37</i>	<b>1594\$</b>
ML5462DST	54 x 62.4 x 29 <i>1372 x 1585 x 737</i>	192 <i>87.09</i>	13.8 <i>0.39</i>	<b>1622\$</b>
ML6062DST	60 x 62.4 x 29 <i>1524 x 1585 x 737</i>	205 <i>92.99</i>	14.5 <i>0.41</i>	<b>1684\$</b>
ML6662DST	66 x 62.4 x 29 <i>1676 x 1585 x 737</i>	218 <i>98.88</i>	15.1 <i>0.42</i>	<b>1762\$</b>
ML7262DST	72 x 62.4 x 29 <i>1829 x 1585 x 737</i>	230 <i>104.33</i>	15.8 <i>0.44</i>	<b>1790\$</b>

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.



**Bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P**

ML9650DSQ	96 x 50.4 x 29 <i>2438 x 1280 x 737</i>	275 <i>124.74</i>	19 <i>0.53</i>	<b>2605\$</b>
ML10850DSQ	108 x 50.4 x 29 <i>2743 x 1280 x 737</i>	295 <i>133.81</i>	20.1 <i>0.56</i>	<b>2733\$</b>
ML12050DSQ	120 x 50.4 x 29 <i>3048 x 1280 x 737</i>	315 <i>142.88</i>	21.1 <i>0.59</i>	<b>2861\$</b>
ML13250DSQ	132 x 50.4 x 29 <i>3353 x 1280 x 737</i>	335 <i>151.95</i>	22.1 <i>0.62</i>	<b>2993\$</b>
ML14450DSQ	144 x 50.4 x 29 <i>3658 x 1280 x 737</i>	355 <i>161.03</i>	23.2 <i>0.65</i>	<b>3073\$</b>

Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 24 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 50,4 po P (MLxx50DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.



**Bancs de travail doubles en vis-à-vis, 30 po P**

ML9662DSQ	96 x 62.4 x 29 <i>2438 x 1585 x 737</i>	330 <i>149.69</i>	23 <i>0.65</i>	<b>2930\$</b>
ML10862DSQ	108 x 62.4 x 29 <i>2743 x 1585 x 737</i>	354 <i>160.57</i>	24.3 <i>0.68</i>	<b>2990\$</b>
ML12062DSQ	120 x 62.4 x 29 <i>3048 x 1585 x 737</i>	380 <i>172.37</i>	25.5 <i>0.72</i>	<b>3122\$</b>
ML13262DSQ	132 x 62.4 x 29 <i>3353 x 1585 x 737</i>	406 <i>184.16</i>	26.8 <i>0.75</i>	<b>3250\$</b>
ML14462DSQ	144 x 62.4 x 29 <i>3658 x 1585 x 737</i>	430 <i>195.04</i>	28.1 <i>0.79</i>	<b>3326\$</b>

Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 30 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 62,4 po P (MLxx62DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.



**Rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P**

ML4850DSE	48 x 50.4 x 29 <i>1219 x 1280 x 737</i>	124 <i>56.25</i>	8.1 <i>0.22</i>	<b>1185\$</b>
ML5450DSE	54 x 50.4 x 29 <i>1372 x 1280 x 737</i>	134 <i>60.78</i>	8.6 <i>0.24</i>	<b>1251\$</b>
ML6050DSE	60 x 50.4 x 29 <i>1524 x 1280 x 737</i>	144 <i>65.32</i>	9.1 <i>0.25</i>	<b>1315\$</b>
ML6650DSE	66 x 50.4 x 29 <i>1676 x 1280 x 737</i>	154 <i>69.85</i>	9.6 <i>0.27</i>	<b>1379\$</b>
ML7250DSE	72 x 50.4 x 29 <i>1829 x 1280 x 737</i>	164 <i>74.39</i>	10.1 <i>0.28</i>	<b>1421\$</b>


Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx50DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.


ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
		<b>L x P x H</b>			
	ML4862DSE	48 x 62.4 x 29 <i>1219 x 1585 x 737</i>	150 <i>68.04</i>	9.8 <i>0.27</i>	<b>1342\$</b>
	ML5462DSE	54 x 62.4 x 29 <i>1372 x 1585 x 737</i>	162 <i>73.48</i>	10.4 <i>0.29</i>	<b>1362\$</b>
	ML6062DSE	60 x 62.4 x 29 <i>1524 x 1585 x 737</i>	175 <i>79.38</i>	11.1 <i>0.31</i>	<b>1434\$</b>
	ML6662DSE	66 x 62.4 x 29 <i>1676 x 1585 x 737</i>	188 <i>85.28</i>	11.7 <i>0.33</i>	<b>1496\$</b>
	ML7262DSE	72 x 62.4 x 29 <i>1829 x 1585 x 737</i>	200 <i>90.72</i>	12.4 <i>0.35</i>	<b>1538\$</b>

**Rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P**

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx62DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.


## ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL

<b>Jeu de 2</b>					
	ML48WCB2	40 x 8 x 1 <i>1016 x 203 x 25</i>	3.6 <i>1.63</i>	0.32 <i>0.01</i>	<b>341\$</b>
	ML54WCB2	46 x 8 x 1 <i>1168 x 203 x 25</i>	4.3 <i>1.95</i>	0.37 <i>0.01</i>	<b>373\$</b>
	ML60WCB2	52 x 8 x 1 <i>1321 x 203 x 25</i>	4.8 <i>2.18</i>	0.41 <i>0.01</i>	<b>418\$</b>
	ML66WCB2	58 x 8 x 1 <i>1473 x 203 x 25</i>	5.3 <i>2.4</i>	0.46 <i>0.01</i>	<b>482\$</b>
	ML72WCB2	64 x 8 x 1 <i>1626 x 203 x 25</i>	5.9 <i>2.68</i>	0.51 <i>0.01</i>	<b>472\$</b>


<b>Jeu de 4</b>					
	ML48WCB4	40 x 8 x 1 <i>1016 x 203 x 25</i>	7.2 <i>3.27</i>	0.64 <i>0.01</i>	<b>638\$</b>
	ML54WCB4	46 x 8 x 1 <i>1168 x 203 x 25</i>	8.6 <i>3.9</i>	0.73 <i>0.02</i>	<b>688\$</b>
	ML60WCB4	52 x 8 x 1 <i>1321 x 203 x 25</i>	9.6 <i>4.35</i>	0.83 <i>0.02</i>	<b>778\$</b>
	ML66WCB4	58 x 8 x 1 <i>1473 x 203 x 25</i>	10.6 <i>4.81</i>	0.92 <i>0.02</i>	<b>804\$</b>
	ML72WCB4	64 x 8 x 1 <i>1626 x 203 x 25</i>	11.8 <i>5.35</i>	1.02 <i>0.02</i>	<b>869\$</b>

Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle le chemin de câbles s'utilise. La largeur du chemin de câbles est inférieure de 8 po à celle de la surface de travail. Noir uniquement. Comprend des fixations à ressorts permettant d'ouvrir le chemin de câbles d'un côté ou de l'autre pour faciliter l'accès. Expédié facile à monter en 1 boîte.

**Chemin de câbles**



Ensemble deux prises doubles




Circuit simple, fiche à trois broches

**Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis**


MLDD48DST	168 x 4 x 2 <i>4267 x 102 x 51</i>	8.4 <i>3.81</i>	2.25 <i>0.06</i>	<b>509\$</b>
MLDD54DST	174 x 4 x 2 <i>4420 x 102 x 51</i>	8.5 <i>3.86</i>	2.25 <i>0.06</i>	<b>516\$</b>
MLDD60DST	180 x 4 x 2 <i>4572 x 102 x 51</i>	8.7 <i>3.95</i>	2.25 <i>0.06</i>	<b>526\$</b>
MLDD66DST	186 x 4 x 2 <i>4724 x 102 x 51</i>	8.9 <i>4.04</i>	2.25 <i>0.06</i>	<b>531\$</b>
MLDD72DST	192 x 4 x 2 <i>4877 x 102 x 51</i>	9.1 <i>4.13</i>	2.25 <i>0.06</i>	<b>538\$</b>

Chaque ensemble comprend une bretelle avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDST. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîtes.

ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
-----------------------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------



Ensemble quatre prises doubles




Circuit simple, fiche à trois broches

**Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail doubles en vis-à-vis**

	L x P x H			
MLDD48DSQ	216 x 4 x 2 5486 x 102 x 51	10.7 4.85	4.5 0.12	<b>746\$</b>
MLDD54DSQ	228 x 4 x 2 5791 x 102 x 51	10.9 4.94	4.5 0.12	<b>758\$</b>
MLDD60DSQ	240 x 4 x 2 6096 x 102 x 51	11.3 5.13	4.5 0.12	<b>773\$</b>
MLDD66DSQ	252 x 4 x 2 6401 x 102 x 51	11.7 5.31	4.5 0.12	<b>789\$</b>
MLDD72DSQ	264 x 4 x 2 6706 x 102 x 51	12.1 5.49	4.5 0.12	<b>802\$</b>

Chaque ensemble comprend deux bretelles avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDSQ. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîte.



Ensemble deux prises doubles

**Rallonge deux prises doubles pour rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis**

MLDD48DSE	48 x 2 x 2 1219 x 51 x 51	2.3 1.04	2.25 0.06	<b>235\$</b>
MLDD54DSE	54 x 2 x 2 1372 x 51 x 51	2.4 1.09	1.5 0.04	<b>242\$</b>
MLDD60DSE	60 x 2 x 2 1524 x 51 x 51	2.6 1.18	2.25 0.06	<b>248\$</b>
MLDD66DSE	66 x 2 x 2 1676 x 51 x 51	2.8 1.27	1.5 0.04	<b>258\$</b>
MLDD72DSE	72 x 2 x 2 1829 x 51 x 51	3 1.36	2.25 0.06	<b>263\$</b>

Chaque rallonge comprend une bretelle avec deux prises doubles. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. S'utilise avec les ensembles quatre prises doubles et les rallonges pour bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxxDSE. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle la rallonge s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîte.

**Jeu de 2**

MVLPPAB2	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1 0.45	0.1 0.03	<b>48\$</b>
----------	------------------------------	-----------	-------------	-------------

**Jeu de 3**

MVLPPAB3	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1.3 0.59	0.1 0.03	<b>71\$</b>
----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------

**Jeu de 4**

MVLPPAB4	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1.8 0.82	0.1 0.03	<b>95\$</b>
----------	------------------------------	-------------	-------------	-------------



Adaptateurs pour cloisonnettes d'intimité

À utiliser avec les cloisonnettes d'intimité à montage sous plan pour les monter entre des bancs de travail en vis-à-vis. Se reporter aux pages 101-102 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland. Le nombre d'adaptateurs nécessaires doit correspondre au nombre de pinces comprises avec la cloisonnette et qui varie selon la largeur de celle-ci.

CLOISONS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisons, autoportantes ou mobiles, vous offrent une façon novatrice et économique de créer des aménagements efficaces pour entourer et délimiter les espaces de travail.
- Un nombre minimum de pièces offrent une polyvalence maximale tout en étant simples à commander et faciles à installer.
- Des raccords autonivelants s'adaptent à tout angle ainsi qu'aux connexions à 90°, à 120°, en T et en X. Des raccords hors module sont également offerts pour une installation en milieu de course.
- Lignes épurées et profil mince – les cloisons ne mesurent que 1,3 po d'épaisseur hors tout.
- Les cloisons se composent d'un châssis en aluminium peint et d'insertions garnies d'un textile.
- Trois formats sont offerts de série pour les cloisons, chacun comportant un jeu de ferrures distinct pour répondre aux besoins variés du milieu de travail.
- Des pieds permettant de créer des aménagements autoportants ou mobiles sont offerts.

FINIS

Châssis, pied plat et pied mobile

BLK	Noir
DWT	Blanc de blancs
TUN	Tungstène

Textile

LL14	Nigelle
LL12	Crème caramel
LL37	Parpaing
LL36	Granite
LL11	Poulain
LL38	Grès
LL35	Embruns

CLOISONS + ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>Pi³</sup> <sub>M³</sub>	PRIX COURANT	
		<b>L x P x H</b>				
		ML6636FFP	36 x 1.3 x 66 <i>914 x 33 x 1676</i>	35 <i>15.88</i>	3 <i>0.08</i>	<b>656\$</b>
		ML6648FFP	48 x 1.3 x 66 <i>1219 x 33 x 1676</i>	47 <i>21.32</i>	3.9 <i>0.11</i>	<b>729\$</b>
	ML6660FFP	60 x 1.3 x 66 <i>1524 x 33 x 1676</i>	59 <i>26.76</i>	4.9 <i>0.13</i>	<b>794\$</b>	
Le textile et le fini du châssis doivent être précisés.						
La cloison mesure 1,3 po d'épaisseur hors tout. Châssis en aluminium peint et insertions garnies d'un textile. Dégagement de 4 po par rapport au sol pour faciliter le nettoyage. Expédiée facile à monter dans 1 boîte.						
		MLPCHK	5 x 0.75 x 3 <i>127 x 19 x 76</i>	0.17 <i>0.08</i>	0.01 <i>-</i>	<b>52\$</b>
Chaque ensemble comprend trois charnières et les ferrures nécessaires. Un ensemble est requis pour raccorder deux cloisons. Fini zingué uniquement.						
		MLOMCP	3 x 2 x 4 <i>76 x 51 x 102</i>	1 <i>0.45</i>	0.01 <i>-</i>	<b>63\$</b>
Permet d'unir deux cloisons de façon perpendiculaire à une autre pour créer une configuration en T en tout point le long d'une course. Les pièces s'assujettissent au haut et au bas d'un montant de la cloison, puis celle-ci se raccorde aux rails supérieur et inférieur de la cloison adjacente. Fixations comprises. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.						
		MLPPWA	1.5 x 2.5 x 4 <i>38 x 64 x 102</i>	1 <i>0.45</i>	0.08 <i>-</i>	<b>58\$</b>
Adaptateur mural à installer au début d'une course de cloisons fixées au mur. Se boulonne à la cloison à la place du raccord universel à charnières. L'adaptateur présente des encoches permettant de le glisser sur les ancrages qui doivent être installés au préalable dans le mur. Les ancrages ne sont pas inclus; l'installateur doit choisir les ancrages en fonction du matériau composant le mur.						
<b>Jeu de 1 pied plat</b>						
		MLSFFKP	20 x 2 x 6 <i>508 x 51 x 152</i>	3.5 <i>1.59</i>	0.28 <i>0.01</i>	<b>105\$</b>
	<b>Jeu de 2 pieds plats</b>					
		MLDFFKP	20 x 2 x 6 <i>508 x 51 x 152</i>	6.96 <i>3.16</i>	0.28 <i>0.01</i>	<b>208\$</b>
Les pieds plats, vendus individuellement ou par paires. Les pieds ne sont pas dotés de patins de mise à niveau. Permettent de créer des aménagements autoportants qui n'exigent aucune mise à niveau. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.						

CLOISONS	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
----------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------

L x P x H

**Jeu de 1 pied mobile**

MLSCFKP	20 x 2 x 6	3.9	0.28	<b>139\$</b>
	508 x 51 x 152	1.77	0.01	

**Jeu de 2 pieds mobiles**

MLDCFKP	20 x 2 x 6	7.7	0.28	<b>276\$</b>
	508 x 51 x 152	3.49	0.01	

**Pied mobile**

Les pieds mobiles, vendus individuellement ou par paires, permettent de créer des aménagements mobiles. Roulettes bloquantes noires à doubles galets. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.



**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

- Les pieds évasés effilés des tables Pashley créent une ambiance inspirée du milieu du siècle dernier et s'adaptent particulièrement bien aux petits bureaux ou aux bureaux à domicile tout en offrant une performance de qualité commerciale.
- La simplicité et l'élégance rehaussées par une stabilité et une robustesse supérieures.
- La surface de travail en mélamine thermosoudée mesure de 1 po d'épaisseur.
- La surface de travail est offerte dans un choix de 14 finis de série.
- Les tables sont faciles à monter.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5,5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

**CONSTRUCTION**

- Les dessus en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Pieds en métal soudé et un châssis relié mécaniquement.
- Les pieds et bâtis présentent un fini thermolaqué hautement durable.
- Patins de mise à niveau compris.

**DIMENSIONS SPÉCIALES**

- Des largeurs sur mesure ne sont pas offertes.

**FINIS - PIEDS EN MÉTAL**

- Les pieds sont offerts dans un fini perle mat uniquement.

**FINIS - DESSUS**

- Les dessus sont offerts dans les finis de série suivants, sans supplément.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Biondo
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

TABLES BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
		<b>L x P x H</b>			
	<b>24 po P</b>				
	ML4824OGD	48 x 24 x 29.5 <i>1219 x 610 x 749</i>	75.9 <i>34.43</i>	4.7 <i>0.13</i>	<b>768\$</b>
	ML6024OGD	60 x 24 x 29.5 <i>1524 x 610 x 749</i>	84.7 <i>38.42</i>	5.1 <i>0.14</i>	<b>894\$</b>
	ML7224OGD	72 x 24 x 29.5 <i>1829 x 610 x 749</i>	92.7 <i>42.05</i>	5.45 <i>0.15</i>	<b>983\$</b>
	<b>30 po P</b>				
	ML4830OGD	48 x 30 x 29.5 <i>1219 x 762 x 749</i>	93.7 <i>42.5</i>	5.7 <i>0.16</i>	<b>874\$</b>
	ML6030OGD	60 x 30 x 29.5 <i>1524 x 762 x 749</i>	105.5 <i>47.85</i>	6.3 <i>0.17</i>	<b>986\$</b>
	ML7230OGD	72 x 30 x 29.5 <i>1829 x 762 x 749</i>	115.5 <i>52.39</i>	6.7 <i>0.18</i>	<b>1094\$</b>
	Table bureau autoportante avec châssis en métal et pieds évasés. Expédiée facile à monter en 3 boîtes.				



Table bureau



#### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Lite-Lift II – la table économique, durable et polyvalente – est le choix par excellence lorsqu'il vous faut une table pliante légère et facile à nettoyer.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

#### CONSTRUCTION

- Léger.
- Surface en polypropylène avec protection UV.
- Résistant aux chocs.
- Fabriqué pour résister à de lourdes charges.
- Peut s'utiliser à l'extérieur.
- Joints soudés solides, écrous et boulons.
- Pieds en acier de 1,125 po de diamètre. Fini époxy texturé anti-rayure fusain (TC).
- La face inférieure perforée prévient les déformations.
- Une pince individuelle en polypropylène permet de maintenir le pied en place lorsqu'il est replié. Système de fixation solide et durable.

#### FINIS

- Fini huître uniquement.

## TABLES PLIANTES

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
	PO MM L x P x H	LB KG	PI <sup>3</sup> M <sup>3</sup>	
MVLFR48	48 x 24 x 29.25	23	1.57	<b>217\$</b>
	1219 x 610 x 743	10.43	0.04	
MVLFR60	60 x 30 x 29.25	30	2.43	<b>290\$</b>
	1524 x 762 x 743	13.61	0.06	
MVLFR72	72 x 30 x 29.25	36	2.91	<b>305\$</b>
	1829 x 762 x 743	16.33	0.08	
MVLFR96	96 x 30 x 29.25	50	3.87	<b>469\$</b>
	2438 x 762 x 743	22.68	0.1	



Table pliante rectangulaire

Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Expédiée montée, 1 boîte.



Table pliante circulaire

MVLFR48D	48 x 48 x 29.25	31	3.26	<b>349\$</b>
	1219 x 1219 x 743	14.06	0.09	
MVLFR60D	60 x 60 x 29.25	47	5.6	<b>558\$</b>
	1524 x 1524 x 743	21.32	0.15	

Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Expédiée montée, 1 boîte.

## CHARIOTS POUR TABLES



Chariot pour tables pliantes rectangulaires de 48 po

OTG11840	24.5 x 52 x 45.25	52.5	5.5	<b>518\$</b>
	622 x 1321 x 1149	23.81	0.15	

Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes rectangulaires de 48 po (MVLFR48). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale : 20 tables.



Chariot pour tables pliantes rectangulaires de 60 po, 72 po et 96 po

OTG11841	30.25 x 75.75 x 45.25	76	9.25	<b>734\$</b>
	768 x 1924 x 1149	34.47	0.26	

Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes rectangulaires 60 po, 72 po et 96 po (MLFR60, MLFR72 et MLFR96). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale pour les tables MLFR60 : 20 tables. Capacité maximale pour les tables MLFR72 : 20 tables. Capacité maximale pour les tables MLFR96 : 18 tables.



Chariot pour tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po

OTG11842	32.75 x 52 x 40.25	76	5.5	<b>\$633</b>
	832 x 1321 x 1022	34.47	0.15	

Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po (MVLFR48D et MVLFR60D). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale pour les tables MVLFR48D : 15 tables. Capacité maximale pour les tables MVLFR60D : 12 tables.



Supports d'écran MVL




Tablettes à clavier MVL

Accessoires

Blocs d'alimentation électricité+données

# Accessoires

SUPPORTS D'ÉCRAN	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
 <p><b>Support à hauteur réglable avec bras à double extension pour un écran</b></p>	MVL1SDEH	4.75 x 4.23-26 x 19.5 121 x 107-660 x 495	8 3.63	0.72 0.02	<b>346\$</b>
	<p>D'une portée de 26 po, le bras permet un réglage sur une hauteur utile de 13 po. Le module est doté d'une plaque à branchement rapide normalisée VESA. D'un design épuré, sans poteau, le bras se replie pour occuper une surface d'au plus 4 3/8 po pour dégager plus d'espace sur le bureau. Guide-câbles intégré. Pivotement sur 360°. Peut recevoir un écran pesant jusqu'à 14 lb. Le support s'assujettit à toute surface de travail de 1 po à 1,5 po d'épaisseur présentant une arête affleurante au moyen d'une pince de fixation ou dans un passe-câbles. Fini <b>argenté</b> uniquement.</p>				
 <p><b>Support à hauteur réglable avec bras à double extension pour deux écrans</b></p>	MVL2SDEH	22 x 5.95-26 x 17.5 559 x 151-660 x 445	9.4 4.26	1.57 0.04	<b>476\$</b>
	<p>D'une portée de 26 po, le bras permet un réglage sur une hauteur utile de 13 po. Le module est doté d'une plaque à branchement rapide normalisée VESA. Grâce à un design contrebalancé par ressort, le bras peut recevoir une charge variant de 2 à 20 lb (maximum de 10 lb par écran). La barre transversale double peut recevoir deux écrans d'une largeur horizontale de 22 po chacun. Guide-câbles intégré. L'installation de la pince de fixation se fait sans outils pour un montage rapide et simple. Le support s'assujettit à toute surface de travail de 1 po à 1,5 po d'épaisseur présentant une arête affleurante au moyen d'une pince de fixation ou dans un passe-câbles. Fini <b>argenté</b> uniquement.</p>				
 <p><b>Support d'écran</b></p>	OTGMA2	30 x 4.5-26 x 20 762 x 114-660 x 508	8.4 3.81	0.6 0.01	<b>269\$</b>
	<p>Peut être utilisé avec un bras ou deux bras. Réglage de la hauteur : 7 po - 17,7 po. Extension du bras : 15 po. Capacité de charge : 2,2 lb à 17,6 lb par écran. Peut recevoir des écrans de 17 po à 29 po. l de l'écran : -40 degrés vers le haut, -15 degrés vers le bas, pivotement de 180 degrés. Plaques VESA à débranchement rapide comprises (72 x 72 mm, 100 x 100 mm). Pivotement VESA : 90 degrés pour pivoter l'écran du format horizontal au format vertical. Respecte ou dépasse les normes ANSI/BIFMA X5.5-2014. Pince de fixation et ferrures de montage dans un passe-câbles compris (pour dessus de 0,5 à 1,25 po d'épaisseur). Module de gestion de câbles intégré dans le support et bras. Fini tungstène uniquement.</p>				

TABLETTES À CLAVIER	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
 <p><b>Tiroir à clavier</b></p>	MVLKBT	20.6 x 12.5 x 4 523 x 318 x 102	4.78 2.17	0.42 0.01	<b>173\$</b>
	<p>Deux coulisses à roulement à billes à faible frottement permettent l'installation et le rangement sous la surface de travail. Surface porte-souris escamotable (pouvant être montée à gauche ou à droite). Repose-paume dissimulant un rangement pour instruments d'écriture. La tablette à clavier peut recevoir un clavier ordinaire ou ergonomique. <b>Un dégagement de 17 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation.</b></p>				
 <p><b>Ensemble tablette à clavier articulée</b></p>	MVLKP01	27.5 x 11.5 x 0.38 699 x 292 x 10	13.6 6.17	0.93 0.02	<b>369\$</b>
	<p>L'ensemble comporte un bras articulé et une tablette de 27 po en PEHD. La molette douce au toucher sur le bras permet de régler simultanément la hauteur et l'inclinaison. Design à profil bas et pivotement sur 360°. La tablette en PEHD de 0,38 po d'épaisseur est dotée d'un repose-poignet amovible. Des bandes antidérapantes sont posées sous la tablette. <b>Un dégagement de 18 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation.</b></p>				
 <p><b>Poste de travail assis-debout de table</b></p>	MVL5230B0	35.4 x 23.2 x 6.2 899 x 589 x 157	47 21.32	4.8 0.13	<b>1148\$</b>
	<p>S'installe aisément sur toute surface de travail de 24 po ou plus de profondeur. Peut accepter une charge d'au plus 35 lb. La surface pour le clavier s'incline de 10° à +10°. Commande continue de réglage pneumatique de la hauteur. La surface principale peut être haussée jusqu'à 20 po au-dessus de la surface de travail. Le châssis et les surfaces sont offerts dans un fini noir. Comprend un passe-câbles. Aucun outil nécessaire pour l'installation.</p>				

## TABLETTES À CLAVIER




**Poste de travail de coin assis-debout de table**

MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM L x P x H	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>Pi³</sup> M³	PRIX COURANT
MVL5230B5	42 x 38 x 6.2 1067 x 965 x 157	55 24.95	9.3 0.26	<b>1508\$</b>

S'installe aisément sur toute surface de travail de coin de 24 po ou plus de profondeur. Peut accepter une charge d'au plus 35 lb. La surface pour le clavier s'incline de 10° à + 10°. Commande continue de réglage pneumatique de la hauteur. La surface principale peut être haussée jusqu'à 20 po au-dessus de la surface de travail. Le châssis et les surfaces sont offerts dans un fini noir. Comprend un passe-câbles. Aucun outil nécessaire pour l'installation.


## ACCESSOIRES



**Support d'ordinateur à deux sangles**

MVLCPU	4 x 11 x 1.5 102 x 279 x 38	4 1.81	0.39 0.01	<b>165\$</b>
--------	--------------------------------	-----------	--------------	--------------


L'ordinateur coulisse sur un rail de 17 po et pivote pour une accessibilité complète et un rangement pratique. Les sangles s'ajustent à l'aide des boucles pour une installation facile et rapide. Le support peut recevoir un ordinateur pesant jusqu'à 75 lb d'un périmètre d'au plus 64 po. **Un dégagement de 17 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation.**



**Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sur la surface de travail**

ML1324DMF	24 x 0.5 x 13.25 610 x 13 x 337	2.6 1.18	0.4 0.01	<b>458\$</b>
ML1330DMF	30 x 0.5 x 13.25 762 x 13 x 337	3 1.36	0.5 0.01	<b>460\$</b>
ML1336DMF	36 x 0.5 x 13.25 914 x 13 x 337	3.6 1.63	0.6 0.01	<b>494\$</b>
ML1342DMF	42 x 0.5 x 13.25 1067 x 13 x 337	4.2 1.91	0.7 0.01	<b>529\$</b>
ML1348DMF	48 x 0.5 x 13.25 1219 x 13 x 337	4.8 2.18	0.8 0.02	<b>530\$</b>
ML1354DMF	54 x 0.5 x 13.25 1372 x 13 x 337	5.4 2.45	0.9 0.02	<b>565\$</b>
ML1360DMF	60 x 0.5 x 13.25 1524 x 13 x 337	6 2.72	1 0.02	<b>759\$</b>
ML1366DMF	66 x 0.5 x 13.25 1676 x 13 x 337	6.6 2.99	1.1 0.03	<b>785\$</b>

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Ne peut pas s'utiliser avec les ensembles de bancs de travail Ionic. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



**Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sous la surface de travail**

ML1324UMF	24 x 0.5 x 13.25 610 x 13 x 337	2.6 1.18	0.4 0.01	<b>458\$</b>
ML1330UMF	30 x 0.5 x 13.25 762 x 13 x 337	3 1.36	0.5 0.01	<b>460\$</b>
ML1336UMF	36 x 0.5 x 13.25 914 x 13 x 337	3.6 1.63	0.6 0.01	<b>494\$</b>
ML1342UMF	42 x 0.5 x 13.25 1067 x 13 x 337	4.2 1.91	0.7 0.01	<b>529\$</b>
ML1348UMF	48 x 0.5 x 13.25 1219 x 13 x 337	4.8 2.18	0.8 0.02	<b>530\$</b>
ML1354UMF	54 x 0.5 x 13.25 1372 x 13 x 337	5.4 2.45	0.9 0.02	<b>565\$</b>
ML1360UMF	60 x 0.5 x 13.25 1524 x 13 x 337	6 2.72	1 0.02	<b>759\$</b>
ML1366UMF	66 x 0.5 x 13.25 1676 x 13 x 337	6.6 2.99	1.1 0.03	<b>785\$</b>

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Pour ajouter des cloisonnettes d'intimité aux ensembles de bancs de travail Ionic (pages 105-107), utiliser les cloisonnettes à montage sous plan avec les adaptateurs MVLPPABx (page 108). Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
-------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------


L x P x H

**Jeu de 1**

MVLPET42-1	42 x 0.36 x 13.25 <i>1067 x 9 x 337</i>	2.6 <i>1.18</i>	0.8 <i>0.02</i>	<b>294\$</b>
MVLPET48-1	48 x 0.36 x 13.25 <i>1219 x 9 x 337</i>	3.3 <i>1.5</i>	0.9 <i>0.02</i>	<b>309\$</b>
MVLPET54-1	54 x 0.36 x 13.25 <i>1372 x 9 x 337</i>	3.6 <i>1.63</i>	1 <i>0.02</i>	<b>396\$</b>
MVLPET60-1	60 x 0.36 x 13.25 <i>1524 x 9 x 337</i>	3.8 <i>1.72</i>	1.1 <i>0.03</i>	<b>409\$</b>
MVLPET66-1	66 x 0.36 x 13.25 <i>1676 x 9 x 337</i>	4.5 <i>2.04</i>	1.3 <i>0.03</i>	<b>482\$</b>


**Jeu de 4**

MVLPET42-4	42 x 0.36 x 13.25 <i>1067 x 9 x 337</i>	9.5 <i>4.31</i>	0.8 <i>0.02</i>	<b>1123\$</b>
MVLPET48-4	48 x 0.36 x 13.25 <i>1219 x 9 x 337</i>	11.9 <i>5.4</i>	1 <i>0.02</i>	<b>1175\$</b>
MVLPET54-4	54 x 0.36 x 13.25 <i>1372 x 9 x 337</i>	12.8 <i>5.81</i>	1.1 <i>0.03</i>	<b>1517\$</b>
MVLPET60-4	60 x 0.36 x 13.25 <i>1524 x 9 x 337</i>	13.8 <i>6.26</i>	1.2 <i>0.03</i>	<b>1561\$</b>
MVLPET66-4	66 x 0.36 x 13.25 <i>1676 x 9 x 337</i>	16.2 <i>7.35</i>	1.3 <i>0.03</i>	<b>1840\$</b>



**Cloisonnette d'intimité en feutre PET**


Se monte à une surface de 1 po d'épaisseur, en surface ou sous plan. Pincés de montage comprises. La cloisonnette doit être assujettie à l'aide de vis à bois. Les vis à bois peuvent endommager la face supérieure lorsque la cloisonnette est montée sur la surface de travail. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



**Cloison de bureau basse**

MLDTP3224	31.5 x 15.5 x 23.5 <i>800 x 394 x 597</i>	7 <i>3.18</i>	0.5 <i>0.01</i>	<b>256\$</b>
-----------	--	------------------	--------------------	--------------

Cloison de bureau légère et autoportante. Se déplace selon les besoins pour créer un endroit où se concentrer. Feutre PET de 9 mm d'épaisseur, aucune ferrure de raccord. Se replie à plat pour le rangement. Expédiée en deux pièces; joints en forme de puzzle. Facile à assembler.



**Cloison de sol haute**

MLFSP3260	31.5 x 15.5 x 60 <i>800 x 394 x 1524</i>	13 <i>5.9</i>	1.2 <i>0.03</i>	<b>769\$</b>
-----------	---	------------------	--------------------	--------------

Cloison de sol légère et autoportante. Se déplace selon les besoins pour créer un endroit où se concentrer. Feutre PET de 9 mm d'épaisseur, aucune ferrure de raccord. Se replie à plat pour le rangement. Expédiée en deux pièces; joints en forme de puzzle. Facile à assembler.


BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
--	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------



**Bloc d'alimentation électricité+données**

	L x P x H			
MVL PDM	6.5 x 3.5 x 2.8	2	0.1	<b>268\$</b>
	165 x 89 x 71	0.91	-	

Bloc d'alimentation pour surface de travail. Deux prises d'alimentation électrique et deux prises télécom. Cordon d'alimentation de 9 pieds. Une découpe pour accepter le bloc d'alimentation doit être pratiquée par l'installateur, sur place. Un gabarit est fourni. **Noir** uniquement.



**Mini bloc d'alimentation**

MVC OVS M2B	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	<b>313\$</b>
MVC OVS M2S	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	<b>313\$</b>


Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po (FOG, POG) et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA. Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur).



**Mini bloc d'alimentation/USB**

MVC OVS 1UB	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	<b>494\$</b>
MVC OVS 1US	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	<b>494\$</b>

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po (FOG, SOG) et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur).



**Module d'alimentation monté en surface**

MVL DK 1000	4.13 x 2.16 x 2.28	2.5	1.7	<b>234\$</b>
	105 x 55 x 58	1.13	-	

Module d'alimentation monté en surface ou sous la surface. Une prise électrique et deux ports USB de 2.1A. Cordon de 10 pieds. Offert dans un fini **noir** uniquement.

Classeurs latéraux MVL1900

Classeurs verticaux MVL25

Caissons MVLPED

Armoires de rangement MVLSTOR

# Classement et rangement



### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des classeurs de qualité commerciale à un prix économique.
- Les classeurs sont dotés d'une serrure batteuse à cylindre amovible.
- De barres de sûreté de part et d'autre des tiroirs procurent une sécurité accrue.
- Les classeurs sont munis de série de contrepoids.
- Des patins de mise à niveau sont compris.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- L'ouverture supérieure d'un classeur à cinq tiroirs est dotée d'une porte escamotable et d'une tablette coulissante; les quatre ouvertures inférieures sont dotées de tiroirs à devant fixe.
- Des tringles de suspension latérale sont comprises.
- Les tringles de suspension peuvent être placées pour recevoir des dossiers de format lettre ou grand format.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

### CONSTRUCTION

- Des coins soudés sans joints apparents et des goussets internes en acier ajoutent à la robustesse et à la rigidité.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Le système d'interverrouillage positif intégré ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois.
- La suspension à roulement à billes à extension complète intègre un dispositif pour prévenir les rebonds.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du classeur pour une installation d'équerre rapide.
- Des contrepoids sont compris dans les classeurs à 1 ½, 2, 3 ou 4 tiroirs. Les classeurs à cinq tiroirs sont contrebalancés et ne nécessitent pas de contrepoids supplémentaires.
- Le dégagement intérieur d'un tiroir à ouverture de 12 po est de 11 ¼ po de hauteur.

### FINIS




- Les classeurs latéraux MVL1900 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site [officestogo.com](http://officestogo.com) pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

### ACCESSOIRES

- Dessus en mélamine pour classeurs latéraux
- Coussins pour modules hauteur 1 ½ tiroir
- Ensemble de roulettes pour classeurs latéraux
- Tringles de suspension avant-arrière
- Tringles de suspension latérale
- Plaques intercalaires
- Clés supplémentaires

### EXPÉDITION

- Les classeurs latéraux MVL1900 sont expédiés entièrement montés.

CLASSEURS LATÉRAUX	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI</sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
 <p><b>Classeur latéral hauteur 1 1/2 tiroir</b></p>	M1930PXBFB	30 x 19.25 x 21.25 762 x 489 x 540	117 53.07	9.5 0.26	<b>876\$</b>
	M1936PXBFB	36 x 19.25 x 21.25 914 x 489 x 540	127 57.61	11.25 0.31	<b>910\$</b>
<p>Un tiroir de 6 po H à devant fixe et un tiroir de 12 po H à devant fixe. Dégagement intérieur des tiroirs de 5 1/8 po H et de 11 1/4 po H respectivement. Poignée intégrée biseautée pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure, patins de mise à niveau et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.</p>					
 <p><b>Étagère ouverte hauteur 1 1/2 tiroir</b></p>	M19301XSN	30 x 19.25 x 21.25 762 x 489 x 540	50 22.68	9.5 0.26	<b>587\$</b>
	M19361XSN	36 x 19.25 x 21.25 914 x 489 x 540	56 25.4	11.25 0.31	<b>630\$</b>
<p>Tablette ouverte de 21 1/4 po H. Dégagement intérieur de 18 po H. Tablette réglable à deux positions. Patins de mise à niveau compris. Expédiée montée, in 1 boîte.</p>					
 <p><b>Classeur latéral à 2 tiroirs</b></p>	MVL1936P2	36 x 19.25 x 27.31 914 x 489 x 694	124 56.25	14.6 0.41	<b>956\$</b>
	<p><b>36 po L.</b> Deux tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.</p>				
 <p><b>Classeur latéral à 3 tiroirs</b></p>	MVL1936P3	36 x 19.25 x 39.68 914 x 489 x 1008	149 67.59	15.67 0.44	<b>1323\$</b>
	<p><b>36 po L.</b> Trois tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.</p>				
 <p><b>Classeur latéral à 4 tiroirs</b></p>	MVL1936P4	36 x 19.25 x 52.06 914 x 489 x 1322	179 81.19	20.88 0.59	<b>1643\$</b>
	<p><b>36 po L.</b> Quatre tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.</p>				
 <p><b>Classeur latéral à 5 tiroirs</b></p>	MVL1936P5	36 x 19.25 x 66.56 914 x 489 x 1691	204 92.53	33.4 0.94	<b>2176\$</b>
	<p><b>36 po L.</b> Tiroir supérieur de 12 po H à porte escamotable et à tablette coulissante. Quatre tiroirs inférieurs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Le classeur étant déjà contrebalancé, des contrepoids supplémentaires ne sont pas nécessaires. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.</p>				

## CLASSEURS LATÉRAUX



**Classeur latéral mobile à 2 tiroirs**

MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM L x P x H	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI</sup> <sup>M</sup> <sup>3</sup>	PRIX COURANT
MVL1936M2	36 x 19.25 x 30 914 x 489 x 762	130 58.97	14.77 0.41	<b>1209\$</b>

**36 po L.** Le module se compose d'un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 et d'un ensemble de roulettes MVLMLK. Expédié monté, 2 boîtes.

## BIBLIOTHÈQUES EN MÉTAL



**Bibliothèque en métal, 4 tablettes**

MVLBC36-4	36 x 13 x 53.7 914 x 330 x 1364	75 34.02	17.9 0.5	<b>725\$</b>
-----------	------------------------------------	-------------	-------------	--------------


Bibliothèque tout en métal avec quatre tablettes: trois tablettes réglables et une tablette inférieure fixe. Capacité de charge de 85 lb par tablette, répartie uniformément. Expédié monté, 1 boîte.



**Bibliothèque en métal, 5 tablettes**

MVLBC36-5	36 x 13 x 66.4 914 x 330 x 1687	90 40.82	21.9 0.62	<b>878\$</b>
-----------	------------------------------------	-------------	--------------	--------------

Bibliothèque tout en métal avec cinq tablettes: quatre tablettes réglables et une tablette inférieure fixe. Capacité de charge de 85 lb par tablette, répartie uniformément. Expédié monté, 1 boîte.



**Dessus pour modules de rangement de 19,25 po P**

ML7219LT	72 x 19.25 x 1 1829 x 489 x 25	33 14.97	1.81 0.05	<b>204\$</b>
ML6619LT	66 x 19.25 x 1 1676 x 489 x 25	30 13.61	1.67 0.04	<b>197\$</b>
ML6019LT	60 x 19.25 x 1 1524 x 489 x 25	28 12.7	1.53 0.04	<b>192\$</b>
ML3619LT	36 x 19.25 x 1 914 x 489 x 25	17 7.71	0.97 0.02	<b>132\$</b>
ML3019LT	30 x 19.25 x 1 762 x 489 x 25	14 6.35	0.83 0.02	<b>125\$</b>






Le dessus est expédié avec du ruban double face pour l'assujettir à des modules de rangement MVL en métal de 19,25 po P. Expédié prêt à monter à un module de rangement en 1 boîte.

Le dessus de 60 po s'utilise avec deux modules de 30 po L.

Le dessus de 66 po s'utilise avec un module de 30 po L et un module de 36 po L.

Le dessus de 72 po s'utilise avec deux modules de 36 po L.

Les dessus ML3619LT et ML3019LT s'utilisent avec un seul module de rangement 19,25 po P.

ACCESSOIRES MVL1900	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
 <p><b>Coussin pour rangements bas de 19,25 po P</b></p>		<b>L x P x H</b>			
	MVL1930C	30 x 19.25 x 2 762 x 489 x 51	11 4.99	1.3 0.03	<b>250\$</b>
	MVL1936C	36 x 19.25 x 2 914 x 489 x 51	13 5.9	2.6 0.07	<b>286\$</b>
	MVL1960C	60 x 19.25 x 2 1524 x 489 x 51	20 9.07	2.6 0.07	<b>460\$</b>
	MVL1966C	66 x 19.25 x 2 1676 x 489 x 51	16 7.26	5.2 0.14	<b>496\$</b>
	MVL1972C	72 x 19.25 x 2 1829 x 489 x 51	22 9.98	2.4 0.06	<b>532\$</b>
<p>Coussin pour rangements bas de 19,25 po P. Le rangement doit être doté d'un dessus fini en mélamine pour pouvoir recevoir le coussin. Le coussin présente un bord arrondi à l'avant et à l'arrière et s'installe à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni de tous les textiles OTG (se reporter à la page 133). Expédié en 1 boîte.</p> <p><b>Autres choix de textiles :</b> Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.</p>					
 <p><b>Ensemble de roulettes</b></p>	MVLMLK	20.9 x 2.5 x 3.9 531 x 64 x 99	6 2.72	0.17 4.31	<b>253\$</b>
<p>Ensemble de roulettes pour convertir un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 en un classeur latéral mobile à deux tiroirs. L'ensemble se compose de rails porteurs et de quatre roulettes non bloquantes. Expédié monté, 1 boîte.</p>					
 <p><b>Tringles de suspension avant-arrière</b></p>	MVLFBB	15.5 x 1 x 1 394 x 25 x 25	1 0.45	0.8 0.02	<b>29\$</b>
<p>Tringles de suspension avant-arrière. Doivent être utilisées de pair avec des tringles de suspension latérale MVLHFB36. Une paire. Expédiées en 1 boîte.</p>					
 <p><b>Tringles de suspension latérale</b></p>	MVLHFB36	33.25 x 0.4 x 1.25 845 x 10 x 32	4 1.81	0.5 0.01	<b>52\$</b>
<p>Tringles de suspension latérale. Une paire. Expédiées en 1 boîte.</p>					
 <p><b>Plaques intercalaires</b></p>	MVLDP	13.25 x 0.01 x 7 337 x 0.25 x 178	4 1.81	0.5 0.01	<b>52\$</b>
<p>Trois par emballage. Fini <b>EFC</b> (couleur écologique semblable à la teinte fusain en raison de l'utilisation de poudre recyclée). Expédiées en 1 boîte.</p>					
 <p><b>Clé supplémentaire</b></p>	MVLEK	-	0.1 0.05	0.1 -	<b>17\$</b>
<p>Préciser le numéro de clé au moment de la commande. Plage de clés entre W401-W550. Expédiée en 1 boîte.</p>					



MVL25201



MVL25251



MVL25401



MVL25451

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des classeurs verticaux de qualité commerciale.
- Les classeurs s'utilisent de façon autoportante; ils ne sont pas conçus pour servir d'appui à une surface de travail.
- Les classeurs sont dotés d'une serrure à cylindre amovible.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- Les classeurs sont offerts dans des largeurs lettre ou grand format.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les classeurs ne sont pas dotés de patins de mise à niveau; ils reposent directement au sol.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

### CONSTRUCTION

- Le dessus tout d'une pièce est soudé.
- Les parois hautes des tiroirs éliminent le besoin de cadres de suspension.
- Les classeurs sont dotés de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Les tiroirs mesurent 25 po de profondeur.



### FINIS

- Les classeurs verticaux MVL25 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site [officestogo.com](http://officestogo.com) pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.


### EXPÉDITION

- Les classeurs verticaux MVL25 sont expédiés entièrement montés.

## CLASSEURS VERTICAUX

	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI</sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
 <p><b>Classeur vertical à 2 tiroirs</b></p>	MVL25201	L x P x H 15.15 x 25 x 29	62	9	<b>457\$</b>
		385 x 635 x 737	28.12	0.25	
<p><b>Format lettre.</b> Deux tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.</p>					
 <p><b>Classeur vertical à 2 tiroirs</b></p>	MVL25251	18.15 x 25 x 29	67	11	<b>481\$</b>
		461 x 635 x 737	30.39	0.31	
<p><b>Format juridique.</b> Deux tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.</p>					
 <p><b>Classeur vertical à 4 tiroirs</b></p>	MVL25401	15.15 x 25 x 52	112	16	<b>703\$</b>
		385 x 635 x 1321	50.8	0.45	
<p><b>Format lettre.</b> Quatre tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.</p>					
 <p><b>Classeur vertical à 4 tiroirs</b></p>	MVL25451	18.15 x 25 x 52	122	18	<b>771\$</b>
		461 x 635 x 1321	55.34	0.5	
<p><b>Format juridique.</b> Quatre tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.</p>					

## ACCESSOIRES MVL25

 <p><b>Bloc d'arrêt</b></p>	MVLFB	10 x 5 x 9	1.34	0.17	<b>29\$</b>
		254 x 127 x 229	0.61	-	
<p>Expédié monté, 1 boîte.</p>					
 <p><b>Clé supplémentaire</b></p>	MVLEK	-	0.1	0.1	<b>17\$</b>
		-	0.05	-	
<p>Préciser le numéro de clé au moment de la commande. Plage de clés entre W401-W550. Expédiée en 1 boîte.</p>					



MVLW23FF

MVLW23BBF

MVL19BF

MVLW23FF

MVLW23BBF

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des caissons de qualité commerciale.
- Les caissons se glissent sous une surface de travail. Ils peuvent également servir d'appui pour la surface de travail.
- Les caissons sont dotés d'une serrure à cylindre amovible.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- Des patins de mise à niveau sont compris, sauf pour les caissons mobiles.
- Des modèles à deux tiroirs classeurs, à deux tiroirs simples et un tiroir classeur ou à un tiroir simple et un tiroir classeurs sont offerts.
- Les modèles munis d'au moins un tiroir simple comprennent un porte-crayons.
- Des tringles de suspension sont comprises dans les tiroirs classeurs pour permettre le classement latéral.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les caissons mesurent 23 po P, 27 5/8 po H et 15 po L.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

### CONSTRUCTION

- Coins en U.
- Les parois hautes permettent de recevoir des dossiers suspendus.
- Les classeurs sont dotés de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du caisson pour une installation d'équerre rapide.

### FINIS

- Les caissons MVLPED sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site [officestogo.com](http://officestogo.com) pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

### EXPÉDITION

- Les caissons MVLPED sont expédiés entièrement montés.

## CAISSONS

	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
		<small>PO MM</small>	<small>LB KG</small>	<small>PI<sup>3</sup> M<sup>3</sup></small>	
	MVLW23BBF	15 x 23 x 27.62	84	7	<b>507\$</b>
		381 x 584 x 702	38.1	0.19	
<b>23 po P.</b> Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Se place sous une surface de travail et peut s'utiliser dans des applications non portantes ou servir d'appui. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau. Porte-crayons compris. Serrure montée du côté droit. Le dessus est doté de quatre trous prépercés pour être assujetti à une surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.					
	MVLW23FF	15 x 23 x 27.62	84	7	<b>493\$</b>
		381 x 584 x 702	38.1	0.19	
<b>23 po P.</b> Deux tiroirs classeurs. Se place sous une surface de travail et peut s'utiliser dans des applications non portantes ou servir d'appui. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau. Serrure montée du côté droit. Le dessus est doté de quatre trous prépercés pour être assujetti à une surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.					

## CAISSONS MOBILES

	MVL19BF	15 x 18.5 x 23.13	54	4.5	<b>613\$</b>
		381 x 470 x 588	24.49	0.12	
<b>19 po P.</b> Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL19C ci-dessous. Expédié monté 1 boîte.					
	MVL19C	15 x 18.5 x 2.5	5	1.1	<b>138\$</b>
		381 x 470 x 64	2.27	0.03	
<b>Coussin pour caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur</b> Coussin pour le module <b>MVL19BF</b> ci-dessus. Le coussin s'installe sur le caisson mobile à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de OTG, y compris le Luxhide (similicuir en polyuréthane) (se reporter à la page 133). Expédié en 1 boîte.  Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137). Pour les applications sièges, la capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb. <b>Autres choix de textiles :</b> Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.					
	MVL23BF	15 x 22.5 x 23.13	58	5.4	<b>638\$</b>
		381 x 572 x 588	26.31	0.15	
<b>23 po P.</b> Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL23C ci-dessous. Expédié monté, 1 boîte.					

CAISSONS MOBILES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI</sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	--	--------------



**Coussin pour caisson mobile,  
1 tiroir simple, 1 tiroir classeur**

	L x P x H			
MVL23C	15 x 22.5 x 2.5 381 x 572 x 64	6 2.72	1.1 0.03	<b>169\$</b>

Coussin pour le module **MVL23BF** ci-dessus. Le coussin s'installe sur le caisson mobile à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de OTG, y compris le Luxhide (similicuir en polyuréthane) (se reporter à la page 133). Expédié en 1 boîte.

Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 137).  
Pour les applications sièges, la capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**Autres choix de textiles :** Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.



**Caisson mobile,  
2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur**

MVLM23BBF	15 x 22.62 x 27.87 381 x 575 x 708	75 34.02	5.5 0.15	<b>639\$</b>
-----------	---------------------------------------	-------------	-------------	--------------

**23 po P.** Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Comprend un porte-crayons. Roulettes dissimulées. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.



**Caisson mobile, 2 tiroirs classeurs**

MVLM23FF	15 x 22.62 x 27.87 381 x 575 x 708	72 32.66	5.5 0.15	<b>625\$</b>
----------	---------------------------------------	-------------	-------------	--------------

**23 po P.** Deux tiroirs classeurs. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Roulettes dissimulées. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.



MVLS42L



MVLS72L

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des armoires de rangement de qualité commerciale.
- Toutes les portes de tiroirs présentent une poignée intégrée biseauté pleine hauteur.
- L'armoire de 42 po H comporte deux tablettes (une fixe, une réglable).
- L'armoire de 72 po H comporte quatre tablettes (une fixe, trois réglables).
- Le fond peut également servir de tablette.
- Les armoires de rangement sont dotées de patins de mise à niveau.
- Les armoires de rangement sont finies au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

### CONSTRUCTION

- Le dessus tout d'une pièce est soudé.
- Les armoires de rangement sont dotées de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du module pour une installation d'équerre rapide.
- Les armoires de rangement mesurent 18 po P.

### FINIS

- Les armoires de rangement MVLSTOR sont offertes de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Elles sont offertes dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site [officestogo.com](http://officestogo.com) pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.

### ACCESSOIRES

- Une tablette supplémentaire est offerte pour les armoires de rangement.

### EXPÉDITION

- Les armoires de rangement MVLSTOR sont expédiées entièrement montées.

## ARMOIRES DE RANGEMENT



**Armoire avec poignée intégrée biseautée pleine hauteur**

MODÈLE	DIMENSIONS <sup>IN</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>PI</sup> <sup>3</sup> <sub>MT</sub> <sup>3</sup>	PRIX COURANT
MVLS42L	L x P x H 36 x 18 x 42 914 x 457 x 1067	100 45.36	20 0.56	<b>629\$</b>

**42 po H.** Une tablette fixe et une tablette réglable. Deux portes à charnières. Poignée intégrée biseautée pleine hauteur. Patins de mise à niveau. Le fond peut également servir de tablette. Serrure comprise. Expédiée montée, 1 boîte.



**Armoire avec poignée intégrée biseautée pleine hauteur**

MVLS72L	36 x 18 x 72 914 x 457 x 1829	135 61.23	36 1.01	<b>850\$</b>
---------	----------------------------------	--------------	------------	--------------

**72 po H.** Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Deux portes à charnières. Poignée intégrée biseautée pleine hauteur. Patins de mise à niveau. Le fond peut également servir de tablette. Serrure comprise. Expédiée montée, 1 boîte.

## TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE



**Tablette supplémentaire pour armoires de rangement**

MVLFWS	36 x 18 x 0.75 914 x 457 x 19	7 3.18	0.4 0.01	<b>99\$</b>
--------	----------------------------------	-----------	-------------	-------------

Tablette supplémentaire pour armoires de rangement. Offerte dans des finis agencés à ceux des armoires. Expédiée en 1 boîte.

# Textiles et finis

## Soin et entretien

### Textiles

**Tissus** : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détremper le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

### Revêtements durs

**Finis mélaminés et peints** : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

**Syderme Luxhide** : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détremper le cuir. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

- 
- **Nettoyants à base d'eau (W)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampoing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
  - **Nettoyants à base de solvants (S)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
  - **Nettoyants à base d'eau ou de solvants (WS)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampoing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
  - **Aspirateur uniquement (X)**. Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
  - Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

**TEXTILES POUR SIÈGES**
**BANTAM**

Pomme verte (BM21)	Cosmos (BM25)	Tourterelle (BM23)	Lueur (BM26)	Spectre (BM22)	Gingembre (BM27)
Fer (BM24)	Garenne (BM20)	Sapotille (BM28)			

*Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour les gammes suivantes : Beta, Danio, Full-Time, M-Task, Minto, Part-time, Soda, Stradic et Tami.*

**CARRERA**

Tremble (CE88)	Azur (CE91)	Fusain (CE98)	Cayenne (CE92)	Erg (CE89)	Flanelle (CE90)
Indigotine (CE95)	Cénote (CE97)	Jute (CE93)	Selva (CE87)	Grenat (CE96)	Savane (CE85)
Ardoise (CE86)	Zeste (CE84)				

**DOBBY**

Baie (DB39)	Noir (DB42)	Bonsaï (DB31)	Charbon (DB38)	Cumulus (DB32)	Archipel (DB36)
Chevrotain (DB37)	Étain (DB34)	Pourpre (DB40)	Sable (DB33)	Flamme (DB35)	Poudrière (DB30)
Titane (DB41)					

**FUSION**

Azurin (FU75)	Guède (FU79)	Houille (FU85)	Cobalt (FU83)	Lin (FU84)	Fraîcheur (FU72)
Granite (FU77)	Graphite (FU81)	Sphaigne (FU73)	Oasis (FU80)	Pavot (FU78)	Grès (FU76)
Tangerine (FU71)	Tomate (FU74)	Violette (FU82)			

**ILLUSION**

Cappuccino (II01)	Poivre de cayenne (II06)	Cassis (II10)	Crépuscule (II08)	Ébène (II13)	Fiji (II11)
Chanvre (II05)	Maui (II07)	Ozone (II12)	Paprika (II02)	Fumée (II09)	Tropique (II03)
Osier (II04)					

**JENNY**

Amiral (JN08)	Baie (JN31)	Cascatelle (JN28)	Fusain (JN11)	Ébène (JN02)	Verdure (JN32)
Moisson (JN29)	Melon (JN30)	Minuit (JN01)	Gruau (JN26)	Brou de noix (JN33)	Pinchard (JN25)
Ardoise (JN03)	Tournesol (JN27)	Vermillon (JN07)			

**SYNDERME LUXHIDE**

Noir (PU30/BL20)	Bourgogne (PU36/BL26)	Fusain (PU37/BL27)	Brun foncé (PU34/BL24)	Gris souris (PU41/BL34)	Parchemin (PU32/BL22)
Maroquin (PU33/BL23)	Blanc (PU38/BL28)				

*Le synderme Luxhide est une matière composée de cuir et de polyuréthane sur support polyester et coton. Ce produit durable présente l'apparence et le toucher d'un cuir de surface. Les faces supérieures (apparentes) des sièges Offices to Go sont garnies d'un synderme Luxhide. Un similicuir agencé peut être utilisé sur les faces arrière et pour les garnitures.*

**TISSU MAILLÉ - AVRO ET IBEX**

Noir (MS69) - Avro, Ibex	Naturel (MS74) - Avro	Galet (MS71) - Avro			
--------------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--

**QUILT**

Noir (QL10)	Guède (QL23)	Fusain (QL11)	Cacao (QL29)	Mimosa (QL25)	Dune (QL21)
Plumage (QL20)	Passe-velours (QL24)	Alpage (QL22)	Marine (QL14)	Amarante (QL27)	Turquin (QL26)
Argent (QL19)	Tangerine (QL28)	Merlot (QL16)			

**TERRACE**

Reinette (TC66)	Mertensie (TC65)	Cerise (TC68)	Carmin (TC64)	Pavé (TC63)	Écho (TC74)
Colombin (TC73)	Glacier (TC75)	Brume (TC67)	Ferronnerie (TC71)	Pomme de pin (TC72)	Ombre (TC62)
Martagon (TC61)	Crépuscule (TC69)	Gaulthérie (TC70)			

**TRAK**

Reinette (TK47)	Carbone (TK52)	Ciment (TK43)	Cuivre (TK45)	Café au lait (TK42)	Merlot (TK49)
Nuit (TK50)	Moka (TK51)	Moutarde (TK41)	Argent (TK44)	Acier (TK48)	Taupe (TK40)
Sarcelle (TK46)					

**URBAN**

Plage (UR15)	Anthracite (UR22)	Marigot (UR12)	Promenade (UR16)	Remblai (UR18)	Terreau (UR17)
Macadam (UR21)	Granite (UR20)	Stipe vert (UR13)	Océan (UR11)	Rose rouge (UR10)	Sablon (UR14)
Silice (UR19)					

**WATERFALL**

Cavalier (WA54)	Voûte (WA50)	Songe (WA44)	Baie de bureau (WA52)	Majorelle (WA53)	Prisme (WA48)
Selva (WA46)	Kona (WA47)	Jonc (WA51)	Firmament (WA45)	Clapotis (WA42)	Coutil (WA40)
Enchantement (WA49)	Galanterie (WA41)	Nougatine (WA43)			

## TEXTILES POUR SIÈGES (suite)

### WAVELENGTH

Geai (WV14)	Front de mer (WV09)	Corfou (WV13)	Flamme (WV04)	Citron Vert (WV01)	Mesa (WV07)
Menthe (WV02)	Pierre de lune (WV11)	Mykonos (WV05)	Panthère (WV15)	Plasma (WV08)	Quartz (WV10)
Cinabre (WV12)	Savane (WV06)	Limon (WV03)			

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

Les sièges Offices to Go sont offerts dans un vaste choix de textiles de rembourrage propres à chaque gamme. Consultez les détails sur chaque gamme pour les textiles, teintés et textiles intégrés offerts.

## FINIS - CLASSEMENT ET RANGEMENT

Noir (BLK)	Blanc de blancs (DWT)	Gris (GRY)	Nevada (NEV)
------------	-----------------------	------------	--------------

## FINIS MÉLAMINÉS - BANCS DE TRAVAIL IONIC, PASHLEY, TABLES CRAFT ET TABLES SODA

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Érable clair (CMB)	Espresso profond (DES)
Blanc de blancs (DWT)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)	Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)					

## FINIS MÉLAMINÉS - NEWLAND

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)		

## TEXTILES – TABLEAUX PUNAISABLES NEWLAND

Nigelle (LL14)	Crème caramel (LL12)	Parpaing (LL37)	Granite (LL36)	Poulain (LL11)	Grès (LL38)
Embruns (LL35)					

## FINIS POUR PIEDS ET PIÈTEMENT EN MÉTAL - NEWLAND, BANCS DE TRAVAIL IONIC ET BANCS IONIC

Noir (TBL)	Blanc de blancs (TDW)	Tungstène (TTU)
------------	-----------------------	-----------------

Société membre de Global Furniture Group (« Global »), Offices to Go (OTG) a pour mission d'offrir des produits de valeur supérieure à des prix économiques. Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux et tables », « accessoires » et « classement », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits OTG s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formulaire (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

## Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit OTG de série. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peuvent avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

## Prix et modalités de paiement

Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 \$, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

## Taxes

Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

## Modalités de commande

Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
  - a. cueillette
  - b. programme de livraison de Global
  - c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

## Modifications et annulations

Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

## Erreurs et omissions

Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

## Roulettes

La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C9 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

## Finis - Classeurs

Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. La quantité minimum pour la commande est de 10 articles. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou micas, fini tungstène ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

## Tissus d'ameublement

De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

## Poids

En ce qui concerne les sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Pour ce qui est du mobilier, le poids par boîte est indiqué.

## Retard

L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

## Franco à bord (FOB)

Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

## Expéditions par service de messagerie

Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

## Expédition

L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucune expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

## Service

Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)

Tél. : 905-660-5101 ou 1-800-567-8901

Télé. : 905-660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International

Tél. : 416-661-3660

Télé. : 416-661-661-0983 ou 1-877-585-5579

## Rendus

Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du textile fourni par le client (TFC) ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

## Demandes d'indemnisation

Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

## Suspension

En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

## Droit d'auteur

L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

## Marques de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group.

## Dessins, modèles et brevets

Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site [officestogo.com](http://officestogo.com).

## Cubage

Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en deux boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisés par boîte.

## Expéditions combinées

Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

## Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

*En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.*

## Homologation

Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

## Limitation de responsabilité

Les mesures métriques présentées ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

## Exigences de codes de prévention des incendies

L'État de la Californie a récemment abrogé la norme CAL TB133, mais des demandes comportant cette exigence peuvent encore être présentées, du moins jusqu'à ce que les codes locaux en matière de prévention des incendies soient actualisés ou qu'une norme nationale soit adoptée.

L'industrie a choisi d'adopter la norme CAL TB117-2013 comme la norme reconnue en matière d'incendie. Les produits de Global respecteront donc cette norme. La norme CAL TB117 décrit les critères de rendement et les méthodes d'essai de la résistance à la combustion des tissus d'ameublement, des matériaux barrière, de la bourre et des tabliers utilisés en rembourrage de meubles. La résistance à la combustion est testée au moyen d'essais de brûlure de cigarette.

La norme CAL TB117-2013 ne requiert pas l'emploi d'un coupe-feu ou d'autres matériaux pour répondre aux exigences. Toutes les mousses et tous les textiles de Global (de série et TAG) respectent les exigences de la norme CAL TB117-2013 et sont libres de produits chimiques nocifs. Global peut fournir, sur demande, des certifications CAL TB117-2013 obtenues de tierces parties pour tout textile ou toute mousse, par modèle.

Il arrive qu'un chef des services des incendies exige qu'un produit réponde aux exigences de la norme « NFPA 261 ». Les essais selon cette norme ne sont pas exigés par notre secteur d'activité et ne sont pas effectués par Global. La norme CAL TB117 2013 en est l'équivalent, et elle peut être acceptée au gré du chef des services des incendies.

## MISE EN GARDE - SIÈGES POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE BLESSURES:

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

## Cette liste de prix est en vigueur à compter du 1 janvier 2025.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web [officestogo.com](http://officestogo.com). Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication. Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

## Sommaire de la garantie OTG

Type de produit OTG	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces	Exceptions
<p><b>Catégorie générale de sièges</b></p> <p>Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb.</p>	<p>15 ans</p> <p>(bâtis en métal et pièces fixes en métal)</p>	<p><b>Modèles avec le préfixe MVL* :</b></p> <p>5 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique</p> <p><i>*y compris Lumi, Safari et Gennex</i></p> <p><b>Modèles avec le préfixe OTG :</b></p> <p>2 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique, pièces fixes en métal</p>
<p><b>Sièges haut rendement</b></p> <p>Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 350 lb.</p> <p>Nota : la gamme Raven 400 (OTG10703B) est garantie pour une application à quarts multiples (24 heures par jour/7 jours par semaine)</p>	<p>5 ans</p> <p>(bâtis en métal et pièces fixes en métal)</p>	<p><b>Modèles avec le préfixe MVL :</b></p> <p>5 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique, pièces fixes en métal</p> <p>Un textile or matériel de rembourrage à au moins 100 000 doubles frottements doit être précisé pour profiter de la garantie applicable au textile.</p> <p><b>Modèles avec le préfixe OTG :</b></p> <p>2 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique, pièces fixes en métal</p>
<p><b>Sièges et tables pliants Lite-Lift</b></p> <p>Durée d'utilisation aux termes de la garantie : Sèges pliants Lite-Lift - 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 200 lb.</p>	<p>1 an</p>	
<p><b>Modules de classement et de rangement en métal</b></p>	<p>15 ans</p>	
<p><b>Bureaux, tables et bancs de travail</b></p>	<p>15 ans</p>	<p>5 ans - éléments électriques, pièces mobiles</p>
<p><b>Piètements à réglage électrique de la hauteur</b></p>	<p>5 ans</p>	
<p><b>Piètements à réglage non électrique de la hauteur</b></p>	<p>3 ans</p>	
<p><b>Accessoires</b></p>	<p>3 ans</p>	<p>2 ans - éléments électriques, pièces mobiles</p>
<p><b>Cloisons et tableaux punaisables</b></p>	<p>15 ans</p>	<p>5 ans - textiles pour cloisons</p>

### La garantie limitée OTG ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du fil du bois ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web officestogo.com

La garantie OTG ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

### Textiles et finis

Pour des renseignements détaillés concernant l'entretien ou la désinfection, veuillez consulter le site Web officestogo.com. Le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées peut annuler la garantie. Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

# INDEX

HANDLE NS.....	98	H	MLDD48DSE.....	108	MVL2803.....	40	MVL11704.....	33	NL30RX42.....	99	NL6630DHL.....	91
M1930PXB.....	121	M	MLDD48DSQ.....	108	MVL2804.....	41	MVL11705.....	33	NL30SX.....	100	NL6630DMS.....	94
M1936PXB.....	121		MLDD48DST.....	107	MVL2806.....	41	MVL11716.....	19	NL30SX22.....	100	NL6630RMS.....	94
M19301XSN.....	121		MLDD54DSE.....	108	MVL2807.....	41	MVL11730.....	72	NL30SX42.....	100	NL6636CEL.....	94
M19361XSN.....	121		MLDD54DSQ.....	108	MVL2808.....	41	MVL11732.....	72	NL32DRL.....	93	NL6636CER.....	94
ML35SCDK.....	28		MLDD54DST.....	107	MVL2809.....	41	MVL11733.....	72	NL35DRL.....	93	NL7023HAT.....	104
ML48WCB2.....	107		MLDD60DSE.....	108	MVL2809BSMU.....	42	MVL11734.....	72	NL36HO.....	93	NL7029HAT.....	104
ML54WCB2.....	107		MLDD60DSQ.....	108	MVL2809BSUU.....	42	MVL11735.....	73	NL36PHLD.....	93	NL7212MPT.....	92
ML60WCB2.....	107		MLDD60DST.....	107	MVL2809C.....	42	MVL11742.....	73	NL36RX.....	99	NL7224C.....	94
ML65TB.....	94		MLDD66DSE.....	108	MVL2811.....	42	MVL11743.....	73	NL36RX22.....	99	NL7224DHL.....	91
ML66WCB2.....	107		MLDD66DSQ.....	108	MVL2813.....	42	MVL11860.....	66	NL36RX42.....	99	NL7224FT.....	100
ML71TB.....	94		MLDD66DST.....	107	MVL2814.....	43	MVL11870.....	58	NL36SX.....	100	NL7230D.....	93
ML72WCB2.....	107		MLDD72DSE.....	108	MVL2816.....	43	MVL11886.....	22	NL36SX22.....	100	NL7230DHL.....	91
ML1324DMF.....	101, 116		MLDD72DSQ.....	108	MVL2817.....	43	MVL11888.....	22	NL36SX42.....	100	NL7236CEL.....	94
ML1324UMF.....	102, 116		MLDD72DST.....	107	MVL2818.....	43	MVL13007.....	26	NL42R.....	99	NL7236CER.....	94
ML1330DMF.....	101, 116		MLDFFKP.....	109	MVL2819.....	43	MVL13008.....	26	NL42RX.....	99	NL7236D.....	93
ML1330UMF.....	102, 116		MLDTP3224.....	117	MVL2819C.....	44	MVL13009.....	27	NL42SX.....	100	NL7236DMS.....	94
ML1336DMF.....	101, 116		MLFSP3260.....	117	MVL2821.....	44	MVL13010.....	27	NL49BC.....	98	NL7236RMS.....	94
ML1336UMF.....	102, 116		MLIR30B.....	104	MVL2823.....	44	MVL13011.....	27	NL65HO.....	93	NL7242BD.....	93
ML1342DMF.....	101, 116		MLIR30R.....	104	MVL2824.....	44	MVL13012.....	27	NL66BC.....	98	NL36243QHR.....	103
ML1342UMF.....	102, 116		MLMCP.....	109	MVL2826.....	44	MVL13016.....	64	NL71HO.....	93	NL42243QHR.....	103
ML1348DMF.....	101, 116		MLPCHK.....	109	MVL2827.....	44	MVL13017.....	64	NL96BT.....	99	NL48243QHT.....	103
ML1348UMF.....	102, 116		MLPPWA.....	109	MVL2828.....	45	MVL13021.....	28	NL120BT.....	99	NL60243QHT.....	103
ML1354DMF.....	101, 116		MLSCFKP.....	110	MVL2831.....	45	MVL13022.....	28	NL144BT.....	99	NL60303QHT.....	103
ML1354UMF.....	102, 116		MLSFFKP.....	109	MVL2831BSMU.....	45	MVL13023.....	64	NL2819PPT.....	100	NL72243QHT.....	103
ML1360DMF.....	101, 116		MVCOVS1UB.....	29, 118	MVL2831BSUU.....	45	MVL13040.....	57	NL3024R.....	95	NL72303QHT.....	103
ML1360UMF.....	102, 116		MVCOVS1US.....	29, 118	MVL2831C.....	45	MVL13051.....	67	NL3024RHL.....	91	NLMP23BBF.....	96
ML1366DMF.....	101, 116		MVCOVSM2B.....	29, 118	MVL2832.....	46	MVL13052.....	67	NL3523RHT.....	104	NLMP23BF.....	96
ML1366UMF.....	102, 116		MVCOVSM2S.....	29, 118	MVL2832C.....	46	MVL13053.....	67	NL3612MPT.....	92		0
ML2418CDK.....	28		MVL1SDEH.....	115	MVL2836.....	59	MVL25201.....	125	NL3623LF.....	97	OTG1220B.....	31
ML2420CDKP.....	29		MVL2SDEH.....	115	MVL2837F.....	59	MVL25251.....	125	NL3623MS.....	97	OTG1221B.....	31
ML3019LT.....	122		MVL19BF.....	127	MVL2846F.....	59	MVL25401.....	125	NL3623SC.....	97	OTG3915.....	24
ML3619LT.....	122		MVL19C.....	127	MVL2847F.....	59	MVL25451.....	125	NL3624B.....	91	OTG3920B.....	32
ML4824OGD.....	111		MVL23BF.....	127	MVL2900.....	37	MVLBC36-4.....	122	NL3624DHL.....	91	OTG3930B.....	32
ML4830OGD.....	111		MVL23C.....	128	MVL2911.....	53	MVLBC36-5.....	122	NL3624FB.....	95	OTG10703B.....	61
ML4850DSE.....	106		MVL1105.....	56	MVL2912.....	53	MVLCPU.....	116	NL3624LFT.....	97	OTG10740.....	54
ML4850DST.....	105		MVL1110.....	56	MVL2913.....	53	MVLEK.....	123, 125	NL3624MST.....	97	OTG10902.....	47
ML4862DES.....	107		MVL1616.....	68	MVL2914.....	54	MVLFB.....	125	NL3624R.....	95	OTG10920.....	65
ML4862DST.....	106		MVL1617.....	68	MVL3101.....	14	MVLFBB.....	123	NL3624RHL.....	91	OTG11320B.....	60
ML5450DSE.....	106		MVL1930C.....	123	MVL3103.....	14	MVLFRT48.....	113	NL3624SCT.....	97	OTG11340.....	38
ML5450DST.....	105		MVL1936C.....	123	MVL3104.....	15	MVLFRT48D.....	113	NL4123RHT.....	104	OTG11341.....	38
ML5462DSE.....	107		MVL1936M2.....	122	MVL3106.....	15	MVLFRT60.....	113	NL4212MP.....	95	OTG11351AB.....	76
ML5462DST.....	106		MVL1936P2.....	121	MVL3107.....	15	MVLFRT60D.....	113	NL4224B.....	91	OTG11351G.....	76
ML6019LT.....	122		MVL1936P3.....	121	MVL3108.....	15	MVLFRT72.....	113	NL4224FB.....	95	OTG11510B.....	21
ML6024OGD.....	111		MVL1936P4.....	121	MVL3109.....	15	MVLFRT96.....	113	NL4224R.....	95	OTG11531B.....	63
ML6030OGD.....	111		MVL1936P5.....	121	MVL3111.....	16	MVLFWS.....	130	NL4224RHL.....	91	OTG11613B.....	62
ML6050DSE.....	106		MVL1960C.....	123	MVL3113.....	16	MVLHFB36.....	123	NL4224RIS.....	95	OTG11616B.....	10
ML6050DST.....	105		MVL1966C.....	123	MVL3114.....	16	MVLKBT.....	115	NL4623HAT.....	104	OTG11631B.....	63
ML6062DSE.....	107		MVL1972C.....	123	MVL3116.....	16	MVLKP01.....	115	NL4629HAT.....	104	OTG11636B.....	39
ML6062DST.....	106		MVL2718.....	20	MVL3117.....	16	MVLM23BBF.....	128	NL4812MP.....	95	OTG11670B.....	48
ML6619LT.....	122		MVL2719.....	20	MVL3118.....	17	MVLM23FF.....	128	NL4812MPT.....	92	OTG11674.....	51
ML6636FFP.....	109		MVL2720.....	30	MVL3119.....	17	MVLMK.....	123	NL4824B.....	91	OTG11760B.....	31
ML6648FFP.....	109		MVL2721.....	30	MVL3121.....	17	MVLPD.....	123	NL4824DHL.....	91	OTG11840.....	113
ML6650DSE.....	106		MVL2722.....	30	MVL3123.....	17	MVLPDM.....	118	NL4824FB.....	95	OTG11841.....	113
ML6650DST.....	105		MVL2723.....	20	MVL3124.....	17	MVLPET42-1.....	102, 117	NL4824FT.....	100	OTG11842.....	113
ML6660FFP.....	109		MVL2729.....	20	MVL3126.....	18	MVLPET42-4.....	102, 117	NL4824R.....	95	OTG11858B.....	13
ML6662DSE.....	107		MVL2732.....	11	MVL3127.....	18	MVLPET48-1.....	102, 117	NL4824RHL.....	91	OTG12112B.....	48
ML6662DST.....	106		MVL2732-9.....	11	MVL3128.....	18	MVLPET48-4.....	102, 117	NL4824RIS.....	95	OTG13020.....	10
ML7219LT.....	122		MVL2733.....	11	MVL3129.....	18	MVLPET54-1.....	102, 117	NL4824RIS.....	95	OTG13026.....	62
ML7224OGD.....	111		MVL2733-9.....	11	MVL3191.....	34	MVLPET54-4.....	102, 117	NL5223HAT.....	104	OTG13032.....	71
ML7230OGD.....	111		MVL2747.....	55	MVL3192.....	34	MVLPET60-1.....	102, 117	NL5229HAT.....	104	OTG13110.....	49
ML7250DSE.....	106		MVL2748.....	55	MVL3196.....	34	MVLPET60-4.....	102, 117	NL5412MPT.....	92	OTGMA2.....	115
ML7250DST.....	105		MVL2749.....	55	MVL3197.....	35	MVLPET60-6.....	102, 117	NL5424DHL.....	91		
ML7262DSE.....	107		MVL2756.....	57	MVL3197.....	35	MVLPET66-1.....	102, 117	NL5424RHL.....	91		
ML7262DST.....	106		MVL2776.....	51	MVL3197U.....	35	MVLPET66-4.....	102, 117	NL5823HAT.....	104		
ML9650DSQ.....	106		MVL2778.....	74	MVL3198.....	36	MVLPET66-6.....	108	NL5829HAT.....	104		
ML9662DSQ.....	106		MVL2779.....	74	MVL3198U.....	35	MVLPAB3.....	108	NL6012MPT.....	92		
ML10850DSQ.....	106		MVL2780.....	12	MVL5230B0.....	115	MVLPAB4.....	108	NL6024DHL.....	91		
ML10862DSQ.....	106		MVL2781.....	12	MVL5230B5.....	116	MVLS42L.....	130	NL6024FT.....	100		
ML12050DSQ.....	106		MVL2782.....	12	MVL6070.....	69	MVLS72L.....	130	NL6030D.....	93		
ML12062DSQ.....	106		MVL2784.....	21, 30, 68, 75	MVL6070HA.....	69	MVLW23BBF.....	127	NL6030DHL.....	91		
ML13250DSQ.....	106		MVL2785.....	25	MVL6070NA.....	69	MVLW23FF.....	127	NL6423HAT.....	104		
ML13262DSQ.....	106		MVL2786.....	74	MVL6074.....	70		N	NL6429HAT.....	104		
ML14450DSQ.....	106		MVL2787.....	21	MVL6074HA.....	70	NL23BBF.....	96	NL6612MPT.....	92		
ML14462DSQ.....	106		MVL2789.....	74	MVL6074NA.....	70	NL23FF.....	96	NL6618WDL.....	98		
MLDCFKP.....	110		MVL2796.....	75	MVL6076.....	70	NL23HBF.....	96	NL6618WDR.....	98		
			MVL2799.....	75	MVL6076HA.....	70	NL24RHLEG.....	91	NL6624C.....	94		
			MVL2801.....	40	MVL6076NA.....	70	NL30RX.....	99	NL6624DHL.....	91		
					MVL11703.....	33	NL30RX22.....	99	NL6630D.....	93		

## GLOBAL - BUREAUX AU CANADA

### Siège social

560, chemin Supertest  
Toronto (Ontario)  
M3J 2M6  
Tél (416) 650-6500

### Bureau de vente - Toronto

1350, chemin Flint  
Toronto (Ontario)  
M3J 2J7  
Tél (416) 661-3660

---

## SALLES D'EXPOSITION

### Calgary

237, 8<sup>e</sup> avenue S-E, bureau 302  
Calgary (Alberta)  
T2G 5C3  
Tél (403) 250-7770

### Le Blueprint Montréal

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2  
Montréal (Québec)  
H3B 1E7  
Tél (514) 866-4331

### Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000  
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V6B 1N2  
Tél (604) 432-1701

### Edmonton

10158, rue 103 N-O, bureau 201  
Edmonton (Alberta)  
T5J 0X6  
Tél (780) 444-8922

### Toronto

1350, chemin Flint  
Toronto (Ontario)  
M3J 2J7  
Tél (416) 661-3660

### Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220  
Winnipeg (Manitoba)  
R3B 0T4  
Tél (204) 925-3350

### Halifax

1061, rue Marginal, bureau 120  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  
B3H 4P7  
Tél (902) 422-7434

### Ottawa

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400  
Ottawa (Ontario)  
K1P 5J6  
Tél (613) 234-2881

*Veillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.*



Le Groupe Global, 1350 chemin Flint, Toronto (Ontario) Canada M3J 2J7  
Ventes et marketing: Tél (1-877) 446-2251  
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182

[www.officestogo.com](http://www.officestogo.com)