

liste de prix 2026

Prix en vigueur le 1^{er} janvier 2026

Mis à jour le 6 février 2026

introduction

Filiale de Global Furniture Group, Offices to Go^{MC} est une source première de mobilier de bureau abordable depuis sa création en 2007.

Nous offrons un vaste choix de produits, y compris des sièges, des bureaux, des tables, des articles de classement et de rangement ainsi que des accessoires ergonomiques. Les produits Offices to Go offrent une plus-value élevée et sont fabriqués selon des normes rigoureuses de qualité pour protéger votre investissement à long terme.

La plupart des modèles sont fabriqués au Canada, d'autres sont importés. Dans les deux cas, tous les produits de la collection Offices to Go sont fabriqués exclusivement dans des usines certifiées et ont été testés pour assurer leur conformité aux normes ANSI et BIFMA. Nous sommes déterminés à fabriquer des produits selon les méthodes les plus efficaces et durables, nous assurant qu'ils respectent les normes de qualité les plus élevées.

Sièges - Les sièges de la collection Offices to Go proposent un style incontournable et un confort exceptionnel. Choisissez parmi un vaste éventail de sièges polyvalents, fonctionnels, en tissu maille, en cuir, de direction et d'invité pour compléter votre bureau.

Les sièges Offices to Go sont offerts dans un vaste choix de textiles de rembourrage propres à chaque gamme. Consultez les détails sur chaque gamme pour les textiles, teintes et textiles intégrés offerts.

Bureaux + Tables - Le mobilier Newland d'Offices to Go allie forme et fonction, convenant à merveille à toutes sortes d'applications en milieu de travail. Du bureau privé aux aires de collaboration en passant par l'accueil et la salle de conseil, Newland propose un vaste choix de solutions bien pensées qui respectent votre budget.

Classement + rangement - Offices to Go propose de nombreuses solutions de classement et de rangement à prix abordable pour vous aider à vous organiser. Un choix de formats, des options mobiles et de nombreux finis attrayants permettent aux modules de s'intégrer aisément à tout bureau ou espace de travail personnel.

Nous avons conçu nos produits pour qu'ils puissent être montés facilement et rapidement. Des instructions faciles à suivre et des photographies détaillées accompagnent tous les produits Offices to Go.

Les produits Offices to Go sont protégés par la garantie de Global (garantie limitée à vie avec des exceptions de 5 ans ou 2 ans). La capacité de charge sera indiquée par conséquent dans la documentation et les notes de chaque gamme. Consultez la page 148 pour tous les détails à propos de la garantie.

LÉGENDE

Un code RTA désigne le type de montage requis pour chacun des sièges figurant dans cette liste de prix.

RTA 00

ENTIÈREMENT MONTÉ

RTA 1

MONTAGE SIMPLE (aucun outil nécessaire)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture

RTA 2

LÉGER MONTAGE (outils compris, au besoin)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier

RTA 4

MONTAGE MOYEN (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs

RTA 8

MONTAGE COMPLET (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs
- mécanisme



Les produits certifiés de Global respectent les normes rigoureuses en matière de contrôle des émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute et comprennent tous les sièges rembourrés. Pour obtenir le certificat GREENGUARD de tout produit, visitez la page des produits de notre site Web à globalfurnituregroup.com et cliquez sur « Spécifications, Certifié GREENGUARD ».



Ce logo signale que le siège en question est fabriqué au Canada.



Ce logo signale que le siège en question comporte un contenu canadien important et qu'il a été conçu, testé et monté au Canada.

messenger



Le produit peut être livré par service de messagerie.

TABLE DES MATIÈRES

SIÈGES	SIÈGES (suite)	SIÈGES (suite)
Adapt.....10	Kaysee.....49	TL.....73
Amira.....11	Kazan.....49	Ultra.....75
Annapolis.....12	Knight.....50	Wave.....77
Arlo.....13	Kody.....50	Yoho.....78
Ashmont.....14	Kompanion.....51	Zim.....80
Ashton.....15	Kylie.....54	
Avro.....16	Lite-Lift.....55	
Avro 350.....22	Lumi.....56	
Beta.....23	M-Task.....57	
Bolt.....24	Marlee.....58	
Brighton.....24	Masi.....59	
Brighton FX.....25	Minto.....60	
Caman.....26	MVL File Buddy.....61	
Carleton.....27	Overtime.....62	
Centro.....28	Overtime 350.....62	
Cobalt.....29	Pacific.....63	
Craft.....30	Part-Time.....64	
Danio.....34	Raven 400.....65	
Dash.....35	Safari.....66	
Dori 2.....35	Six 13.....66	
Eor.....36	Six 31.....67	
Finch.....37	Sloan.....67	
Format.....38	Soda.....68	
Format+.....39	Tables Soda.....68	
Full-time.....41	Sparrow.....69	
Gennex.....42	Stradic.....70	
Ibex.....43	Suburb.....71	
Java.....48	Tami.....72	

BUREAUX ET TABLES

Tables Craft	32
Ionic - bancs de travail	116
Newland	83
bahuts	105
bahuts de coin allongé	105
bibliothèques	101
bureaux	103
bureaux d'accueil	100, 103
caissons	107
caissons mobiles	107
cloisonnettes d'intimité	112
ensembles	85
étagères et portes	104
îlots avec panneau de fond	105
îlots sans panneau de fond	106
modules de rangement	108
panneaux de fond	106
penderies	109
retours	106
surfaces de transition	106
table personnelle à hauteur réglable	111
tables à dessus rabattable	111
tables à hauteur réglable	114
tables bureaux et modules	101
tables de conseil	110
tableaux punaisables	104
Cloisons OTG	120

BUREAUX ET TABLES (suite)

Lite-Lift II	124
Chariots	124
Tables pliantes	124
Tables Soda	68
Pashley	122

ACCESSOIRES

Blocs d'alimentation électricité+données	129
Cloisons en feutre PET	128
Poste de travail assis-debout de table	126
Support d'ordinateur à deux sangles	127
Supports d'écran	126
Tablettes à clavier	126

CLASSEMENT ET RANGEMENT

Armoires de rangement MVLSTOR	140
Caissons MVLPEL	137
Classeurs latéraux MVL1900	131
accessoires	133
classeurs latéraux	132
Classeurs verticaux MVL25	135

RÉFÉRENCES

Caractéristiques et avantages ergonomiques	8
Mécanismes et réglages	9
Textiles et finis	142
Modalités et conditions	146
Garantie	148
Index	149



SIÈGES

SIÈGES EN TISSU MAILLÉ



Adapt10



Amira11



Avro16



Avro 35022



Bolt24



Format38



Format+39



Ibex43



Java48



Kaysee49



Knight50



Kody50



Lumi56



Masi59



Raven 40065



Safari66



Stradic70



TL73



Wave77



Zim80

SIÈGES MULTIFONCTIONS

	Avro 35022		M-Task.....57		Raven 400.....65
	Beta23		Marlee.....58		Six 13.....66
	Cobalt29		Overtime.....62		Six 31.....67
	Danio34		Overtime 350.....62		Tami.....72
	Full-time41		Part-Time64		Yoho.....78

SIÈGES DE DIRECTION ET DE CONFÉRENCE

	Annapolis12		Brighton.....24		Kazan49
	Arlo.....13		Brighton FX.....25		Masi59
	Ashmont14		Caman26		Pacific.....63
	Ashton15		Carleton.....27		Ultra.....75

SIÈGES HAUT RENDEMENT

	Avro 35022		Overtime 350.....62		Raven 400.....65
---	------------------	---	---------------------	---	------------------

SIÈGES PAR CATÉGORIE

SIÈGES D'APPOINT ET POLYVALENTS



Ashmont14



Caman26



Centro28



Dash35



Dori 235



Eor36



Finch37



Gennex42



Kompanion51



Kylie54



Lite-Lift55



Minto60



Sparrow69



Ultra75

SIÈGES À HAUTEUR RÉGLABLE



Avro18



Beta23



Danio34



Ibex44



MVL File Buddy61



TL73



Yoho78



Zim80

SALON



Arlo13



Sloan67



Suburb71



Craft30



Soda68

Sièges

Adapt	10	Knight	50
Amira	11	Kody	50
Annapolis	12	Kompanion	51
Arlo.....	13	Kylie	54
Ashmont	14	Lite-Lift.....	55
Ashton	15	Lumi	56
Avro	16	M-Task	57
Avro 350	22	Marlee	58
Beta	23	Masi	59
Bolt.....	24	Minto.....	60
Brighton.....	24	MVL File Buddy	61
Brighton FX.....	25	Overtime	62
Camán.....	26	Overtime 350	62
Carleton	27	Pacific	63
Centro	28	Part-Time	64
Cobalt.....	29	Raven 400	65
Craft.....	30	Safari.....	66
Tables Craft	32	Six 13.....	66
Danio	34	Six 31.....	67
Dash	35	Sloan.....	67
Dori 2	35	Soda	68
Eor	36	Tables Soda.....	68
Finch	37	Sparrow.....	69
Format.....	38	Stradic	70
Format+.....	39	Suburb.....	71
Full-time.....	41	Tami	72
Gennex.....	42	TL	73
Ibex	43	Ultra	75
Java	48	Wave	77
Kaysee	49	Yoho	78
Kazan	49	Zim	80

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHACQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sous vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

BASCULANT



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

ADAPT



modèle MVL11724

modèle MVL11725

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme propose des sièges à basculement synchronisé, fabriqués au Canada, dotés d'un dossier au profil mince en tissu maillé et d'une assise rembourrée.
- Le modèle MVL11724 est offert de série avec des accoudoirs à hauteur réglable (3D) avec manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane, et doté d'un mécanisme d'écartement des accoudoirs, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Le modèle MVL11725 est offert de série avec des accoudoirs en boucle à hauteur fixe - idéal pour les bureaux de direction ou les salles de conférence.
- bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire flexible et réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes, préciser (C1R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchronisé, dossier haut en tissu maillé et assise rembourrée
Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant
MVL11724
avec accoudoirs à hauteur réglable
649

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24.75 MM 629	24 610	41.5 1054	20 508	18.5 470	17-22.5 432-572	15.5 394	21.5 546

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Fauteuil à basculement synchronisé, dossier haut en tissu maillé et assise rembourrée
Poids unitaire : 34.5 LB | 15.7 KG
Poids - boîte : 46.5 LB | 21.09 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant
MVL11725
avec accoudoirs fixes
649

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24.5 MM 622	24 610	41.5 1054	20 508	18.5 470	17-22.5 432-572	15.5 394	21.5 546

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, L, M, N



1 par boîte



AMIRA



modèle OTG13020

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester noir avec dossier maillé en noir (**BLK**) ou d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (**BLU**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
 Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 4.6 P³ 0.13 M³	Prix courant											
	OTG13020		442									
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	H		
			PO	23.5	25	40.5	20.5	18	17-21	18.5	21	
			MM	597	635	1029	521	457	432-533	470	533	
			Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S									
			RTA 8		message		1 par boîte		GREENGUARD			

ANNAPOLIS



modèle MVL2732

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2732 et MVL2732-9 (faces supérieures) peuvent être garnis d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 144).
- Les modèles MVL2733 and MVL2733-9 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut - monté
Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

Prix courant										
MVL2732 LuxPlus		409								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.5 MM 648	28 711	43 1092	20.5 521	19.5 495	16-20 406-508	20.5 521	24 610			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S			RTA 1			1 par boîte		EMPIRE DU CANADA GREENGUARD		



Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit
Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
Volume - boîte : 6 P³ | 0.16 M³

Prix courant										
MVL2732-9 LuxPlus		409								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.5 MM 648	28 711	43 1092	20.5 521	19.5 495	16-20 406-508	20.5 521	24 610			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S			RTA 8			1 par boîte		EMPIRE DU CANADA GREENGUARD		



Fauteuil basculant à dossier haut - monté
Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

Prix courant										
MVL2733 Tissu		409								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.5 MM 648	28 711	43 1092	20.5 521	19.5 495	16-20 406-508	20.5 521	24 610			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S			RTA 1			1 par boîte		EMPIRE DU CANADA GREENGUARD		



Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit
Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
Volume - boîte : 6 P³ | 0.16 M³

Prix courant										
MVL2733-9 Tissu		409								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.5 MM 648	28 711	43 1092	20.5 521	19.5 495	16-20 406-508	20.5 521	24 610			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S			RTA 8			1 par boîte		EMPIRE DU CANADA GREENGUARD		

ARLO



modèle MVL13085

illustré avec piétement noir sur patins en nylon de série



modèle MVL13086

illustré avec piétement en aluminium sur roulettes et cylindre chromé en option



modèle MVL13087

illustré avec piétement chromé en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges de salon contemporains dotés d'un dossier profilé pour offrir un confort optimal.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

Sièges de salon pivotants (MVL13085 et MVL13086)

- Deux mécanismes sont offerts : fonctionnel ou basculant.
- Piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de patins en nylon de série.

Sièges de salon pivotant (MVL13087)

- Piétement en tiges de métal noir avec patins en polycarbonate transparent de série.

RÉGLAGES

- **Siège pivotant fonctionnel**
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Pivotement de 360°.
- **Siège pivotant basculant**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Pivotement de 360°.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Sièges de salon pivotants

- Des roulettes pour planchers à moquette sont offertes, préciser **(C1)**.
- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes, préciser **(C1R)**. Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli avec cylindre chromé est offert. Préciser **(ALU)**. Ajouter 131 \$.

Siège de salon

- Un piétement fini chromé est offert. Préciser **(CHM)**. Ajouter 41 \$

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Siège de salon pivotant fonctionnel Poids unitaire : 32.5 LB 14.8 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³	Prix courant									
	MVL13085		995							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	28	37.37	18	18	17-22.25	20.5	18.75		
MM	648	711	949	457	457	432-565	521	476		
Caractéristiques ergonomiques : C, M, N, U		RTA 8		1 par boîte						
 Siège de salon pivotant basculant Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³	Prix courant									
	MVL13086		1095							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	27	38.87	18	18	17.5-22.75	20.5	18.75		
MM	648	686	987	457	457	445-578	521	476		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, M, N, S, U		RTA 8		1 par boîte						
 Siège de salon à piétement en métal Poids unitaire : 32.5 LB 14.8 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 17 P³ 0.48 M³	Prix courant									
	MVL13087		1188							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	27.5	35	17	18	17	21	19		
MM	648	699	889	432	457	432	533	483		
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte						

ASHMONT



modèle MVL2780



modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable.
- Les sièges d’invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d’invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d’un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s’appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

</

ASHTON



modèle OTG11858B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège à dossier haut pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piètement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 44.83 LB | 20.33 KG
Poids - boîte : 44.83 LB | 20.33 KG
Volume - boîte : 5.76 P³ | 0.16 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant						
OTG11858B		631						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	26	25.5	44.5	21	18	18.5-22	19.5	24
MM	660	648	1130	533	457	470-559	495	610
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		message		1 par boîte		GREENGUARD

AVRO



modèle MVL3101



modèle MVL3123



modèle MVL3114



modèle MVL3107

Siège haut rendement Avro 350



Pour le siège haut rendement Avro 350, se reporter à la page 22.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 \$.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (**G1**). Ajouter 72 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage de la profondeur de l'assise avec simple réglage de la tension sur le côté (offert uniquement sur les modèles MVL3130, MVL3131 et MVL3132)
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 42 LB | 18.6 KG
Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL3101
LuxPlus ou tissu

811

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26 MM 660	27 686	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, L, M, N, V



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro avec réglage de la profondeur de l'assise, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG
Poids - boîte : 53 LB | 24.04 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3130
LuxPlus ou tissu

826

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26.75 MM 679	23.5 597	40 1016	21 533	18 457	17-21 432-533	20 508	22 559

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, V, U



1 par boîte



DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	MVL3109 LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		924									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20			
MM	660	686	1219	508	470	584-838	495	508			
Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.											
Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG											
Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V											
		RTA 2		messageur		1 par boîte		FAUTEUIL À CANADA		CERTIFIÉ	

	MVL3111 LuxPlus ou tissu	Prix courant										
851												
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20				
MM	660	686	978	508	470	419-546	495	508				
Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.												
Poids unitaire : 43 LB	19.5 KG											
Poids - boîte : 52 LB	23.59 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³	0.29 M³											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V												
		RTA 2		messageur		1 par boîte		FAUTEUIL À CANADA		CERTIFIÉ		
	MVL3131 LuxPlus ou tissu	Prix courant										
866												
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
PO	26.75	23.5	40	21	18	17-21	20	22				
MM	679	597	1016	533	457	432-533	508	559				
Fauteuil à basc. synchro avec réglage de la profondeur de l'assise, assise et dossier remb.												
Poids unitaire : 41 LB	18.6 KG											
Poids - boîte : 53 LB	24.04 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³	0.29 M³											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V, U												
		RTA 2		messageur		1 par boîte		FAUTEUIL À CANADA		CERTIFIÉ		
	MVL3113 LuxPlus ou tissu	Prix courant										
915												
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20				
MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508				
Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.												
Poids unitaire : 48 LB	21.8 KG											
Poids - boîte : 57 LB	25.85 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³	0.29 M³											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V												
		RTA 2		messageur		1 par boîte		FAUTEUIL À CANADA		CERTIFIÉ		
	MVL3114 LuxPlus ou tissu	Prix courant										
812												
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	P	H	L	P	H	L	H					
PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20				
MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508				
Fauteuil basculant, assise et dossier remb.												
Poids unitaire : 37 LB	16.8 KG											
Poids - boîte : 46 LB	20.87 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³	0.29 M³											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V												
		RTA 2		messageur		1 par boîte		FAUTEUIL À CANADA		CERTIFIÉ		

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL3116 764 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V										  1 par boîte  
 Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL3117 884 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 20 MM 508	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V										  1 par boîte  
 Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL3118 915 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	27 686	39 991	20 508	17.5-20.5 445-521	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V										  1 par boîte  
 Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL3119 964 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V										  1 par boîte  
 Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL3121 866 Tissu maillé noir									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	27 686	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, V										  1 par boîte  

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Fauteuil à basc. synchro avec réglage de la profondeur de l'assise, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3132 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26.75	23.5	40	21	18	17-21	20	22		
	MM	679	597	1016	533	457	432-533	508	559		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V, U		RTA 2				1 par boîte					
 Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3123 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20		
	MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V		RTA 2				1 par boîte					
 Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3124 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20		
	MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V		RTA 2				1 par boîte					
 Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3126 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20		
	MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V		RTA 2				1 par boîte					
 Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3127 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20		
	MM	508	686	1219	508	470	584-838	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, V		RTA 2				1 par boîte					
 Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3128 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20		
	MM	660	686	991	508	445-521	419-546	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V		RTA 2				1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
	Prix courant								
	MVL3129			979					
	Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 26 MM 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508	
Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé									
Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG									
Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG									
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³									
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, V				RTA 2		1 par boîte			

AVRO 350



modèle MVL11716

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- L'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- Un textile or matériel de rembourrage à au moins 100 000 doubles frottements doit être précisé pour profiter de la garantie applicable au textile.
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la tension du basculement.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant										
	MVL11716		1095								
	LuxPlus ou tissu										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	25	40.5	21.5	16.5-18.5	18.5-22.5	20	20		
MM	660	635	1029	546	419-533	470-572	508	508			
Fauteuil à basculements multiples haut rendement, DH en tissu maillé											
Poids unitaire : 53.5 LB 24.3 KG											
Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG		Caractéristiques ergonomiques :									
Volume - boîte : 11.75 P ³ 0.33 M ³		A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V									
		RTA 2		1 par boîte							

BETA



modèle MVL2729



modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³	Prix courant									
	MVL2718	589								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	20.5 521	23.5 597	44 1118	20.5 521	16.5 419	22-30 559-762	18.5 470	16-19 406-483	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N			RTA 2		1 par boîte					
 Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³	Prix courant									
	MVL2719	688								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	24.5 622	23.5 597	44 1118	20.5 521	16.5 419	22-30 559-762	18.5 470	16-19 406-483	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N			RTA 2		1 par boîte					
 Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 4.9 P³ 0.13 M³	Prix courant									
	MVL2728	489								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	20.5 521	22 559	38.5 978	20.5 521	17 432	16.5-21.5 419-546	18.5 470	16-20 406-508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N			RTA 2		1 par boîte					
 Fauteuil fonctionnel posture Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³	Prix courant									
	MVL2729	588								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	24 610	22 559	38.5 978	20.5 521	17 432	16.5-21.5 419-546	18.5 470	16-20 406-508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N			RTA 2		1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant									
	MVL2784		119							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	3	10	12	-	-	-	-	-		
MM	76	254	305	-	-	-	-	-		
RTA 00  1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)										

BOLT



modèle OTG11510B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.

- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
	Prix courant								
	OTG11510B		492						
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25	21.5	35.5	19.5	17	17.5-21.5	18	16.5	
MM	635	546	902	495	432	445-546	457	419	
Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé									
Poids unitaire : 36 LB 16.32 KG									
Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG		Caractéristiques ergonomiques :							
Volume - boîte : 4.6 P³ 0.13 M³		A, B, C, H, M, N, S		RTA 8				1 par boîte	
									

BRIGHTON



modèle MVL2787

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction à dossier haut.
- Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.

- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant									
	MVL2787798									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	26.5	28	44	21.5	20	16-21	20	25.5		
MM	673	711	1118	546	508	406-533	508	648		
Fauteuil basculant à dossier haut										
Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG										
Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG										
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³										
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S										
RTA 8				1 par boîte						

BRIGHTON FX



modèle MVL11711
illustré en noir et bleu (A19F)

modèle MVL11712
illustré en noir et rouge (A18F)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège basculant à dossier haut avec une apparence inspirée du jeu vidéo, adapté aux bureaux de direction et salles de conférence.
- Le Brighton FX est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés en deux couleurs.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) est de série.
- Le modèle MVL11712 est doté d'un appui-tête articulé et réglable en hauteur.
- Les faces supérieures sont garnies d'un vinyle LuxPlus en noir et bleu (A19F) ou en noir et rouge (A18F).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
 Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 41.5 LB 18.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		Prix courant																																				
	MVL11711	798																																				
		<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th></th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>P0</td><td>26</td><td>26.5</td><td>44.75</td><td>22</td><td>19.5</td><td>18-23.5</td><td>18.5</td><td>24</td></tr><tr><td>MM</td><td>660</td><td>673</td><td>1137</td><td>559</td><td>495</td><td>457-597</td><td>470</td><td>610</td></tr></table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	P0	26	26.5	44.75	22	19.5	18-23.5	18.5	24	MM	660	673	1137	559	495	457-597	470	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
		L	P	H	L	P	H	L	H																													
P0	26	26.5	44.75	22	19.5	18-23.5	18.5	24																														
MM	660	673	1137	559	495	457-597	470	610																														
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S																																					
	RTA 2  1 par boîte  																																					
 Fauteuil basculant à dossier haut avec appui-tête Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		Prix courant																																				
	MVL11712	935																																				
		<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th></th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>P0</td><td>26</td><td>26.5</td><td>53.5</td><td>22</td><td>19.5</td><td>18-23.5</td><td>18.5</td><td>35.5</td></tr><tr><td>MM</td><td>660</td><td>673</td><td>1359</td><td>559</td><td>495</td><td>457-597</td><td>470</td><td>902</td></tr></table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	P0	26	26.5	53.5	22	19.5	18-23.5	18.5	35.5	MM	660	673	1359	559	495	457-597	470	902
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
		L	P	H	L	P	H	L	H																													
P0	26	26.5	53.5	22	19.5	18-23.5	18.5	35.5																														
MM	660	673	1359	559	495	457-597	470	902																														
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S																																					
	RTA 8 1 par boîte  																																					

CARLETON



modèle OTG11359

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose des modèles à dossier haut et à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 42 LB 19.05 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 6.5 P ³ 0.18 M ³	Prix courant									
		OTG11358		585							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO	25	27.5	43	19.5	19	18.5-22.5	19	22.5	
MM	635	699	1092	495	483	470-572	483	572			
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S			 1 par boîte						
	Fauteuil basculant à dossier très haut Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 7 P ³ 0.19 M ³	Prix courant									
		OTG11359		615							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO	25	28	47	19.5	19	18.5-22.5	19	28	
MM	635	711	1194	495	483	470-572	483	711			
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S			 1 par boîte						

CENTRO



modèle OTG3915

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syntderme en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION



Fauteuil d'invité
Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
Volume - boîte : 6.25 P³ | 0.17 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant								
OTG3915	416							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 24.5	26	34.5	21.5	18.5	19	21.5	16	
MM 622	660	876	546	470	483	546	406	
Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 8		messageur		1 par boîte	
					certifié			

COBALT



modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG


Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant						
MVL2785		506						
LuxPlus ou tissu								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	25.5	24.5	36	20	17	15.5-19.5	18.5	18
	MM	648	622	914	508	432	394-495	470 457
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 2	message	1 par boîte	PRODUCE IN CANADA	GREENGUARD		

CRAFT




Configuration type
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires,
trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



Configuration à trois faces
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle
et trois modules circulaires



Configuration groupée pour
le travail collaboratif
Six modules courbes 120 degrés



Configuration groupée pour
le travail collaboratif
Six modules courbes 120 degrés
et six modules circulaires



Configuration type
Deux modules trapézoïdes



Configuration type
Deux modules demi-cercle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les modèles MVL13103 et MVL13104 sont dotés d'une poignée intégrée pour faciliter leur déplacement.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (**C107**). Ajouter 42 \$.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C107R**). Ajouter 59 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 32).

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007

413



Module circulaire, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG
Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	20	20	17.5
MM	508	508	445

DIMENSIONS DE L'ASSISE

L	P	H
-	-	-
-	-	-

DIMENSIONS DU DOSSIER

L	H
-	-
-	-

RTA 1 messenger 1 par boîte



Prix courant

MVL13103

462



Module circulaire avec poignée, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
Poids - boîte : 23 LB | 10.5 KG
Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

DIMENSIONS HORS TOUT

L	P	H
PO	20	20
MM	508	508

DIMENSIONS DE L'ASSISE




L	P	H
-	-	-
-	-	-

DIMENSIONS DU DOSSIER


L	H
-	-
-	-

RTA 1 messenger 1 par boîte



DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Module demi-cercle, 40 po Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³		Prix courant									
		MVL13008		590							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 40	21	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 1016	533	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		messageur		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	
 Module trapézoïde Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³		Prix courant									
		MVL13009		555							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 40	17.75	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 1016	451	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD			
 Module courbe 120 degrés Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³		Prix courant									
		MVL13010		796							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 43.5	27.5	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 1105	699	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD			
 Module rectangulaire Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³		Prix courant									
		MVL13011		632							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 40	20	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 1016	508	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		messageur		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	
 Module carré Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 5.25 P³ 0.14 M³		Prix courant									
		MVL13012		398							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 20	20	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 508	508	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		messageur		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	
 Module carré avec poignée Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 5.25 P³ 0.15 M³		Prix courant									
		MVL13104		447							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 20	20	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 508	508	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		messageur		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	

TABLES CRAFT



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion impromptue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.





FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piètement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Bionco
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage :**
 - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
 - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
 - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau.
- **Tables surélevées :**
 - Dessus en mélamine thermosoudée de 1 1/16 po avec un chant agencé intégré.
 - Pieds en tiges d'acier de 1/2 po avec des patins en polycarbonate transparent.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	MVL13021	16 x 26 x 19	16.5	1.2	\$519
		406 x 660 x 483	7.48	0.03	
Table surélevée rectangulaire		Table légère conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 30-31. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
					
	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19	12.5	1.2	\$481
		133-406 x 660 x 483	5.67	0.03	
Table surélevée en biseau		Table légère conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 30-31. Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
					
	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5	78	2.2	479\$
		889 x 889 x 495	35.38	0.06	
Table d'amarrage pour cubes		Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.			
					
	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5	53	2.1	341\$
		610 x 462 x 495	24.04	0.05	
Table d'amarrage simple		Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.			


CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <i>MM</i>	POIDS ^{LB} <i>KG</i>	VOLUME ^{PI³} <i>M³</i>	PRIX COURANT
	ML2420CDKP	L x P x H			
		24 x 20.5 x 19.5	55	2.1	355\$
		610 x 521 x 495	24.95	0.05	

Table d'amarrage simple avec découpe

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES

	MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	313\$
		57 x 95 x 79	1.07	0.01	
	MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	313\$
		57 x 95 x 79	1.07	0.01	

Mini bloc d'alimentation

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°. Le module comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

DANIO



modèle MVL2720



modèle MVL2721

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG
Volume - boîte : 4.9 P³ | 0.13 M³

Prix courant							
MVL2720	293						
Tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18.5	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5
MM 470	572	864	470	419-457	406-533	432	406-445
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N					1 par boîte		



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

Prix courant							
MVL2721	400						
Tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5
MM 610	572	864	470	419-457	406-533	432	406-445
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N					1 par boîte		



Chaise fonctionnelle à hauteur réglable

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
Volume - boîte : 6.75 P³ | 0.19 M³

Prix courant									
MVL2723		483							
Tissu									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 24	22.5	43	18.5	16.5-18	23-33	16.5	16-17.5		
MM 610	572	1092	470	419-457	584-838	419	406-445		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N						1 par boîte			



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

Prix courant									
MVL2784		119							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	3	10	12	-	-	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-	-	-
		RTA 00				1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)			

EOR



modèle OTG3930B



modèle OTG3920B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthane doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme en noir.
- Le tissu maille du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité rembourré
Poids unitaire : 31 LB | 14.06 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
Volume - boîte : 4.8 P³ | 0.13 M³

Prix courant								
OTG3920B	358							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 24	24.5	34	19	19	19	18.5	16	
MM 610	622	864	483	483	483	470	406	
Caractéristiques ergonomiques : M, N					1 par boîte			



Fauteuil d'invité à dossier en tissu maille
Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

Prix courant								
OTG3930B		358						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 24.75	24	34.25	19	19	19	18	17	
MM 629	610	870	483	483	483	457	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N			1 par boîte					
								

FINCH



modèle MVL11703



modèle MVL11704

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
		Prix courant							
	MVL11703	286							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 21.25 MM 540	23 584	32 813	18 457	18 457	18 457	18 457	14 356
Fauteuil empilable Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³		Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol.		RTA 00		3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)			
		Prix courant							
	MVL11704	263							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 21 MM 533	23 584	30.5 775	18 457	15 381	18.5 470	17 432	14.5 368
Chaise empilable Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³		Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol.		RTA 00		3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)			
		Prix courant							
	MVL11705	65							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 3.41 MM 87	3.16 80	0.75 19	- -	- -	- -	- -	- -
Bride de jumelage Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.3 LB 0.14 KG Volume - boîte : 0.08 P³ 0.002 M³				RTA 00		10 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)			

FORMAT



modèle MVL3191



modèle MVL3192

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l’assise peut être garnie d’un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Le modèle MVL3192 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s’appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d’un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MVL3191
LuxPlus ou tissu

Prix courant

724

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	23	43	19,5	17,5	16-21	17,5	23-25,5
MM 622	584	1092	495	445	406-533	445	584-648

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, L, M, N, Q

RTA 2



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MVL3192
LuxPlus ou tissu

Prix courant

805

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	23	50,5	19,5	17,5	16-21	17,5	30-32,5
MM 622	584	1283	495	445	406-533	445	762-826

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, L, M, N, Q

RTA 2



1 par boîte



Appui-tête pour siège Format
Poids unitaire : 1 LB | 0.5 KG
Poids - boîte : 2 LB | 0.91 KG
Volume - boîte : 0.5 P³ | 0.01 M³

MVL3196

Prix courant

82

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 11,25	4,5	9	-	-	-	-	-
MM 286	114	229	-	-	-	-	-

S’installe aisément sur le fauteuil MVL3191.

Offert en tissu maillé respirant noir uniquement.

RTA 00



1 par boîte



FORMAT+



modèle MVL3197



modèle MVL3198U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques dotés d’une assise rembourrée avec dossier en tissu maillé ou d’une assise et dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d’écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s’éloigner de l’assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- L’assise, le dossier et l’appui-tête en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82).
- Les modèles MVL3198, MVL3198U et MVL3201U sont dotés d’un appui-tête réglable en tissu maillé qui s’incline et se règle en hauteur pour s’adapter confortablement au courbe du cou.
- L’assise des modèles MVL3197U, MVL3198U, MVL3199U et MVL3201U peut être garnie d’un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s’appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l’assise à levier sur le côté.
 - Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d’un mécanisme à rochet.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l’inclinaison de l’assise et du dossier.
 - Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d’un mécanisme à rochet.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C82R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourrée et dossier en tissu maillé
Poids unitaire : 43.5 LB | 19.8 KG
Poids - boîte : 55.5 LB | 25.17 KG
Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant										
MVL3197U		786								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.5 MM 648	25.5 648	41.62 1057	20 508	18 457	16-20 406-508	18.5 470	22.5-24.75 572-629			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U			RTA 2	messageur	1 par boîte	FAUTEUILS DU CANADA	CERTIFIED			



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise et dossier en tissu maillé
Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant										
MVL3197		821								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 24.5 MM 622	24 610	41.5 1054	20 508	18 457	16.5-20.5 419-521	18.5 470	24-26.5 610-673			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, Q, R, U			RTA 2	messageur	1 par boîte	FAUTEUILS DU CANADA	CERTIFIED			



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourrée, dossier et appui-tête en tissu maillé
Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG
Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant										
MVL3198U		864								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.5 MM 648	25.5 648	49.75 1264	20 508	18 457	16-20 406-508	18.5 470	22.5-24.75 572-629			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U			RTA 2	messageur	1 par boîte	FAUTEUILS DU CANADA	CERTIFIED			

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant									
	MVL3198	899									
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	24.5	24	48.5	20	18	16.5-20.5	18.5	29.5-33.5		
	MM	622	610	1232	508	457	419-521	470	749-851		
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise, dossier et appui-tête en tissu maillé											
Poids unitaire : 48.5 LB 22 KG											
Poids - boîte : 60.5 LB 27.44 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											
Caractéristiques ergonomiques :. A, B, C, D, E, H, L, M, Q, R, U		RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	

		Prix courant									
	MVL3199U	947									
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	24	26	41.5	20	18.5	17.5-21.5	18.5	22.5-24.75		
	MM	610	660	1054	508	470	445-546	470	572-629		
Fauteuil à basculements multiples à DH assise rembourrée et dossier en tissu maillé											
Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG											
Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											
Caractéristiques ergonomiques :. A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U		RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	

		Prix courant									
	MVL3201U	1043									
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO	25	26	49.5	20	18.5	17.5-21.5	18.5	29.5-33.25	
	MM	635	660	1257	508	470	445-546	470	749-845		
Fauteuil à basculements multiples à DH, assise rembourrée, dossier et appui-tête en tissu maillé											
Poids unitaire : 51.5 LB 23.4 KG											
Poids - boîte : 63.5 LB 28.8 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											
Caractéristiques ergonomiques :. A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U		RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	

FULL-TIME



modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MD**). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION



Fauteuil à basculements multiples à DM

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant							
MVL2900		696							
Tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	25	41	19.5	19	17.5-21.5	20	20-22	
	MM 622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q		RTA 2	mesure	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD			

GENNEX



modèle OTG11340

modèle OTG11341

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthane noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 76 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant								
OTG11340	555							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	648	559	838	445	419	521	432	381
Caractéristiques ergonomiques : M, N								
RTA 00		2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)						



Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
Poids - boîte : 25.5 LB | 11.57 KG
Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Prix courant								
OTG11341	531							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	559	559	838	445	419	521	432	381
Caractéristiques ergonomiques : M, N								
RTA 00			2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					

IBEX



modèle MVL2801



modèle MVL2814



modèle MVL2807

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

Des textiles fonctionnels sont offerts en option.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant		clientèle pour les prix.						
MVL2801		726						
LuxPlus ou tissu								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	
MM 660	673	1003	508	470	419-546	495	521	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N		RTA 2	messenger	1 par boîte	ENVIRONNEMENT CANADA	GREENGUARD		



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 42.5 LB | 19.3 KG
Poids - boîte : 54.5 LB | 24.72 KG
Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant								
MVL2833		745						
LuxPlus ou tissu								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26.75	24	38.5	20	19	16-20	20	21	
MM 679	610	978	508	483	406-508	508	533	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, U		RTA 2	messenger	1 par boîte	ENVIRONNEMENT CANADA	GREENGUARD		

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant										
	MVL2803		791								
	LuxPlus ou tissu										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20		
MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508			
Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.											
Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG											
Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG											
Volume - boîte : 10.5 P ³ 0.29 M ³											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENVIE DE CANADA		canadien	

	Prix courant										
	MVL2804		695								
	LuxPlus ou tissu										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5		
MM	660	673	978	508	470	419-546	495	521			
Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.											
Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG											
Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG											
Volume - boîte : 10.5 P ³ 0.29 M ³											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENVIE DE CANADA		canadien	

	Prix courant										
	MVL2806		631								
	LuxPlus ou tissu										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5		
MM	660	673	940	508	470	406-533	495	521			
Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.											
Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG											
Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG											
Volume - boîte : 10.5 P ³ 0.29 M ³											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENVIE DE CANADA		canadien	

	Prix courant										
	MVL2807		724								
	LuxPlus ou tissu										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5		
MM	508	673	1219	508	470	584-838	495	521			
Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.											
Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG											
Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG											
Volume - boîte : 10.5 P ³ 0.29 M ³											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENVIE DE CANADA		canadien	

	Prix courant										
	MVL2808		846								
	LuxPlus ou tissu										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5		
MM	660	673	1219	508	470	584-838	495	521			
Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.											
Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG											
Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG											
Volume - boîte : 10.5 P ³ 0.29 M ³											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENVIE DE CANADA		canadien	

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL2811 801 LuxPlus ou tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 26 MM 660	26.5 673	39.5 1003	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N									
	Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb. Poids unitaire : 42.5 LB 19.3 KG Poids - boîte : 54.5 LB 24.72 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL2834 820 LuxPlus ou tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 26.75 MM 679	24 610	38.5 978	20 508	19 483	16-20 406-508	20 508	21 533		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, U									
	Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL2813 866 LuxPlus ou tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 26 MM 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 470	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S									
	Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL2814 770 LuxPlus ou tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 26 MM 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S									
	Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL2816 706 LuxPlus ou tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 26 MM 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521		
		Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N									

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL2817 LuxPlus ou tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO MM	20 508	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521	
		Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N									
		RTA 2		messenger		1 par boîte		MAINTIENUE AU CANADA		certifié	
	Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL2818 LuxPlus ou tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO MM	26 660	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521	
		Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N									
		RTA 2		messenger		1 par boîte		MAINTIENUE AU CANADA		certifié	
	Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL2821 Tissu maillé noir									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO MM	26 660	26.5 673	39.5 1003	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521	
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M									
		RTA 2		messenger		1 par boîte		ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ		certifié	
	Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL2835 Tissu maillé noir									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO MM	26 660	23 584	38.25 972	20 508	17 432	17-20.5 432-521	20 508	20 508	
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, U									
		RTA 2		messenger		1 par boîte		ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ		certifié	
	Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL2823 Tissu maillé noir									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO MM	26 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 470	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508	
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S									
		RTA 2		messenger		1 par boîte		ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ		certifié	

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL2824 750 Tissu maillé noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H			
	PO 26 MM 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521			
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S										
	RTA 2				1 par boîte						
 Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL2826 686 Tissu maillé noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H			
	PO 26 MM 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521			
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M										
	RTA 2				1 par boîte						
 Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL2827 779 Tissu maillé noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H			
	PO 20 MM 508	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521			
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M										
	RTA 2				1 par boîte						
 Fauteuil à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL2828 901 Tissu maillé noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H			
	PO 26 MM 660	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521			
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M										
	RTA 2				1 par boîte						

JAVA



modèle OTG10902

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut
Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
Volume - boîte : 3.4 P³ | 0.09 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant									
OTG10902		383							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L		P	H	L		P	H	L	H
PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20	
MM	610	584	991	495	432	432-533	457	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S									
RTA 8		messageur		1 par boîte		GREENGUARD			

KAYSEE



modèle OTG12112B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un synderme en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
	Prix courant								
	OTG12112B			476					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	25	24	41	20	18	16.5-20.5	18	22
	MM	635	610	1041	508	457	419-521	457	559
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S									
Fauteuil basculant à dossier haut			RTA 8				1 par boîte		
Poids unitaire : 40 LB 18.14 KG									
Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG									
Volume - boîte : 4.1 P³ 0.11 M³									

KAZAN



modèle OTG11670B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zooley Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
	Prix courant								
	OTG11670B		750						
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	29.5	46	21.5	20	17-21	17.5	27.5	
MM	648	749	1168	546	508	432-533	445	699	
Fauteuil basculant à dossier haut									
Poids unitaire : 60 LB 27.21 KG									
Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG		Caractéristiques ergonomiques :							
Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³		A, B, C, M, N, S		RTA 8		1 par boîte			

KNIGHT



modèle OTG11360

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant en tissu maillé polyvalent conçu pour les espaces de conférence et de travail collaboratif.
- Des accoudoirs fixes en boucle sont de série.
- Un seul levier intuitif et facile à utiliser pour le réglage pneumatique de la hauteur du siège et le blocage du basculement.
- L'assise et le dossier en tissu maillé en une seule pièce est offert en noir uniquement.
- Piètement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- La structure sous l'assise en aluminium thermolaqué noir offre une résistance et durabilité.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Régler pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen
Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

Prix courant								
OTG11360	510							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22.5	36.5	19.5	17.5	16.5-21.5	18.75	17.5
MM	559	572	927	495	445	419-546	476	445
Caractéristiques ergonomiques : B, C, M, S		 RTA 2		 messageur		1 par boîte		
								

KODY



modèle OTG13110

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut avec un mécanisme intégré pour un aspect soigné et épuré.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Assise en tissu en polyester noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Piètement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Deux réglages de la tension du basculement
- Régler pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut
Poids unitaire : 26.5 LB | 12 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

Prix courant									
OTG13110		572							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26.5	22.5	41.75	21	17	19-24	18	22	
MM	673	572	1060	533	432	483-610	457	559	
Caractéristiques ergonomiques :									
A, B, C, H, L, M, N		RTA 8		1 par boîte					

KOMPANION



modèle MVL2809

modèle MVL2819

modèle MVL2831BSMU

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents et tabourets de bar conçus pour offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooney Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protège-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles MVL2809, MVL2819, MVL2831 et MVL2832 sont empilables: jusqu'à cinq sièges au sol.
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71); l'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C1R**). Ajouter 17 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant									
	MVL2809 LuxPlus ou tissu	535									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 25.25 MM 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432		
Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte		 					
		Prix courant									
	MVL2809C LuxPlus ou tissu	647									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 25.25 MM 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432		
Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte		 					
		Prix courant									
	MVL2809BSMU LuxPlus ou tissu	795									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 25 MM 635	25.75 654	45 1143	19.5 495	17.5 445	28.5 724	18.5 470	16.5 419		
Tabouret de bar avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 20 P³ 0.56 M³	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte		 					

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
	Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier rembourrés. Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³	Prix courant										
		MVL2809BSUU LuxPlus ou tissu										
		892										
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
				L	P	H	L	P	H	L	H	
				PO 25	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5	
				MM 635	654	1143	495	470	724	470	419	
				Caractéristiques ergonomiques : M, N								
		RTA 00			1 par boîte			 				
					</							

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
	Tabouret de bar sans accoudoirs, dos. en tissu maille, assise remb. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³	Prix courant										
		MVL2831BSMU 755 LuxPlus ou tissu										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 20.75 MM 527	25.75 654	45 1143	19.5 495	17.5 445	28.5 724	18.5 470	16.5 419			
				Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 00		1 par boîte	 		
	Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³	Prix courant										
		MVL2831BSUU 853 LuxPlus ou tissu										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 20.75 MM 527	25.75 654	45 1143	19.5 495	18.5 470	28.5 724	18.5 470	16.5 419			
				Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 00		1 par boîte	 		
	Chaise d'invité, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³	Prix courant										
		MVL2832 591 LuxPlus ou tissu										
		On peut empiler jusqu'à 5 sièges.			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 20 MM 508	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432			
				Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).			Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte	 
	Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³	Prix courant										
		MVL2832C 697 LuxPlus ou tissu										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO 20 MM 508	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432			
				Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).			Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte	 

KYLIE



modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- Conçues pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Les chaises doivent être rangées à l'intérieur en cas de conditions météorologiques extrêmes ou défavorables.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot (OTG6756).
- Offert dans un fini cadet (**C**), gris (**G**) ou blanc (**W**).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée – 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148 pour plus de détails sur la garantie de Global sur les produits pour usage extérieur).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise empilable
Poids unitaire : 11.67 LB | 5.29 KG
Poids - boîte : 11.67 LB | 5.29 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 MT

OTG11355C
OTG11355G
OTG11355W

Prix courant

260

On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19	20	32	15.75	17	18	19	13.5
MM 483	508	813	400	432	457	483	343

RTA 00

3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG6756

406



Chariot
Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG
Poids - boîte : 11 LB | 4.99 KG
Volume - boîte : 2.4 P³ | 0.06 M

On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20.75	23	9.25					
MM 527	584	235					

RTA 00

1 par boîte

LITE-LIFT



modèle OTG11674

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaise pliante polyvalente.
- Légères, durables, faciles à déplacer et à nettoyer.
- Se replient à plat pour un rangement compact.
- Assise et dossier en plastique moulé offert dans un fini hûtre uniquement.
- Bâti en acier robuste fini à la poudre époxy de couleur fusain.
- On peut empiler jusqu'à 25 chaises sur le chariot (MVL2776). Les chaises pliées doivent être placées sur le chariot dans le même sens.
- Les chaises sont expédiées entièrement montées.
- Garantie limitée (des exceptions de 1 an s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 200 lb.

Pour des tables Lite-Lift complémentaires, se reporter à la page 124.

LUMI



modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé grande transparence.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchronisé, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 32.5 LB | 14.8 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

Prix courant								
OTG11357	583							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25.75 MM 654	24 610	38.75 984	19 483	18 457	17.75-21.75 451-552	18.5 470	19.5 495	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, R					1 par boîte			

RÉGLAGES



modèle MVL2914

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Profondeur de l'assise par coulissement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plâtrée rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

[illegible]

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	
 Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³	Prix courant	
	MVL2914	983
	LuxPlus ou tissu	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	
		RTA 2 message 1 par boîte INSTITUT DU CANADA GREENGUARD

MARLEE



modèle MVL11722

modèle MVL11723

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé, fabriqué au Canada, offert avec ou sans accoudoirs.
- Le modèle MVL11722 est offert de série avec des accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane, et doté d'un mécanisme d'écartement des accoudoirs, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	
 Fauteuil à basculement synchro à dossier moyen Poids unitaire : 39.5 LB 18 KG Poids - boîte : 51.5 LB 23.36 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant	
	MVL11722	686
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, Q	
	RTA 2 message 1 par boîte INSTITUT DU CANADA GREENGUARD	
 Chaise à basculement synchro à dossier moyen Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant	
	MVL11723	559
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, L, M, N	
	RTA 2 message 1 par boîte INSTITUT DU CANADA GREENGUARD	

MASI



modèle OTG10740

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction/pour salle de conférence dossier haut.
- Appui-tête rembourré avec un réglage de 2,5 po en hauteur.
- Accoudoirs en boucle en nylon durable.
- Support lombaire proéminent.
- Assise et appui-tête rembourrés d'un polyester noir
- Dossier en tissu noir.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut, en tissu maille
Poids unitaire : 27.5 LB | 12.5 KG
Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant								
OTG10740	520							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 24.62	27	47.5	19.75	19	17-21	19	28.5	
MM 625	686	1207	502	483	432-533	483	724	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S			RTA 8				1 par boîte	
								

MINTO



modèle MVL2747

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
- L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil empilable à dossier bas

Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
Poids - boîte : 19 LB | 8.62 KG
Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Prix courant

MVL2747

319

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

PO 23
MM 584

22.5
572

32
813

18
457

17.5
445

18
457

17.5
445

13.5
343

Caractéristiques ergonomiques :
M, N



2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Chaise empilable à dossier bas

Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG
Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Prix courant

MVL2748

247

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

PO 19.5
MM 495

22.5
572

32
813

18
457

17.5
445

18
457


17.5
445

13.5
343

Caractéristiques ergonomiques :
M, N



2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Chariot

Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG
Poids - boîte : 16 LB | 7.26 KG
Volume - boîte : 3.8 P³ | 0.1 M³

Prix courant

MVL2749

347

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Châssis en acier fini noir
et roulettes de 2 po.

PO 23.25
MM 591

24.75
629

12.25
311

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Peut recevoir jusqu'à 5 sièges
MVL2747 ou MVL2748.



1 par boîte



MVL FILE BUDDY



modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po
Poids unitaire : 11 LB | 5 KG
Poids - boîte : 14 LB | 6.35 KG
Volume - boîte : 2.5 P³ | 0.07 M³

MVL1105

Prix courant

284

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 13.5	13.5	18.5	13.5	-	16.5-21.5	-	-
MM 343	343	470	343	-	419-546	-	-

Caractéristiques ergonomiques :
C

RTA 1



1 par boîte



Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po
Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG
Volume - boîte : 2.9 P³ | 0.08 M³

MVL1110

Prix courant

351

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 13.5	13.5	27.5	13.5	-	22.5-32.5	-	-
MM 343	343	699	343	-	572-826	-	-

Caractéristiques ergonomiques :
C

RTA 1



1 par boîte



OVERTIME



modèle MVL2756

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MD**). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples à dossier haut

Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant							
MVL2756	816						
LuxPlus ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	24.5	40	19.5	18	17-21	19	19-21.5
MM 660	622	1016	495	457	432-533	483	483-546
Caractéristiques ergonomiques :							
A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S				1 par boîte			

OVERTIME 350



modèle MVL13040

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples haut rendement à dossier haut

Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG
Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG
Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant							
MVL13040	1064						
LuxPlus ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26	42	21	18-21	19-23	20.5	19.5-23
MM 660	660	1067	533	457-533	483-584	521	495-584
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S			RTA 2		1 par boîte	 	

PACIFIC



modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant									
	MVL11870	747									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO	25.5	28.5	44.5	21.5	18.5	16.5-21.5	21.5	25.5	
		MM	648	724	1130	546	470	419-546	546	648	
	Fauteuil basculant à dossier haut										
	Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG										
	Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG										
	Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³										
	Caractéristiques ergonomiques :										
	A, B, C, M, N, S										
	RTA 8		1 par boîte								

PART-TIME



modèle MVL2836



modèle MVL2847

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant										
MVL2836		417								
Tissu										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	20.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20		
MM	521	622	927	521	432-457	419-546	483	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		CERTIFIED GREENGUARD



Chaise fonctionnelle posture

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant										
MVL2837		527								
Tissu										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	20.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20		
MM	521	610	953	521	445	419-546	483	406-508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		CERTIFIED GREENGUARD



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

Prix courant										
MVL2846		508								
Tissu										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	26.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20		
MM	673	622	927	521	432-457	419-546	483	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		CERTIFIED GREENGUARD



Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

Prix courant										
MVL2847		618								
Tissu										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	26.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20		
MM	673	610	953	521	445	419-546	483	406-508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		CERTIFIED GREENGUARD

RAVEN 400



model OTG10703B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- Pour une application à quarts multiples (24 heures par jour/7 jours par semaine).
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Support lombaire légèrement rembourré réglable en hauteur.
- Piètement en métal fini thermolaqué noir haut rendement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Assise garnie d'un textile tissé noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 400 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 104 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
		Prix courant							
	OTG10703B	795							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 29	27	43.5	22.75	19-21	20-23.5	19.5	22.75		
MM 737	686	1105	578	483-533	508-597	495	578		
Fauteuil à basculement synchro haut rendement, DH en tissu maillé									
Poids unitaire : 51.5 V. 23.4 KG									
Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG		Caractéristiques ergonomiques:		RTA 8		message		1 par boîte	
Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³		A, B, C, D, E, H, L, M, N				GREENGUARD			

SAFARI



modèle OTG13026

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé
Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
Volume - boîte : 4.5 P³ | 0.12 M³

Prix courant
OTG13026 446

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23	23.5	40	19	17	18.25-22.25	19	19
MM 584	597	991	483	432	464-565	483	483



1 par boîte



SIX 13



modèle OTG11613B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen
Poids unitaire : 41 LB | 18.59 KG
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
Volume - boîte : 5.77 P³ | 0.16 M³

Prix courant
OTG11613B 585

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, G, H, M, N, S

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	24	39	21	18.5	17.5-22.5	20.5	17.5-19
MM 648	610	991	533	470	445-572	521	445-483



1 par boîte



SIX 31



modèle OTG11631B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
 - Réglage de l'inclinaison et de la tension de l'assise et du dossier à levier unique.
 - Réglage de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
	Prix courant								
	OTG11631B		572						
	Noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	25.5	25	44	20.5	19	18.5-22.5	20	23-24.5
	MM	648	635	1118	521	483	470-572	508	584-622
Fauteuil d'opérateur à dossier moyen Poids unitaire : 46 LB 20.86 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 6.5 PP³ 0.18 MP³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, M, N, S				RTA 8		 1 par boîte		

SLOAN



modèle MVL13150
illustré avec des pieds en bois noir en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de salon moderne, fabriqué au Canada, avec bâti en une seule pièce.
- Le coussin du dossier est amovible et tenu en place à l'aide de bandes Velcro.
- Le coussin d'assise est fixe et non amovible.
- Des pieds de 7 po en métal tubulaire noir sont de série.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des pieds de 7 po en bois noir en option, préciser (**WDL**). Ajouter 100 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
		Prix courant							
	MVL13150	1280							
	LuxPlus ou tissu								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	30.5	30	30	22	18.5	17	23	13
	MM	775	762	762	559	470	422	584	330
Siège de salon									
Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG									
Poids - boîte : 50 LB 22.7 KG									
Volume - boîte : 21 P ³ 0.59 M ³									
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte					

SODA



modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Siège de salon
Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 18 P³ | 0.5 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

Prix courant

MVL13017
LuxPlus ou tissu

739

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	24	32	27	18	17	22	15.5
MM	686	610	813	686	457	432	559	394

RTA 00

1 par boîte



TABLES SODA



modèle MVL13016

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturé d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 14 finis de série (se reporter à la page 145).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS

VOLUME

PRIX COURANT

L x P x H

MVL13016
circulaire 30 po

30 x - x 15.25
762 x - x 387

40
18.14

13
0.36

463\$

MVL13023
carrée 30 po

30 x - x 15.25
762 x - x 387

45
20.41

13
0.36

463\$



Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

SPARROW



modèle OTG10920

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- On peut empiler jusqu'à 5 sièges.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 20 LB | 9.07 KG
Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG
Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant						
OTG10920		279						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	24	21.5	33.5	18	17	18.5	17	15
MM	610	546	851	457	432	470	432	381
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)				

STRADIC



modèle MVL11860

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant								
MVL11860	567							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23.5	35.5	20	17.5	15.5-20.5	18.5	18
MM	635	597	902	508	445	394-521	470	457
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S				RTA 1		messageur		1 par boîte
				ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTE MONTÉ		ergonomique		

SUBURB



modèle MVL13051






modèle MVL13052

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis à l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Fauteuil club Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³		MVL13051		Prix courant							
		1005									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO MM	30.25 768	32.75 832	31.5 800	21 533	19.5 495	17.5 445	21 533	14.5 368	
		RTA 00		messageur		1 par boîte		FABRIQUE AU CANADA		CERTIFIQUÉ	
 Causeuse Poids unitaire : 71 LB 32.3 KG Poids - boîte : 83 LB 37.65 KG Volume - boîte : 24.25 P³ 0.68 M³		MVL13052		Prix courant							
		1535									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO MM	52.25 1327	32.75 832	31.5 800	43 1092	19.5 495	17.5 445	43 1092	14.5 368	
		RTA 00				1 par boîte		FABRIQUE AU CANADA		CERTIFIQUÉ	
 Canapé trois places Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 108 LB 48.99 KG Volume - boîte : 34.25 P³ 0.96 M³		MVL13053		Prix courant							
		2061									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO MM	74.25 1886	32.75 832	31.5 800	65 1651	19.5 495	17.5 445	65 1651	14.5 368	
		RTA 00				1 par boîte		FABRIQUE AU CANADA		CERTIFIQUÉ	

TAMI



modèle MVL1617



modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle
Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG
Volume - boîte : 3.6 P³ | 0.1 M³

Prix courant								
MVL1616	279							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM	457	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N								
					1 par boîte		 	



Fauteuil fonctionnel
Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

Prix courant								
MVL1617	392							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM	559	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques :								
C, E, H, M, N					1 par boîte			



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire
Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

Prix courant									
MVL2784		119							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	3	10	12	-	-	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-	-	-
RTA 00				1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)					

TL



modèle MVL6074
illustré avec des accoudoirs fixes

modèle MVL6070
illustré avec des accoudoirs 4D

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Conçus et fabriqués au Canada, ces sièges de travail ergonomiques sont dotés d'un dossier haut profilé pour un soutien optimal et d'une assise en mousse moulée pour plus de confort et une apparence soignée.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges de travail, soit à basculement synchronisé ou à basculements multiples. Seul le mécanisme fonctionnel est offert pour les tabourets à hauteur réglable.
- Le tissu maillé du dossier est offert dans un choix de six teintes : noir (D55), bleu (D51), brume (D54), marine (D52), rouge (D50) et ombre (D53).
- Un support lombaire réglable est de série sur tous les modèles.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Des modèles avec accoudoirs en boucle fixes en plastique, avec accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants (4D), ou sans accoudoirs sont offerts.
- L'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144). Les assises garnies d'un vinyle (Bantam et LuxPlus) présentent une housse cousue avec une bande latérale.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Siège à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé**
 - Blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Tabouret à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour un piétement fini aluminium poli en option, préciser (A7). Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C82R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.



Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé
Poids unitaire : 48.5 LB | 22 KG
Poids - boîte : 59.5 LB | 26.99 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL6070
avec accoudoirs en boucle fixes

1008

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24.75 MM 629	23 584	40.62 1032	20 508	17.5-21 445-533	17.5-21.25 445-540	16 406	22 559

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, M, N, S

RTA 2

messageur

1 par boîte

CANADA

GREENGUARD



Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé
Poids unitaire : 48.5 LB | 22 KG
Poids - boîte : 59.5 LB | 26.99 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL6070HA
avec accoudoirs à hauteur réglable

1066

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26 MM 660	23 584	40.62 1032	20 508	17.5-21 445-533	17.5-21.25 445-540	16 406	22 559

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, R, S

RTA 2

messageur

1 par boîte

CANADA

GREENGUARD



Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé
Poids unitaire : 44 LB | 20 KG
Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL6070NA
sans accoudoirs

921

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20 MM 508	23 584	40.62 1032	20 508	17.5-20 445-508	17.5-21.25 445-540	16 406	22 559

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, M, N, S

RTA 2

messageur

1 par boîte

CANADA

GREENGUARD

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES											
 Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		Prix courant											
		MVL6074 911 avec accoudoirs en boucle fixes											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.75 MM 629	23 584	39.87 1013	20 508	17.5-20 445-508	17-20.75 432-527	16 406	22 559				
				Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N									
				RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		certifié	
 Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		Prix courant											
		MVL6074HA 969 avec accoudoirs à hauteur réglable											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	23 584	39.87 1013	20 508	17.5-20 445-508	17-20.75 432-527	16 406	22 559				
				Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, H, L, M, N, R									
				RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		certifié	
 Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		Prix courant											
		MVL6074NA 824 sans accoudoirs											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20 MM 508	23 584	39.87 1013	20 508	17.5-20 445-508	17-20.75 432-527	16 406	22 559				
				Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N									
				RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		certifié	
 Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37.5 LB 17 KG Poids - boîte : 48.5 LB 22 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		Prix courant											
		MVL6076 1105 avec accoudoirs en boucle fixes											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 24.75 MM 629	24 610	50.75 1289	20 508	17.75 451	25-35 635-889	16 406	22 559				
				Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N									
				RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		certifié	
 Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37.5 LB 17 KG Poids - boîte : 48.5 LB 22 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		Prix courant											
		MVL6076HA 1163 avec accoudoirs à hauteur réglable											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 26 MM 660	24 610	51 1295	20 508	17.75 451	25-35 635-889	16 406	21 533				
				Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, R									
				RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		certifié	
 Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		Prix courant											
		MVL6076NA 1018 sans accoudoirs											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
		PO 20 MM 508	24 610	50.75 1289	20 508	17 432	25-35 635-889	16 406	22 559				
				Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N									
				RTA 2		messenger		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		certifié	

ULTRA



modèle MVL11730



modèle MVL11743

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement et les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offerts dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (**MVL11733**). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles intégrés.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	
		Prix courant	
	MVL11730	727	
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 11 P ³ 0.31 M ³		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	
		RTA 1	messageur 1 par boîte
		100% CANADA	GREENGUARD

		Prix courant	
	MVL11732	654	
Chaise basculante à dossier haut Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 11 P ³ 0.31 M ³		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	
		RTA 1	messageur 1 par boîte
		100% CANADA	GREENGUARD

		Prix courant	
	MVL11733	56	
Manchons rembourrés - 1 paire Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.75 LB 0.34 KG Volume - boîte : 0.2 P ³ 0.01 M ³		Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734 et MVL11742.	
		RTA 00	messageur 1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)
		100% CANADA	GREENGUARD

		Prix courant	
	MVL11734	706	
Fauteuil basculant à dossier bas Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 11 P ³ 0.31 M ³		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	
		RTA 1	messageur 1 par boîte
		100% CANADA	GREENGUARD

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Chaise basculante à dossier bas Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³	Prix courant									
	MVL11735		640							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	21	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19	
	MM	533	622	965	533	445	445-572	508	483	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		MESSAGEUR		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA CERTIFIÉ	
 Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³	Prix courant									
	MVL11742		810							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	24.25	25	35	21	17.5	18	21	17.5	
	MM	616	635	889	533	445	457	533	445	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00				1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA CERTIFIÉ	
 Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³	Prix courant									
	MVL11743		696							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	21	24.75	35	21	17.5	18	21	17.5	
	MM	533	629	889	533	445	457	533	445	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00				1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA CERTIFIÉ	

WAVE



modèle OTG2110

modèle OTG2110
illustré avec un appui-tête réglable en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé avec dossier haut en tissu maillé en deux pièces.
- Support lombaire souple autoréglable.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants en uréthane sont de série.
- Piètement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Un appui-tête réglable (OTG2111) offert en option. L'appui-tête s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- Assise garnie d'un textile polyester noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut
Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
Poids - boîte : 42 LB | 19.1 KG
Volume - boîte : 7.5 P³ | 0.21 M³

Prix courant
OTG2110 614

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, E, H, L, M, N, R, V

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	29	41.25	21	17-19	19-22	20	30
MM 635	737	1048	533	432-483	483-559	508	762

RTA 8  1 par boîte



Appui-tête réglable
Poids unitaire : 1.5 LB | 0.7 KG
Poids - boîte : 2.5 LB | 1.1 KG
Volume - boîte : 0.6 P³ | 0.02 M³

Prix courant
OTG2111 50

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 6	10	14	-	-	-	-	-
MM 152	254	356	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte

YOHO



modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 144).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêterait donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil fonctionnel à dossier moyen

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

Prix courant									
MVL2778		606							
LuxPlus ou tissu									
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	
MM	622	622	965	483	406	419-546	457	483	
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 2		messenger		1 par boîte		ÉLABORÉ AU CANADA	
C, E, H, M, N									



Chaise fonctionnelle à dossier moyen

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

Prix courant							
MVL2779	502						
LuxPlus ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19
MM 483	622	965	483	406	419-546	457	483
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N				1 par boîte			



Chaise fonctionnelle à dossier bas

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³



Prix courant							
MVL2786	388						
LuxPlus ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16
MM 483	610	864	483	419	406-533	445	406
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N			 1 par boîte				



Fauteuil fonctionnel à dossier bas

Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

Prix courant							
MVL2789	510						
LuxPlus ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16
MM 610	610	864	483	419	406-533	445	406
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N				1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant									
	MVL2796		602							
	LuxPlus ou tissu									
Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 7 P³ 0.19 M³										
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N										
RTA 2 messageur 1 par boîte MADE IN CANADA ERGONOMIA										
	Prix courant									
	MVL2799		723							
	LuxPlus ou tissu									
Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc. Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 7 P³ 0.19 M³										
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N										
RTA 2 messageur 1 par boîte MADE IN CANADA ERGONOMIA										
	Prix courant									
	MVL2784		119							
Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB 3.6 KG Poids - boîte : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.3 P³ 0.03 M³										
RTA 00 messageur 1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)										

ZIM



modèle OTG11351AB



modèle OTG11351AG
illustré avec un appui-tête réglable



modèle OTG11353B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Les modèles à basculement synchro sont offerts avec une assise en polyester noir et un dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
- Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Un appui-tête réglable (OTG11352) est offert en option pour les modèles à basculement synchro OTG11351AB et OTG11351AG. L'appui-tête s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou. Un cintre est compris avec l'appui-tête. Deux jeux de vis sont compris pour monter l'appui-tête avec ou sans le cintre.
- Le tabouret à hauteur réglable est offert avec une assise en polyester noir et un dossier en tissu maillé noir, et doté d'un repose-pieds chromé.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Tabouret à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut
Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

Prix courant									
OTG11351AB		540							
Dossier en tissu maillé noir									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	24.5	43	19.5	18-20	18.5-22.5	18	22.5		
MM 660	622	1092	495	457-508	470-572	457	572		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N		RTA 8		messageur		1 par boîte		GREENGUARD	



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut
Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

Prix courant									
OTG11351AG		540							
Dossier en tissu maillé gris									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	24.5	43	19.5	18-20	18.5-22.5	18	22.5		
MM 660	622	1092	495	457-508	470-572	457	572		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N		RTA 8		messageur		1 par boîte		GREENGUARD	



Appui-tête réglable avec cintre
Poids unitaire : 2.2 LB | 1 KG
Poids - boîte : 3.7 LB | 1.68 KG
Volume - boîte : 0.7 P³ | 0.01 M³

Prix courant									
OTG11352		83							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 16.5	7.5	9.25	-	-	-	-	-		
MM 419	191	235	-	-	-	-	-		
Se monte facilement aux sièges OTG11351AB et OTG11351AG.									
Offert dans un tissu en polyester noir.				1 par boîte					

<

Bancs de travail Ionic

Cloisons OTG

Gamme Newland

Lite-Lift II

Pashley

Bureaux et tables

bancs de travail Ionic.....	116
cloisons OTG	120
cloisonnettes d'intimité Newland	112
Newland.....	83
Pashley	122
tables à hauteur réglable	114
tables Lite-Lift II	123



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- La gamme Newland allie style classique, qualité et prix.
- Newland propose des bureaux modulaires en mélamine thermosoudée - un vaste choix de solutions rapides, pratiques et fonctionnelles pour le milieu de travail.
- La gamme Newland convient à merveille à toutes sortes d'applications en milieu de travail. Du bureau privé aux espaces ouverts en passant par la salle de réunion et la salle de formation, Newland résistera à l'épreuve du temps.
- Facile à configurer.
- Conception avec raccords métal à métal pour un assemblage facile.
- Surfaces de travail en mélamine thermosoudée avec chant agencé de 2 mm.
- Choix de 10 finis.
- Surfaces de travail de 1 po d'épaisseur.
- Tiroirs montés sur coulisses à roulement à billes.
- Tiroirs classeurs permettant le classement de dossiers format lettre ou grand format.
- Poignées et serrures finies argenté.
- Passe-câbles de série sur certains modèles tel qu'indiqué sur les dessins du produit dans la liste de prix.
- Bandes d'accès pour la gestion de câbles de série sur les étagères.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par la garantie à vie de Global.
- Les modules sont certifiés GREENGUARD.

CONSTRUCTION

- Tous les modules sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les raccords de serrure sont interverrouillables.
- Des patins de mise à niveau sont de série sur tous les modules au sol.
- Des serrures à clé à barillet amovible sont de série sur les caissons, les modules de rangement et les classeurs latéraux.
- Les clés sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Les tiroirs classeurs ainsi que les tiroirs simples sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension complète pour un accès sans restriction au contenu du tiroir.
- Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur.

FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu
ASN	Nuit d'Orient
DES	Espresso profond
DWT	Blanc de blancs
NBL	Noce Biondo
NGL	Noce Grigio
NEL	Noce Leggero
NML	Noce Medio
WHC	Chocolat blanc
WCR	Cerisier d'hiver

FINIS - PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds en métal sont offerts dans les finis texturés Sandtex suivants :

TBL	Noir
TDW	Blanc de blancs
TTU	Tungstène

TABLEAUX PUNAISABLES - COULEURS

- Des tableaux punaisables sont offerts pour les étagères de 66 po et de 72 po.
- Le textile Lola est de série et offert dans les couleurs suivantes :

Nigelle (LL14)	Poulain (LL11)
Crème caramel (LL12)	Grès (LL38)
Parpaing (LL37)	Embruns (LL35)
Granite (LL36)	

TABLES BUREAUX ET RETOURS AVEC PIEDS EN H EN MÉTAL (TUBE CARRÉ, 2 PO)

- Les tables bureaux rectangulaires sont dotés deux pieds en H de 28,5 po de hauteur.
- Les tables bureaux de 30 po P (nominale) ont une profondeur réelle de 29,7"D.
- Les retours sont dotés d'un pied en H de 28,5 po de hauteur.
- Le pied est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les retours sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- La face inférieure des tables bureaux présente un panneau de stabilité de 4 po H pour assurer une intégrité structurelle. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Le panneau de stabilité est interchangeable avec un panneau de fond (commandé séparément).
- Les tables bureaux de 24 po de profondeur ne peuvent recevoir des caissons NLMP232BBF ou NL23BBF; utiliser NLMP23BF avec une table bureau de 24 po P.
- Le dégagement sous la surface de travail pour un mécanisme de tablette à clavier est de :
23,4 po pour les tables bureaux de 30 po P
17,9 po pour les tables bureau de 24 po P.

RETOURS À PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE

- Les panneaux latéraux sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les retours.

ÉTAGÈRES

- Les étagères sont offertes dans des largeurs de 36 po, 66 po et 72 po. Toutes les étagères mesurent 15 po de profondeur.
- Les étagères sont expédiées prêtes à monter.
- Les étagères de 66 po et de 72 po prévoient un dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère.
- L'étagère de 36 po est dotée de deux tablettes. La tablette inférieure est réglable.
- Des portes en mélamine sont offertes pour les étagères de 36 po, 66 po et 72 po. Les portes en mélamine mesurent 11 1/16 po d'épaisseur.
- Les portes pour étagères de 66 po et 72 po sont vendues par jeu de deux et peuvent être installées du côté droit ou gauche de l'étagère. Pour fermer complètement l'espace de rangement, deux jeux de portes sont requis (soit quatre portes au total).
- Les étagères peuvent être montées sur un bahut sans attaches mécaniques. Un ruban double face est fourni pour l'installation sur la surface du bahut.
- Les étagères sont dotées de série d'un passe-câbles et d'une bande d'accès pleine largeur de 1 po pour la gestion de câbles.

MODULES DE RANGEMENT (AUTOPORTANTS OU SE RANGEANT SOUS UNE SURFACE DE TRAVAIL)

- Un jeu de tringles permettant le classement avant-arrière est compris par tiroir classeur.
- Les classeurs latéraux de 24 po P sont munis de contrepoids et dotés d'un mécanisme d'interverrouillage. Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 24 po P ont un dessus de série et sont conçus comme modules autoportants.
- Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 23 po P sont conçus pour être utilisés sous une surface de travail et non pas comme modules autoportants.
- Tous les caissons mobiles sont dotés d'un contrepoids.

PANNEAUX DE FOND

- Pour les tables bureaux avec pieds en H, un panneau de fond est offert, comme module complémentaire. Les panneaux de fond mi-hauteur sont en retrait du côté d'approche de d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Les panneaux mesurent 12 po de hauteur, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les bureaux à devant arqué, les bureaux rectangulaires, les bahuts, les retours à panneaux latéraux en mélamine et les surfaces de transition.
- Les panneaux de fond sont en retrait pour laisser un dégagement pour les genoux sur le devant du module :
Bureau à devant arqué : retrait de 6,5 po aux extrémités, 12,5 po au centre
Bureaux de 30 po P : retrait de 5,6 po
Bureaux de 36 po P : retrait de 6,5 po
- Pour les îlots en D et rectangulaires avec pied monobranche, un panneau de fond mi-hauteur de 12 po de hauteur est de série, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Bahuts, retours et surfaces de transition : le panneau de fond est affleurant (aucun retrait).

SURFACES DE TRAVAIL AVEC PIED DROIT CARRÉ DE 2 PO

- Les îlots en D et rectangulaires comportent de série un pied droit carré, un panneau latéral et un panneau de fond de 12 po H.
- Le pied droit carré mesure 2 po carré et est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les surfaces de travail sont prépercées et munies de douilles filetées pour les assujettir aux pieds à l'aide de vis à tête bombée.

POIGNÉES

- Des poignées sont de série sur tous les modules de rangement et les caissons.
- Une poignée rectangulaire finie argenté est de série.
- Les poignées sont offertes séparément et peuvent être utilisées avec la gamme Zira; peuvent être remplacés sur place avec tout poignée de série de la gamme Zira.

CLÉS

- Les numéros de clés pour les modules vont de 401 à 440. Les serrures sont installées de façon aléatoire à l'usine. L'option de clés identiques ou l'attribution d'un numéro de clé en particulier ne sont pas possibles.

PASSE-CÂBLES


- Des passe-câbles sont de série tel qu'indiqué sur les dessins de produits de cette liste de prix. Se reporter aux caractéristiques propres à chaque produit pour plus de détails sur l'emplacement et le nombre de passe-câbles applicables à chaque module.
- L'emplacement de chaque passe-câbles d'un module donné est de série et ne peut être modifié.
- Suppression des passe-câbles - il est possible de supprimer un passe-câbles d'un module muni d'un passe-câbles de série. Préciser (**RSG**). **Ajouter 53 \$**. Prévoir un délai de production plus long.

BLOCS D'ALIMENTATION

- Se reporter à la page 129 pour des modules d'alimentation électricité + données qui permettent d'acheminer une alimentation électrique et des capacités de recharge USB à la surface de travail.

FIL DU BOIS


- L'orientation du fil du bois



MONTAGE


- Les caissons, classeurs latéraux et armoires de rangement sont expédiés montés.
- Tous les autres modules sont expédiés prêts à monter et nécessitent donc un certain montage.

NLP223: Bureau en L *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6624DHL	1	778\$	1181\$
Retour	NL3624RHL	1	404\$	
Poids - boîte : 165.7 LB 75.16 KG				
Volume - boîte : 16.8 P ³ 0.47 M ³				

NLP222: Bureau en L *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	803\$	1207\$
Retour	NL3624RHL	1	404\$	
Poids - boîte : 179.5 LB 81.42 KG				
Volume - boîte : 16.9 P ³ 0.47 M ³				

NLP224: Bureau en L *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	822\$	1236\$
Retour	NL4224RHL	1	414\$	
Poids - boîte : 189.1 LB 85.77 KG				
Volume - boîte : 17.5 P ³ 0.49 M ³				

NLP111: Bureau à un caisson 60 po x 30 po *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	1239\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	
Poids - boîte : 187 LB 84.82 KG				
Volume - boîte : 10.75 P ³ 0.3 M ³				


NLP516: Bureau à un caisson 66 po x 30 po *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	1257\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	
Poids - boîte : 196 LB 88.9 KG				
Volume - boîte : 11.25 P ³ 0.31 M ³				

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


NLP232: Bureau à un caisson 60 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	1456\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 213 LB | 96.62 KG
Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³


NLP517: Bureau à un caisson 66 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	1474\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 222 LB | 100.7 KG
Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³


NLP418: Bureau à un caisson 72 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	1511\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 230 LB | 104.33 KG
Volume - boîte : 14.75 P³ | 0.41 M³


NLP113: Bureau en L, 66 po x 66 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	674\$	1568\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	362\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 217.8 LB | 98.79 KG
Volume - boîte : 15.65 P³ | 0.44 M³

NLP110: Bureau à deux caissons, 66 po x 30 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	1789\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	533\$	

Poids - boîte : 250 LB | 113.4 KG
Volume - boîte : 16.5 P³ | 0.46 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP115R: Bureau en L, 66 po x 78 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL6636CER	1	913\$	1807\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	362\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	533\$

Poids - boîte : 246.8 LB | 111.95 KG

Volume - boîte : 16.95 P³ | 0.47 M³

NLP115L: Bureau en L, 78 po x 66 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL6636CEL	1	913\$	1807\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	362\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 246.8 LB | 111.95 KG

Volume - boîte : 16.95 P³ | 0.47 M³

NLP114 - Bureau en L, 72 po x 72 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	1821\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	379\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 253.8 LB | 115.12 KG

Volume - boîte : 18.95 P³ | 0.53 M³

NLP518: Bureau à deux caissons, 72 po x 30 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	1826\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	533\$	

Poids - boîte : 258 LB | 117.03 KG

Volume - boîte : 17 P³ | 0.48 M³

NLP524: Bureau en L*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	1836\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 263 LB | 119.29 KG

Volume - boîte : 13.85 P³ | 0.39 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


NLP520: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	1854\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 272 LB | 123.38 KG
Volume - boîte : 14.35 P³ | 0.4 M³


NLP107: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	1874\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 271 LB | 122.92 KG
Volume - boîte : 14.15 P³ | 0.4 M³


NLP525: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	2054\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 289 LB | 131.09 KG
Volume - boîte : 16.85 P³ | 0.47 M³


NLP478: Bureau en L, 72 po x 72 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	967\$	2061\$
Retour	NL3624R	1	561\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 277 LB | 125.65 KG
Volume - boîte : 15.05 P³ | 0.42 M³

NLP521: Bureau en L *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	2071\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 298 LB | 135.17 KG
Volume - boîte : 17.35 P³ | 0.49 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP116R - Bureau en L, 72 po x 84 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL7236CER	1	967\$	2096\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	379\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 283.8 LB | 128.73 KG
Volume - boîte : 19.95 P³ | 0.56 M³


NLP116L: Bureau en L, 84 po x 72 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	967\$	2096\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	379\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 283.8 LB | 128.73 KG
Volume - boîte : 19.95 P³ | 0.56 M³


NLP515: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	2091\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 297 LB | 134.72 KG
Volume - boîte : 17.15 P³ | 0.48 M³


NLP108: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	2108\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 306 LB | 138.8 KG
Volume - boîte : 17.65 P³ | 0.49 M³

NLP403: Bureau en L *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	2108\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 306 LB | 138.8 KG
Volume - boîte : 17.85 P³ | 0.5 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


NLP315: Bureau en L, 66 po x 66 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	803\$	2160\$
Retour	NL3624RHL	1	404\$	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	953\$	

Poids - boîte : 272.5 LB | 123.6 KG
Volume - boîte : 25.15 P³ | 0.71 M³

NLP109 - Bureau à deux caissons 66 po x 30 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	2260\$
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	

La position du caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 272 LB | 123.38 KG
Volume - boîte : 14.35 P³ | 0.4 M³


NLP519: Bureau à deux caissons, 72 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	2261\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	750\$	

Poids - boîte : 272 LB | 123.38 KG
Volume - boîte : 14.35 P³ | 0.4 M³

NLP413: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL6429HAT	1	317\$	2230\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL3523RHT	1	218\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	

Poids - boîte : 212.5 LB | 96.39 KG
Volume - boîte : 9.8 P³ | 0.27 M³


* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP228: Bureau en U*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	822\$	2319\$
Surface de transition	NL4224B	1	272\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

NLP414: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	2265\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	

Poids - boîte : 221.5 LB | 100.47 KG

Volume - boîte : 10.3 P³ | 0.29 M³

NLP231: Bureau en L*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	803\$	2413\$
Retour	NL3624RHL	1	404\$	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	953\$	
Panneau de fond pour table bureau	NL6612MPT	1	253\$	

Poids - boîte : 288.5 LB | 130.86 KG

Volume - boîte : 25.85 P³ | 0.73 M³

NLP522: "L" Shape Desk*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	2461\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	533\$	

Poids - boîte : 342 LB | 155.13 KG

Volume - boîte : 20.4 P³ | 0.57 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP404: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL4623HAT	1	264\$	2577\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	533\$	

Poids - boîte : 287.2 LB | 130.27 KG

Volume - boîte : 16.35 P³ | 0.46 M³

NLP424: Bureau de superviseur avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	634\$	2862\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	

Poids - boîte : 432 LB | 195.95 KG

Volume - boîte : 25.25 P³ | 0.71 M³

NLP523: Bureau en L*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	2895\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	750\$	

Poids - boîte : 394 LB | 178.72 KG

Volume - boîte : 26.4 P³ | 0.74 M³

NLP724: Bureau de direction en L*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	379\$	2944\$
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	674\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	181\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	743\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	

Poids - boîte : 409 LB | 185.52 KG

Volume - boîte : 28.6 P³ | 0.8 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP331: Bureau en U*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	677\$	3086\$
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 521.8 LB | 236.68 KG

Volume - boîte : 28.95 P³ | 0.81 M³

NLP408: Bureau en L, 66 po x 66 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	3140\$
Retour	NL3624R	1	561\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	181\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	743\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 453 LB | 205.48 KG

Volume - boîte : 26.9 P³ | 0.76 M³

NLP116: Bureau en L, 72 po x 72 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	634\$	3254\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 462 LB | 209.56 KG

Volume - boîte : 28.65 P³ | 0.81 M³

NLP420: Bureau en L, 72 po x 72 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	3286\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 479 LB | 217.27 KG

Volume - boîte : 28.75 P³ | 0.81 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP421: Bureau de direction - Îlot rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	677\$	3303\$
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 547.8 LB | 248.48 KG

Volume - boîte : 31.95 P³ | 0.9 M³

NLP624: Bureau en U*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	822\$	3322\$
Surface de transition	NL4224B	1	272\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 506.5 LB | 229.74 KG

Volume - boîte : 30.25 P³ | 0.85 M³

NLP477: Bureau de direction - Bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	3388\$
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 566 LB | 256.73 KG

Volume - boîte : 31.45 P³ | 0.89 M³

NLP124: Bureau de direction en U




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	677\$	3477\$
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 552 LB | 250.38 KG

Volume - boîte : 32.45 P³ | 0.91 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP202R: Bureau de direction - îlot en D avec bahut allongé de gauche




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot en D avec pied droit carré	NL7236DMS	1	814\$	3498\$
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	967\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 551.8 LB | 250.29 KG

Volume - boîte : 29.95 P³ | 0.84 M³

NLP324: Aménagement en U*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	677\$	3499\$
Bridge	NL4224FB	1	399\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	1	196\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 563 LB | 255.37 KG

Volume - boîte : 33.75 P³ | 0.95 M³

NLP411: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	3558\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 400.5 LB | 181.66 KG

Volume - boîte : 21.65 P³ | 0.61 M³

NLP415: Bureau de direction - bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	3651\$
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	674\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	743\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	181\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 572 LB | 259.45 KG

Volume - boîte : 33.1 P³ | 0.93 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP205: Bureau de direction - bureau à devant arqué avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	1032\$	3659\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 598 LB | 271.25 KG

Volume - boîte : 33.45 P³ | 0.94 M³

NLP412: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	3775\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	\$750	

Poids - boîte : 426.5 LB | 193.46 KG

Volume - boîte : 24.65 P³ | 0.69 M³

NLP407: Bureau de direction - bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	3779\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	1	196\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 596 LB | 270.34 KG

Volume - boîte : 34.85 P³ | 0.98 M³

NLP230: Bureau



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	822\$	3836\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	


La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 552.5 LB | 250.61 KG

Volume - boîte : 36.6 P³ | 1.03 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP201: Bureau de direction - bureau à devant arqué




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	1032\$	4046\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 608 LB | 275.78 KG

Volume - boîte : 38.6 P³ | 1.09 M³

NLP416: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4177\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	1	934\$	
Tableau punaisable	ML71TB	1	211\$	

Poids - boîte : 481.5 LB | 218.4 KG

Volume - boîte : 36.05 P³ | 1.02 M³

NLP406: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4344\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 543.5 LB | 246.53 KG

Volume - boîte : 29.15 P³ | 0.82 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP243: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4438\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 562.2 LB | 255.01 KG

Volume - boîte : 36.6 PI³ | 1.03 M³

NLP244: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4830\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 592.2 LB | 268.62 KG

Volume - boîte : 40 PI³ | 1.13 M³

NLP410: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4952\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	
Tableau punaisable	ML71TB	1	211\$	

Poids - boîte : 580.5 LB | 263.31 KG

Volume - boîte : 33.95 PI³ | 0.96 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP417: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4963\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	1	934\$	
Tableau punaisable	ML71TB	1	211\$	

Poids - boîte : 624.5 LB | 283.27 KG

Volume - boîte : 43.55 P³ | 1.23 M³

NLP246: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL5829HAT	1	306\$	5145\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	674\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	743\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	
Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMP23BF	1	797\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 610.2 LB | 276.78 KG

Volume - boîte : 41.45 P³ | 1.17 M³

NLP202: Bureau de direction - bureau à devant arqué



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	1032\$	5187\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	750\$	


La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 718 LB | 325.68 KG

Volume - boîte : 50.25 P³ | 1.42 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP7272RD: Bureau d'accueil



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau d'accueil	NL2472RD	1	2659\$	4044\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 381 LB | 172.82 KG
Volume - boîte : 19.35 P³ | 0.54 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
 Table bureau	L x P x H				
	24 po P				
	NL3624DHL	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	83 37.65	4.7 0.13	688\$
	NL4824DHL	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	92.5 41.96	5.1 0.14	724\$
	NL5424DHL	54 x 24 x 29.6 1372 x 610 x 752	97.5 44.23	5.4 0.15	742\$
	NL6024DHL	60 x 24 x 29.6 1524 x 610 x 752	102 46.27	5.6 0.15	760\$
	NL6624DHL	66 x 24 x 29.6 1676 x 610 x 752	107.2 48.63	5.8 0.16	778\$
	NL7224DHL	72 x 24 x 29.6 1829 x 610 x 752	112.5 51.03	6.1 0.17	796\$
	30 po P nominale (profondeur réelle de 29,7 po)				
	NL6030DHL	60 x 29.7 x 29.6 1524 x 754 x 752	115 52.16	6 0.16	785\$
	NL6630DHL	66 x 29.7 x 29.6 1676 x 754 x 752	121 54.88	6.2 0.17	803\$
	NL7230DHL	72 x 29.7 x 29.6 1829 x 754 x 752	126.5 57.38	6.5 0.18	822\$
	Bureau rectangulaire autoportant avec deux pieds en H et un panneau de stabilité de 4 po H. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P; peut être interchangé avec un panneau de fonds en mélamine (commandé séparément). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.				
 Retour	NL3024RHL	30 x 24 x 29.6 762 x 610 x 752	54.2 24.58	4.4 0.12	392\$
	NL3624RHL	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	58.5 26.54	4.7 0.13	404\$
	NL4224RHL	42 x 24 x 29.6 1067 x 610 x 752	62.6 28.39	4.9 0.13	414\$
	NL4824RHL	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	66.8 30.3	5.1 0.14	425\$
	NL5424RHL	54 x 24 x 29.6 1372 x 610 x 752	71 32.21	5.4 0.15	440\$
	Réversible, se joint à un bureau autoportant, une table bureau ou un bahut sur le côté gauche ou droit. Un pied compris. Ferrures de montage comprises. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.				
 Surface de transition	NL3624B	36 x 24 x 1 914 x 610 x 25	28 12.7	1.6 0.04	253\$
	NL4224B	42 x 24 x 1 1067 x 610 x 25	32 14.51	1.9 0.05	272\$
	NL4824B	48 x 24 x 1 1219 x 610 x 25	36.5 16.56	2.1 0.05	297\$
	Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules autoportants dotés de deux pieds H ou deux panneaux latéraux pleine profondeur. Expédiée facile à monter, 1 boîte.				
 Pied en H	NL24RHLEG	23 x 5 x 28.6 584 x 127 x 726	19 8.62	3.1 0.08	149\$
	S'utilise avec les dessus jusqu'à 54 po L x 24 po P uniquement. Un support supplémentaire est requis pour supporter des dessus de plus de 54 po L. Expédié monté, 1 boîte.				

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
---------------------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------



Panneau de fond pour table bureau

	L x P x H			
NL3612MPT	30 x 0.7 x 12 762 x 18 x 305	8 3.63	0.4 0.01	181\$
NL4812MPT	42 x 0.7 x 12 1067 x 18 x 305	11 4.99	0.5 0.01	199\$
NL5412MPT	48 x 0.7 x 12 1219 x 18 x 305	13 5.9	0.6 0.01	217\$
NL6012MPT	54 x 0.7 x 12 1372 x 18 x 305	15 6.8	0.7 0.01	236\$
NL6612MPT	60 x 0.7 x 12 1524 x 18 x 305	16 7.26	0.7 0.01	253\$
NL7212MPT	66 x 0.7 x 12 1676 x 18 x 305	18 8.16	0.8 0.02	272\$

Le module NL3612MPT peut s'utiliser avec le module NL3624DHL.
 Le module NL4812MPT peut s'utiliser avec le module NL4824DHL.
 Le module NL5412MPT peut s'utiliser avec le module NL5424DHL.
 Le module NL6012MPT peut s'utiliser avec les modules NL6030DHL et NL6024DHL.
 Le module NL6612MPT peut s'utiliser avec les modules NL6630DHL et NL6624DHL.
 Le module NL7212MPT peut s'utiliser avec les modules NL7230DHL et NL7224DHL.
 La cloisonnette doit être assujettie au piétement en H à l'aide des vis à bois fournies; des avant-trous ont été prépercés.
 Expédié en 1 boîte.

BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M ³	PRIX COURANT
 Bureau à devant arqué	L x P x H				
	NL7242BD	72 x 42 x 29.6 1829 x 1067 x 752	182 82.55	8.5 0.24	1032\$
Bureau à devant arqué. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur. Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po aux extrémités et de 12,5 po au centre du bureau. Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.					
 Bureau rectangulaire	30 po P				
	NL6030D	60 x 29.7 x 29.6 1524 x 754 x 752	133 60.33	5.5 0.15	707\$
	NL6630D	66 x 29.7 x 29.6 1676 x 754 x 752	142 64.41	6 0.16	724\$
	NL7230D	72 x 29.7 x 29.6 1829 x 754 x 752	150 68.04	6.5 0.18	761\$
	36 po P				
	NL7236D	72 x 36 x 29.6 1829 x 914 x 752	173 78.47	7.5 0.21	779\$
Bureau rectangulaire. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur. Bureaux de 30 po P : Le panneau de fond est en retrait de 5,6 po. Bureaux de 36 po P : Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po. Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.					
BUREAUX D'ACCUEIL					
 Bureau d'accueil avec compartiment de rangement en surplomb	NL2472RD				
		72 x 24 x 47.5 1829 x 610 x 1207	217 98.43	7.7 0.21	2659\$
Bureau primaire uniquement. Le module est autoportant ou peut recevoir un retour NLxx24R sur le côté gauche ou droit. La hauteur de la surface de travail est de 29,6 po; celle du plan de travail est de 41,3 po, et peuvent être précisés dans le choix de tous les finis en mélamine de série; le compartiment de rangement est de 30 po L et est toujours dans un fini blanc de blancs. Le rangement peut être monté de la façon illustrée, ou du côté gauche ou droit (ne peut être déplacé une fois monté). Comprend un passe-câbles au centre de série. Expédié facile à monter, 2 boîtes.					

ÉTAGÈRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM}	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{PI} ³ ^M ³	PRIX COURANT
 Étagère - 36 po	NL36HO	36 x 15 x 36 914 x 381 x 914	95 43.09	4 0.11	605\$
	L'étagère NL36HO comporte une tablette centrale fixe et une tablette inférieure réglable. Le module est prépercé pour recevoir des portes en mélamine (NL36PHLD). Expédiée facile à monter, 1 boîte.				
 Étagère - 66 po et 72 po	NL65HO	65.69 x 15 x 36 1669 x 381 x 914	133 60.33	6.75 0.19	743\$
	NL71HO	71.69 x 15 x 36 1821 x 381 x 914	143 64.86	7.5 0.21	786\$
Les étagères NL71HO et NL65HO sont dotées d'une cloisonnette verticale fixe. Ces modules peuvent s'utiliser sur toute surface de travail droite et sont prépercés pour recevoir des portes en mélamine. Dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère. Expédiée facile à monter en, 1 boîte.					

PORTES POUR ÉTAGÈRE					
 Portes en mélamine pour étagères de 36 po L	NL36PHLD	35 x 0.7 x 34.7 889 x 18 x 881	28 12.7	3 0.08	322\$
	Jeu de deux portes en mélamine. Convienent uniquement pour les étagères de 36 po de largeur (NL36HO) uniquement. Poignées comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte.				
 Portes en mélamine	NL32DRL	32.8 x 0.7 x 15 833 x 18 x 381	15 6.8	1.6 0.04	181\$
	NL35DRL	35.8 x 0.7 x 15 909 x 18 x 381	15 6.8	1.7 0.04	196\$
Jeu de deux portes en mélamine; deux jeux sont requis pour complètement fermer l'espace de rangement de l'étagère. Les portes dépassent légèrement le caisson de l'étagère permettant de tirer et ouvrir la porte. Charnières comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte. NL32DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL65HO. NL35DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL71HO.					

TABLEAUX PUNAISABLES					
 Tableau punaisable	ML65TB	63.5 x 1 x 15.5 1613 x 25 x 394	6.4 2.9	1.3 0.03	203\$
	ML71TB	70 x 1 x 15.75 1778 x 25 x 400	7 3.18	1.4 0.03	211\$
Tableau punaisable garni de textile. Vis de fixation comprises. Se reporter à la page 83 pour les choix de couleurs. Expédié en 1 boîte.					

BAHUTS	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
	L x P x H				
	NL6624C	66 x 24 x 29.6 1676 x 610 x 752	119 53.98	5.8 0.16	674\$
	NL7224C	72 x 24 x 29.6 1829 x 610 x 752	125 56.7	6.1 0.17	692\$
Bahut rectangulaire	Bahut rectangulaire. Un passe-câbles dans la surface de travail tel qu'illustré, et un dans le panneau de fond (hors de vue). Panneau de fond affleurant pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu, caisson à dessus ouvert ou un module de rangement bas à dessus ouvert de 36 po L. Expédié facile à monter, 1 boîte.				
BAHUTS DE COIN ALLONGÉ					
	NL6636CEL	66 x 36 x 29.6 1676 x 914 x 752	148 67.13	7.1 0.2	913\$
	NL7236CEL	72 x 36 x 29.6 1829 x 914 x 752	155 70.31	7.1 0.2	967\$
Bahut de coin allongé - GAUCHE	Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.				
	NL6636CER	66 x 36 x 29.6 1676 x 914 x 752	148 67.13	7.1 0.2	913\$
	NL7236CER	72 x 36 x 29.6 1829 x 914 x 752	155 70.31	7.1 0.2	967\$
Bahut de coin allongé - DROITE	Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.				
ÎLOTS AVEC PANNEAU DE FOND					
	NL6630DMS	66 x 29.7 x 29.6 1676 x 754 x 752	129 58.51	6.2 0.17	770\$
	NL7236DMS	72 x 36 x 29.6 1829 x 914 x 752	132 59.87	7.1 0.2	814\$
Îlot en D avec pied droit carré	Îlot en D avec pied droit carré et panneau de fond présentant un dégagement de 16,6 po. Aucun passe-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.				
	NL6630RMS	66 x 29.7 x 29.6 1676 x 754 x 752	129 58.51	6.2 0.17	651\$
	NL7236RMS	72 x 36 x 29.6 1829 x 914 x 752	132 59.87	7.1 0.2	677\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	Îlot rectangulaire avec pied droit carré et panneau de fond de 16,6 po de hauteur. Aucun passé-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.				

ÎLOTS SANS PANNEAU DE FOND



Îlot rectangulaire avec pied droit carré

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
NL4224RIS	42 x 24 x 29.6	45	4.6	362\$
	1067 x 610 x 752	20.41	0.13	
NL4824RIS	48 x 24 x 29.6	49	4.6	379\$
	1219 x 610 x 752	22.23	0.13	

Îlot rectangulaire réversible de 24 po P où les surfaces se jumellent. Un pied droit carré. Ferrures de jumelage comprises. Panneau de fond offert en option. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

PANNEAUX DE FOND



Panneau de fond pour îlots

NL4212MP	32 x 0.7 x 12 813 x 18 x 305	11 4.99	0.5 0.01	199\$
NL4812MP	38 x 0.7 x 12 965 x 18 x 305	12 5.44	0.5 0.01	217\$

Le module NL4212MP s'utilise avec le module NL4224RIS. Le module NL4812MP s'utilise avec le module NL4824RIS. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

RETOURS



Retour

NL3024R	30 x 24 x 29.6 762 x 610 x 752	61 27.67	3 0.08	525\$
NL3624R	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	68 30.84	2.7 0.07	561\$
NL4224R	42 x 24 x 29.6 1067 x 610 x 752	76 34.47	3.1 0.08	597\$
NL4824R	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	84 38.1	3.4 0.09	634\$

Le module réversible s'utilise à gauche ou à droite d'un bureau rectangulaire, bahut, bahut de coin ou bureau d'accueil. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Expédié facile à monter, 1 boîte.

SURFACE DE TRANSITION



Surface de transition

NL3624FB	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	59 26.76	2.3 0.06	363\$
NL4224FB	42 x 24 x 29.6 1067 x 610 x 752	68 30.84	3.1 0.08	399\$
NL4824FB	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	78 35.38	3.4 0.09	435\$

Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules dotés de panneaux latéraux pleine profondeur. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Ferrures de jumelage comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

CAISSONS MOBILES		MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} ³ M ³	PRIX COURANT
	Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMP23BF	16 x 22.7 x 22.1 406 x 577 x 561	74 33.57	6.5 0.18	797\$
		Caisson mobile avec un tiroir simple et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Porte-crayons compris. Roulettes bloquantes à l'avant. Un coussin est offert en option - NLMPC23 (à commander séparément). Expédié monté, 1 boîte. Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).				
	Coussin pour caisson mobile à 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMPC23	16 x 23 x 2 406 x 584 x 51	9 4.08	0.8 0.02	158\$
S'utilise avec le caisson mobile à un tiroir simple et un tiroir classeur MLMP22BF uniquement. Offert dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global.						
	Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	16 x 22.7 x 28 406 x 577 x 711	93 42.18	8.25 0.23	953\$
		Caisson mobile avec deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Porte-crayons compris. Roulettes bloquantes à l'avant. Se place sous une table bureau de 30 po P avec ou sans panneau de fond ou un retour de 24 po P sans panneau de fond, s'alignant avec le bord avant de ces modules. Si le caisson est placé sous une table bureau de 24 po P, l'avant du caisson excédera le bord avant de la table. Expédié monté, 1 boîte. Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148).				
CAISSONS						
	Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	16 x 23 x 18 406 x 584 x 457	54 24.49	5.25 0.14	533\$
		Un tiroir simple et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Réversible, arrière ouvert. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine et panneau de fond. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.				
	Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	16 x 23.3 x 28.5 406 x 592 x 724	80 36.29	8.25 0.23	750\$
		Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.				
	Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	16 x 23.3 x 28.5 406 x 592 x 724	78 35.38	8.25 0.23	786\$
		Deux tiroirs classeurs. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.				

MODULES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM}	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{Pi} ³ ^M ³	PRIX COURANT
	L x P x H				
	NL3623LF	36 x 23.3 x 28.5 914 x 592 x 724	128 58.06	18.25 0.51	934\$
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
	L x P x H				
	NL3624LFT	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	149 67.59	18.25 0.51	1152\$
24 po P. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
	L x P x H				
	NL3623SC	36 x 23.3 x 28.5 914 x 592 x 724	116 52.62	18.25 0.51	623\$
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.					
	L x P x H				
	NL3624SCT	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	136 61.69	18.25 0.51	833\$
24 po P. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.					
	L x P x H				
	NL3623MS	36 x 23.3 x 28.5 914 x 592 x 724	147 66.68	18.25 0.51	1130\$
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
	L x P x H				
	NL3624MST	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	164 74.39	18.25 0.51	1311\$
24 po P. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					

BIBLIOTHÈQUES



Bibliothèque

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
NL49BC	L x P x H 30 x 12 x 48.6	111	3.75	659\$
	762 x 305 x 1234	50.34	0.1	

48,6 po H. Trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



Bibliothèque

NL66BC	30 x 12 x 65.6	137	5.75	869\$
	762 x 305 x 1666	62.14	0.16	

65,6 po H. Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

PENDERIES



GAUCHE



DROITE

Penderie

NL6618WDL	18 x 24 x 65.6	147	20.75	960\$
	457 x 610 x 1666	66.68	0.58	
NL6618WDR	18 x 24 x 65.6	147	20.75	960\$
	457 x 610 x 1666	66.68	0.58	

65,6 po H. Porte à charnières à gauche (s'ouvrant vers la gauche) ou à droite (s'ouvrant vers la droite). Comprend une tringle pour vêtements et une tablette fixe avec un dégagement de 9 po entre la tablette et le haut du module. Porte avec verrou à l'avant. Expédiée monté dans 1 boîte.

POIGNÉES



Poignée

HANDLE NS	3.94 x 0.75 x 0.37	0.25	0.1	19\$
	100 x 19 x 9	0.11	-	

Poignée style bord d'équerre. Fini argenté. Utiliser sur les tiroirs ou portes percés pour recevoir des poignées des gammes Newland ou Zira; remplacement sur place est requis. Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES
MODÈLE
DIMENSIONS
PO
MM
POIDS
LB
KG
VOLUME
Pi³
M³
PRIX COURANT
L x P x H

Table de conseil - circulaire

NL42R	42 x - x 29	111	9	996\$
	1067 x - x 737	50.35	0.25	

Dessus circulaire en une pièce de 1 po d'épaisseur. Piétement en X en mélamine. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.


Table de conseil - en forme de bateau

NL96BT	96 x 48 x 29	306	12	1468\$
	2438 x 1219 x 737	138.8	0.33	

Dessus en une pièce de 1 po d'épaisseur. Deux piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.


Table de conseil - en forme de bateau

NL120BT	120 x 48 x 29	426	15.3	2011\$
	3048 x 1219 x 737	193.23	0.43	
NL144BT	144 x 48 x 29	456	15.3	2192\$
	3658 x 1219 x 737	206.84	0.43	

Dessus en deux pièces de 1 po d'épaisseur. Trois piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

22 po H

NL30RX22	30 x 30 x 22	40	11.5	496\$
	762 x 762 x 559	18.14	0.32	
NL36RX22	36 x 36 x 22	56	17	575\$
	914 x 914 x 559	25.4	0.48	


29 po H

NL30RX	30 x 30 x 29	40	14.3	496\$
	762 x 762 x 737	18.14	0.4	
NL36RX	36 x 36 x 29	56	21	575\$
	914 x 914 x 737	25.4	0.59	
NL42RX	42 x 42 x 29	64	21.5	703\$
	1067 x 1067 x 737	29.03	0.6	

42 po H

NL30RX42	30 x 30 x 42	40	20.6	518\$
	762 x 762 x 1067	18.14	0.58	
NL36RX42	36 x 36 x 42	56	30.4	625\$
	914 x 914 x 1067	25.4	0.86	

Dessus circulaire en une pièce en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et piétement en X en acier peint (colonne de 2,5 po sur 2,5 po et pieds rectangulaires de 1 po sur 2 po; patins de mise à niveau et embouts protecteurs agencés au fini peint compris). Expédié facile à monter en 2 boîtes.


Table circulaire – Piétement en X

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
L x P x H					
	22 po H				
	NL30SX22	30 x 30 x 22 762 x 762 x 559	45 20.41	11.5 0.32	496\$
	NL36SX22	36 x 36 x 22 914 x 914 x 559	64 29.03	17 0.48	575\$
	29 po H				
	NL30SX	30 x 30 x 29 762 x 762 x 737	45 20.41	14.3 0.4	496\$
	NL36SX	36 x 36 x 29 914 x 914 x 737	64 29.03	21 0.59	575\$
	NL42SX	42 x 42 x 29 1067 x 1067 x 737	78 35.38	21.5 0.6	703\$
	42 po H				
	NL30SX42	30 x 30 x 42 762 x 762 x 1067	45 20.41	20.6 0.58	518\$
	NL36SX42	36 x 36 x 42 914 x 914 x 1067	64 29.03	30.4 0.86	625\$

Table carrée – Piétement en X



Table personnelle à hauteur réglable

Dessus carré en une pièce en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et piétement en X en acier peint (colonne de 2,5 po sur 2,5 po et pieds rectangulaires de 1 po sur 2 po; patins de mise à niveau et embouts protecteurs agencés au fini peint compris). Expédié facile à monter en 2 boîtes.

NL2819PPT	27.5 x 19 x 28.3-43.8 699 x 483 x 719-1113	34.8 15.79	3.2 0.09	513\$
-----------	---	---------------	-------------	--------------

Table personnelle à hauteur réglable pneumatique avec deux roulettes bloquantes. La plage de réglage en hauteur du dessus en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur est de 28,3 po à 43,8 po. Capacité de charge de 17,5 lb. Piétement fini tungstène uniquement. La tubulure carrée s'agence aux autres modules de la gamme Newland. Expédié facile à monter en 2 boîtes.

TABLES DE FORMATION



Table à dessus rabattable

NL4824FT	48 x 24 x 29.5 1219 x 610 x 749	61.9 28.08	4.7 0.13	690\$
NL6024FT	60 x 24 x 29.5 1524 x 610 x 749	73.7 33.43	5.4 0.15	724\$
NL7224FT	72 x 24 x 29.5 1829 x 610 x 749	85.6 38.83	6 0.16	754\$

Table à dessus rabattable avec plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée sont munis de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds en Y intégrant un panneau de fond dans un fini tungstène uniquement. Roulettes bloquantes. Lorsqu'elles sont imbriquées, chaque table ajoute 5,25 po à l'encombrement nécessaire pour le rangement. Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisonnettes sont idéales pour les tables à hauteur réglable, les tables autoportantes et les bureaux chevauchants.
- Elles s'installent facilement et rapidement à l'avant, à l'arrière ou sur le côté d'une surface de travail de 1 po ou de 1 1/16 po d'épaisseur.
- Les cloisonnettes peuvent être orientées vers le haut pour servir de séparation, ou vers le bas pour servir de panneau de fond.
- Elles sont offertes dans un choix de textiles ou de finis stratifiés haute pression pour rehausser tout décor.
- On recommande de choisir une cloisonnette d'intimité d'une largeur de 6 po inférieure à celle de la surface à laquelle elle sera montée. Par ailleurs, la face inférieure ou supérieure de la surface à laquelle la cloisonnette doit être montée doit présenter un dégagement d'au moins 3 po le long de la face à laquelle elle sera montée.
- La hauteur hors tout incluant les ferrures de montage est de 13,25 po; elle est de 12,5 po sans les ferrures.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ GARNIES DE TEXTILE

- Sans cadre et non punaisable.
- Le choix de textiles suivants est offert pour les cloisonnettes : Anchorage, Carrera, Fusion, Jenny, Urban et Waterfall

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ EN FEUTRE PET

- Feutre PET de 9 mm d'épaisseur fait à 100% de fibres de polyester.
- Matériau punaisable au fini feutré lisse offert dans les teintes suivantes :

MST	Brouillard	SFR	Hélianthe
PWT	Étain	LAP	Lapis
GPH	Graphite	RBV	Rubis

SUPPORTS DE MONTAGE POUR CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Chaque support est un assemblage en deux parties en aluminium moulé fini argenté et s'assujettit à la surface de travail à l'aide de trois vis.
- Deux supports de montage sont compris avec les cloisonnettes mesurant de 24 po à 54 po de largeur. Les cloisonnettes de 60 po et de 66 po comprennent trois supports.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Les cloisonnettes d'intimité MLxxUMF, les cloisonnettes en feutre MVLPET peuvent être utilisées comme cloisonnettes centrales avec les ensembles de bancs de travail Ionic - se reporter à la page 116.
- Les adaptateurs sont nécessaires monter les cloisonnettes d'intimité entre des bancs de travail en vis-à-vis. Pour les adaptateurs, se reporter à la page 119.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

MODÈLE

DIMENSIONS

PO

MM

POIDS

LB

KG

VOLUME

PI³M³

PRIX COURANT

L x P x H

ML1324DMF	24 x 0.5 x 13.25 610 x 13 x 337	2.6 1.18	0.4 0.01	458\$
ML1330DMF	30 x 0.5 x 13.25 762 x 13 x 337	3 1.36	0.5 0.01	460\$
ML1336DMF	36 x 0.5 x 13.25 914 x 13 x 337	3.6 1.63	0.6 0.01	494\$
ML1342DMF	42 x 0.5 x 13.25 1067 x 13 x 337	4.2 1.91	0.7 0.01	529\$
ML1348DMF	48 x 0.5 x 13.25 1219 x 13 x 337	4.8 2.18	0.8 0.02	530\$
ML1354DMF	54 x 0.5 x 13.25 1372 x 13 x 337	5.4 2.45	0.9 0.02	565\$
ML1360DMF	60 x 0.5 x 13.25 1524 x 13 x 337	6 2.72	1 0.02	759\$
ML1366DMF	66 x 0.5 x 13.25 1676 x 13 x 337	6.6 2.99	1.1 0.03	785\$




Cloisonnette d'intimité en tissu
à monter sur la surface de travail

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Ne peut pas s'utiliser avec les ensembles de bancs de travail Ionic. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PBO} MM	POIDS ^{LBLB} KG/KG	VOLUME ^{PPI} MM ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	ML1324UMF	24 x 0.5 x 13.25 610 x 13 x 337	2.6 1.18	0.4 0.01	458\$
	ML1330UMF	30 x 0.5 x 13.25 762 x 13 x 337	3 1.36	0.5 0.01	460\$
	ML1336UMF	36 x 0.5 x 13.25 914 x 13 x 337	3.6 1.63	0.6 0.01	494\$
	ML1342UMF	42 x 0.5 x 13.25 1067 x 13 x 337	4.2 1.91	0.7 0.01	529\$
	ML1348UMF	48 x 0.5 x 13.25 1219 x 13 x 337	4.8 2.18	0.8 0.02	530\$
	ML1354UMF	54 x 0.5 x 13.25 1372 x 13 x 337	5.4 2.45	0.9 0.02	565\$
	ML1360UMF	60 x 0.5 x 13.25 1524 x 13 x 337	6 2.72	1 0.02	759\$
	ML1366UMF	66 x 0.5 x 13.25 1676 x 13 x 337	6.6 2.99	1.1 0.03	785\$

**Cloisonnette d'intimité en tissu
à monter sous la surface de travail**

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Pour ajouter des cloisonnettes d'intimité aux ensembles de bancs de travail Ionic (pages 116-118), utiliser les cloisonnettes à montage sous plan avec les adaptateurs MVLPABx (page 119). Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



Cloisonnette d'intimité en feutre PET

Jeu de 1

MVLPET42-1	42 x 0.36 x 13.25 1067 x 9 x 337	2.6 1.18	0.8 0.02	294\$
MVLPET48-1	48 x 0.36 x 13.25 1219 x 9 x 337	3.3 1.5	0.9 0.02	309\$
MVLPET54-1	54 x 0.36 x 13.25 1372 x 9 x 337	3.6 1.63	1 0.02	396\$
MVLPET60-1	60 x 0.36 x 13.25 1524 x 9 x 337	3.8 1.72	1.1 0.03	409\$
MVLPET66-1	66 x 0.36 x 13.25 1676 x 9 x 337	4.5 2.04	1.3 0.03	482\$

Jeu de 4

MVLPET42-4	42 x 0.36 x 13.25 1067 x 9 x 337	9.5 4.31	0.8 0.02	1123\$
MVLPET48-4	48 x 0.36 x 13.25 1219 x 9 x 337	11.9 5.4	1 0.02	1175\$
MVLPET54-4	54 x 0.36 x 13.25 1372 x 9 x 337	12.8 5.81	1.1 0.03	1517\$
MVLPET60-4	60 x 0.36 x 13.25 1524 x 9 x 337	13.8 6.26	1.2 0.03	1561\$
MVLPET66-4	66 x 0.36 x 13.25 1676 x 9 x 337	16.2 7.35	1.3 0.03	1840\$

Se monte à une surface de 1 po d'épaisseur, en surface ou sous plan. Pincettes de montage comprises. La cloisonnette doit être assujettie à l'aide de vis à bois. Les vis à bois peuvent endommager la face supérieure lorsque la cloisonnette est montée sur la surface de travail. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR, MONTAGE RAPIDE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Piétement à montage rapide pour tables à réglage électrique de la hauteur. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales télescopiques comprenant les moteurs électriques. Dépliez les pieds, fixez les pieds et le support de la surface de travail au piétement, fixez cet assemblage à la surface de travail, faites les connexions et commencez à utiliser votre table à réglage électrique de la hauteur.
- Piétement en trois stades permettant une course de réglage de 22,6 po à 48,22 po en hauteur avec un dessus de 1 po d'épaisseur.
- Des ensembles retour sont offerts pour créer des configurations en L à hauteur réglable.
- Commande « monter/descendre » simple à utiliser; quatre positions programmables.
- Les dessus sont offerts dans 10 finis mélaminés.
- On peut commander des tables complètes ou les dessus et les piétements peuvent être commandés séparément.
- Double moteur avec capacité de levage de 265 lb; 330 lb avec un ensemble retour.
- Dispositif anticollision.
- Consommation en mode veille : 0,1 W. Consommation en mode actif : 220 W.
- La vitesse de montée et de descente est de 1,2 pouce par seconde.
- Le niveau sonore du fonctionnement est de 42db.
- Cordon d'alimentation de 8 pieds de longueur.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie à vie de Global. Les pièces des piétements y compris les moteurs électriques et les pièces motorisées sont protégés par une garantie de cinq ans.
- Homologué ETL/CETL et certifié Greenguard.

FINIS - DESSUS

ACJ	Acajou absolu	NGL	Noce Grigio
ASN	Nuit d'Orient	NEL	Noce Leggero
DES	Espresso profond	NML	Noce Medio
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
NBL	Noce Biondo	WCR	Cerisier d'hiver

CONSTRUCTION

- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur, sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Le châssis et les pieds, composés de pièces en acier tubulaire et en acier plat, sont offerts dans un fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**).
- Le piétement en T présente des pieds plats dotés de patins réglables.
- La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus :
 - des tables à deux pieds variant de 46 po à 76 po L (23 po à de 29 po P).
 - des ensembles retour peuvent recevoir des dessus variant de 35 po à 42 po L.

DIMENSIONS - DESSUS

- Les dimensions indiquées de toutes les surfaces sont telles qu'elles permettent un espace de 1 po autour du module selon un encombrement nominal.

TABLES À HAUTEUR RÉGLABLE - MONTAGE RAPIDE

MODÈLE

DIMENSIONS ^{PO} ^{MM}

POIDS ^{LB} ^{KG}

VOLUME ^{PI³} ^{M³}

PRIX COURANT

L x P x H



Table rectangulaire - 3 stades, 2 pieds



Ensemble retour - 3 stades



Tiroir pour accessoires pour tables à hauteur réglable

NL48243QHT	46 x 23 x 22.6-48.2 1168 x 584 x 574-1224	108 48.99	5 0.14	1313\$
NL60243QHT	58 x 23 x 22.6-48.2 1473 x 584 x 574-1224	116 52.62	5 0.14	1330\$
NL72243QHT	70 x 23 x 22.6-48.2 1778 x 584 x 574-1224	124 56.25	6 0.16	1351\$
NL60303QHT	58 x 29 x 22.6-48.2 1473 x 737 x 574-1224	126 57.15	6 0.16	1355\$
NL72303QHT	70 x 29 x 22.6-48.2 1778 x 737 x 574-1224	136.2 61.78	6.5 0.18	1383\$

Piétement en trois stades avec dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Préciser le fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

NL36243QHR	35 x 23 x 22.6-48.2 889 x 584 x 574-1224	81.3 36.88	3.6 0.1	864\$
NL42243QHR	41 x 23 x 22.6-48.2 1041 x 584 x 574-1224	85.3 38.69	3.8 0.1	882\$

Les ensembles retour à hauteur réglable en 3 stades s'utilisent avec les tables NLxxxx3QHT uniquement. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Préciser le fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

MLIR30PD	20.5 x 11.4 x 1.6-48.2 521 x 290 x 41-1224	3.3 1.5	0.26 0.01	75\$
----------	---	------------	--------------	-------------

Tiroir pour accessoires à profil bas sur coulisse facile à installer. Compatible avec les surfaces de 29 po P des tables à hauteur réglable Newland (NL60303QHT, NL72303QHT, dessus NLxx29HAT avec piétement MLIR30B), ou toute surface présentant un dégagement minimal requis pour le montage de 11,5 po en profondeur et 20,5 po en largeur. Préciser le fini noir (**BLK**), gris (**GRY**) ou blanc (**WHT**). Expédié facile à monter, 1 boîte.

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

GARANTIE

Le client assume l'entière responsabilité de la méthode de fixation des surfaces de travail qui n'ont pas été achetées comme élément d'un ensemble table complet. Le fait de ne pas assujettir la surface de travail de manière à supporter la capacité de charge précisée peut entraîner des dommages corporels ou matériels. Le client accepte d'indemniser Global Upholstery Co. Inc. et ses sociétés affiliées, filiales, dirigeants, administrateurs, employés et actionnaires (collectivement Global) de toute poursuite ou menace de poursuite et de toute responsabilité, directe ou implicite, réclamation, procédure, action, base d'action, dommage, perte, coût et dépense, y compris, sans limitation, des frais juridiques que Global pourrait subir ou engager en raison de la réalisation de la commande du client. Le client reconnaît que tout produit qui n'est pas acheté comme ensemble table complet ne sera pas couvert par la garantie à vie de Global.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM} L x P x H	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{PI} ^{M³}	PRIX COURANT
 Piètement de table à réglage électrique de la hauteur, montage rapide - 2 pieds, 3 stades	MLIR30B	42.5 x 22.8 x 21.6-47.2 1080 x 579 x 549-1199	77.2 35.02	2.9 0.08	1049\$
	Piètement de table à réglage électrique, montage rapide, à 2 pieds en 3 stades. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales comprenant le moteur électrique. Dépliez les pieds et fixez le piètement à la surface de travail. S'utilise avec les dessus NLxxxHAT (voir ci-dessous). Course de réglage, sans le dessus : 21,6 po à 47,2 po H. La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 46 po à 76 po L. Préciser le fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN). Expédié partiellement monté, 1 boîte.				
 Dessus de table à utiliser avec un piètement à deux pieds	NL4623HAT	46 x 23 x 1 1168 x 584 x 25	31 14.06	2.1 0.05	264\$
	NL5223HAT	52 x 23 x 1 1321 x 584 x 25	35 15.88	2.3 0.06	271\$
	NL5823HAT	58 x 23 x 1 1473 x 584 x 25	39 17.69	2.5 0.07	281\$
	NL6423HAT	64 x 23 x 1 1626 x 584 x 25	43 19.5	2.8 0.07	292\$
	NL7023HAT	70 x 23 x 1 1778 x 584 x 25	47 21.32	3 0.08	302\$
	NL4629HAT	46 x 29 x 1 1168 x 737 x 25	39 17.69	2.4 0.06	281\$
	NL5229HAT	52 x 29 x 1 1321 x 737 x 25	44 19.96	2.7 0.07	292\$
	NL5829HAT	58 x 29 x 1 1473 x 737 x 25	49 22.23	3 0.08	306\$
	NL6429HAT	64 x 29 x 1 1626 x 737 x 25	54 24.49	3.3 0.09	317\$
	NL7029HAT	70 x 29 x 1 1778 x 737 x 25	59 26.76	3.6 0.1	334\$
S'utilise comme dessus principal avec le piètement MLIR30B. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.					
 Ensemble 3e pied en 3 stade (uniquement) pour piètement de table à réglage électrique, montage rapide	MLIR30R	- x 22.8 x 21.6-47.2 - x 579 x 549-1199	57.3 25.99	2 0.05	646\$
	Ensemble 3e pied en 3 stades à montage rapide. S'utilise avec le piètement à hauteur réglable en 3 stades MLIR30B pour créer des configurations en L. S'utilise avec les dessus de retour NL3523RHT ou NL4123RHT tops (voir ci-dessous). La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 35 po à 42 po L et 23 po P. Préciser le fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN). Expédié en 1 boîte (montage requis)).				
 Dessus de retour de table à utiliser avec un 3e pied	NL3523RHT	35 x 23 x 1 889 x 584 x 25	24 10.89	1.6 0.04	218\$
	NL4123RHT	41 x 23 x 1 1041 x 584 x 25-1149	28 12.7	1.8 0.05	236\$
S'utilise avec le piètement MLIR30R pour créer un retour pour le piètement MLIR30B uniquement avec dessus principal (NLxxxHAT). Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.					

BANCs DE TRAVAIL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une solution proposant des bancs de travail en vis-à-vis se configurant en ligne droite.
- La gamme respecte toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables en matière de bureaux.

SURFACES DE TRAVAIL

- Les surfaces de travail mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriquées à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée; elles présentent un chant agencé de 2 mm.
- La gamme est offerte dans tous les finis mélaminés pour bancs de travail Ionic.
- Les surfaces de travail sont munies de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds.

PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds carrés de 2 po avec traverse de 1 po sur 2 po présentent une configuration en H.
- Les pieds sont offerts dans un fini peint noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**); une finition texturée Sandtex est appliquée pour plus de durabilité.

ENSEMBLES DE BANCs DE TRAVAIL

- Les ensembles ont été créés pour faciliter la spécification et la commande; chaque ensemble comprend toutes les ferrures nécessaires pour l'installation.
- Les bancs de travail **autoportants** en vis-à-vis comportent deux surfaces de travail avec raidisseurs et deux pieds s'installant à chaque extrémité.
- Les ensembles bancs de travail **doubles** en vis-à-vis comportent deux bancs de travail en vis-à-vis – quatre postes de travail comportant quatre surfaces de travail avec raidisseurs, deux pieds s'installant à chaque extrémité, et un pied central partagé entre les paires de surfaces de travail côte à côte.
- Les ensembles bancs de travail doubles peuvent être prolongés au moyen de **rallonges** composés de deux surfaces de travail avec raidisseurs et un pied à partager entre des paires de surfaces de travail côte à côte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- L'écart de 2,5 po au centre des bancs de travail en vis-à-vis permet l'installation d'une cloisonnette d'intimité.
- Les cloisonnettes d'intimité sont offertes garnies d'un textile, en mélamine ou en feutre PET. Se reporter aux pages 112-112 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland.
- Il est recommandé d'utiliser une cloisonnette d'une largeur inférieure de 6 po à celle de la surface de travail. Par exemple, si la surface de travail mesure 60 po L, utilisez une cloisonnette de 54 po L.
- Des adaptateurs sont nécessaires pour monter les cloisonnettes d'intimité entre les bancs de travail en vis-à-vis.

GESTION DE CÂBLES

- Des chemins de câbles sont offerts pour assurer la gestion des fils et câbles ou doter les bancs de travail d'une capacité de pose pour l'alimentation électrique.
- Les chemins de câbles s'installent sous les surfaces de travail, centrés entre les surfaces des bancs de travail en vis-à-vis.

PASSE-CÂBLES

- Les dessus de tous les ensembles sont offerts de série sans passe-câbles.
- Des passe-câbles peuvent être installés aux emplacements standard. Un emplacement par exemple peut être précisé; les passe-câbles seront installés au même emplacement sur tous les dessus de l'ensemble. Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 192 \$** pour bancs de travail autoportants (MLxxxxDST) et rallonges pour bancs de travail double (MLxxxxDSE) en vis-à-vis.

Ajouter 383 \$ pour les bancs de travail doubles en vis-à-vis (MLxxxxDSQ).



- Le couvercle et le manchon du passe-câbles FOG peuvent être retirés sur place pour permettre l'installation de mini-modules d'alimentation Cove MVCOSM2B/S comme solution de rechange pour acheminer l'alimentation ou des capacités de recharge USB à la surface de travail (se reporter à la page 129).

FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Biondo
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

ENSEMBLES BANCs DE TRAVAIL

MODÈLE

DIMENSIONS

PO
MM

POIDS

LB
KG

VOLUME

PI³
M³

PRIX COURANT

L x P x H

ML4850DST	48 x 50.4 x 29 1219 x 1280 x 737	151 68.49	10.9 0.3	1418\$
ML5450DST	54 x 50.4 x 29 1372 x 1280 x 737	161 73.03	11.5 0.32	1484\$
ML6050DST	60 x 50.4 x 29 1524 x 1280 x 737	171 77.56	12 0.33	1546\$
ML6650DST	66 x 50.4 x 29 1676 x 1280 x 737	181 82.1	12.5 0.35	1612\$
ML7250DST	72 x 50.4 x 29 1829 x 1280 x 737	191 86.64	13 0.36	1652\$



Bancs de travail autoportants en vis-à-vis, 24 po P

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
 Bancs de travail autoportants en vis-à-vis, 30 po P		L x P x H			
	ML4862DST	48 x 62.4 x 29 1219 x 1585 x 737	180 81.65	13.2 0.37	1594\$
	ML5462DST	54 x 62.4 x 29 1372 x 1585 x 737	192 87.09	13.8 0.39	1622\$
	ML6062DST	60 x 62.4 x 29 1524 x 1585 x 737	205 92.99	14.5 0.41	1684\$
	ML6662DST	66 x 62.4 x 29 1676 x 1585 x 737	218 98.88	15.1 0.42	1762\$
	ML7262DST	72 x 62.4 x 29 1829 x 1585 x 737	230 104.33	15.8 0.44	1790\$
Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.					
 Bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P					
	ML9650DSQ	96 x 50.4 x 29 2438 x 1280 x 737	275 124.74	19 0.53	2605\$
	ML10850DSQ	108 x 50.4 x 29 2743 x 1280 x 737	295 133.81	20.1 0.56	2733\$
	ML12050DSQ	120 x 50.4 x 29 3048 x 1280 x 737	315 142.88	21.1 0.59	2861\$
	ML13250DSQ	132 x 50.4 x 29 3353 x 1280 x 737	335 151.95	22.1 0.62	2993\$
	ML14450DSQ	144 x 50.4 x 29 3658 x 1280 x 737	355 161.03	23.2 0.65	3073\$
Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 24 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 50,4 po P (MLxx50DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.					
 Bancs de travail doubles en vis-à-vis, 30 po P					
	ML9662DSQ	96 x 62.4 x 29 2438 x 1585 x 737	330 149.69	23 0.65	2930\$
	ML10862DSQ	108 x 62.4 x 29 2743 x 1585 x 737	354 160.57	24.3 0.68	2990\$
	ML12062DSQ	120 x 62.4 x 29 3048 x 1585 x 737	380 172.37	25.5 0.72	3122\$
	ML13262DSQ	132 x 62.4 x 29 3353 x 1585 x 737	406 184.16	26.8 0.75	3250\$
	ML14462DSQ	144 x 62.4 x 29 3658 x 1585 x 737	430 195.04	28.1 0.79	3326\$
Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 30 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 62,4 po P (MLxx62DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.					
 Rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P					
	ML4850DSE	48 x 50.4 x 29 1219 x 1280 x 737	124 56.25	8.1 0.22	1185\$
	ML5450DSE	54 x 50.4 x 29 1372 x 1280 x 737	134 60.78	8.6 0.24	1251\$
	ML6050DSE	60 x 50.4 x 29 1524 x 1280 x 737	144 65.32	9.1 0.25	1315\$
	ML6650DSE	66 x 50.4 x 29 1676 x 1280 x 737	154 69.85	9.6 0.27	1379\$
	ML7250DSE	72 x 50.4 x 29 1829 x 1280 x 737	164 74.39	10.1 0.28	1421\$
Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx50DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.					

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS ^{P0} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{P12} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	ML4862DSE	48 x 62.4 x 29 1219 x 1585 x 737	150 68.04	9.8 0.27	1342\$
	ML5462DSE	54 x 62.4 x 29 1372 x 1585 x 737	162 73.48	10.4 0.29	1362\$
	ML6062DSE	60 x 62.4 x 29 1524 x 1585 x 737	175 79.38	11.1 0.31	1434\$
	ML6662DSE	66 x 62.4 x 29 1676 x 1585 x 737	188 85.28	11.7 0.33	1496\$
	ML7262DSE	72 x 62.4 x 29 1829 x 1585 x 737	200 90.72	12.4 0.35	1538\$

Rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx62DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL

Jeu de 2


ML48WCB2	40 x 8 x 1 1016 x 203 x 25	3.6 1.63	0.32 0.01	341\$
ML54WCB2	46 x 8 x 1 1168 x 203 x 25	4.3 1.95	0.37 0.01	373\$
ML60WCB2	52 x 8 x 1 1321 x 203 x 25	4.8 2.18	0.41 0.01	418\$
ML66WCB2	58 x 8 x 1 1473 x 203 x 25	5.3 2.4	0.46 0.01	482\$
ML72WCB2	64 x 8 x 1 1626 x 203 x 25	5.9 2.68	0.51 0.01	472\$

Jeu de 4


ML48WCB4	40 x 8 x 1 1016 x 203 x 25	7.2 3.27	0.64 0.01	638\$
ML54WCB4	46 x 8 x 1 1168 x 203 x 25	8.6 3.9	0.73 0.02	688\$
ML60WCB4	52 x 8 x 1 1321 x 203 x 25	9.6 4.35	0.83 0.02	778\$
ML66WCB4	58 x 8 x 1 1473 x 203 x 25	10.6 4.81	0.92 0.02	804\$
ML72WCB4	64 x 8 x 1 1626 x 203 x 25	11.8 5.35	1.02 0.02	869\$

Chemin de câbles

Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle le chemin de câbles s'utilise. La largeur du chemin de câbles est inférieure de 8 po à celle de la surface de travail. Noir uniquement. Comprend des fixations à ressorts permettant d'ouvrir le chemin de câbles d'un côté ou de l'autre pour faciliter l'accès. Expédié facile à monter en 1 boîte.



Ensemble deux prises doubles






Circuit simple, fiche à trois broches

Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis

MLDD48DST	168 x 4 x 2 4267 x 102 x 51	8.4 3.81	2.25 0.06	509\$
MLDD54DST	174 x 4 x 2 4420 x 102 x 51	8.5 3.86	2.25 0.06	516\$
MLDD60DST	180 x 4 x 2 4572 x 102 x 51	8.7 3.95	2.25 0.06	526\$
MLDD66DST	186 x 4 x 2 4724 x 102 x 51	8.9 4.04	2.25 0.06	531\$
MLDD72DST	192 x 4 x 2 4877 x 102 x 51	9.1 4.13	2.25 0.06	538\$

Chaque ensemble comprend une bretelle avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDST. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîtes.

ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
 Ensemble quatre prises doubles  Circuit simple, fiche à trois broches Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail doubles en vis-à-vis		L x P x H			
	MLDD48DSQ	216 x 4 x 2 5486 x 102 x 51	10.7 4.85	4.5 0.12	746\$
	MLDD54DSQ	228 x 4 x 2 5791 x 102 x 51	10.9 4.94	4.5 0.12	758\$
	MLDD60DSQ	240 x 4 x 2 6096 x 102 x 51	11.3 5.13	4.5 0.12	773\$
	MLDD66DSQ	252 x 4 x 2 6401 x 102 x 51	11.7 5.31	4.5 0.12	789\$
	MLDD72DSQ	264 x 4 x 2 6706 x 102 x 51	12.1 5.49	4.5 0.12	802\$
 Ensemble deux prises doubles Rallonge deux prises doubles pour rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis					
	MLDD48DSE	48 x 2 x 2 1219 x 51 x 51	2.3 1.04	2.25 0.06	235\$
	MLDD54DSE	54 x 2 x 2 1372 x 51 x 51	2.4 1.09	1.5 0.04	242\$
	MLDD60DSE	60 x 2 x 2 1524 x 51 x 51	2.6 1.18	2.25 0.06	248\$
	MLDD66DSE	66 x 2 x 2 1676 x 51 x 51	2.8 1.27	1.5 0.04	258\$
	MLDD72DSE	72 x 2 x 2 1829 x 51 x 51	3 1.36	2.25 0.06	263\$
 Adaptateurs pour cloisonnettes d'intimité					
	Jeu de 2				
	MVLPPAB2	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1 0.45	0.1 0.03	48\$
	Jeu de 3				
	MVLPPAB3	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1.3 0.59	0.1 0.03	71\$
	Jeu de 4				
	MVLPPAB4	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1.8 0.82	0.1 0.03	95\$
Chaque ensemble comprend deux bretelles avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDSQ. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîte. Chaque rallonge comprend une bretelle avec deux prises doubles. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. S'utilise avec les ensembles quatre prises doubles et les rallonges pour bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxxDSE. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle la rallonge s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîte. À utiliser avec les cloisonnettes d'intimité à montage sous plan pour les monter entre des bancs de travail en vis-à-vis. Se reporter aux pages 112-113 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland. Le nombre d'adaptateurs nécessaires doit correspondre au nombre de pinces comprises avec la cloisonnette et qui varie selon la largeur de celle-ci.					

CLOISONS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisons, autoportantes ou mobiles, vous offrent une façon novatrice et économique de créer des aménagements efficaces pour entourer et délimiter les espaces de travail.
- Un nombre minimum de pièces offrent une polyvalence maximale tout en étant simples à commander et faciles à installer.
- Des raccords autonivelants s'adaptent à tout angle ainsi qu'aux connexions à 90°, à 120°, en T et en X. Des raccords hors module sont également offerts pour une installation en milieu de course.
- Lignes épurées et profil mince – les cloisons ne mesurent que 1,3 po d'épaisseur hors tout.
- Les cloisons se composent d'un châssis en aluminium peint et d'insertions garnies d'un textile, s non punaisable.
- Trois formats sont offerts de série pour les cloisons. Des ensembles de raccord sont également offerts pour répondre aux besoins variés du milieu de travail.
- Des pieds permettant de créer des aménagements autoportants ou mobiles sont offerts.


FINIS

Châssis, pied plat et pied mobile

BLK	Noir
DWT	Blanc de blancs
TUN	Tungstène

Textile

LL14	Nigelle
LL12	Crème caramel
LL37	Parpaing
LL36	Granite
LL11	Poulain
LL38	Grès
LL35	Embruns

CLOISONS + ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
	L x P x H				
	ML6636FFP	36 x 1.3 x 66 914 x 33 x 1676	35 15.88	3 0.08	751\$
	ML6648FFP	48 x 1.3 x 66 1219 x 33 x 1676	47 21.32	3.9 0.11	780\$
	ML6660FFP	60 x 1.3 x 66 1524 x 33 x 1676	59 26.76	4.9 0.13	910\$
	Le textile et le fini du châssis doivent être précisés.				
	La cloison mesure 1,3 po d'épaisseur hors tout. Châssis en aluminium peint et insertions garnies d'un textile. Dégagement de 4 po par rapport au sol pour faciliter le nettoyage. Expédiée facile à monter dans 1 boîte.				
	MLPCHK	5 x 0.75 x 3 127 x 19 x 76	0.17 0.08	0.01 -	56\$
	Chaque ensemble comprend trois charnières et les ferrures nécessaires. Un ensemble est requis pour raccorder deux cloisons. Fini zingué uniquement.				
	ML0MCP	3 x 2 x 4 76 x 51 x 102	1 0.45	0.01 -	67\$
	Permet d'unir deux cloisons de façon perpendiculaire à une autre pour créer une configuration en T en tout point le long d'une course. Les pièces s'assujettissent au haut et au bas d'un montant de la cloison, puis celle-ci se raccorde aux rails supérieur et inférieur de la cloison adjacente. Fixations comprises. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.				
	MLPPWA	1.5 x 2.5 x 4 38 x 64 x 102	1 0.45	0.08 -	62\$
	Adaptateur mural à installer au début d'une course de cloisons fixées au mur. Se boulonne à la cloison à la place du raccord universel à charnières. L'adaptateur présente des encoches permettant de le glisser sur les ancrages qui doivent être installés au préalable dans le mur. Les ancrages ne sont pas inclus; l'installateur doit choisir les ancrages en fonction du matériau composant le mur.				
	Jeu de 1 pied plat				
	MLSFFKP	20 x 2 x 6 508 x 51 x 152	3.5 1.59	0.28 0.01	112\$
	Jeu de 2 pieds plats				
	MLDFFKP	20 x 2 x 6 508 x 51 x 152	6.96 3.16	0.28 0.01	239\$
Les pieds plats, vendus individuellement ou par paires. Les pieds ne sont pas dotés de patins de mise à niveau. Permettent de créer des aménagements autoportants qui n'exigent aucune mise à niveau. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.					

CLOISONS	MODÈLE	DIMENSIONS ^{P0} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{P1} M ³	PRIX COURANT
 Pied mobile	L x P x H				
	Jeu de 1 pied mobile				
	MLSCFKP	20 x 2 x 6	3.9	0.28	149\$
		508 x 51 x 152	1.77	0.01	
	Jeu de 2 pieds mobiles				
	MLDCFKP	20 x 2 x 6	7.7	0.28	295\$
		508 x 51 x 152	3.49	0.01	
	Les pieds mobiles, vendus individuellement ou par paires, permettent de créer des aménagements mobiles. Roulettes bloquantes noires à doubles galets. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.				



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les pieds évasés effilés des tables Pashley créent une ambiance inspirée du milieu du siècle dernier et s'adaptent particulièrement bien aux petits bureaux ou aux bureaux à domicile tout en offrant une performance de qualité commerciale.
- La simplicité et l'élégance rehaussées par une stabilité et une robustesse supérieures.
- La surface de travail en mélamine thermosoudée mesure de 1 po d'épaisseur.
- La surface de travail est offerte dans un choix de 14 finis de série.
- Les tables sont faciles à monter.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5,5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION

- Les dessus en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Pieds en métal soudé et un châssis relié mécaniquement.
- Les pieds et bâtis présentent un fini thermolaqué hautement durable.
- Patins de mise à niveau compris.

DIMENSIONS SPÉCIALES

- Des largeurs sur mesure ne sont pas offertes.

FINIS - PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds sont offerts dans un fini perle mat uniquement.

FINIS - DESSUS

- Les dessus sont offerts dans les finis de série suivants, sans supplément.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Biondo
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

TABLES BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	24 po P				
	ML4824OGD	48 x 24 x 29.5 1219 x 610 x 749	75.9 34.43	4.7 0.13	768\$
	ML6024OGD	60 x 24 x 29.5 1524 x 610 x 749	84.7 38.42	5.1 0.14	894\$
	ML7224OGD	72 x 24 x 29.5 1829 x 610 x 749	92.7 42.05	5.45 0.15	983\$
	30 po P				
	ML4830OGD	48 x 30 x 29.5 1219 x 762 x 749	93.7 42.5	5.7 0.16	874\$
	ML6030OGD	60 x 30 x 29.5 1524 x 762 x 749	105.5 47.85	6.3 0.17	986\$
	ML7230OGD	72 x 30 x 29.5 1829 x 762 x 749	115.5 52.39	6.7 0.18	1094\$
 Table bureau	Table bureau autoportante avec châssis en métal et pieds évasés. Expédiée facile à monter en 3 boîtes.				

**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

- Lite-Lift II – la table économique, durable et polyvalente – est le choix par excellence lorsqu’il vous faut une table pliante légère et facile à nettoyer.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION

- Léger.
- Surface en polypropylène avec protection UV.
- Résistant aux chocs.
- Fabriqué pour résister à de lourdes charges.
- Peut s’utiliser à l’extérieur.
- Joints soudés solides, écrous et boulons.
- Pieds en acier de 1,125 po de diamètre. Fini époxy texturé anti-rayure fusain (TC).
- La face inférieure perforée prévient les déformations.
- Une pince individuelle en polypropylène permet de maintenir le pied en place lorsqu’il est replié. Système de fixation solide et durable.

FINIS

- Fini huître uniquement.

TABLES PLIANTES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
-----------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------



	L x P x H			
MVLFRT60	60 x 30 x 29.25 1524 x 762 x 743	30 13.61	2.43 0.06	290\$
MVLFRT72	72 x 30 x 29.25 1829 x 762 x 743	36 16.33	2.91 0.08	305\$
MVLFRT96	96 x 30 x 29.25 2438 x 762 x 743	50 22.68	3.87 0.1	469\$

Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Capacité de charge de 200 lb. pour les tables de 72 po L et moins; 300 lb. pour la table de 96 po L. Expédiée montée, 1 boîte.



MVLFRT48D	48 x 48 x 29.25 1219 x 1219 x 743	31 14.06	3.26 0.09	349\$
MVLFRT60D	60 x 60 x 29.25 1524 x 1524 x 743	47 21.32	5.6 0.15	558\$

Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Capacité de charge de 200 lb. Expédiée montée, 1 boîte.

CHARIOTS POUR TABLES



OTG11841	30.25 x 75.75 x 45.25 768 x 1924 x 1149	76 34.47	9.25 0.26	734\$
----------	--	-------------	--------------	--------------

Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes rectangulaires 60 po, 72 po et 96 po (MLFRT60, MLFRT72 et MLFRT96). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale pour les tables MVLFRT60 et MVLFRT72 : 20 tables. Capacité maximale pour les tables MVLFRT96 : 18 tables.



OTG11842	32.75 x 52 x 40.25 832 x 1321 x 1022	76 34.47	5.5 0.15	\$633
----------	---	-------------	-------------	--------------

Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po (MVLFRT48D et MVLFRT60D). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale pour les tables MVLFRT48D : 15 tables. Capacité maximale pour les tables MVLFRT60D : 12 tables.


Supports d'écran MVL

Tablettes à clavier MVL

Accessoires

Blocs d'alimentation électricité+données

Accessoires

SUPPORTS D'ÉCRAN	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
	MVL2SDEH	22 x 5.95-26 x 17.5	9.4	1.57	476\$
		559 x 151-660 x 445	4.26	0.04	

Support à hauteur réglable avec bras à double extension pour deux écrans

D'une portée de 26 po, le bras permet un réglage sur une hauteur utile de 13 po. Le module est doté d'une plaque à branchement rapide normalisée VESA. Grâce à un design contrebalancé par ressort, le bras peut recevoir une charge variant de 2 à 20 lb (maximum de 10 lb par écran). La barre transversale double peut recevoir deux écrans d'une largeur horizontale de 22 po chacun. Guide-câbles intégré. L'installation de la pince de fixation se fait sans outils pour un montage rapide et simple. Le support s'assujettit à toute surface de travail de 1 po à 1,5 po d'épaisseur présentant une arête affleurante au moyen d'une pince de fixation ou dans un passe-câbles. Fini **argenté** uniquement.



Support d'écran

OTGMA2	30 x 4.5-26 x 20	8.4	0.6	269\$
	762 x 114-660 x 508	3.81	0.01	

Peut être utilisé avec un bras ou deux bras. Réglage de la hauteur : 7 po - 17,7 po. Extension du bras : 15 po. Capacité de charge : 2,2 lb à 17,6 lb par écran. Peut recevoir des écrans de 17 po à 29 po. l de l'écran : -40 degrés vers le haut, -15 degrés vers le bas, pivotement de 180 degrés. Plaques VESA à débranchement rapide comprises (72 x 72 mm, 100 x 100 mm). Pivotement VESA : 90 degrés pour pivoter l'écran du format horizontal au format vertical. Respecte ou dépasse les normes ANSI/BIFMA X5.5-2014. Pince de fixation et ferrures de montage dans un passe-câbles compris (pour dessus de 0,5 à 1,25 po d'épaisseur). Module de gestion de câbles intégré dans le support et bras. Fini tungstène uniquement.



TABLETTES À CLAVIER



Tiroir à clavier

MVLKBT	20.6 x 12.5 x 4	4.78	0.42	185\$
	523 x 318 x 102	2.17	0.01	


Deux coulisses à roulement à billes à faible frottement permettent l'installation et le rangement sous la surface de travail. Surface porte-souris escamotable (pouvant être montée à gauche ou à droite). Repose-paume dissimulant un rangement pour instruments d'écriture. La tablette à clavier peut recevoir un clavier ordinaire ou ergonomique. **Un dégagement de 17 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation.**



Ensemble tablette à clavier articulée

MVLKP01	27.5 x 11.5 x 0.38	13.6	0.93	395\$
	699 x 292 x 10	6.17	0.02	


L'ensemble comporte un bras articulé et une tablette de 27 po en PEHD. Le bras se règle en hauteur sur une course de 8,37 po et s'incline de 30°. Design à profil bas et pivotement sur 360°. La tablette en PEHD de 0,38 po d'épaisseur est dotée d'un repose-poignet amovible. Des bandes antidérapantes sont posées sous la tablette. **Un dégagement de 18 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation.**



Poste de travail assis-debout de table

MVL5230B0	35.4 x 23.2 x 6.2	47	4.8	1148\$
	899 x 589 x 157	21.32	0.13	


S'installe aisément sur toute surface de travail de 24 po ou plus de profondeur. Peut accepter une charge d'au plus 35 lb. La surface pour le clavier s'incline de 10° à +10°. Commande continue de réglage pneumatique de la hauteur. La surface principale peut être haussée jusqu'à 20 po au-dessus de la surface de travail. Le châssis et les surfaces sont offerts dans un fini noir. Comprend un passe-câbles. Aucun outil nécessaire pour l'installation.

TABLETTES À CLAVIER	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
	MVL5230B5	L x P x H			
		42 x 38 x 6.2 1067 x 965 x 157	55 24.95	9.3 0.26	1508\$

Poste de travail de coin assis-debout de table

S'installe aisément sur toute surface de travail de coin de 24 po ou plus de profondeur. Peut accepter une charge d'au plus 35 lb. La surface pour le clavier s'incline de 10° à + 10°. Commande continue de réglage pneumatique de la hauteur. La surface principale peut être haussée jusqu'à 20 po au-dessus de la surface de travail. Le châssis et les surfaces sont offerts dans un fini noir. Comprend un passe-câbles. Aucun outil nécessaire pour l'installation.


ACCESSOIRES



Support d'ordinateur à deux sangles

MVLCPU	4 x 11 x 1.5 102 x 279 x 38	4 1.81	0.39 0.01	198\$
--------	--------------------------------	-----------	--------------	-------


L'ordinateur coulisse sur un rail de 17 po et pivote pour une accessibilité complète et un rangement pratique. Les sangles s'ajustent à l'aide des boucles pour une installation facile et rapide. Le support peut recevoir un ordinateur pesant jusqu'à 75 lb d'un périmètre d'au plus 64 po. **Un dégagement de 17 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation.**



Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sur la surface de travail

ML1324DMF	24 x 0.5 x 13.25 610 x 13 x 337	2.6 1.18	0.4 0.01	458\$
ML1330DMF	30 x 0.5 x 13.25 762 x 13 x 337	3 1.36	0.5 0.01	460\$
ML1336DMF	36 x 0.5 x 13.25 914 x 13 x 337	3.6 1.63	0.6 0.01	494\$
ML1342DMF	42 x 0.5 x 13.25 1067 x 13 x 337	4.2 1.91	0.7 0.01	529\$
ML1348DMF	48 x 0.5 x 13.25 1219 x 13 x 337	4.8 2.18	0.8 0.02	530\$
ML1354DMF	54 x 0.5 x 13.25 1372 x 13 x 337	5.4 2.45	0.9 0.02	565\$
ML1360DMF	60 x 0.5 x 13.25 1524 x 13 x 337	6 2.72	1 0.02	759\$
ML1366DMF	66 x 0.5 x 13.25 1676 x 13 x 337	6.6 2.99	1.1 0.03	785\$

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Ne peut pas s'utiliser avec les ensembles de bancs de travail Ionic. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sous la surface de travail

ML1324UMF	24 x 0.5 x 13.25 610 x 13 x 337	2.6 1.18	0.4 0.01	458\$
ML1330UMF	30 x 0.5 x 13.25 762 x 13 x 337	3 1.36	0.5 0.01	460\$
ML1336UMF	36 x 0.5 x 13.25 914 x 13 x 337	3.6 1.63	0.6 0.01	494\$
ML1342UMF	42 x 0.5 x 13.25 1067 x 13 x 337	4.2 1.91	0.7 0.01	529\$
ML1348UMF	48 x 0.5 x 13.25 1219 x 13 x 337	4.8 2.18	0.8 0.02	530\$
ML1354UMF	54 x 0.5 x 13.25 1372 x 13 x 337	5.4 2.45	0.9 0.02	565\$
ML1360UMF	60 x 0.5 x 13.25 1524 x 13 x 337	6 2.72	1 0.02	759\$
ML1366UMF	66 x 0.5 x 13.25 1676 x 13 x 337	6.6 2.99	1.1 0.03	785\$

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Pour ajouter des cloisonnettes d'intimité aux ensembles de bancs de travail Ionic (pages 116-118), utiliser les cloisonnettes à montage sous plan avec les adaptateurs MVLPABx (page 119). Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi} _{M³}	PRIX COURANT
-------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------

L x P x H

Jeu de 1

MVLPET42-1	42 x 0.36 x 13.25 1067 x 9 x 337	2.6 1.18	0.8 0.02	294\$
MVLPET48-1	48 x 0.36 x 13.25 1219 x 9 x 337	3.3 1.5	0.9 0.02	309\$
MVLPET54-1	54 x 0.36 x 13.25 1372 x 9 x 337	3.6 1.63	1 0.02	396\$
MVLPET60-1	60 x 0.36 x 13.25 1524 x 9 x 337	3.8 1.72	1.1 0.03	409\$
MVLPET66-1	66 x 0.36 x 13.25 1676 x 9 x 337	4.5 2.04	1.3 0.03	482\$

Jeu de 4

MVLPET42-4	42 x 0.36 x 13.25 1067 x 9 x 337	9.5 4.31	0.8 0.02	1123\$
MVLPET48-4	48 x 0.36 x 13.25 1219 x 9 x 337	11.9 5.4	1 0.02	1175\$
MVLPET54-4	54 x 0.36 x 13.25 1372 x 9 x 337	12.8 5.81	1.1 0.03	1517\$
MVLPET60-4	60 x 0.36 x 13.25 1524 x 9 x 337	13.8 6.26	1.2 0.03	1561\$
MVLPET66-4	66 x 0.36 x 13.25 1676 x 9 x 337	16.2 7.35	1.3 0.03	1840\$


Se monte à une surface de 1 po d'épaisseur, en surface ou sous plan. Pincés de montage comprises. La cloisonnette doit être assujettie à l'aide de vis à bois. Les vis à bois peuvent endommager la face supérieure lorsque la cloisonnette est montée sur la surface de travail. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

MLDTP3224	31.5 x 15.5 x 23.5 800 x 394 x 597	7 3.18	0.5 0.01	256\$
-----------	---------------------------------------	-----------	-------------	-------


Cloison de bureau légère et autoportante. Se déplace selon les besoins pour créer un endroit où se concentrer. Feutre PET de 9 mm d'épaisseur, aucune ferrure de raccord. Se replie à plat pour le rangement. Expédiée en deux pièces; joints en forme de puzzle. Facile à assembler.

MLFSP3260	31.5 x 15.5 x 60 800 x 394 x 1524	13 5.9	1.2 0.03	769\$
-----------	--------------------------------------	-----------	-------------	-------


Cloison de sol légère et autoportante. Se déplace selon les besoins pour créer un endroit où se concentrer. Feutre PET de 9 mm d'épaisseur, aucune ferrure de raccord. Se replie à plat pour le rangement. Expédiée en deux pièces; joints en forme de puzzle. Facile à assembler.





Cloisonnette d'intimité en feutre PET



Cloison de bureau basse



Cloison de sol haute

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
 Bloc d'alimentation électrique+données		L x P x H			
	MVLPDM	6.5 x 3.5 x 2.8 165 x 89 x 71	2 0.91	0.1 -	268\$
	Bloc d'alimentation pour surface de travail. Deux prises d'alimentation électrique et deux prises télécom. Cordon d'alimentation de 9 pieds. Une découpe pour accepter le bloc d'alimentation doit être pratiquée par l'installateur, sur place. Un gabarit est fourni. Noir uniquement.				
 Mini bloc d'alimentation	MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	313\$
	MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	313\$
	Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po (FOG, POG) et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA. Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (B) ou argenté (S) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur).				
 Module d'alimentation monté en surface	MVLDK1000AC	4.09 x 2.24 x 2.11 104 x 57 x 54	3 1.36	0.07 -	325\$
	Module d'alimentation monté en surface ou sous la surface. Une prise électrique, un port USB-A de 2.1A et un port USB-C de 2.AA. Cordon de 10 pieds. Offert dans un fini noir uniquement.				

Classeurs latéraux MVL1900

Classeurs verticaux MVL25

Caissons MVLPED

Armoires de rangement MVLSTOR

Classement et rangement



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des classeurs de qualité commerciale à un prix économique.
- Les classeurs sont dotés d'une serrure batteuse à cylindre amovible.
- De barres de sûreté de part et d'autre des tiroirs procurent une sécurité accrue.
- Les classeurs sont munis de série de contrepoids.
- Des patins de mise à niveau sont compris.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- L'ouverture supérieure d'un classeur à cinq tiroirs est dotée d'une porte escamotable et d'une tablette coulissante; les quatre ouvertures inférieures sont dotées de tiroirs à devant fixe.
- Des tringles de suspension latérale sont comprises.
- Les tringles de suspension peuvent être placées pour recevoir des dossiers de format lettre ou grand format.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION

- Des coins soudés sans joints apparents et des goussets internes en acier ajoutent à la robustesse et à la rigidité.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Le système d'interverrouillage positif intégré ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois.
- La suspension à roulement à billes à extension complète intègre un dispositif pour prévenir les rebonds.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du classeur pour une installation d'équerre rapide.
- Des contrepoids sont compris dans les classeurs à 1 ½, 2, 3 ou 4 tiroirs. Les classeurs à cinq tiroirs sont contrebalancés et ne nécessitent pas de contrepoids supplémentaires.
- Le dégagement intérieur d'un tiroir à ouverture de 12 po est de 11 ¼ po de hauteur.

FINIS





- Les classeurs latéraux MVL1900 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

ACCESSOIRES

- Dessus en mélamine pour classeurs latéraux
- Coussins pour modules hauteur 1 ½ tiroir
- Ensemble de roulettes pour classeurs latéraux
- Tringles de suspension avant-arrière
- Tringles de suspension latérale
- Plaques intercalaires
- Clés supplémentaires

EXPÉDITION

- Les classeurs latéraux MVL1900 sont expédiés entièrement montés.

CLASSEURS LATÉRAUX	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <i>MM</i>	POIDS ^{LB} <i>KG</i>	VOLUME ^{Pi³} <i>M³</i>	PRIX COURANT
	L x P x H				
	M1930PXB	30 x 19.25 x 21.25 <i>762 x 489 x 540</i>	117 <i>53.07</i>	9.5 <i>0.26</i>	876\$
	M1936PXB	36 x 19.25 x 21.25 <i>914 x 489 x 540</i>	127 <i>57.61</i>	11.25 <i>0.31</i>	910\$
	Un tiroir de 6 po H à devant fixe et un tiroir de 12 po H à devant fixe. Dégagement intérieur des tiroirs de 5 1/8 po H et de 11 1/4 po H respectivement. Poignée intégrée biseautée pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure, patins de mise à niveau et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.				
	M19301XSN	30 x 19.25 x 21.25 <i>762 x 489 x 540</i>	50 <i>22.68</i>	9.5 <i>0.26</i>	587\$
	M19361XSN	36 x 19.25 x 21.25 <i>914 x 489 x 540</i>	56 <i>25.4</i>	11.25 <i>0.31</i>	630\$
	Tablette ouverte de 21 1/4 po H. Dégagement intérieur de 18 po H. Tablette réglable à deux positions. Patins de mise à niveau compris. Expédiée montée, in 1 boîte.				
	MVL1936P2	36 x 19.25 x 27.31 <i>914 x 489 x 694</i>	124 <i>56.25</i>	14.6 <i>0.41</i>	956\$
	36 po L. Deux tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.				
	MVL1936P3	36 x 19.25 x 39.68 <i>914 x 489 x 1008</i>	149 <i>67.59</i>	15.67 <i>0.44</i>	1323\$
	36 po L. Trois tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.				
	MVL1936P4	36 x 19.25 x 52.06 <i>914 x 489 x 1322</i>	179 <i>81.19</i>	20.88 <i>0.59</i>	1643\$
	36 po L. Quatre tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.				
	MVL1936P5	36 x 19.25 x 66.56 <i>914 x 489 x 1691</i>	204 <i>92.53</i>	33.4 <i>0.94</i>	2176\$
	36 po L. Tiroir supérieur de 12 po H à porte escamotable et à tablette coulissante. Quatre tiroirs inférieurs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Le classeur étant déjà contrebalancé, des contrepoids supplémentaires ne sont pas nécessaires. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.				

CLASSEURS LATÉRAUX		MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M²	PRIX COURANT
			L x P x H			
		MVL1936M2	36 x 19.25 x 30	130	14.77	1209\$
			914 x 489 x 762	58.97	0.41	
Classeur latéral mobile à 2 tiroirs		36 po L. Le module se compose d'un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 et d'un ensemble de roulettes MVLMLK. Expédié monté, 2 boîtes.				

BIBLIOTHÈQUES EN MÉTAL



Bibliothèque en métal, 4 tablettes

MVLBC36-4	36 x 13 x 53.7 914 x 330 x 1364	75 34.02	17.9 0.5	725\$
-----------	------------------------------------	-------------	-------------	-------


Bibliothèque tout en métal avec quatre tablettes: trois tablettes réglables et une tablette inférieure fixe. Capacité de charge de 85 lb par tablette, répartie uniformément. Expédié monté, 1 boîte.




Bibliothèque en métal, 5 tablettes

MVLBC36-5	36 x 13 x 66.4 914 x 330 x 1687	90 40.82	21.9 0.62	878\$
-----------	------------------------------------	-------------	--------------	-------

Bibliothèque tout en métal avec cinq tablettes: quatre tablettes réglables et une tablette inférieure fixe. Capacité de charge de 85 lb par tablette, répartie uniformément. Expédié monté, 1 boîte.

	ML7219LT	72 x 19.25 x 1 1829 x 489 x 25	33 14.97	1.81 0.05	204\$
	ML6619LT	66 x 19.25 x 1 1676 x 489 x 25	30 13.61	1.67 0.04	197\$
	ML6019LT	60 x 19.25 x 1 1524 x 489 x 25	28 12.7	1.53 0.04	192\$
	ML3619LT	36 x 19.25 x 1 914 x 489 x 25	17 7.71	0.97 0.02	132\$
	ML3019LT	30 x 19.25 x 1 762 x 489 x 25	14 6.35	0.83 0.02	125\$
	Le dessus est expédié avec du ruban double face pour l'assujettir à des modules de rangement MVL en métal de 19,25 po P. Expédié prêt à monter à un module de rangement en 1 boîte. Le dessus de 60 po s'utilise avec deux modules de 30 po L. Le dessus de 66 po s'utilise avec un module de 30 po L et un module de 36 po L. Le dessus de 72 po s'utilise avec deux modules de 36 po L. Les dessus ML3619LT et ML3019LT s'utilisent avec un seul module de rangement 19,25 po P.				

ACCESSOIRES MVL1900	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} ³ M ³	PRIX COURANT
---------------------	--------	--------------------------------	---------------------------	---	--------------




Coussin pour rangements bas de 19,25 po P

	L x P x H			
MVL1930C	30 x 19.25 x 2 762 x 489 x 51	11 4.99	1.3 0.03	250\$
MVL1936C	36 x 19.25 x 2 914 x 489 x 51	13 5.9	2.6 0.07	286\$
MVL1960C	60 x 19.25 x 2 1524 x 489 x 51	20 9.07	2.6 0.07	460\$
MVL1966C	66 x 19.25 x 2 1676 x 489 x 51	16 7.26	5.2 0.14	496\$
MVL1972C	72 x 19.25 x 2 1829 x 489 x 51	22 9.98	2.4 0.06	532\$

Coussin pour rangements bas de 19,25 po P. Le rangement doit être doté d’un dessus fini en mélamine pour pouvoir recevoir le coussin. Le coussin présente un bord arrondi à l’avant et à l’arrière et s’installe à l’aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni de tous les textiles OTG (se reporter à la page 144). Expédié en 1 boîte.


Autres choix de textiles : Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.



Ensemble de roulettes

MVLMLK	20.9 x 2.5 x 3.9 531 x 64 x 99	6 2.72	0.17 4.31	253\$
--------	-----------------------------------	-----------	--------------	-------


Ensemble de roulettes pour convertir un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 en un classeur latéral mobile à deux tiroirs. L’ensemble se compose de rails porteurs et de quatre roulettes non bloquantes. Expédié monté, 1 boîte.



Tringles de suspension avant-arrière

MVLFBF	15.5 x 1 x 1 394 x 25 x 25	1 0.45	0.8 0.02	29\$
--------	-------------------------------	-----------	-------------	------


Tringles de suspension avant-arrière. Doivent être utilisées de pair avec des tringles de suspension latérale MVLHFB36. Une paire. Expédiées en 1 boîte.



Tringles de suspension latérale

MVLHFB36	33.25 x 0.4 x 1.25 845 x 10 x 32	4 1.81	0.5 0.01	52\$
----------	-------------------------------------	-----------	-------------	------

Tringles de suspension latérale. Une paire. Expédiées en 1 boîte.



Plaques intercalaires

MVLPD	13.25 x 0.01 x 7 337 x 0.25 x 178	4 1.81	0.5 0.01	52\$
-------	--------------------------------------	-----------	-------------	------

Trois par emballage. Fini **EFC** (couleur écologique semblable à la teinte fusain en raison de l’utilisation de poudre recyclée). Expédiées en 1 boîte.



Clé supplémentaire

MVLEK	- -	0.1 0.05	0.1 -	17\$
-------	--------	-------------	----------	------

Préciser le numéro de clé au moment de la commande. Plage de clés entre W401-W550. Expédiée en 1 boîte.



MVL25201



MVL25251



MVL25401



MVL25451

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des classeurs verticaux de qualité commerciale.
- Les classeurs s'utilisent de façon autoportante; ils ne sont pas conçus pour servir d'appui à une surface de travail.
- Les classeurs sont dotés d'une serrure à cylindre amovible.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- Les classeurs sont offerts dans des largeurs lettre ou grand format.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les classeurs ne sont pas dotés de patins de mise à niveau; ils reposent directement au sol.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION



- Le dessus tout d'une pièce est soudé.
- Les parois hautes des tiroirs éliminent le besoin de cadres de suspension.
- Les classeurs sont dotés de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Les tiroirs mesurent 25 po de profondeur.


FINIS

- Les classeurs verticaux MVL25 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

EXPÉDITION

- Les classeurs verticaux MVL25 sont expédiés entièrement montés.

CLASSEURS VERTICAUX	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
 Classeur vertical à 2 tiroirs		L x P x H			
	MVL25201	15.15 x 25 x 29 385 x 635 x 737	62 28.12	9 0.25	457\$
 Classeur vertical à 2 tiroirs	MVL25251	18.15 x 25 x 29 461 x 635 x 737	67 30.39	11 0.31	481\$
 Classeur vertical à 4 tiroirs	MVL25401	15.15 x 25 x 52 385 x 635 x 1321	112 50.8	16 0.45	703\$
 Classeur vertical à 4 tiroirs	MVL25451	18.15 x 25 x 52 461 x 635 x 1321	122 55.34	18 0.5	771\$

ACCESSOIRES MVL25					
 Bloc d'arrêt	MVLFB	10 x 5 x 9 254 x 127 x 229	1.34 0.61	0.17 -	29\$
 Clé supplémentaire	MVLEK	- -	0.1 0.05	0.1 -	17\$



MVLW23FF

MVLW23BBF

MVL19BF

MVL23FF

MVL23BBF

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des caissons de qualité commerciale.
- Les caissons se glissent sous une surface de travail. Ils peuvent également servir d'appui pour la surface de travail.
- Les caissons sont dotés d'une serrure à cylindre amovible.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- Des patins de mise à niveau sont compris, sauf pour les caissons mobiles.
- Des modèles à deux tiroirs classeurs, à deux tiroirs simples et un tiroir classeur ou à un tiroir simple et un tiroir classeurs sont offerts.
- Les modèles munis d'au moins un tiroir simple comprennent un porte-crayons.
- Des tringles de suspension sont comprises dans les tiroirs classeurs pour permettre le classement latéral.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les caissons mesurent 23 po P, 27 5/8 po H et 15 po L.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION

- Coins en U.
- Les parois hautes permettent de recevoir des dossiers suspendus.
- Les classeurs sont dotés de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du caisson pour une installation d'équerre rapide.

FINIS

- Les caissons MVLPED sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

EXPÉDITION

- Les caissons MVLPED sont expédiés entièrement montés.

CAISSONS	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
 Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	L x P x H				
	MVLW23BBF	15 x 23 x 27.62 381 x 584 x 702	84 38.1	7 0.19	507\$
 Caisson, 2 tiroirs classeurs	23 po P. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Se place sous une surface de travail et peut s'utiliser dans des applications non portantes ou servir d'appui. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau. Porte-crayons compris. Serrure montée du côté droit. Le dessus est doté de quatre trous prépercés pour être assujéti à une surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.				
	MVLW23FF	15 x 23 x 27.62 381 x 584 x 702	84 38.1	7 0.19	493\$
CAISSONS MOBILES					
 Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	19 po P. Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL19C ci-dessous. Expédié monté 1 boîte.				
	MVL19BF	15 x 18.5 x 23.13 381 x 470 x 588	54 24.49	4.5 0.12	613\$
 Coussin pour caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	23 po P. Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL23C ci-dessous. Expédié monté, 1 boîte.				
	MVL19C	15 x 18.5 x 2.5 381 x 470 x 64	5 2.27	1.1 0.03	138\$
 Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	Coussin pour le modèle MVL19BF ci-dessus. Le coussin s'installe sur le caisson mobile à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de OTG, y compris le vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144). Expédié en 1 boîte.				
	MVL23BF	15 x 22.5 x 23.13 381 x 572 x 588	58 26.31	5.4 0.15	638\$

CAISSONS MOBILES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
 Coussin pour caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur		L x P x H			
	MVL23C	15 x 22.5 x 2.5 381 x 572 x 64	6 2.72	1.1 0.03	169\$
	Coussin pour le module MVL23BF ci-dessus. Le coussin s'installe sur le caisson mobile à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de OTG, y compris le vinyle LuxPlus (se reporter à la page 144). Expédié en 1 boîte. Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 148). Pour les applications sièges, la capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb. Autres choix de textiles : Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.				
 Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	MVLM23BBF	15 x 22.62 x 27.87 381 x 575 x 708	75 34.02	5.5 0.15	639\$
	23 po P. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Comprend un porte-crayons. Roulettes dissimulées. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.				
 Caisson mobile, 2 tiroirs classeurs	MVLM23FF	15 x 22.62 x 27.87 381 x 575 x 708	72 32.66	5.5 0.15	625\$
	23 po P. Deux tiroirs classeurs. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Roulettes dissimulées. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.				



MVLS42L



MVLS72L

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des armoires de rangement de qualité commerciale.
- Toutes les portes de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine hauteur.
- L'armoire de 42 po H comporte deux tablettes (une fixe, une réglable).
- L'armoire de 72 po H comporte quatre tablettes (une fixe, trois réglables).
- Le fond peut également servir de tablette.
- Les armoires de rangement sont dotées de patins de mise à niveau.
- Les armoires de rangement sont finies au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION

- Le dessus tout d'une pièce est soudé.
- Les armoires de rangement sont dotées de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du module pour une installation d'équerre rapide.
- Les armoires de rangement mesurent 18 po P.

FINIS



- Les armoires de rangement MVLSTOR sont offertes de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Elles sont offertes dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.

ACCESSOIRES

- Une tablette supplémentaire est offerte pour les armoires de rangement.

EXPÉDITION

- Les armoires de rangement MVLSTOR sont expédiées entièrement montées.

ARMOIRES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS ^{IN} ^{MM}	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{PI} ³ ^{MT} ³	PRIX COURANT
 Armoire avec poignée intégrée biseautée pleine hauteur		L x P x H			
	MVLS42L	36 x 18 x 42 914 x 457 x 1067	100 45.36	20 0.56	629\$
 Armoire avec poignée intégrée biseautée pleine hauteur					
	MVLS72L	36 x 18 x 72 914 x 457 x 1829	135 61.23	36 1.01	850\$
 Tablette supplémentaire pour armoires de rangement					
	MVLFW5	36 x 18 x 0.75 914 x 457 x 19	7 3.18	0.4 0.01	99\$
TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE					
Tablette supplémentaire pour armoires de rangement. Offerte dans des finis agencés à ceux des armoires. Expédiée en 1 boîte.					

Textiles et finis

Soin et entretien

Textiles

Tissus : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détremper le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

Vinyle LuxPlus : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détremper le vinyle. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

Revêtements durs

Finis mélaminés et peints : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

- **Nettoyants à base d'eau (W)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampoing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants (S)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants (WS)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampoing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement (X)**. Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

TEXTILES POUR SIÈGES

BANTAM

Pomme verte (BM21) Fer (BM24)	Cosmos (BM25) Garenne (BM20)	Tourterelle (BM23) Sapotille (BM28)	Lueur (BM26)	Spectre (BM22)	Gingembre (BM27)
----------------------------------	---------------------------------	--	--------------	----------------	------------------

Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l’eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour les gammes suivantes : Beta, Danio, Full-Time, M-Task, Minto, Part-time, Soda, Stradic et Tami.

CARRERA

Tremble (CE88) Indigotine (CE95) Ardoise (CE86)	Azur (CE91) Cénote (CE97) Zeste (CE84)	Fusain (CE98) Jute (CE93)	Cayenne (CE92) Selva (CE87)	Erg (CE89) Grenat (CE96)	Flanelle (CE90) Savane (CE85)
---	--	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

DOBBY

Baie (DB39) Chevrotain (DB37) Titane (DB41)	Noir (DB42) Étain (DB34)	Bonsaï (DB31) Pourpre (DB40)	Charbon (DB38) Sable (DB33)	Cumulus (DB32) Flamme (DB35)	Archipel (DB36) Poudrierie (DB30)
---	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

EMERGE

Aloès(EM17) Cobalt (EM18) Fumée (EM21)	Atmosphère (EM19) Émeraude (EM16) Encre de seiche (EM15)	Cerise (EM14) Soirée (EM24) Cazette (EM12)	Citrine (EM11) Griset (EM22)	Argile (EM13) Graphite (EM23)	Stratus (EM20) Parchemin (EM10)
--	--	--	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

FUSION

Azurin (FU75) Granite (FU77) Tangerine (FU71)	Guède (FU79) Graphite (FU81) Tomate (FU74)	Houille (FU85) Sphaigne (FU73) Violette (FU82)	Cobalt (FU83) Oasis (FU80)	Lin (FU84) Pavot (FU78)	Fraîcheur (FU72) Grès (FU76)
---	--	--	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------

ILLUSION

Cappuccino (II01) Chanvre (II05) Osier (II04)	Poivre de cayenne (II06) Maui (II07)	Cassis (II10) Ozone (II12)	Crépuscule (II08) Paprika (II02)	Ébène (II13) Fumée (II09)	Fiji (II11) Tropique (II03)
---	---	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

JENNY

Amiral (JN08) Moisson (JN29) Ardoise (JN03)	Baie (JN31) Melon (JN30) Tournesol (JN27)	Cascatelle (JN28) Minuit (JN01) Vermillon (JN07)	Fusain (JN11) Gruau (JN26)	Ébène (JN02) Brou de noix (JN33)	Verdure (JN32) Pinchard (JN25)
---	---	--	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

LUXPLUS

Noir (L01P) Maroquin (L03P)	Bourgogne (L05P) Blanc (L07P)	Fusain (L06P)	Brun foncé (L04P)	Gris souris (L09P)	Parchemin (L02P)
--------------------------------	----------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------

TISSU MAILLÉ - AVRO, IBEX, KOMPANION

Noir (MS69)	Naturel (MS74)*	Galet (MS71)*
-------------	-----------------	---------------

*Offert uniquement pour les gammes Avro et Kompanion.

QUILT

Noir (QL10) Plumage (QL20) Argent (QL19)	Guède (QL23) Passe-velours (QL24) Tangerine (QL28)	Fusain (QL11) Alpage (QL22) Merlot (QL16)	Cacao (QL29) Marine (QL14)	Mimosa (QL25) Amaranthe (QL27)	Dune (QL21) Turquin (QL26)
--	--	---	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

TERRACE

Reinette (TC66) Colombin (TC73) Martagon (TC61)	Mertensie (TC65) Glacier (TC75) Crépuscule (TC69)	Cerise (TC68) Brume (TC67) Gaulthérie (TC70)	Carmin (TC64) Ferronnerie (TC71)	Pavé (TC63) Pomme de pin (TC72)	Écho (TC74) Ombre (TC62)
---	---	--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

TRAK

Reinette (TK47) Nuit (TK50) Sarcelle (TK46)	Carbone (TK52) Moka (TK51)	Ciment (TK43) Moutarde (TK41)	Cuivre (TK45) Argent (TK44)	Café au lait (TK42) Acier (TK48)	Merlot (TK49) Taupe (TK40)
---	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

URBAN

Anthracite (UR22) Océan (UR11)	Marigot (UR12) Silice (UR19)	Remblai (UR18)	Macadam (UR21)	Granite (UR20)	Stipe vert (UR13)
-----------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

WATERFALL

Cavalier (WA54) Selva (WA46) Enchantement (WA49)	Voûte (WA50) Kona (WA47) Galanterie (WA41)	Songe (WA44) Jonc (WA51) Nougatine (WA43)	Baie de sureau (WA52) Firmament (WA45)	Majorelle (WA53) Clapotis (WA42)	Prisme (WA48) Coutil (WA40)
--	--	---	---	-------------------------------------	--------------------------------

TEXTILES POUR SIÈGES (suite)

WAVELENGTH

Geai (WV14)	Front de mer (WV09)	Corfou (WV13)	Flamme (WV04)	Citron Vert (WV01)	Mesa (WV07)
Menthe (WV02)	Pierre de lune (WV11)	Mykonos (WV05)	Panthère (WV15)	Plasma (WV08)	Quartz (WV10)
Cinabre (WV12)	Savane (WV06)	Limon (WV03)			

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

Les sièges Offices to Go sont offerts dans un vaste choix de textiles de rembourrage propres à chaque gamme. Consultez les détails sur chaque gamme pour les textiles, teintes et textiles intégrés offerts.

FINIS - CLASSEMENT ET RANGEMENT

Noir (BLK)	Blanc de blancs (DWT)	Gris (GRY)	Nevada (NEV)
------------	-----------------------	------------	--------------

FINIS MÉLAMINÉS - BANCS DE TRAVAIL IONIC, PASHLEY, TABLES CRAFT ET TABLES SODA

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Érable clair (CMB)	Espresso profond (DES)
Blanc de blancs (DWT)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)	Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)					

FINIS MÉLAMINÉS - NEWLAND

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)		

TEXTILES – TABLEAUX PUNAISABLES NEWLAND

Nigelle (LL14)	Crème caramel (LL12)	Parpaing (LL37)	Granite (LL36)	Poulain (LL11)	Grès (LL38)
Embruns (LL35)					

FINIS POUR PIEDS ET PIÈTEMENT EN MÉTAL - NEWLAND, BANCS DE TRAVAIL IONIC ET BANCS IONIC

Noir (TBL)	Blanc de blancs (TDW)	Tungstène (TTU)
------------	-----------------------	-----------------

MODALITÉS ET CONDITIONS - OFFICES TO GO

Société membre de Global Furniture Group (« Global »), Offices to Go (OTG) a pour mission d'offrir des produits de valeur supérieure à des prix économiques. Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux et tables », « accessoires » et « classement », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits OTG s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formulaire (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit OTG de série. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peuvent avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

Prix et modalités de paiement

Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 \$, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

Taxes

Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

Modalités de commande

Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
 - a. cueillette
 - b. programme de livraison de Global
 - c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

Modifications et annulations

Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

Erreurs et omissions

Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

Roulettes

La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C9 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

Finis - Classeurs

Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. La quantité minimum pour la commande est de 10 articles. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou micas, fini tungstène ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

Tissus d'ameublement

De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

Poids

En ce qui concerne les sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Pour ce qui est du mobilier, le poids par boîte est indiqué.

Retard

L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assurera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

Franco à bord (FOB)

Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

Expéditions par service de messagerie



Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

Expédition

L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucune expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

Service

Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)

Tél. : 905-660-5101 ou 1-800-567-8901

Télé. : 905-660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International

Tél. : 416-661-3660

Télé. : 416-661-661-0983 ou 1-877-585-5579

Rendus

Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du textile fourni par le client (TFC) ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

Demandes d'indemnisation

Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

Suspension

En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

Droit d'auteur

L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marques de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group.

Dessins, modèles et brevets

Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site officestogo.com.

Cubage

Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en deux boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisé par boîte.

Expéditions combinées

Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

Homologation

Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

Limitation de responsabilité

Les mesures métriques présentées ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

Exigences de codes de prévention des incendies

L'État de la Californie a récemment abrogé la norme CAL TB133, mais des demandes comportant cette exigence peuvent encore être présentées, du moins jusqu'à ce que les codes locaux en matière de prévention des incendies soient actualisés ou qu'une norme nationale soit adoptée.

L'industrie a choisi d'adopter la norme CAL TB117-2013 comme la norme reconnue en matière d'incendie. Les produits de Global respecteront donc cette norme. La norme CAL TB117 décrit les critères de rendement et les méthodes d'essai de la résistance à la combustion des tissus d'ameublement, des matériaux barrière, de la bourre et des tabliers utilisés en rembourrage de meubles. La résistance à la combustion est testée au moyen d'essais de brûlure de cigarette.

La norme CAL TB117-2013 ne requiert pas l'emploi d'un coupe-feu ou d'autres matériaux pour répondre aux exigences. Toutes les mousses et tous les textiles de Global (de série et TAG) respectent les exigences de la norme CAL TB117-2013 et sont libres de produits chimiques nocifs. Global peut fournir, sur demande, des certifications CAL TB117-2013 obtenues de tierces parties pour tout textile ou toute mousse, par modèle.

Il arrive qu'un chef des services des incendies exige qu'un produit réponde aux exigences de la norme « NFPA 261 ». Les essais selon cette norme ne sont pas exigés par notre secteur d'activité et ne sont pas effectués par Global. La norme CAL TB117 2013 en est l'équivalent, et elle peut être acceptée au gré du chef des services des incendies.

MISE EN GARDE - SIÈGES

POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE BLESSURES:

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

Cette liste de prix est en vigueur à compter du 1 janvier 2026.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web officestogo.com. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

GARANTIE LIMITÉE - OFFICES TO GO

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication. Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

Sommaire de la garantie OTG

Type de produit OTG	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces	Exceptions
Catégorie générale de sièges Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb.	15 ans (bâts en métal et pièces fixes en métal)	Modèles avec le préfixe MVL* : 5 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâts, pièces en plastique <i>*y compris Lumi, Safari et Gennex</i> Modèles avec le préfixe OTG : 2 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâts, pièces en plastique, pièces fixes en métal
Sièges haut rendement Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 350 lb. ou 400 lb. Nota : la gamme Raven 400 (OTG10703B) est garantie pour une application à quarts multiples (24 heures par jour/7 jours par semaine) Un textile or matériel de rembourrage à au moins 100 000 doubles frottements doit être précisé pour profiter de la garantie applicable au textile.	5 ans	Modèles avec le préfixe OTG : 2 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâts, pièces en plastique, pièces fixes en métal
Sièges pour usage intérieur + extérieur Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb. Les produits pour usage extérieur doit être rangé à l'intérieur en cas de conditions météorologiques défavorables ou extrêmes, telles que le froid extrême, la chaleur extrême ou des vents excessifs.	2 ans	
Sièges et tables pliants Lite-Lift Durée d'utilisation aux termes de la garantie : Sièges pliants Lite-Lift - 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 200 lb.	1 an	
Modules de classement et de rangement en métal	15 ans	
Bureaux, tables et bancs de travail	15 ans	5 ans - éléments électriques, pièces mobiles
Piètements à réglage électrique de la hauteur	5 ans	
Piètements à réglage non électrique de la hauteur	3 ans	
Accessoires	3 ans	2 ans - éléments électriques, pièces mobiles
Cloisons et tableaux punaisables	15 ans	5 ans - textiles pour cloisons

La garantie limitée OTG ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du fil du bois ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web officestogo.com

La garantie OTG ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

Textiles et finis

Pour des renseignements détaillés concernant l'entretien ou la désinfection, veuillez consulter le site Web officestogo.com. Le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées peut annuler la garantie. Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

H	MLDD48DSE	119	MVL2806	44	MVL6074HA	74	MVLPET60-1	113, 128	NL5229HAT	115	
HANDLE NS	109	MLDD48DSQ	119	MVL2807	44	MVL6074NA	74	MVLPET60-4	113, 128	NL5412MPT	102
	M	MLDD48DST	118	MVL2808	44	MVL6076	74	MVLPET66-1	113, 128	NL5424DHL	101
M1930PXB	132	MLDD54DSE	119	MVL2809	51	MVL6076HA	74	MVLPET66-4	113, 128	NL5424RHL	101
M1936PXB	132	MLDD54DSQ	119	MVL2809BSMU	51	MVL6076NA	74	MVLPAB2	119	NL5823HAT	115
M19301XSN	132	MLDD54DST	118	MVL2809BSUU	52	MVL11703	37	MVLPAB3	119	NL5829HAT	115
M19361XSN	132	MLDD60DSE	119	MVL2809C	51	MVL11704	37	MVLPAB4	119	NL6012MPT	102
ML35SCDK	32	MLDD60DSQ	119	MVL2811	45	MVL11705	37	MVLS42L	141	NL6024DHL	101
ML48WCB2	118	MLDD60DST	118	MVL2813	45	MVL11711	25	MVLS72L	141	NL6024FT	111
ML54WCB2	118	MLDD66DSE	119	MVL2814	45	MVL11712	25	MVLW23BBF	138	NL6030D	103
ML60WCB2	118	MLDD66DSQ	119	MVL2816	45	MVL11716	22	MVLW23FF	138	NL6030DHL	101
ML65TB	104	MLDD66DST	118	MVL2817	46	MVL11722	58		N	NL6423HAT	115
ML66WCB2	118	MLDD72DSE	119	MVL2818	46	MVL11723	58	NL23BBF	107	NL6429HAT	115
ML71TB	104	MLDD72DSQ	119	MVL2819	52	MVL11724	10	NL23FF	107	NL6612MPT	102
ML72WCB2	118	MLDD72DST	118	MVL2819C	52	MVL11725	10	NL23HBF	107	NL6618WDL	109
ML1324DMF	112, 127	MLDFFKP	120	MVL2821	46	MVL11730	75	NL24RHLEG	101	NL6618WDR	109
ML1324UMF	113, 127	MLDTP3224	128	MVL2823	46	MVL11732	75	NL30RX	110	NL6624C	105
ML1330DMF	112, 127	MLFSP3260	128	MVL2824	47	MVL11733	75	NL30RX22	110	NL6624DHL	101
ML1330UMF	113, 127	MLIR30B	115	MVL2826	47	MVL11734	75	NL30RX42	110	NL6630D	103
ML1336DMF	112, 127	MLIR30PD	114	MVL2827	47	MVL11735	76	NL30SX	111	NL6630DHL	101
ML1336UMF	113, 127	MLIR30R	115	MVL2828	47	MVL11742	76	NL30SX22	111	NL6630DMS	105
ML1342DMF	112, 127	MLOMCP	120	MVL2831	52	MVL11743	76	NL30SX42	111	NL6630RMS	105
ML1342UMF	113, 127	MLPCHK	120	MVL2831BSMU	53	MVL11860	70	NL32DRL	104	NL6636CEL	105
ML1348DMF	112, 127	MLPPWA	120	MVL2831BSUU	53	MVL11870	63	NL35DRL	104	NL6636CER	105
ML1348UMF	113, 127	MLSCFKP	121	MVL2831C	52	MVL11886	26	NL36H0	104	NL7023HAT	115
ML1354DMF	112, 127	MLSFFKP	120	MVL2832	53	MVL11888	26	NL36PHLD	104	NL7029HAT	115
ML1354UMF	113, 127	MVCOVSM2B	33, 129	MVL2832C	53	MVL13007	30	NL36RX	110	NL7212MPT	102
ML1360DMF	112, 127	MVCOVSM2S	33, 129	MVL2833	43	MVL13008	31	NL36RX22	110	NL7224C	105
ML1360UMF	113, 127	MVL2SDEH	126	MVL2834	45	MVL13009	31	NL36RX42	110	NL7224DHL	101
ML1366DMF	112, 127	MVL19BF	138	MVL2835	46	MVL13010	31	NL36SX	111	NL7224FT	111
ML1366UMF	113, 127	MVL19C	138	MVL2836	64	MVL13011	31	NL36SX22	111	NL7230D	103
ML2418CDK	32	MVL23BF	138	MVL2837	64	MVL13012	31	NL36SX42	111	NL7230DHL	101
ML2420CDKP	33	MVL23C	139	MVL2846	64	MVL13016	68	NL42R	110	NL7236CEL	105
ML3019LT	133	MVL1105	61	MVL2847	64	MVL13017	68	NL42RX	110	NL7236CER	105
ML3619LT	133	MVL1110	61	MVL2900	41	MVL13021	32	NL42SX	111	NL7236D	103
ML48240GD	122	MVL1616	72	MVL2911	57	MVL13022	32	NL49BC	109	NL7236DMS	105
ML48300GD	122	MVL1617	72	MVL2912	57	MVL13023	68	NL65H0	104	NL7236RMS	105
ML4850DSE	117	MVL1930C	134	MVL2913	57	MVL13040	62	NL66BC	109	NL7242BD	103
ML4850DST	116	MVL1936C	134	MVL2914	58	MVL13051	71	NL71H0	104	NL36243QHR	114
ML4862DES	118	MVL1936M2	133	MVL3101	16	MVL13052	71	NL96BT	110	NL42243QHR	114
ML4862DST	117	MVL1936P2	132	MVL3103	17	MVL13053	71	NL120BT	110	NL48243QHT	114
ML5450DSE	117	MVL1936P3	132	MVL3104	17	MVL13085	13	NL144BT	110	NL60243QHT	114
ML5450DST	116	MVL1936P4	132	MVL3106	17	MVL13086	13	NL2472RD	103	NL60303QHT	114
ML5462DSE	118	MVL1936P5	132	MVL3107	17	MVL13087	13	NL2819PPT	111	NL72243QHT	114
ML5462DST	117	MVL1960C	134	MVL3108	17	MVL13103	30	NL3024R	106	NL72303QHT	114
ML6019LT	133	MVL1966C	134	MVL3109	18	MVL13104	31	NL3024RHL	101	NLMP23BBF	107
ML60240GD	122	MVL1972C	134	MVL3111	18	MVL13150	67	NL3523RHT	115	NLMP23BF	107
ML60300GD	122	MVL2718	23	MVL3113	18	MVL25201	136	NL3612MPT	102	NLMP23C	107
ML6050DSE	117	MVL2719	23	MVL3114	18	MVL25251	136	NL3623LF	108	NLP107	88
ML6050DST	116	MVL2720	34	MVL3116	19	MVL25401	136	NL3623MS	108	NLP108	89
ML6062DSE	118	MVL2721	34	MVL3117	19	MVL25451	136	NL3623SC	108	NLP109	90
ML6062DST	117	MVL2723	34	MVL3118	19	MVLBC36-4	133	NL3624B	101	NLP110	86
ML6619LT	133	MVL2728	23	MVL3119	19	MVLBC36-5	133	NL3624DHL	101	NLP111	85
ML6636FFP	120	MVL2729	23	MVL3121	19	MVLCPU	127	NL3624FB	106	NLP113	86
ML6648FFP	120	MVL2732	12	MVL3123	20	MVLDK1000AC	129	NL3624LFT	108	NLP114	87
ML6650DSE	117	MVL2732-9	12	MVL3124	20	MVLEK	134, 136	NL3624MST	108	NLP115L	87
ML6650DST	116	MVL2733	12	MVL3126	20	MVLFB	136	NL3624R	106	NLP115R	87
ML6660FFP	120	MVL2733-9	12	MVL3127	20	MVLFB	134	NL3624RHL	101	NLP116	93
ML6662DSE	118	MVL2747	60	MVL3128	20	MVLFRT48D	124	NL3624SCT	108	NLP117L	89
ML6662DST	117	MVL2748	60	MVL3129	21	MVLFRT60	124	NL4123RHT	115	NLP117R	89
ML7219LT	133	MVL2749	60	MVL3130	16	MVLFRT60D	124	NL4212MP	106	NLP124	94
ML72240GD	122	MVL2756	62	MVL3131	18	MVLFRT72	124	NL4224B	101	NLP201	97
ML72300GD	122	MVL2776	55	MVL3132	20	MVLFRT96	124	NL4224FB	106	NLP202	99
ML7250DSE	117	MVL2778	78	MVL3191	38	MVLFW5	141	NL4224R	106	NLP202R	95
ML7250DST	116	MVL2779	78	MVL3192	38	MVLHFB36	134	NL4224RHL	101	NLP205	96
ML7262DSE	118	MVL2780	14	MVL3196	38	MVLKBT	126	NL4224RIS	106	NLP222	85
ML7262DST	117	MVL2781	14	MVL3197	39	MVLKP01	126	NL4623HAT	115	NLP223	85
ML9650DSQ	117	MVL2782	14	MVL3197U	39	MVLM23BBF	139	NL4629HAT	115	NLP224	85
ML9662DSQ	117	MVL2784	24, 34, 72, 79	MVL3198	40	MVLM23FF	139	NL4812MP	106	NLP228	91
ML10850DSQ	117	MVL2785	29	MVL3198U	39	MVLMK	134	NL4812MPT	102	NLP230	96
ML10862DSQ	117	MVL2786	78	MVL3199U	40	MVLPD	134	NL4824B	101	NLP231	91
ML12050DSQ	117	MVL2787	24	MVL3201U	40	MVLPDM	129	NL4824DHL	101	NLP232	86
ML12062DSQ	117	MVL2789	78	MVL5230B0	126	MVLPET42-1	113, 128	NL4824FB	106	NLP243	98
ML13250DSQ	117	MVL2796	79	MVL5230B5	127	MVLPET42-4	113, 128	NL4824FT	111	NLP244	98
ML13262DSQ	117	MVL2799	79	MVL6070	73	MVLPET48-1	113, 128	NL4824R	106	NLP246	99
ML14450DSQ	117	MVL2801	43	MVL6070HA	73	MVLPET48-4	113, 128	NL4824RHL	101	NLP315	90
ML14462DSQ	117	MVL2803	44	MVL6070NA	73	MVLPET54-1	113, 128	NL4824RIS	106	NLP324	95
MLDCCFKP	121	MVL2804	44	MVL6074	74	MVLPET54-4	113, 128	NL5223HAT	115	NLP331	93

NLP40389
NLP40492
NLP40697
NLP40796
NLP40893
NLP41098
NLP41195
NLP41296
NLP41390
NLP41491
NLP41595
NLP41697
NLP41799
NLP41886
NLP42093
NLP42194
NLP42492
NLP47794
NLP47888
NLP51589
NLP51685
NLP51786
NLP51887
NLP51990
NLP52088
NLP52188
NLP52291
NLP52392
NLP52487
NLP52588
NLP62494
NLP72492
NLP7272RD100
0
OTG1220B35
OTG1221B35
OTG211077
OTG211177
OTG391528
OTG3920B36
OTG3930B36
OTG10703B65
OTG1074059
OTG1090248
OTG1092069
OTG1134042
OTG1134142
OTG11351AB80
OTG11351G80
OTG11353B81
OTG1136050
OTG11510B24
OTG11613B66
OTG11631B67
OTG11670B49
OTG1167455
OTG11760B35
OTG11841124
OTG11842124
OTG11858B15
OTG12112B49
OTG1302011
OTG1302666
OTG1311050
OTGMA2126

GLOBAL - BUREAUX AU CANADA

Siège social

560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Bureau de vente - Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

SALLES D'EXPOSITION

Calgary

237, 8^e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
Tél (403) 250-7770

Le Blueprint Montréal

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7
Tél (514) 866-4331

Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350

Edmonton

10158, rue 103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
Tél (780) 444-8922

Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Halifax

1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3H 4P7
Tél (902) 422-7434

Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701



Le Groupe Global, 1350 chemin Flint, Toronto (Ontario) Canada M3J 2J7
Ventes et marketing: Tél (1-877) 446-2251
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182

www.officestogo.com