liste de prix 2026

Prix en vigueur le 1er janvier 2026

Mis à jour le 15 juin 2026

OFFICES TO GO

introduction

Filiale de Global Furniture Group, Offices to Go[MC] est une source première de mobilier de bureau abordable depuis sa création en 2007.

Nous offrons un vaste choix de produits, y compris des sièges, des bureaux, des tables, des articles de classement et de rangement ainsi que des accessoires ergonomiques. Les produits Offices to Go offrent une plus-value élevée et sont fabriqués selon des normes rigoureuses de qualité pour protéger votre investissement à long terme.

La plupart des modèles sont fabriqués au Canada, d'autres sont importés. Dans les deux cas, tous les produits de la collection Offices to Go sont fabriqués exclusivement dans des usines certifiées et ont été testés pour assurer leur conformité aux normes ANSI et BIFMA. Nous sommes déterminés à fabriquer des produits selon les méthodes les plus efficaces et durables, nous assurant qu'ils respectent les normes de qualité les plus élevées.

Sièges - Les sièges de la collection Offices to Go proposent un style incontournable et un confort exceptionnel. Choisissez parmi un vaste éventail de sièges polyvalents, fonctionnels, en tissu maillé, en cuir, de direction et d'invité pour compléter votre bureau.

Les sièges Offices to Go sont offerts dans un vaste choix de textiles de rembourrage propres à chaque gamme. Consultez les détails sur chaque gamme pour les textiles, teintes et textiles intégrés offerts.

Bureaux + Tables - Le mobilier Newland d'Offices to Go allie forme et fonction, convenant à merveille à toutes sortes d'applications en milieu de travail. Du bureau privé aux aires de collaboration en passant par l'accueil et la salle de conseil, Newland propose un vaste choix de solutions bien pensées qui respectent votre budget.

Classement + rangement - Offices to Go propose de nombreuses solutions de classement et de rangement à prix abordable pour vous aider à vous organiser. Un choix de formats, des options mobiles et de nombreux finis attrayants permettent aux modules de s'intégrer aisément à tout bureau ou espace de travail personnel.

Nous avons conçu nos produits pour qu'ils puissent être montés facilement et rapidement. Des instructions faciles à suivre et des photographies détaillées accompagnent tous les produits Offices to Go.

Les produits Offices to Go sont protégés par la garantie de Global (garantie limitée à vie avec des exceptions de 5 ans ou 2 ans). La capacité de charge sera indiquée par conséquent dans la documentation et les notes de chaque gamme. Consultez la page 152 pour tous les détails à propos de la garantie.

LÉGENDE

Un code RTA désigne le type de montage requis pour chacun des sièges figurant dans cette liste de prix.

RTA 00 ENTIÈREMENT MONTÉ

RTA 1 MONTAGE SIMPLE (aucun outil nécessaire)
Pièces à installer :
- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture

RTA 2 LÉGER MONTAGE (outils compris, au besoin)
Pièces à installer :
- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier

RTA 4 MONTAGE MOYEN (outils compris)
Pièces à installer :
- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs

RTA 8 MONTAGE COMPLET (outils compris)
Pièces à installer :
- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs
- mécanisme

Les produits certifiés de Global respectent les normes rigoureuses en matière de contrôle des émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute et comprennent tous les sièges rembourrés. Pour obtenir le certificat GREENGUARD de tout produit, visitez la page des produits de notre site Web à globalfurnituregroup.com et cliquez sur « Spécifications, Certifié GREENGUARD ».

Ce logo signale que le siège en question est fabriqué au Canada.

Ce logo signale que le siège en question comporte un contenu canadien important et qu'il a été conçu, testé et monté au Canada.

Le produit peut être livré par service de messagerie.

TABLE DES MATIÈRES

SIÈGES

Adapt....10
Amira....11
Annapolis....12
Arlo....13
Ashmont....14
Ashton....15
Avro....16
Avro 350....22
Beta....23
Bolt....24
Brighton....24
Brighton FX....25
Caman....26
Carleton....27
Centro....28
Cobalt....29
Craft....30
Danio....34
Dash....35
Dori 2....35
Eor....36
Fame....37
Finch....38
Format....39
Format+....40
Full-time....42
Gennex....43
Ibex....44

SIÈGES (suite)

Java....49
Kaysee....50
Kazan....51
Kazan FX....51
Knight....52
Kody....52
Kompanion....53
Kylie....57
Lite-Lift....58
Lumi....59
M-Task....60
Marlee....61
Masi....62
Minto....63
MVL File Buddy....64
Overtime....65
Overtime 350....65
Pacific....66
Part-Time....67
Raven 400....68
Safari....69
Six 13....69
Six 31....70
Sloan....70
Soda....71
Tables Soda....71
Sparrow....72
Stradic....73

SIÈGES (suite)

Suburb....74
Swift....75
Tami....76
TL....77
Ultra....79
Wave....81
Yoho....82
Zim....84

TABLE DES MATIÈRES

BUREAUX ET TABLES

Tables Craft 32

Ionic - bancs de travail 120

Newland 87

- bahuts 109
- bahuts de coin allongé 109
- bibliothèques 105
- bureaux 107
- bureaux d'accueil 104, 107
- caissons 111
- caissons mobiles 111
- cloisonnettes d'intimité 116
- ensembles 89
- étagères et portes 108
- îlots avec panneau de fond 109
- îlots sans panneau de fond 110
- modules de rangement 112
- panneaux de fond 110
- penderies 113
- retours 110
- surfaces de transition 110
- table personnelle à hauteur réglable 115
- tables à dessus rabattable 115
- tables à hauteur réglable 118
- tables bureaux et modules 105
- tables de conseil 114
- tableaux punaisables 108

Cloisons OTG 124

BUREAUX ET TABLES (suite)

Lite-Lift II 128

- Chariots 128
- Tables pliantes 128

Tables Soda 71

Pashley 126

ACCESSOIRES

Blocs d'alimentation électricité+données 133

Cloisons en feutre PET 132

Poste de travail assis-debout de table 130

Support d'ordinateur à deux sangles 131

Supports d'écran 130

Tablettes à clavier 130

CLASSEMENT ET RANGEMENT

Armoires de rangement MVLSTOR 144

Caissons MVLPED 141

Classeurs latéraux MVL1900 135

- accessoires 137
- classeurs latéraux 136

Classeurs verticaux MVL25 139

RÉFÉRENCES

Caractéristiques et avantages ergonomiques 8

Mécanismes et réglages 9

Textiles et finis 146

Modalités et conditions 150

Garantie 152

Index 153

SIÈGES

SIÈGES EN TISSU MAILLÉ

Adapt 10

Amira 11

Avro 16

Avro 350 22

Bolt 24

Fame 37

Format 39

Format+ 40

Ibex 44

Java 49

Kaysee 50

Knight 52

Kody 52

Lumi 59

Masi 62

Raven 400 68

Safari 69

Stradic 73

TL 77

Wave 81

Zim 84

SIÈGES MULTIFONCTIONS

Avro 350 22

Beta 23

Cobalt 29

Danio 34

Full-time 42

M-Task....60

Marlee....61

Overtime....65

Overtime 350....65

Part-Time 67

Raven 400....68

Six 13....69

Six 31....70

Swift....75

Tami 76

Yoho....82

SIÈGES DE DIRECTION ET DE CONFÉRENCE

Annapolis 12

Arlo....13

Ashmont....14

Ashton 15

Brighton....24

Brighton FX....25

Caman 26

Carleton....27

Kazan 51

Kazan FX 51

Masi 62

Pacific....66

Ultra....79

SIÈGES HAUT RENDEMENT

Avro 350 22

Overtime 350....65

Raven 400....68

SIÈGES PAR CATÉGORIE

SIÈGES D'APPOINT ET POLYVALENTS

Ashmont 14

Caman 26

Centro 28

Dash 35

Dori 2 35

Eor 36

Finch 38

Gennex 43

Kompanion 53

Kylie 57

Lite-Lift 58

Minto 63

Sparrow 72

Ultra 79

SIÈGES À HAUTEUR RÉGLABLE

Avro 18

Beta 23

Danio 34

Ibex 45

MVL File Buddy 64

TL 77

Yoho 82

Zim 84

SALON

Arlo 13

Craft 30

Sloan 70

Soda 71

Suburb 74

Sièges

Adapt 10
Amira 11
Annapolis 12
Arlo 13
Ashmont 14
Ashton 15
Avro 16
Avro 350 22
Beta 23
Bolt 24
Brighton 24
Brighton FX 25
Caman 26
Carleton 27
Centro 28
Cobalt 29
Craft 30
Tables Craft 32
Danio 34
Dash 35
Dori 2 35
Eor 36
Fame 37
Finch 38
Format 39
Format+ 40
Full-time 42
Gennex 43
Ibex 44
Java 49
Kaysee 50
Kazan 51
Kazan FX 51
Knight 52
Kody 52
Kompanion 53
Kylie 57
Lite-Lift 58
Lumi 59
M-Task 60
Marlee 61
Masi 62
Minto 63
MVL File Buddy 64
Overtime 65
Overtime 350 65
Pacific 66
Part-Time 67
Raven 400 68
Safari 69
Six 13 69
Six 31 70
Sloan 70
Soda 71
Tables Soda 71
Sparrow 72
Stradic 73
Suburb 74
Swift 75
Tami 76
TL 77
Ultra 79
Wave 81
Yoho 82
Zim 84

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHAQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.

RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.

BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).

HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sous vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.

HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.

PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.

INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.

INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.

MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.

MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.

ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.

COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.

ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.

ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.

ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.

MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.

RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.

PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL

RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE

RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien
- lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

BASCULANT

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR

RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

ADAPT

modèle MVL11724

modèle MVL11725

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme propose des sièges à basculement synchronisé, fabriqués au Canada, dotés d'un dossier au profil mince en tissu maillé et d'une assise rembourrée.
- Le modèle MVL11724 est offert de série avec des accoudoirs à hauteur réglable (3D) avec manchons coulissants (avant-arrière) en uréthanne, et doté d'un mécanisme d'écartement des accoudoirs, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Le modèle MVL11725 est offert de série avec des accoudoirs en boucle à hauteur fixe - idéal pour les bureaux de direction ou les salles de conférence.
- bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire flexible et réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes, préciser (**C1R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
Fauteuil à basculement synchronisé, dossier haut en tissu maillé et assise rembourrée Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL11724** avec accoudoirs à hauteur réglable	649							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO 24.75 *MM 629*	24 *610*	41.5 *1054*	20 *508*	18.5 *470*	17-22.5 *432-572*	15.5 *394*	21.5 *546*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte					
		Prix courant							
Fauteuil à basculement synchronisé, dossier haut en tissu maillé et assise rembourrée Poids unitaire : 34.5 LB | *15.7 KG* Poids - boîte : 46.5 LB | *21.09 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL11725** avec accoudoirs fixes	649							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO 24.5 *MM 622*	24 *610*	41.5 *1054*	20 *508*	18.5 *470*	17-22.5 *432-572*	15.5 *394*	21.5 *546*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte					

AMIRA

modèle OTG13020

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piétement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (**BLU**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG13020	442								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
	PO	23.5	25	40.5	20.5	18	17-21	18.5	21	
	MM	*597*	*635*	*1029*	*521*	*457*	*432-533*	*470*	*533*	
Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 4.6 PI³ | *0.13 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

ANNAPOLIS

modèle MVL2732

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnis d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL2732 LuxPlus ou tissu	450							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant à dossier haut - monté Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	PO *MM*	25.5 *648*	28 *711*	43 *1092*	20.5 *521*	19.5 *495*	16-20 *406-508*	20.5 *521*	24 *610*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1		1 par boîte					
		Prix courant							
	MVL2732-9 LuxPlus ou tissu	450							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 6 PI³ | *0.16 M³*	PO *MM*	25.5 *648*	28 *711*	43 *1092*	20.5 *521*	19.5 *495*	16-20 *406-508*	20.5 *521*	24 *610*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte					

ARLO

modèle MVL13085
illustré avec piétement noir
sur patins en nylon de série

modèle MVL13086
illustré avec piétement en aluminium
sur roulettes et cylindre chromé en option

modèle MVL13087
illustré avec piétement chromé en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges de salon contemporains dotés d'un dossier profilé pour offrir un confort optimal.
- Cette gamme peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

Sièges de salon pivotants (MVL13085 et MVL13086)

- Deux mécanismes sont offerts : fonctionnel ou basculant.
- Piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de patins en nylon de série.

Sièges de salon pivotant (MVL13087)

- Piétement en tiges de métal noir avec patins en polycarbonate transparent de série.

RÉGLAGES

- **Siège pivotant fonctionnel**
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Pivotement de 360°.
- **Siège pivotant basculant**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Pivotement de 360°.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Sièges de salon pivotants

- Des roulettes pour planchers à moquette sont offertes, préciser (**C1**).
- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes, préciser (**C1R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli avec cylindre chromé est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.

Siège de salon

- Un piétement fini chromé est offert. Préciser (**CHM**). Ajouter 41 $

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL13085	995								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Siège de salon pivotant fonctionnel Poids unitaire : 32.5 LB | *14.8 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 20.25 PI³ | *0.57 M³*	PO *MM*	25.5 *648*	28 *711*	37.37 *949*	18 *457*	18 *457*	17-22.25 *432-565*	20.5 *521*	18.75 *476*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, M, N, U	RTA 8		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL13086	1095								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Siège de salon pivotant basculant Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 20.25 PI³ | *0.57 M³*	PO *MM*	25.5 *648*	27 *686*	38.87 *987*	18 *457*	18 *457*	17.5-22.75 *445-578*	20.5 *521*	18.75 *476*	
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, M, N, S, U	RTA 8		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL13087	1188								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Siège de salon à piétement en métal Poids unitaire : 32.5 LB | *14.8 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 17 PI³ | *0.48 M³*	PO *MM*	25.5 *648*	27.5 *699*	35 *889*	17 *432*	18 *457*	17 *432*	21 *533*	19 *483*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						

ASHMONT

modèle MVL2780

modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable.
- Les sièges d'invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2780 LuxPlus ou tissu	791								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	27	28	42	21	18	16-21	21	25
		MM	*686*	*711*	*1067*	*533*	*457*	*406-533*	*533*	*635*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2781 LuxPlus ou tissu	750								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	27	28	39	21	18	16-21	21	22
		MM	*686*	*711*	*991*	*533*	*457*	*406-533*	*533*	*559*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2782 LuxPlus ou tissu	564								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 8.5 PI³ | *0.24 M³*		PO	24.5	25.5	36.5	21	18	17	21	18
		MM	*622*	*648*	*927*	*533*	*457*	*432*	*533*	*457*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte						

ASHTON

modèle OTG11858B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège à dossier haut pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piétement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**).
  Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11858B	631								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
	PO	26	25.5	44.5	21	18	18.5-22	19.5	24	
	MM	*660*	*648*	*1130*	*533*	*457*	*470-559*	*495*	*610*	
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 44.83 LB | *20.33 KG* Poids - boîte : 44.83 LB | *20.33 KG* Volume - boîte : 5.76 PI³| *0.16 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

AVRO

modèle MVL3101

modèle MVL3123

modèle MVL3114

modèle MVL3107

Siège haut rendement Avro 350

Pour le siège haut rendement Avro 350, se reporter à la page 22.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (**G1**). Ajouter 72 $.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage de la profondeur de l'assise avec simple réglage de la tension sur le côté (offert uniquement sur les modèles MVL3130, MVL3131 et MVL3132)
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
  - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage automatique de la tension du basculement.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
		Prix courant								
	MVL3101 LuxPlus ou tissu	811								
Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*978*	*508*	*470*	*419-546*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL3130 LuxPlus ou tissu	826								
Fauteuil à basc. synchro avec réglagle de la profondeur de l'assise, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 53 LB | *24.04 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26.75	23.5	40	21	18	17-21	20	22
		MM	*679*	*597*	*1016*	*533*	*457*	*432-533*	*508*	*559*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E,, H, L, M, N, V, U	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3103 LuxPlus ou tissu	875								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*1003*	*508*	*445-521*	*445-572*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3104 LuxPlus ou tissu	772								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3106 LuxPlus ou tissu	724								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3107 LuxPlus ou tissu	844								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
		MM	*508*	*686*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3108 LuxPlus ou tissu	875								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*991*	*508*	*445-521*	*419-546*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3109 LuxPlus ou tissu	924								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
		MM 660	*686*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*508*	
Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3111 LuxPlus ou tissu	851								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20	
		MM 660	*686*	*978*	*508*	*470*	*419-546*	*495*	*508*	
Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3131 LuxPlus ou tissu	866								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26.75	23.5	40	21	18	17-21	20	22	
		MM 679	*597*	*1016*	*533*	*457*	*432-533*	*508*	*559*	
Fauteuil à basc. synchro avec réglagle de la profondeur de l'assise, assise et dossier remb. Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 53 LB | *24.04 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V, U	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3113 LuxPlus ou tissu	915								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20	
		MM 660	*686*	*1003*	*508*	*445-521*	*445-572*	*495*	*508*	
Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3114 LuxPlus ou tissu	812								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
		MM 660	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*	
Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3116 LuxPlus ou tissu	764								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	26 *660*	27 *686*	38 *965*	20 *508*	18.5 *470*	16-21 *406-533*	19.5 *495*	20 *508*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3117 LuxPlus ou tissu	884								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	20 *508*	27 *686*	48 *1219*	20 *508*	18.5 *470*	23-33 *584-838*	19.5 *495*	20 *508*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3118 LuxPlus ou tissu	915								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	26 *660*	27 *686*	39 *991*	20 *508*	17.5-20.5 *445-521*	16.5-21.5 *419-546*	19.5 *495*	20 *508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3119 LuxPlus ou tissu	964								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	26 *660*	27 *686*	48 *1219*	20 *508*	18.5 *470*	23-33 *584-838*	19.5 *495*	20 *508*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3121 Tissu maillé noir	866								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	26 *660*	27 *686*	38.5 *978*	20 *508*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	19.5 *495*	20 *508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, V	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL3132 Tissu maillé noir	881							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec réglagle de la profondeur de l'assise, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 53 LB | *24.04 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO	26.75	23.5	40	21	18	17-21	20	22
	MM	*679*	*597*	*1016*	*533*	*457*	*432-533*	*508*	*559*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V, U	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL3123 Tissu maillé noir	930							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20
	MM	*660*	*686*	*1003*	*508*	*445-521*	*445-572*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL3124 Tissu maillé noir	827							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
	MM	*660*	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL3126 Tissu maillé noir	779							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
	MM	*660*	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL3127 Tissu maillé noir	899							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO	20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
	MM	*508*	*686*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL3128 Tissu maillé noir	930							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO	26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20
	MM	*660*	*686*	*991*	*508*	*445-521*	*419-546*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
	MVL3129 Tissu maillé noir	979

	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
PO	26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
MM	*660*	*686*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*508*

Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé
Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG*
Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, H, M, V

RTA 2 | messager | 1 par boîte | ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ | GREENGUARD

AVRO 350

modèle MVL11716

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- L'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- Un textile or matériel de rembourrage à au moins 100 000 doubles frottements doit être précisé pour profiter de la garantie applicable au textile.
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la tension du basculement.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basculements multiples haut rendement, DH en tissu maillé Poids unitaire : 53.5 LB | *24.3 KG* Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	**MVL11716** LuxPlus ou tissu	1095								
		PO	26	25	40.5	21.5	16.5-18.5	18.5-22.5	20	20
		MM	*660*	*635*	*1029*	*546*	*419-533*	*470-572*	*508*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N,Q, R, S, V	RTA 2			1 par boîte					

BETA

modèle MVL2729

modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 20 $ le jeu.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*		Prix courant								
	MVL2718	589								
		PO	20.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19
		MM	*521*	*597*	*1118*	*521*	*419*	*559-762*	*470*	*406-483*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*		Prix courant								
	MVL2719	688								
		PO	24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19
		MM	*622*	*597*	*1118*	*521*	*419*	*559-762*	*470*	*406-483*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 4.9 PI³ | *0.13 M³*		Prix courant								
	MVL2728	489								
		PO	20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20
		MM	*521*	*559*	*978*	*521*	*432*	*419-546*	*470*	*406-508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
Fauteuil fonctionnel posture Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*		Prix courant								
	MVL2729	588								
		PO	24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20
		MM	*610*	*559*	*978*	*521*	*432*	*419-546*	*470*	*406-508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
	MVL2784	119

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	3	10	12	-	-	-	-	-
MM	*76*	*254*	*305*	-	-	-	-	-

Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire
Poids unitaire : 8 LB | *3.6 KG*
Poids - boîte : 10 LB | *4.54 KG*
Volume - boîte : 1.3 PI³ | *0.03 M³*

RTA 00 — messager — 1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

BOLT

modèle OTG11510B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
	OTG11510B	492

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	21.5	35.5	19.5	17	17.5-21.5	18	16.5
MM	*635*	*546*	*902*	*495*	*432*	*445-546*	*457*	*419*

Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé
Poids unitaire : 36 LB | *16.32 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 4.6 PI³ | *0.13 M³*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S

RTA 8 — messager — 1 par boîte — GREENGUARD

BRIGHTON

modèle MVL2787

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction à dossier haut.
- Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
	MVL2787	798

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.5	28	44	21.5	20	16-21	20	25.5
MM	*673*	*711*	*1118*	*546*	*508*	*406-533*	*508*	*648*

Fauteuil basculant à dossier haut
Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG*
Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S

RTA 8 — messager — 1 par boîte — FABRIQUÉ EN CANADA — GREENGUARD

BRIGHTON FX

modèle MVL11711
illustré en noir et bleu (A19F)

modèle MVL11712
illustré en noir et rouge (A18F)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège basculant à dossier haut avec une apparence inspirée du jeu vidéo, adapté aux bureaux de direction et salles de conférence.
- Le Brighton FX est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés en deux couleurs.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) est de série.
- Le modèle MVL11712 est doté d'un appui-tête articulé et réglable en hauteur.
- Les faces supérieures sont garnies d'un vinyle LuxPlus en noir et bleu (**A19F**) ou en noir et rouge (**A18F**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL11711	798								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 41.5 LB | *18.9 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	26 *660*	26.5 *673*	44.75 *1137*	22 *559*	19.5 *495*	18-23.5 *457-597*	18.5 *470*	24 *610*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 2	messaper	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
	MVL11712	Prix courant 935								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant à dossier haut avec appui-tête Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	26 *660*	26.5 *673*	53.5 *1359*	22 *559*	19.5 *495*	18-23.5 *457-597*	18.5 *470*	35.5 *902*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8		1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				

CAMAN

modèle MVL11886

modèle MVL11888

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthanne.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL11886 LuxPlus ou tissu	559								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	25	27	40	20.5	18	16-20	19.5	22.5
		MM	*635*	*686*	*1016*	*521*	*457*	*406-508*	*495*	*572*
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 36.5 LB | *16.56 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 00	2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)							
		Prix courant								
	MVL11888 LuxPlus ou tissu	469								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	24.5	25	33	20	18	17	20	17
		MM	*622*	*635*	*838*	*508*	*457*	*432*	*508*	*432*
Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 28.5 LB | *12.93 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)							

CARLETON

modèle OTG11359

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthanne durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11359	615								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	25	28	47	19.5	19	18.5-22.5	19	28
	MM	*635*	*711*	*1194*	*495*	*483*	*470-572*	*483*	*711*
Fauteuil basculant à dossier très haut Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S			messager 1 par boîte			GREENGUARD		

CENTRO

modèle OTG3915

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	OTG3915	416							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	24.5	26	34.5	21.5	18.5	19	21.5	16
	MM	*622*	*660*	*876*	*546*	*470*	*483*	*546*	*406*
Fauteuil d'invité Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 6.25 PI³ | *0.17 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD			

COBALT

modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2785 LuxPlus ou tissu	506								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	25.5	24.5	36	20	17	15.5-19.5	18.5	18
	MM	*648*	*622*	*914*	*508*	*432*	*394-495*	*470*	*457*
 Fauteuil basculant à dossier moyen Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte					

CRAFT

Configuration type
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires, trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les modèles MVL13103 et MVL13104 sont dotés d'une poignée intégrée pour faciliter leur déplacement.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (**C107**). Ajouter 42 $.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C107R**). Ajouter 59 $.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 32).

Configuration à trois faces
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle et trois modules circulaires

Configuration groupée pour le travail collaboratif
Six modules courbes 120 degrés



Configuration groupée pour le travail collaboratif
Six modules courbes 120 degrés et six modules circulaires

Configuration type
Deux modules trapézoïdes

Configuration type
Deux modules demi-cercle

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
	MVL13007	413

Module circulaire, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 5.25 PI³ | *0.14 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-
MM	*508*	*508*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 1 | messager | 1 par boîte | Fabriqué au Canada | GREENGUARD

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
	MVL13103	462

Module circulaire avec poignée, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG*
Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG*
Volume - boîte : 5.25 PI³ | *0.14 M³*

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-
MM	*508*	*508*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 1 | messager | 1 par boîte | Fabriqué au Canada | GREENGUARD

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	**MVL13008**	590								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Module demi-cercle, 40 po Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	PO	40	21	17.5	-	-	-	-	-	
	MM	*1016*	*533*	*445*	-	-	-	-	-	
	RTA 1		messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	**MVL13009**	555								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Module trapézoïde Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	PO	40	17.75	17.5	-	-	-	-	-	
	MM	*1016*	*451*	*445*	-	-	-	-	-	
	RTA 1			1 par boîte						
		Prix courant								
	**MVL13010**	796								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Module courbe 120 degrés Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	PO	43.5	27.5	17.5	-	-	-	-	-	
	MM	*1105*	*699*	*445*	-	-	-	-	-	
	RTA 1			1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL13011	632								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Module rectangulaire Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 47 LB | *21.32 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	PO	40	20	17.5	-	-	-	-	-	
	MM	*1016*	*508*	*445*	-	-	-	-	-	
	RTA 1		messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	**MVL13012**	398								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Module carré Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 5.25 PI³ | *0.14 M³*	PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-	
	MM	*508*	*508*	*445*	-	-	-	-	-	
	RTA 1		messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL13104	447								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Module carré avec poignée Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 5.25 PI³ | *0.14 M³*	PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-	
	MM	*508*	*508*	*445*	-	-	-	-	-	
	RTA 1		messager	1 par boîte						

TABLES CRAFT



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion impromptue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.

FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Bionco
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage** :
  - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
  - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
  - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau.

- **Tables surélevées** :
  - Dessus en mélamine thermosoudée de 11/16 po avec un chant agencé intégré.
  - Pieds en tiges d'acier de ½ po avec des patins en polycarbonate transparent.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
 **Table surélevée rectangulaire**	MVL13021	16 x 26 x 19 *406 x 660 x 483*	16.5 *7.48*	1.2 *0.03*	**$519**
 **Table surélevée en biseau**	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19 *133-406 x 660 x 483*	12.5 *5.67*	1.2 *0.03*	**$481**
 **Table d'amarrage pour cubes**	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5 *889 x 889 x 495*	78 *35.38*	2.2 *0.06*	**479$**
 **Table d'amarrage simple**	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5 *610 x 462 x 495*	53 *24.04*	2.1 *0.05*	**341$**

Table légère conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 30-31. Expédiée facile à monter 1 boîte.

Table légère conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 30-31.
Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte.

Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	ML2420CDKP	24 x 20.5 x 19.5 *610 x 521 x 495*	55 *24.95*	2.1 *0.05*	**355$**

Table d'amarrage simple avec découpe

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES					
	MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12 *57 x 95 x 79*	2.35 *1.07*	0.5 *0.01*	**313$**
	MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12 *57 x 95 x 79*	2.35 *1.07*	0.5 *0.01*	**313$**

Mini bloc d'alimentation

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°. Le module comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

DANIO

modèle MVL2720

modèle MVL2721

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2720 Tissu	293								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise fonctionnelle Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG* Volume - boîte : 4.9 PI³ | *0.13 M³*	PO MM	18.5 *470*	22.5 *572*	34 *864*	18.5 *470*	16.5-18 *419-457*	16-21 *406-533*	17 *432*	16-17.5 *406-445*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2721 Tissu	400								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG* Volume - boîte : 5.75 PI³ | *0.16 M³*	PO MM	24 *610*	22.5 *572*	34 *864*	18.5 *470*	16.5-18 *419-457*	16-21 *406-533*	17 *432*	16-17.5 *406-445*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2723 Tissu	483								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise fonctionnelle à hauteur réglable Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*	PO MM	24 *610*	22.5 *572*	43 *1092*	18.5 *470*	16.5-18 *419-457*	23-33 *584-838*	16.5 *419*	16-17.5 *406-445*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2784	119								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB | *3.6 KG* Poids - boîte : 10 LB | *4.54 KG* Volume - boîte : 1.3 PI³ | *0.03 M³*	PO MM	3 *76*	10 *254*	12 *305*	- -	- -	- -	- -	- -	
		RTA 00	messager	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)						

DASH

modèle OTG11760B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé noir respirant.
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Le siège est expédié démonté - un certain montage facile est nécessaire.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 26 LB | *11.79 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 3.9 PI³ | *0.11 M³*	**OTG11760B**	328	PO 23.5 *MM 597*	23.5 *597*	34 *864*	19.5 *495*	17.5 *445*	17.5 *445*	19 *483*	16.5 *419*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

DORI 2

modèle OTG1220B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir uniquement.
- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil empilable Poids unitaire : 17 LB | *7.71 KG* Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG* Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*	**OTG1220B**	241	PO 22.5 *MM 572*	21 *533*	30.5 *775*	16.5 *419*	16 *406*	16 *406*	18 *457*	15.5 *394*
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	RTA 00	4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)						GREENGUARD	
Chaise empilable Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 15 LB | *6.8 KG* Volume - boîte : 12.25 PI³ | *0.34 M³*	**OTG1221B**	223	PO 18 *MM 457*	21 *533*	30.5 *775*	16.5 *419*	16 *406*	16 *406*	18 *457*	15.5 *394*
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	RTA 00	messager	4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					GREENGUARD	

EOR

modèle OTG3930B

modèle OTG3920B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthanne doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG3920B	358								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil d'invité rembourré Poids unitaire : 31 LB | *14.06 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 4.8 PI³| *0.13 M³*	PO *MM*	24 *610*	24.5 *622*	34 *864*	19 *483*	19 *483*	19 *483*	18.5 *470*	16 *406*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				
		Prix courant								
	OTG3930B	358								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 5.25 PI³ | *0.14 M³*	PO *MM*	24.75 *629*	24 *610*	34.25 *870*	19 *483*	19 *483*	19 *483*	18 *457*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

FAME

modèle OTG11401

modèle OTG11401+ OTG11403
illustré avec un appui-tête réglable en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé doté d'un dossier haut arrondi.
- Support lombaire souple réglable en hauteur pour plus de confort.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Piétement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Assise et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Un appui-tête rembourré réglable en hauteur (OTG11403) offert en option. L'appui-tête se règle pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut Poids unitaire : 35.5 LB | *16.1 KG* Poids - boîte : 35.5 LB | *16.1 KG* Volume - boîte : 6.25 PI³ | *0.17 M³*		Prix courant								
	OTG11401	683								
		PO	27	22.5	41	20	17	15.5-19.5	16	24.5
		MM	*686*	*572*	*1041*	*508*	*432*	*394-495*	*406*	*622*
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, H, L, M, N, R	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				
Appui-tête réglable Poids unitaire : 3 LB | *1.4 KG* Poids - boîte : 3.5 LB | *1.59 KG* Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*		Prix courant								
	OTG11403	50								
		PO	12	6	7.5	-	-	-	-	-
	S'installe aisément sur le fauteuil OTG11401.	MM	*305*	*152*	*191*	-	-	-	-	-
	Offert garni d'un textile noir uniquement.	RTA 00	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

FINCH

modèle MVL11703

modèle MVL11704

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL11703	286								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil empilable Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG* Poids - boîte : 19.33 LB | *8.77 KG* Volume - boîte : 17 PI³ | *0.48 M³*	Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol.	PO	21.25	23	32	18	18	18	18	14
		MM	*540*	*584*	*813*	*457*	*457*	*457*	*457*	*356*
		RTA 00	3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)							
		Prix courant								
	MVL11704	263								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise empilable Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 18.33 LB | *8.31 KG* Volume - boîte : 17 PI³ | *0.48 M³*	Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol.	PO	21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5
		MM	*533*	*584*	*775*	*457*	*381*	*470*	*432*	*368*
		RTA 00	3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)							
		Prix courant								
	**MVL11705**	65								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Bride de jumelage Poids unitaire : 0.3 LB | *0.13 KG* Poids - boîte : 0.3 LB | *0.14 KG* Volume - boîte : 0.08 PI³ | *0.002 M³*		PO	3.41	3.16	0.75	-	-	-	-	-
		MM	*87*	*80*	*19*	-	-	-	-	-
		RTA 00	10 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)							

FORMAT

modèle MVL3191

modèle MVL3192

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Le modèle MVL3192 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3191 LuxPlus ou tissu	724								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 24.5	23	43	19.5	17.5	16-21	17.5	23-25.5	
		MM 622	*584*	*1092*	*495*	*445*	*406-533*	*445*	*584-648*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3192 LuxPlus ou tissu	805								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 24.5	23	50.5	19.5	17.5	16-21	17.5	30-32.5	
		MM 622	*584*	*1283*	*495*	*445*	*406-533*	*445*	*762-826*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3196	82								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Appui-tête pour siège Format Poids unitaire : 1 LB | *0.5 KG* Poids - boîte : 2 LB | *0.91 KG* Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*	S'installe aisément sur le fauteuil MVL3191.	PO 11.25	4.5	9	-	-	-	-	-	
		MM 286	*114*	*229*	-	-	-	-	-	
	Offert en tissu maillé respirant noir uniquement.	RTA 00	messager	1 par boîte						

FORMAT+

modèle MVL3197

modèle MVL3198U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques dotés d'une assise rembourrée avec dossier en tissu maillé ou d'une assise et dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- L'assise, le dossier et l'appui-tête en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82).
- Les modèles MVL3198, MVL3198U et MVL3201U sont dotés d'un appui-tête réglable en tissu maillé qui s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- L'assise des modèles MVL3197U, MVL3198U, MVL3199U et MVL3201U peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage automatique de la tension du basculement.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C82R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3197U	786								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourée et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43.5 LB | *19.8 KG* Poids - boîte : 55.5 LB | *25.17 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	25.5	25.5	41.62	20	18	16-20	18.5	22.5-24.75
		MM	*648*	*648*	*1057*	*508*	*457*	*406-508*	*470*	*572-629*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3197	821								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	24.5	24	41.5	20	18	16.5-20.5	18.5	24-26.5
		MM	*622*	*610*	*1054*	*508*	*457*	*419-521*	*470*	*610-673*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, Q, R, U	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3198U	864								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourrée, dossier et appui-tête en tissu maillé Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	25.5	25.5	49.75	20	18	16-20	18.5	22.5-24.75
		MM	*648*	*648*	*1264*	*508*	*457*	*406-508*	*470*	*572-629*
	Caractéristiques ergonomiques:. A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3198	899								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise, dossier et appui-tête en tissu maillé Poids unitaire : 48.5 LB | *22 KG* Poids - boîte : 60.5 LB | *27.44 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 24.5 MM *622*	24 *610*	48.5 *1232*	20 *508*	18 *457*	16.5-20.5 *419-521*	18.5 *470*	29.5-33.5 *749-851*	
	Caractéristiques ergonomiques :. A, B, C, D, E, H, L, M, Q, R, U	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3199U	947								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basculements multiples à DH assise rembourée et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 24 MM *610*	26 *660*	41.5 *1054*	20 *508*	18.5 *470*	17.5-21.5 *445-546*	18.5 *470*	22.5-24.75 *572-629*	
	Caractéristiques ergonomiques:. A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3201U	1043								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basculements multiples à DH, assise rembourrée, dossier et appui-tête en tissu maillé Poids unitaire : 51.5 LB | *23.4 KG* Poids - boîte : 63.5 LB | *28.8 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 25 MM *635*	26 *660*	49.5 *1257*	20 *508*	18.5 *470*	17.5-21.5 *445-546*	18.5 *470*	29.5-33.25 *749-845*	
	Caractéristiques ergonomiques:. A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, U	RTA 2	messager	1 par boîte						

FULL-TIME

modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MD**). Ajouter 32 $.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL2900 Tissu	696							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	24.5	25	41	19.5	19	17.5-21.5	20	20-22
	MM	*622*	*635*	*1041*	*495*	*483*	*445-546*	*508*	*508-559*
Fauteuil à basculements multiples à DM Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD			

GENNEX

modèle OTG11340

modèle OTG11341

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthanne noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 76 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	OTG11340	555							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO 25.5	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
		MM 648	*559*	*838*	*445*	*419*	*521*	*432*	*381*
Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)						
		Prix courant							
	OTG11341	531							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO 22	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
		MM 559	*559*	*838*	*445*	*419*	*521*	*432*	*381*
Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 25.5 LB | *11.57 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)						

IBEX

modèle MVL2801

modèle MVL2814

modèle MVL2807

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (**MD**). Ajouter 32 $.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
  - Réglage automatique de la tension du basculement.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Avoir recours à votre clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2801 LuxPlus ou tissu	726								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 MM *660*	26.5 *673*	39.5 *1003*	20 *508*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2833 LuxPlus ou tissu	745								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42.5 LB | *19.3 KG* Poids - boîte : 54.5 LB | *24.72 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26.75 MM *679*	24 *610*	38.5 *978*	20 *508*	19 *483*	16-20 *406-508*	20 *508*	21 *533*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, U	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2803 LuxPlus ou tissu	791								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	27 *686*	39.5 *1003*	20 *508*	18.5 *470*	17.5-22.5 *445-572*	19.5 *495*	20 *508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2804 LuxPlus ou tissu	695								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	26.5 *673*	38.5 *978*	20 *508*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2806 LuxPlus ou tissu	631								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	26.5 *673*	37 *940*	20 *508*	18.5 *470*	16-21 *406-533*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2807 LuxPlus ou tissu	724								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 20 *MM 508*	26.5 *673*	48 *1219*	20 *508*	18.5 *470*	23-33 *584-838*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2808 LuxPlus ou tissu	846								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	26.5 *673*	48 *1219*	20 *508*	18.5 *470*	23-33 *584-838*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2811 LuxPlus ou tissu	801								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 MM *660*	26.5 *673*	39.5 *1003*	20 *508*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2834 LuxPlus ou tissu	820								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb. Poids unitaire : 42.5 LB | *19.3 KG* Poids - boîte : 54.5 LB | *24.72 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26.75 MM *679*	24 *610*	38.5 *978*	20 *508*	19 *483*	16-20 *406-508*	20 *508*	21 *533*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, U	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2813 LuxPlus ou tissu	866								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 MM *660*	27 *686*	39.5 *1003*	20 *508*	18.5 *470*	17.5-22.5 *445-572*	19.5 *495*	20 *508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2814 LuxPlus ou tissu	770								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 MM *660*	26.5 *673*	38.5 *978*	20 *508*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2816 LuxPlus ou tissu	706								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 MM *660*	26.5 *673*	37 *940*	20 *508*	18.5 *470*	16-21 *406-533*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2817 LuxPlus ou tissu	794								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 20 MM *508*	26.5 *673*	48 *1219*	20 *508*	18.5 *470*	23-33 *584-838*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2818 LuxPlus ou tissu	916								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 MM *660*	26.5 *673*	48 *1219*	20 *508*	18.5 *470*	23-33 *584-838*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2821 Tissu maillé noir	781								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 MM *660*	26.5 *673*	39.5 *1003*	20 *508*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2835 Tissu maillé noir	800								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 MM *660*	23 *584*	38.25 *972*	20 *508*	17 *432*	17-20.5 *432-521*	20 *508*	20 *508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, U	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2823 Tissu maillé noir	846								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 MM *660*	27 *686*	39.5 *1003*	20 *508*	18.5 *470*	17.5-22.5 *445-572*	19.5 *495*	20 *508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2824 Tissu maillé noir	750								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	
		MM 660	*673*	*978*	*508*	*470*	*419-546*	*495*	*521*	
Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL2826 Tissu maillé noir	686								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5	
		MM 660	*673*	*940*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*521*	
Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL2827 Tissu maillé noir	779								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
		MM 508	*673*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*521*	
Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL2828 Tissu maillé noir	901								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
		MM 660	*673*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*521*	
Fauteuil à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				

JAVA

modèle OTG10902

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG10902	383								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
	PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20	
	MM	*610*	*584*	*991*	*495*	*432*	*432-533*	*457*	*508*	
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 3.4 PI³ | *0.09 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

KAYSEE

modèle OTG12112B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un synderme en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	OTG12112B	476							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	25	24	41	20	18	16.5-20.5	18	22
	MM	*635*	*610*	*1041*	*508*	*457*	*419-521*	*457*	*559*
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 40 LB | *18.14 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 4.1 PI³ | *0.11 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD			

KAZAN

modèle OTG11670B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zooey Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11670B	750								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 25.5	29.5	46	21.5	20	17-21	17.5	27.5	
		MM 648	*749*	*1168*	*546*	*508*	*432-533*	*445*	*699*	
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 60 LB | *27.21 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 8 PI³ | *0.22 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

KAZAN FX

modèle OTG2136

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé doté d'un appui-tête intégré et de coussins multisegmentés qui épousent la forme du corps, offrant un confort exceptionnel.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants en uréthanne sont de série.
- Piétement en métal noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Les surfaces supérieures sont garnies d'un synderme en noir avec accent bleu et piqûres bleues agencées.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG2136	910								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	27	45.75	21.5	18.5-20	18-21.5	17	28	
		MM 660	*686*	*1162*	*546*	*470-508*	*457-546*	*432*	*711*	
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut Poids unitaire: 67.5 LB | *30.61 KG* Poids - boîte: 67.5 LB | *30.62 KG* Volume - boîte: 9.75 PI³ | *0.27 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, L, M, N, R	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

KNIGHT

modèle OTG11360

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant en tissu maillé polyvalent conçu pour les espaces de conférence et de travail collaboratif.
- Des accoudoirs fixes en boucle sont de série.
- Un seul levier intuitif et facile à utiliser pour le réglage pneumatique de la hauteur du siège et le blocage du basculement.
- L'assise et le dossier en tissu maillé en une seule pièce est offert en noir uniquement.
- Piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- La structure sous l'assise en aluminium thermolaqué noir offre une résistance et durabilité.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11360	510								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	22	22.5	36.5	19.5	17.5	16.5-21.5	18.75	17.5
		MM	*559*	*572*	*927*	*495*	*445*	*419-546*	*476*	*445*
Fauteuil basculant à dossier moyen Poids unitaire : 29 LB | *13.15 KG* Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*	Caractéristiques ergonomiques : B, C, M, S	RTA 2	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

KODY

modèle OTG13110

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut avec un mécanisme intégré pour un aspect soigné et épuré.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Assise en tissu en polyester noir et dossier en tissu maillé noir uniquement
- Piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions mulitples.
- Deux réglages de la tension du basculement
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG13110	572								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	26.5	22.5	41.75	21	17	19-24	18	22
		MM	*673*	*572*	*1060*	*533*	*432*	*483-610*	*457*	*559*
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut Poids unitaire : 31 LB | *14.06 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

KOMPANION

modèle MVL2809

modèle MVL2819

modèle MVL2831BSMU

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges dinvité polyvalents et tabourets de comptoir ou de bar conçus pour offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protège-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles MVL2809, MVL2819, MVL2831 et MVL2832 sont empilables: jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les modèles à quatre pieds sont offerts dotés de patins plats sur les pieds avant et en forme d'ogive sur les pieds arrière.
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71); l'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C1R**). Ajouter 17 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2809 LuxPlus ou tissu	535								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 16.75 PI³ | *0.47 M³*	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 25.25 *MM 641*	24 *610*	34.5 *876*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2819 LuxPlus ou tissu	628								
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil d'invité, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 16.75 PI³ | *0.47 M³*	Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO 25.25 *MM 641*	24 *610*	34.5 *876*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2831 LuxPlus ou tissu	498								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 15.25 PI³ | *0.43 M³*	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 20 *MM 508*	24 *610*	34.5 *876*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2832 LuxPlus ou tissu	591								
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise d'invité, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 15.25 PI³ | *0.43 M³*	Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO 20 *MM 508*	24 *610*	34.5 *876*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2809C LuxPlus ou tissu	647								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 16.75 PI³ | *0.47 M³*		PO 25.25 *MM 641*	24 *610*	34.5 *876*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2819C LuxPlus ou tissu	735								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil d'invité sur roulettes, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 16.75 PI³ | *0.47 M³*	Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO 25.25 *MM 641*	24 *610*	34.5 *876*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2831C LuxPlus ou tissu	611								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 15.25 PI³ | *0.43 M³*		PO 20 *MM 508*	24 *610*	34.5 *876*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2832C LuxPlus ou tissu	697								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 15.25 PI³ | *0.43 M³*	Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO 20 *MM 508*	24 *610*	34.5 *876*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
		Prix courant									
	MVL2809CSMU LuxPlus ou tissu	795									
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**		
Tabouret de comptoir avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*		PO 25	25	41	19.5	17.5	24.5	18.5	16.5		
		MM 635	*635*	*1041*	*495*	*445*	*622*	*470*	*419*		
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte							
		Prix courant									
	MVL2809CSUU LuxPlus ou tissu	892									
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**		
Tabouret de comptoir avec accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*		PO 25	25	41	19.5	18.5	24.5	18.5	16.5		
		MM 635	*635*	*1041*	*495*	*470*	*622*	*470*	*419*		
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte							
		Prix courant									
	MVL2831CSMU LuxPlus ou tissu	755									
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**		
Tabouret de comptoir sans accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 21.5 LB | *9.8 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 17 PI³ | *0.48 M³*		PO 20.75	25	41	19.5	17.5	24.5	18.5	16.5		
		MM 527	*635*	*1041*	*495*	*445*	*622*	*470*	*419*		
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte							
		Prix courant									
	MVL2831CSUU LuxPlus ou tissu	853									
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**		
Tabouret de comptoir sans accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 21.5 LB | *9.8 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 14 PI³ | *0.39 M³*		PO 20.75	25	41	19.5	18.5	24.5	18.5	16.5		
		MM 527	*635*	*1041*	*495*	*470*	*622*	*470*	*419*		
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte							
		Prix courant									
	MVL2809BSMU LuxPlus ou tissu	795									
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**		
Tabouret de bar avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 25.5 LB | *11.6 KG* Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG* Volume - boîte : 20 PI³ | *0.56 M³*		PO 25	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5		
		MM 635	*654*	*1143*	*495*	*445*	*724*	*470*	*419*		
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL2809BSUU LuxPlus ou tissu	892							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 25.5 LB | *11.6 KG* Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG* Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*	PO 25 *MM 635*	25.75 *654*	45 *1143*	19.5 *495*	18.5 *470*	28.5 *724*	18.5 *470*	16.5 *419*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte					
		Prix courant							
	MVL2831BSMU LuxPlus ou tissu	755							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret de bar sans accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 19.25 PI³ | *0.54 M³*	PO 20.75 *MM 527*	25.75 *654*	45 *1143*	19.5 *495*	17.5 *445*	28.5 *724*	18.5 *470*	16.5 *419*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte					
		Prix courant							
	MVL2831BSUU LuxPlus ou tissu	853							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	PO 20.75 *MM 527*	25.75 *654*	45 *1143*	19.5 *495*	18.5 *470*	28.5 *724*	18.5 *470*	16.5 *419*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte					

KYLIE

modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- Conçues pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Les chaises doivent être rangées à l'intérieur en cas de conditions météorologiques extrêmes ou défavorables.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot (OTG6756).
- Offert dans un fini cadet (**C**), gris (**G**) ou blanc (**W**).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée – 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152 pour plus de détails sur la garantie de Global sur les produits pour usage extérieur).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11355C **OTG11355G** **OTG11355W**	260								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise empilable Poids unitaire : 11.67 LB | *5.29 KG* Poids - boîte : 11.67 LB | *5.29 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 MT*	On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.	PO	19	20	32	15.75	17	18	19	13.5
		MM	*483*	*508*	*813*	*400*	*432*	*457*	*483*	*343*
		RTA 00	3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)							
		Prix courant								
	**OTG6756**	406								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chariot Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG* Poids - boîte : 11 LB | *4.99 KG* Volume - boîte : 2.4 PI³ | *0.06 M*	On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.	PO	20.75	23	9.25					
		MM	*527*	*584*	*235*					
		RTA 00	1 par boîte							

LITE-LIFT

modèle OTG11674

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaise pliante polyvalente.
- Légères, durables, faciles à déplacer et à nettoyer.
- Se replient à plat pour un rangement compact.
- Assise et dossier en plastique moulé offert dans un fini huître uniquement.
- Bâti en acier robuste fini à la poudre époxy de couleur fusain.
- On peut empiler jusqu'à 25 chaises sur le chariot (MVL2776). Les chaises pliées doivent être placées sur le chariot dans le même sens.
- Les chaises sont expédiées entièrement montées.
- Garantie limitée (des exceptions de 1 an s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 200 lb .

Pour des tables Lite-Lift complémentaires, se reporter à la page 128.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11674	513								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise pliante - Jeu de 4 Poids unitaire : 54 LB | *24.49 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 5.23 PI³ | *0.14 M³*		PO	19	22	33.5	16	17	17.5	18.5	17
		MM	*483*	*559*	*851*	*406*	*432*	*445*	*470*	*432*
		RTA 00	messager	1 boîte (le prix indiqué est pour un jeu de 4 chaises; les caractéristiques sont pour une chaise)						
		Prix courant								
	MVL2776	566								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chariot Poids unitaire : 48 LB | *21.77 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 3.08 PI³ | *0.08 M³*	On peut empiler jusqu'à 25 chaises OTG11674 à plat, placées dans la même direction.	PO	18.5	43.5	74.75	-	-	-	-	-
		MM	*470*	*1105*	*1899*	-	-	-	-	-
		RTA 8	messager	1 par boîte						

LUMI

modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé grande transparence.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11357	583								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchronisé, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 32.5 LB | *14.8 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 4.6 PI³ | *0.13 M³*		PO 25.75	24	38.75	19	18	17.75-21.75	18.5	19.5	
		MM 654	*610*	*984*	*483*	*457*	*451-552*	*470*	*495*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, R	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

M-TASK

modèle MVL2911

modèle MVL2914

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Profondeur de l'assise par coulissement.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2911 LuxPlus ou tissu	830								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basculement synchro à dossier haut Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	25 *635*	23 *584*	40.5 *1029*	20.5 *521*	17.5 *445*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	22 *559*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2912 LuxPlus ou tissu	947								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	PO *MM*	25 *635*	23 *584*	48 *1219*	20.5 *521*	17.5 *445*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	29 *737*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2913 LuxPlus ou tissu	861								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	25 *635*	24 *610*	41 *1041*	20.5 *521*	18-21 *457-533*	17-22 *432-559*	19 *483*	22 *559*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	**MVL2914** LuxPlus ou tissu	983

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	24	48	20.5	18-21	17-22	19	29
MM	*635*	*610*	*1219*	*521*	*457-533*	*432-559*	*483*	*737*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S

RTA 2 | messager | 1 par boîte | Fabriqué au Canada | GREENGUARD

MARLEE

modèle MVL11722

modèle MVL11723

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé, fabriqué au Canada, offert avec ou sans accoudoirs.
- Le modèle MVL11722 est offert de série avec des accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (avant-arrière) en uréthanne, et doté d'un mécanisme d'écartement des accoudoirs, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
Fauteuil à basculement synchro à dossier moyen Poids unitaire : 39.5 LB | *18 KG* Poids - boîte : 51.5 LB | *23.36 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL11722**	686

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	23.5	40.75	20	18	17-22.5	17	21
MM	*622*	*597*	*1035*	*508*	*457*	*432-572*	*432*	*533*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, Q

RTA 2 | messager | 1 par boîte | Fabriqué au Canada | GREENGUARD

		Prix courant
Chaise à basculement synchro à dossier moyen Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL11723**	559

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	23.5	40.75	20	18	17-22.5	17	21
MM	*508*	*597*	*1035*	*508*	*457*	*432-572*	*432*	*533*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, L, M, N

RTA 2 | messager | 1 par boîte | Fabriqué au Canada | GREENGUARD

MASI

modèle OTG10740

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction/pour salle de conférence dossier haut.
- Appui-tête rembourré avec un réglage de 2,5 po en hauteur.
- Accoudoirs en boucle en nylon durable.
- Support lombaire proéminent.
- Assise et appui-tête rembourrés d'un polyester noir
- Dossier en tissu noir.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG10740	520								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 24.62	27	47.5	19.75	19	17-21	19	28.5	
		MM 625	*686*	*1207*	*502*	*483*	*432-533*	*483*	*724*	
Fauteuil basculant à dossier haut. en tissu maillé Poids unitaire : 33 LB | *14.96 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

MINTO

modèle MVL2747

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
- L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou huit sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2747	319								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil empilable à dossier bas Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 19.5 LB | *8.85 KG* Volume - boîte : 15.25 PI³ | *0.43 M³*	On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol our 8 sièges sur le chariot.	PO	23	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5
		MM	*584*	*572*	*813*	*457*	*445*	*457*	*445*	*343*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)							
		Prix courant								
	MVL2748	247								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise empilable à dossier bas Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 18.5 LB | *8.39 KG* Volume - boîte : 15.25 PI³ | *0.43 M³*	On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol our 8 sièges sur le chariot.	PO	19.5	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5
		MM	*495*	*572*	*813*	*457*	*445*	*457*	*445*	*343*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	messager	2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)						
		Prix courant								
	**MVL2749**	347								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chariot Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG* Volume - boîte : 3.8 PI³ | *0.1 M³*	Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.	PO	23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-
		MM	*591*	*629*	*311*	-	-	-	-	-
	Peut recevoir jusqu'à 8 sièges MVL2747 ou MVL2748.	RTA 1	messager	1 par boîte						

MVL FILE BUDDY

modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL1105	284							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG* Volume - boîte : 4.9 PI³ | *0.13 M³*	PO	13.5	13.5	18.5	13.5	-	16.5-21.5	-	-
	MM	*343*	*343*	*470*	*343*	-	*419-546*	-	-
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1	messager	1 par boîte		GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL1110	351							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG* Volume - boîte : 2.9 PI³ | *0.08 M³*	PO	13.5	13.5	27.5	13.5	-	22.5-32.5	-	-
	MM	*343*	*343*	*699*	*343*	-	*572-826*	-	-
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1	messager	1 par boîte		GREENGUARD			

OVERTIME

modèle MVL2756

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MD**). Ajouter 32 $.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
		Prix courant									
	MVL2756 LuxPlus ou tissu	816									
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	24.5	40	19.5	18	17-21	19	19-21.5	
		MM	*660*	*622*	*1016*	*495*	*457*	*432-533*	*483*	*483-546*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S	RTA 2	messager	1 par boîte							

OVERTIME 350

modèle MVL13040

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
		Prix courant									
	MVL13040 LuxPlus ou tissu	1064									
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. multiples haut rendement à dossier haut Poids unitaire : 62 LB | *28.2 KG* Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*		PO	26	26	42	21	18-21	19-23	20.5	19.5-23	
		MM	*660*	*660*	*1067*	*533*	*457-533*	*483-584*	*521*	*495-584*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S	RTA 2		1 par boîte							

PACIFIC

modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL11870	747							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO 25.5	28.5	44.5	21.5	18.5	16.5-21.5	21.5	25.5
		MM 648	*724*	*1130*	*546*	*470*	*419-546*	*546*	*648*
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 47 LB | *21.32 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8		1 par boîte					

PART-TIME

modèle MVL2836

modèle MVL2847

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
  - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Chaise fonctionnelle Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	**MVL2836** Tissu	Prix courant 417								
			PO 20.5 MM *521*	24.5 *622*	36.5 *927*	20.5 *521*	17-18 *432-457*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	20 *508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	RTA 2 messager 1 par boîte								
Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	**MVL2837** Tissu	Prix courant 527								
			PO 20.5 MM *521*	24 *610*	37.5 *953*	20.5 *521*	17.5 *445*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	16-20 *406-508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N	RTA 2 messager 1 par boîte								
Fauteuil fonctionnel Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*	**MVL2846** Tissu	Prix courant 508								
			PO 26.5 MM *673*	24.5 *622*	36.5 *927*	20.5 *521*	17-18 *432-457*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	20 *508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N	RTA 2 messager 1 par boîte								
Fauteuil fonctionnel posture Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 8.5 PI³ | *0.24 M³*	**MVL2847** Tissu	Prix courant 618								
			PO 26.5 MM *673*	24 *610*	37.5 *953*	20.5 *521*	17.5 *445*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	16-20 *406-508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2 messager 1 par boîte								

RAVEN 400

model OTG10703B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- Pour une application à quarts multiples (24 heures par jour/7 jours par semaine).
- Doté d'une assise en mousse moulée pour plus de confort.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Support lombaire légèrement rembourré réglable en hauteur.
- Piétement en métal fini thermolaqué noir haut rendement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Assise garnie d'un textile tissé noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 400 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 104 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG10703B	795								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	29	27	43.5	22.75	19-21	20-23.5	19.5	22.75
		MM	*737*	*686*	*1105*	*578*	*483-533*	*508-597*	*495*	*578*
Fauteuil à basculement synchro haut rendement, DH en tissu maillé Poids unitaire : 60 V. | *27.21 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 9.25 PI³ | *0.26 M³*	Caractéristiques ergonomiques: A, B, C, D, E, H, L, M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

SAFARI

modèle OTG13026

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG13026	446								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 23	23.5	40	19	17	18.25-22.25	19	19	
		MM 584	*597*	*991*	*483*	*432*	*464-565*	*483*	*483*	
Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 4.5 PI³ | *0.12 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

SIX 13

modèle OTG11613B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11613B	585								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 25.5	24	39	21	18.5	17.5-22.5	20.5	17.5-19	
		MM 648	*610*	*991*	*533*	*470*	*445-572*	*521*	*445-483*	
Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen Poids unitaire : 41 LB | *18.59 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 5.77 PI³ | *0.16 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

SIX 31

modèle OTG11631B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
  - Réglage de l'inclinaison et de la tension de l'assise et du dossier à levier unique.
  - Réglage de la hauteur du dossier.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Fauteuil d'opérateur à dossier moyen Poids unitaire : 46 LB | *20.86 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	**OTG11631B** Noir	572	PO 25.5 MM *648*	25 *635*	44 *1118*	20.5 *521*	19 *483*	18.5-22.5 *470-572*	20 *508*	23-24.5 *584-622*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

SLOAN

modèle MVL13150
illustré avec des pieds en bois noir en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de salon moderne, fabriqué au Canada, avec bâti en une seule pièce.
- Le coussin du dossier est amovible et tenu en place à l'aide de bandes Velcro.
- Le coussin d'assise est fixe et non amovible.
- Des pieds de 7 po en métal tubulaire noir sont de série.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des pieds de 7 po en bois noir en option, préciser (**WDL**). Ajouter 100 $.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Siège de salon Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 21 PI³ | *0.59 M³*	**MVL13150** LuxPlus ou tissu	1280	PO 30.5 MM *775*	30 *762*	30 *762*	22 *559*	18.5 *470*	17 *432*	23 *584*	13 *330*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD					

SODA

modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Siège de salon Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 18 PI³ | *0.5 M³*	**MVL13017** LuxPlus ou tissu	739	PO 27 MM *686*	24 *610*	32 *813*	27 *686*	18 *457*	17 *432*	22 *559*	15.5 *394*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						

TABLES SODA

modèle MVL13016

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturé d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 14 finis de série (se reporter à la page 149).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	MVL13016 circulaire 30 po	30 x - x 15.25 *762 x - x 387*	40 *18.14*	13 *0.36*	**463$**
	MVL13023 carrée 30 po	30 x - x 15.25 *762 x - x 387*	45 *20.41*	13 *0.36*	**463$**

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

SPARROW

modèle OTG10920

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un polyester en noir et un dossier en tissu maillé noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- On peut empiler jusqu'à 5 sièges.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG10920	279								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	24	21.5	33.5	18	17	18.5	17	15
		MM	*610*	*546*	*851*	*457*	*432*	*470*	*432*	*381*
Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.07 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 17.5 PI³| *0.49 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)							

STRADIC

modèle MVL11860

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $ le jeu.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	**MVL11860**	567	PO 25 *MM 635*	23.5 *597*	35.5 *902*	20 *508*	17.5 *445*	15.5-20.5 *394-521*	18.5 *470*	18 *457*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				

SUBURB

modèle MVL13051

modèle MVL13052

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis à l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL13051	1005							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
 **Fauteuil club** Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG* Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*		PO 30.25 *MM 768*	32.75 *832*	31.5 *800*	21 *533*	19.5 *495*	17.5 *445*	21 *533*	14.5 *368*
		RTA 00	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL13052	1535							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
 **Causeuse** Poids unitaire : 71 LB | *32.3 KG* Poids - boîte : 83 LB | *37.65 KG* Volume - boîte : 24.25 PI³ | *0.68 M³*		PO 52.25 *MM 1327*	32.75 *832*	31.5 *800*	43 *1092*	19.5 *495*	17.5 *445*	43 *1092*	14.5 *368*
		RTA 00		1 par boîte	CANADA	GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL13053	2061							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
 **Canapé trois places** Poids unitaire : 94 LB | *42.7 KG* Poids - boîte : 108 LB | *48.99 KG* Volume - boîte : 34.25 PI³ | *0.96 M³*		PO 74.25 *MM 1886*	32.75 *832*	31.5 *800*	65 *1651*	19.5 *495*	17.5 *445*	65 *1651*	14.5 *368*
		RTA 00		1 par boîte	CANADA	GREENGUARD			

SWIFT

modèle OTG1212

modèle OTG1212 + OTG1213
illustré avec un appui-tête réglable en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège enitèrement rembourré à basculement synchronisé avec dossier haut à profile mince.
- Support lombaire intégré réglable en hauteur.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants en uréthanne sont de série.
- Piétement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Un appui-tête rembourré réglable (OTG1213) offert en option. L'appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- Assise et dossier garnis d'un textile en polyester gris uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut Poids unitaire : 37.5 LB | *17 KG* Poids - boîte : 44.25 LB | *20.07 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*		Prix courant								
	OTG1212	749								
		PO	26	24	39.75	20	17	17-20.5	16.5	22
		MM	*660*	*610*	*1010*	*508*	*432*	*432-521*	*419*	*559*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	RTA 8	messager	1 par boîte						
Appui-tête réglable Poids unitaire : 3.25 LB | *1.47 KG* Poids - boîte : 3.25 LB | *1.47 KG* Volume - boîte : 0.6 PI³ | *0.01 M³*		Prix courant								
	OTG1213	60								
		PO	11.5	5.5	11	-	-	-	-	-
	Se monte facilement au siège OTG1212.	MM	*292*	*140*	*279*	-	-	-	-	-
	Offert garni d'un polyester gris uniquement.	RTA 8	messager	1 par boîte						

TAMI

modèle MVL1617

modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL1616	279								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise fonctionnelle Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 21 LB | *9.53 KG* Volume - boîte : 3.6 PI³ | *0.1 M³*		PO 18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14	
		MM *457*	*559*	*813*	*457*	*406*	*394-521*	*394*	*356*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL1617	392								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 4.6 PI³ | *0.13 M³*		PO 22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14	
		MM *559*	*559*	*813*	*457*	*406*	*394-521*	*394*	*356*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2784	119								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB | *3.6 KG* Poids - boîte : 10 LB | *4.54 KG* Volume - boîte : 1.3 PI³ | *0.03 M³*		PO 3	10	12	-	-	-	-	-	
		MM *76*	*254*	*305*	-	-	-	-	-	
		RTA 00	messager	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)						

TL

modèle MVL6074
illustré avec des accoudoirs fixes

modèle MVL6070
illustré avec des accoudoirs 4D

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Conçus et fabriqués au Canada, ces sièges de travail ergonomiques sont dotés d'un dossier haut profilé pour un soutien optimal et d'une assise en mousse moulée pour plus de confort et une apparence soignée.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges de travail, soit à basculement synchronisé ou à basculements multiples. Seul le mécanisme fonctionnel est offert pour les tabourets à hauteur réglable.
- Le tissu maillé du dossier est offert dans un choix de six teintes : noir (**D55**), bleu (**D51**), brume (**D54**), marine (**D52**), rouge (**D50**) et ombre (**D53**).
- Un support lombaire réglable est de série sur tous les modèles.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Des modèles avec accoudoirs en boucle fixes en plastique, avec accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants (4D), ou sans accoudoirs sont offerts.
- L'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148). Les assises garnies d'un vinyle (Bantam et LuxPlus) présentent une housse cousue avec une bande latérale.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Siège à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé**
  - Blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Tabouret à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Support lombaire réglable en hauteur.
  - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour un piétement fini aluminium poli en option, préciser (**A7**). Ajouter 131 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C82R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL6070 avec accoudoirs en boucle fixes	1008								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 48.5 LB | *22 KG* Poids - boîte : 59.5 LB | *26.99 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	24.75 *629*	23 *584*	40.62 *1032*	20 *508*	17.5-21 *445-533*	17.5-21.25 *445-540*	16 *406*	22 *559*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL6070HA avec accoudoirs à hauteur réglable	1066								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 48.5 LB | *22 KG* Poids - boîte : 59.5 LB | *26.99 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 MT*	PO *MM*	26 *660*	23 *584*	40.62 *1032*	20 *508*	17.5-21 *445-533*	17.5-21.25 *445-540*	16 *406*	22 *559*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, R, S	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL6070NA sans accoudoirs	921								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	20 *508*	23 *584*	40.62 *1032*	20 *508*	17.5-20 *445-508*	17.5-21.25 *445-540*	16 *406*	22 *559*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL6074 avec accoudoirs en boucle fixes	911								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	24.75	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22
		MM	*629*	*584*	*1013*	*508*	*445-508*	*432-527*	*406*	*559*
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL6074HA avec accoudoirs à hauteur réglable	969								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22
		MM	*660*	*584*	*1013*	*508*	*445-508*	*432-527*	*406*	*559*
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, H, L, M, N, R	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL6074NA sans accoudoirs	824								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	20	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22
		MM	*508*	*584*	*1013*	*508*	*445-508*	*432-527*	*406*	*559*
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL6076 avec accoudoirs en boucle fixes	1105								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37.5 LB | *17 KG* Poids - boîte : 48.5 LB | *22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	24.75	24	50.75	20	17.75	25-35	16	22
		MM	*629*	*610*	*1289*	*508*	*451*	*635-889*	*406*	*559*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL6076HA avec accoudoirs à hauteur réglable	1163								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37.5 LB | *17 KG* Poids - boîte : 48.5 LB | *22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	24	51	20	17.75	25-35	16	21
		MM	*660*	*610*	*1295*	*508*	*451*	*635-889*	*406*	*533*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, R	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL6076NA sans accoudoirs	1018								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	20	24	50.75	20	17	25-35	16	22
		MM	*508*	*610*	*1289*	*508*	*432*	*635-889*	*406*	*559*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						

ULTRA

modèle MVL11730

modèle MVL11743

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement et les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offert dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (**MVL11733**). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles intégrés.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 8.5 PI³ | *0.24 M³*		Prix courant								
	MVL11730	727								
			PO 23.5	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21
			MM 597	*622*	*1016*	*533*	*445*	*445-572*	*508*	*533*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte						
Chaise basculante à dossier haut Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 8.5 PI³ | *0.24 M³*		Prix courant								
	MVL11732	654								
			PO 21	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21
			MM 533	*622*	*1016*	*533*	*445*	*445-572*	*508*	*533*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte						
 **Manchons rembourrés - 1 paire** Poids unitaire : 0.25 LB | *0.1 KG* Poids - boîte : 0.75 LB | *0.34 KG* Volume - boîte : 0.2 PI³ | *0.01 M³*		Prix courant								
	MVL11733	56								
			PO 5.5	9.25	0.25	-	-	-	-	-
			MM 140	*235*	*6*	-	-	-	-	-
	Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734 et MVL11742.	RTA 00	messager	1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)						
Fauteuil basculant à dossier bas Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG* Volume - boîte : 7.75 PI³ | *0.21 M³*		Prix courant								
	MVL11734	706								
			PO 23.5	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19
			MM 597	*622*	*965*	*533*	*445*	*445-572*	*508*	*483*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL11735	640							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	21	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19
	MM	*533*	*622*	*965*	*533*	*445*	*445-572*	*508*	*483*
Chaise basculante à dossier bas Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 7.75 PI³ | *0.21 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte					
		Prix courant							
	MVL11742	810							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	24.25	25	35	21	17.5	18	21	17.5
	MM	*616*	*635*	*889*	*533*	*445*	*457*	*533*	*445*
Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte					
		Prix courant							
	MVL11743	696							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	21	24.75	35	21	17.5	18	21	17.5
	MM	*533*	*629*	*889*	*533*	*445*	*457*	*533*	*445*
Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte					

WAVE

modèle OTG2110

modèle OTG2110
illustré avec un appui-tête réglable en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé avec dossier haut en tissu maillé en deux pièces.
- Support lombaire souple autoréglable.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants en uréthanne sont de série.
- Piétement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Un appui-tête réglable (OTG2111) offert en option. L'appui-tête s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- Assise garnie d'un textile polyester noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG2110	614								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut Poids unitaire : 37.5 LB | *17 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 7.5 PI³ | *0.21 M³*		PO	25	29	40.25	21	17-19	19-22	20	30
		MM	*635*	*737*	*1022*	*533*	*432-483*	*483-559*	*508*	*762*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, E, H, L, M, N, R, V	RTA 8	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	OTG2111	50								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Appui-tête réglable Poids unitaire : 2.5 LB | *1.13 KG* Poids - boîte : 2.5 LB | *1.13 KG* Volume - boîte : 0.6 PI³ | *0.01 M³*	Se monte facilement au siège OTG2110.	PO	6	10	14	-	-	-	-	-
		MM	*152*	*254*	*356*	-	-	-	-	-
	Offert dans un tissu maillé noir uniquement.	RTA 00	messager	1 par boîte						

YOHO

modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 148).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu
  .
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2778 LuxPlus ou tissu	606								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel à dossier moyen Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*	PO *MM*	24.5 *622*	24.5 *622*	38 *965*	19 *483*	16 *406*	16.5-21.5 *419-546*	18 *457*	19 *483*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2779 LuxPlus ou tissu	502								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise fonctionnelle à dossier moyen Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*	PO *MM*	19 *483*	24.5 *622*	38 *965*	19 *483*	16 *406*	16.5-21.5 *419-546*	18 *457*	19 *483*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2786 LuxPlus ou tissu	388								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise fonctionnelle à dossier bas Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 4.7 PI³ | *0.13 M³*	PO *MM*	19 *483*	24 *610*	34 *864*	19 *483*	16.5 *419*	16-21 *406-533*	17.5 *445*	16 *406*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2789 LuxPlus ou tissu	510								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel à dossier bas Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 4.7 PI³ | *0.13 M³*	PO *MM*	24 *610*	24 *610*	34 *864*	19 *483*	16.5 *419*	16-21 *406-533*	17.5 *445*	16 *406*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2796 LuxPlus ou tissu	602								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 19	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16	
		MM 483	*610*	*1118*	*483*	*419*	*597-851*	*445*	*406*	
Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc. Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2799 LuxPlus ou tissu	723								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 24	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16	
		MM 610	*610*	*1118*	*483*	*419*	*597-851*	*445*	*406*	
Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc. Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2784	119								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 3	10	12	-	-	-	-	-	
		MM 76	*254*	*305*	-	-	-	-	-	
Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB | *3.6 KG* Poids - boîte : 10 LB | *4.54 KG* Volume - boîte : 1.3 PI³ | *0.03 M³*		RTA 00	messager	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)						

ZIM

modèle OTG11351AB

modèle OTG11351AG
illustré avec un appui-tête réglable

modèle OTG11353B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Les modèles à basculement synchro sont offerts avec une assise en polyester noir et un dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
- Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Un appui-tête réglable (OTG11352) est offert en option pour les modèles à basculement synchro OTG11351AB et OTG11351AG. L'appui-tête s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou. Un cintre est compris avec l'appui-tête. Deux jeux de vis sont compris pour monter l'appui-tête avec ou sans le cintre.
- Le tabouret à hauteur réglable est offert avec une assise en polyester noir et un dossier en tissu maillé noir, et doté d'un repose-pieds chromé.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage automatique de la tension du basculement.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Tabouret à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11351AB Dossier en tissu maillé noir	540								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut Poids unitaire : 44 LB | *19.95 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 5.75 PI³ | *0.16 M³*		PO 26 MM *660*	24.5 *622*	43 *1092*	19.5 *495*	18-20 *457-508*	18.5-22.5 *470-572*	18 *457*	22.5 *572*	
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				
		Prix courant								
	OTG11351AG Dossier en tissu maillé gris	540								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut Poids unitaire : 44 LB | *19.95 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 5.75 PI³ | *0.16 M³*		PO 26 MM *660*	24.5 *622*	43 *1092*	19.5 *495*	18-20 *457-508*	18.5-22.5 *470-572*	18 *457*	22.5 *572*	
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				
		Prix courant								
	OTG11352	83								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Appui-tête réglable avec cintre Poids unitaire : 3.7 LB | *1.67 KG* Poids - boîte : 3.7 LB | *1.68 KG* Volume - boîte : 0.7 PI³ | *0.01 M³*	Se monte facilement aux sièges OTG11351AB et OTG11351AG.	PO 16.5 MM *419*	7.5 *191*	9.25 *235*	- -	- -	- -	- -	- -	
	Offert dans un tissu en polyester noir.	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
	OTG11353B Dossier en tissu maillé noir	540

	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
PO	25.5	24.25	50.75	20.5	17	24.25-32	17.5	24
MM	*648*	*616*	*1289*	*521*	*432*	*616-813*	*445*	*610*

Tabouret fonctionnel à hauteur réglable
Poids unitaire : 44 LB | *19.95 KG*
Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG*
Volume - boîte : 6.25 PI³ | *0.17 M³*

Caractéristiques ergonomiques :
C, H, M, N

RTA 8 | messager | 1 par boîte | GREENGUARD

Bancs de travail Ionic

Cloisons OTG

Gamme Newland

Lite-Lift II

Pashley

Bureaux et tables

bancs de travail Ionic 120
cloisons OTG 124
cloisonnettes d'intimité Newland 116
Newland 87
Pashley 126
tables à hauteur réglable 118
tables Lite-Lift II 127

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- La gamme Newland allie style classique, qualité et prix.
- Newland propose des bureaux modulaires en mélamine thermosoudée - un vaste choix de solutions rapides, pratiques et fonctionnelles pour le milieu de travail.
- La gamme Newland convient à merveille à toutes sortes d'applications en milieu de travail. Du bureau privé aux espaces ouverts en passant par la salle de réunion et la salle de formation, Newland résistera à l'épreuve du temps.
- Facile à configurer.
- Conception avec raccords métal à métal pour un assemblage facile.
- Surfaces de travail en mélamine thermosoudée avec chant agencé de 2 mm.
- Choix de 10 finis.
- Surfaces de travail de 1 po d'épaisseur.
- Tiroirs montés sur coulisses à roulement à billes.
- Tiroirs classeurs permettant le classement de dossiers format lettre ou grand format.
- Poignées et serrures finies argenté.
- Passe-câbles de série sur certains modèles tel qu'indiqué sur les dessins du produit dans la liste de prix.
- Bandes d'accès pour la gestion de câbles de série sur les étagères.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par la garantie de Global.
- Les modules sont certifiés GREENGUARD.

CONSTRUCTION

- Tous les modules sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les raccords de serrure sont interverrouillables.
- Des patins de mise à niveau sont de série sur tous les modules au sol.
- Des serrures à clé à barillet amovible sont de série sur les caissons, les modules de rangement et les classeurs latéraux.
- Les clés sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Les tiroirs classeurs ainsi que les tiroirs simples sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension complète pour un accès sans restriction au contenu du tiroir.
- Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur.

FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu
ASN	Nuit d'Orient
DES	Espresso profond
DWT	Blanc de blancs
NBL	Noce Biondo
NGL	Noce Grigio
NEL	Noce Leggero
NML	Noce Medio
WHC	Chocolat blanc
WCR	Cerisier d'hiver

FINIS - PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds en métal sont offerts dans les finis texturés Sandtex suivants :

TBL	Noir
TDW	Blanc de blancs
TTU	Tungstène

TABLEAUX PUNAISABLES - COULEURS

- Des tableaux punaisables sont offerts pour les étagères de 66 po et de 72 po.
- Le textile Lola est de série et offert dans les couleurs suivantes :

Nigelle (LL14)	Poulain (LL11)
Crème caramel (LL12)	Grès (LL38)
Parpaing (LL37)	Embruns (LL35)
Granite (LL36)	

TABLES BUREAUX ET RETOURS AVEC PIEDS EN H EN MÉTAL (TUBE CARRÉ, 2 PO)

- Les tables bureaux rectangulaires sont dotés deux pieds en H de 28,5 po de hauteur.
- Les tables bureaux de 30 po P (nominale) ont une profondeur réelle de 29,7"D.
- Les retours sont dotés d'un pied en H de 28,5 po de hauteur.
- Le pied est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les retours sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- La face inférieure des tables bureaux présente un panneau de stabilité de 4 po H pour assurer une intégrité structurelle. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Le panneau de stabilité est interchangeable avec un panneau de fond (commandé séparément).
- Les tables bureaux de 24 po de profondeur ne peuvent recevoir des caissons NLMP232BBF ou NL23BBF; utiliser NLMP23BF avec une table bureau de 24 po P.
- Le dégagement sous la surface de travail pour un mécanisme de tablette à clavier est de :
  23,4 po pour les tables bureaux de 30 po P
  17,9 po pour les tables bureau de 24 po P.

RETOURS À PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE

- Les panneaux latéraux sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les retours.

ÉTAGÈRES

- Les étagères sont offertes dans des largeurs de 36 po, 66 po et 72 po. Toutes les étagères mesurent 15 po de profondeur.
- Les étagères sont expédiées prêtes à monter.
- Les étagères de 66 po et de 72 po prévoient un dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère.
- L'étagère de 36 po est dotée de deux tablettes. La tablette inférieure est réglable.
- Des portes en mélamine sont offertes pour les étagères de 36 po, 66 po et 72 po. Les portes en mélamine mesurent $^{11}/_{16}$ po d'épaisseur.
- Les portes pour étagères de 66 po et 72 po sont vendues par jeu de deux et peuvent être installée du côté droit ou gauche de l'étagère. Pour fermer complètement l'espace de rangement, deux jeux de portes sont requis (soit quatre portes au total).
- Les étagères peuvent être montées sur un bahut sans attaches mécaniques. Un ruban double face est fourni pour l'installation sur la surface du bahut.
- Les étagères sont dotées de série d'un passe-câbles et d'une bande d'accès pleine largeur de 1 po pour la gestion de câbles.

MODULES DE RANGEMENT (AUTOPORTANTS OU SE RANGEANT SOUS UNE SURFACE DE TRAVAIL)

- Un jeu de tringles permettant le classement avant-arrière est compris par tiroir classeur.
- Les classeurs latéraux de 24 po P sont munis de contrepoids et dotés d'un mécanisme d'interverrouillage. Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 24 po P ont un dessus de série et sont conçus comme modules autoportants.
- Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 23 po P sont conçus pour être utilisés sous une surface de travail et non pas comme modules autoportants.
- Tous les caissons mobiles sont dotés d'un contrepoids.

PANNEAUX DE FOND

- Pour les tables bureaux avec pieds en H, un panneau de fond est offert, comme module complémentaire. Les panneaux de fond mi-hauteur sont en retrait du côté d'approche de d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Les panneaux mesurent 12 po de hauteur, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les bureaux à devant arqué, les bureaux rectangulaires, les bahuts, les retours à panneaux latéraux en mélamine et les surfaces de transition.
- Les panneaux de fond sont en retrait pour laisser un dégagement pour les genoux sur le devant du module :
  Bureau à devant arqué : retrait de 6,5 po aux extrémités, 12,5 po au centre
  Bureaux de 30 po P : retrait de 5,6 po
  Bureaux de 36 po P : retrait de 6,5 po
- Pour les îlots en D et rectangulaires avec pied monobranche, un panneau de fond mi-hauteur de 12 po de hauteur est de série, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Bahuts, retours et surfaces de transition : le panneau de fond est affleurant (aucun retrait).

SURFACES DE TRAVAIL AVEC PIED DROIT CARRÉ DE 2 PO

- Les îlots en D et rectangulaires comportent de série un pied droit carré, un panneau latéral et un panneau de fond de 12 po H.
- Le pied droit carré mesure 2 po carré et est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les surfaces de travail sont prépercées et munies de douilles filetées pour les assujettir aux pieds à l'aide de vis à tête bombée.

POIGNÉES

- Des poignées sont de série sur tous les modules de rangement et les caissons.
- Une poignée rectangulaire finie argenté est de série.
- Les poignées sont offertes séparément et peuvent être utilisées avec la gamme Zira; peuvent être remplacés sur place avec tout poignée de série de la gamme Zira.

CLÉS

- Les numéros de clés pour les modules vont de 401 à 440. Les serrures sont installées de façon aléatoire à l'usine. L'option de clés identiques ou l'attribution d'un numéro de clé en particulier ne sont pas possibles.

PASSE-CÂBLES

- Des passe-câbles sont de série tel qu'indiqué sur les dessins de produits de cette liste de prix. Se reporter aux caractéristiques propres à chaque produit pour plus de détails sur l'emplacement et le nombre de passe-câbles applicables à chaque module.
- L'emplacement de chaque passe-câbles d'un module donné est de série et ne peut être modifié.
- Suppression des passe-câbles - il est possible de supprimer un passe-câbles d'un module muni d'un passe-câbles de série. Préciser (**RSG**). **Ajouter 53 $**. Prévoir un délai de production plus long.

BLOCS D'ALIMENTATION

- Se reporter à la page 133 pour des modules d'alimentation électricité + données qui permettent d'acheminer une alimentation électrique et des capacités de recharge USB à la surface de travail.

FIL DU BOIS

- L'orientation du fil du bois



MONTAGE

- Les caissons, classeurs latéraux et armoires de rangement sont expédiés montés.
- Tous les autres modules sont expédiés prêts à monter et nécessitent donc un certain montage.

*NLP223: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6624DHL	1	**778$**	**1181$**
Retour	NL3624RHL	1	**404$**	

Poids - boîte : 165.7 LB | *75.16 KG*
Volume - boîte : 16.8 PI³ | *0.47 M³*

*NLP222: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	**803$**	**1207$**
Retour	NL3624RHL	1	**404$**	

Poids - boîte : 179.5 LB | *81.42 KG*
Volume - boîte : 16.9 PI³ | *0.47 M³*

*NLP224: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	**822$**	**1236$**
Retour	NL4224RHL	1	**414$**	

Poids - boîte : 189.1 LB | *85.77 KG*
Volume - boîte : 17.5 PI³ | *0.49 M³*

*NLP111: Bureau à un caisson 60 po x 30 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	**707$**	**1239$**
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 187 LB | *84.82 KG*
Volume - boîte : 10.75 PI³ | *0.3 M³*

*NLP516: Bureau à un caisson 66 po x 30 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**724$**	**1257$**
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 196 LB | *88.9 KG*
Volume - boîte : 11.25 PI³ | *0.31 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP232: Bureau à un caisson 60 po x 30 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	**707$**	**1456$**
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 213 LB | *96.62 KG*
Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*

*NLP517: Bureau à un caisson 66 po x 30 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**724$**	**1474$**
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 222 LB | *100.7 KG*
Volume - boîte : 14.25 PI³ | *0.4 M³*

*NLP418: Bureau à un caisson 72 po x 30 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	**761$**	**1511$**
Caisson, 2 tiroirs simples 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 230 LB | *104.33 KG*
Volume - boîte : 14.75 PI³ | *0.41 M³*

*NLP113: Bureau en L, 66 po x 66 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	**674$**	**1568$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	**362$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 217.8 LB | *98.79 KG*
Volume - boîte : 15.65 PI³ | *0.44 M³*

NLP110: Bureau à deux caissons, 66 po x 30 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**724$**	**1789$**
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	**533$**	

Poids - boîte : 250 LB | *113.4 KG*
Volume - boîte : 16.5 PI³ | *0.46 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP115R: Bureau en L, 66 po x 78 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL6636CER	1	**913$**	**1807$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	**362$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 246.8 LB | *111.95 KG*
Volume - boîte : 16.95 PI³ | *0.47 M³*

NLP115L: Bureau en L, 78 po x 66 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL6636CEL	1	**913$**	**1807$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	**362$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 246.8 LB | *111.95 KG*
Volume - boîte : 16.95 PI³ | *0.47 M³*

*NLP114 - Bureau en L, 72 po x 72 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	**1821$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	**379$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 253.8 LB | *115.12 KG*
Volume - boîte : 18.95 PI³ | *0.53 M³*

NLP518: Bureau à deux caissons, 72 po x 30 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	**761$**	**1826$**
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	**533$**	

Poids - boîte : 258 LB | *117.03 KG*
Volume - boîte : 17 PI³ | *0.48 M³*

*NLP524: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	**707$**	**1836$**
Retour	NL4224R	1	**597$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 263 LB | *119.29 KG*
Volume - boîte : 13.85 PI³ | *0.39 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP520: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**724$**	**1854$**
Retour	NL4224R	1	**597$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 272 LB | *123.38 KG*
Volume - boîte : 14.35 PI³ | *0.4 M³*

*NLP107: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	**707$**	**1874$**
Retour	NL4824R	1	**634$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 271 LB | *122.92 KG*
Volume - boîte : 14.15 PI³ | *0.4 M³*

*NLP525: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	**707$**	**2054$**
Retour	NL4224R	1	**597$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 289 LB | *131.09 KG*
Volume - boîte : 16.85 PI³ | *0.47 M³*

NLP478: Bureau en L, 72 po x 72 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	**967$**	**2061$**
Retour	NL3624R	1	**561$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 277 LB | *125.65 KG*
Volume - boîte : 15.05 PI³ | *0.42 M³*

*NLP521: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**724$**	**2071$**
Retour	NL4224R	1	**597$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 298 LB | *135.17 KG*
Volume - boîte : 17.35 PI³ | *0.49 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP116R - Bureau en L, 72 po x 84 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL7236CER	1	**967$**	**2096$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	**379$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 283.8 LB | *128.73 KG*
Volume - boîte : 19.95 PI³ | *0.56 M³*

NLP116L: Bureau en L, 84 po x 72 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	**967$**	**2096$**
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	**379$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 283.8 LB | *128.73 KG*
Volume - boîte : 19.95 PI³ | *0.56 M³*

*NLP515: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	**707$**	**2091$**
Retour	NL4824R	1	**634$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 297 LB | *134.72 KG*
Volume - boîte : 17.15 PI³ | *0.48 M³*

*NLP108: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**724$**	**2108$**
Retour	NL4824R	1	**634$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 306 LB | *138.8 KG*
Volume - boîte : 17.65 PI³ | *0.49 M³*

*NLP403: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	**761$**	**2108$**
Retour	NL4224R	1	**597$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 306 LB | *138.8 KG*
Volume - boîte : 17.85 PI³ | *0.5 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP315: Bureau en L, 66 po x 66 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	**803$**	**2160$**
Retour	NL3624RHL	1	**404$**	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	**953$**	

Poids - boîte : 272.5 LB | *123.6 KG*
Volume - boîte : 25.15 PI³ | *0.71 M³*

NLP109 - Bureau à deux caissons 66 po x 30 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**724$**	**2260$**
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**786$**	

La position du caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 272 LB | *123.38 KG*
Volume - boîte : 14.35 PI³ | *0.4 M³*

*NLP519: Bureau à deux caissons, 72 po x 30 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	**761$**	**2261$**
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	**750$**	

Poids - boîte : 272 LB | *123.38 KG*
Volume - boîte : 14.35 PI³ | *0.4 M³*

*NLP413: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL6429HAT	1	**317$**	**2230$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Dessus retour	NL3523RHT	1	**218$**	
Piétement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	**646$**	

Poids - boîte : 212.5 LB | *96.39 KG*
Volume - boîte : 9.8 PI³ | *0.27 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP228: Bureau en U**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	**822$**	**2319$**
Surface de transition	NL4224B	1	**272$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

*NLP414: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	**334$**	**2265$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Dessus retour	NL4123RHT	1	**236$**	
Piétement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	**646$**	

Poids - boîte : 221.5 LB | *100.47 KG*
Volume - boîte : 10.3 PI³ | *0.29 M³*

*NLP231: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	**803$**	**2413$**
Retour	NL3624RHL	1	**404$**	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	**953$**	
Panneau de fond pour table bureau	NL6612MPT	1	**253$**	

Poids - boîte : 288.5 LB | *130.86 KG*
Volume - boîte : 25.85 PI³ | *0.73 M³*

*NLP522: "L" Shape Desk**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	**761$**	**2461$**
Retour	NL4824R	1	**634$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	**533$**	

Poids - boîte : 342 LB | *155.13 KG*
Volume - boîte : 20.4 PI³ | *0.57 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP404: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL4623HAT	1	**264$**	**2577$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	**533$**	

Poids - boîte : 287.2 LB | *130.27 KG*
Volume - boîte : 16.35 PI³ | *0.46 M³*

*NLP424: Bureau de superviseur avec bahut rectangulaire**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	**634$**	**2862$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	

Poids - boîte : 432 LB | *195.95 KG*
Volume - boîte : 25.25 PI³ | *0.71 M³*

*NLP523: Bureau en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	**761$**	**2895$**
Retour	NL4824R	1	**634$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	**750$**	

Poids - boîte : 394 LB | *178.72 KG*
Volume - boîte : 26.4 PI³ | *0.74 M³*

*NLP724: Bureau de direction en L**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	**379$**	**2944$**
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	**674$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	**181$**	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	**743$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**786$**	

Poids - boîte : 409 LB | *185.52 KG*
Volume - boîte : 28.6 PI³ | *0.8 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP331: Bureau en U**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	**677$**	**3086$**
Surface de transition	NL4224FB	1	**399$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 521.8 LB | *236.68 KG*
Volume - boîte : 28.95 PI³ | *0.81 M³*

*NLP408: Bureau en L, 66 po x 66 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**724$**	**3140$**
Retour	NL3624R	1	**561$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	**181$**	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	**743$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 453 LB | *205.48 KG*
Volume - boîte : 26.9 PI³ | *0.76 MT*

*NLP116: Bureau en L, 72 po x 72 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	**634$**	**3254$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	**196$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 462 LB | *209.56 KG*
Volume - boîte : 28.65 PI³ | *0.81 M³*

*NLP420: Bureau en L, 72 po x 72 po**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	**761$**	**3286$**
Retour	NL4224R	1	**597$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	**196$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 479 LB | *217.27 KG*
Volume - boîte : 28.75 PI³ | *0.81 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP421: Bureau de direction - Îlot rectangulaire**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	**677$**	**3303$**
Surface de transition	NL4224FB	1	**399$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 547.8 LB | *248.48 KG*
Volume - boîte : 31.95 PI³ | *0.9 M³*

*NLP624: Bureau en U**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	**822$**	**3322$**
Surface de transition	NL4224B	1	**272$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 506.5 LB | *229.74 KG*
Volume - boîte : 30.25 PI³ | *0.85 M³*

*NLP477: Bureau de direction - Bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	**761$**	**3388$**
Surface de transition	NL4224FB	1	**399$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 566 LB | *256.73 KG*
Volume - boîte : 31.45 PI³ | *0.89 M³*

NLP124: Bureau de direction en U



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	**677$**	**3477$**
Surface de transition	NL4224FB	1	**399$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	**196$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 552 LB | *250.38 KG*
Volume - boîte : 32.45 PI³ | *0.91 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP202R: Bureau de direction - îlot en D avec bahut allongé de gauche



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot en D avec pied droit carré	NL7236DMS	1	**814$**	**3498$**
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	**967$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Surface de transition	NL4224FB	1	**399$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 551.8 LB | *250.29 KG*
Volume - boîte : 29.95 PI³ | *0.84 M³*

*NLP324: Aménagement en U**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	**677$**	**3499$**
Bridge	NL4224FB	1	**399$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	1	**196$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 563 LB | *255.37 KG*
Volume - boîte : 33.75 PI³ | *0.95 M³*

*NLP411: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	**334$**	**3558$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Dessus retour	NL4123RHT	1	**236$**	
Piétement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	**646$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 400.5 LB | *181.66 KG*
Volume - boîte : 21.65 PI³ | *0.61 M³*

*NLP415: Bureau de direction - bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	**724$**	**3651$**
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	**674$**	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	**743$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	**181$**	
Surface de transition	NL4224FB	1	**399$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 572 LB | *259.45 KG*
Volume - boîte : 33.1 PI³ | *0.93 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP205: Bureau de direction - bureau à devant arqué avec bahut rectangulaire**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	**1032$**	**3659$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Surface de transition	NL4224FB	1	**399$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 598 LB | *271.25 KG*
Volume - boîte : 33.45 PI³ | *0.94 M³*

*NLP412: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	**334$**	**3775$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Dessus retour	NL4123RHT	1	**236$**	
Piétement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	**646$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	$**750**	

Poids - boîte : 426.5 LB | *193.46 KG*
Volume - boîte : 24.65 PI³ | *0.69 M³*

*NLP407: Bureau de direction - bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	**761$**	**3779$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	1	**196$**	
Surface de transition	NL4224FB	1	**399$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 596 LB | *270.34 KG*
Volume - boîte : 34.85 PI³ | *0.98 M³*

NLP230: Bureau



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	**822$**	**3836$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**786$**	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 552.5 LB | *250.61 KG*
Volume - boîte : 36.6 PI³ | *1.03 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP201: Bureau de direction - bureau à devant arqué



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	**1032$**	**4046$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**786$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 608 LB | *275.78 KG*
Volume - boîte : 38.6 PI³ | *1.09 M³*

*NLP416: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	**334$**	**4177$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Dessus retour	NL4123RHT	1	**236$**	
Piétement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	**646$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	1	**934$**	
Tableau punaisable	ML71TB	1	**211$**	

Poids - boîte : 481.5 LB | *218.4 KG*
Volume - boîte : 36.05 PI³ | *1.02 M³*

*NLP406: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	**334$**	**4344$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Dessus retour	NL4123RHT	1	**236$**	
Piétement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	**646$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	

Poids - boîte : 543.5 LB | *246.53 KG*
Volume - boîte : 29.15 PI³ | *0.82 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP243: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	**334$**	**4438$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**786$**	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 562.2 LB | *255.01 KG*
Volume - boîte : 36.6 PI³ | *1.03 M³*

NLP244: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	**334$**	**4830$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	**196$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**786$**	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 592.2 LB | *268.62 KG*
Volume - boîte : 40 PI³ | *1.13 M³*

*NLP410: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	**334$**	**4952$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Dessus retour	NL4123RHT	1	**236$**	
Piétement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	**646$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	**196$**	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	**533$**	
Tableau punaisable	ML71TB	1	**211$**	

Poids - boîte : 580.5 LB | *263.31 KG*
Volume - boîte : 33.95 PI³ | *0.96 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

*NLP417: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades**



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	**334$**	**4963$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Dessus retour	NL4123RHT	1	**236$**	
Piétement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	**646$**	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	1	**934$**	
Tableau punaisable	ML71TB	1	**211$**	

Poids - boîte : 624.5 LB | *283.27 KG*
Volume - boîte : 43.55 PI³ | *1.23 M³*

NLP246: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL5829HAT	1	**306$**	**5145$**
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	**1049$**	
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	**674$**	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	**743$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**786$**	
Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMP23BF	1	**797$**	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 610.2 LB | *276.78 KG*
Volume - boîte : 41.45 PI³ | *1.17 M³*

NLP202: Bureau de direction - bureau à devant arqué



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	**1032$**	**5187$**
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	**692$**	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	**786$**	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	**786$**	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	**196$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	**750$**	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 718 LB | *325.68 KG*
Volume - boîte : 50.25 PI³ | *1.42 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP7272RD: Bureau d'accueil



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau d'accueil	NL2472RD	1	**2659$**	**4044$**
Retour	NL4824R	1	**634$**	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	**750$**	

Poids - boîte : 381 LB | *172.82 KG*

Volume - boîte : 19.35 PI³ | *0.54 M³*

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	24 po P				
	NL3624DHL	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	83 *37.65*	4.7 *0.13*	**688$**
	NL4824DHL	48 x 24 x 29.6 *1219 x 610 x 752*	92.5 *41.96*	5.1 *0.14*	**724$**
	NL5424DHL	54 x 24 x 29.6 *1372 x 610 x 752*	97.5 *44.23*	5.4 *0.15*	**742$**
	NL6024DHL	60 x 24 x 29.6 *1524 x 610 x 752*	102 *46.27*	5.6 *0.15*	**760$**
	NL6624DHL	66 x 24 x 29.6 *1676 x 610 x 752*	107.2 *48.63*	5.8 *0.16*	**778$**
	NL7224DHL	72 x 24 x 29.6 *1829 x 610 x 752*	112.5 *51.03*	6.1 *0.17*	**796$**
	30 po P nominale (profondeur réelle de 29,7 po)				
	NL6030DHL	60 x 29.7 x 29.6 *1524 x 754 x 752*	115 *52.16*	6 *0.16*	**785$**
	NL6630DHL	66 x 29.7 x 29.6 *1676 x 754 x 752*	121 *54.88*	6.2 *0.17*	**803$**
	NL7230DHL	72 x 29.7 x 29.6 *1829 x 754 x 752*	126.5 *57.38*	6.5 *0.18*	**822$**

Table bureau

Bureau rectangulaire autoportant avec deux pieds en H et un panneau de stabilité de 4 po H. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P; peut être interchangé avec un panneau de fonds en mélamine (commandé séparément). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

NL3024RHL	30 x 24 x 29.6 *762 x 610 x 752*	54.2 *24.58*	4.4 *0.12*	**392$**
NL3624RHL	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	58.5 *26.54*	4.7 *0.13*	**404$**
NL4224RHL	42 x 24 x 29.6 *1067 x 610 x 752*	62.6 *28.39*	4.9 *0.13*	**414$**
NL4824RHL	48 x 24 x 29.6 *1219 x 610 x 752*	66.8 *30.3*	5.1 *0.14*	**425$**
NL5424RHL	54 x 24 x 29.6 *1372 x 610 x 752*	71 *32.21*	5.4 *0.15*	**440$**

Retour

Réversible, se joint à un bureau autoportant, une table bureau ou un bahut sur le côté gauche ou droit. Un pied compris. Ferrures de montage comprises. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

NL3624B	36 x 24 x 1 *914 x 610 x 25*	28 *12.7*	1.6 *0.04*	**253$**
NL4224B	42 x 24 x 1 *1067 x 610 x 25*	32 *14.51*	1.9 *0.05*	**272$**
NL4824B	48 x 24 x 1 *1219 x 610 x 25*	36.5 *16.56*	2.1 *0.05*	**297$**

Surface de transition

Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules autoportants dotés de deux pieds H ou deux panneaux latéraux pleine profondeur. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

NL24RHLEG	23 x 5 x 28.6 *584 x 127 x 726*	19 *8.62*	3.1 *0.08*	**149$**

Pied en H

S'utilise avec les dessus jusqu'à 54 po L x 24 po P uniquement. Un support supplémentaire est requis pour supporter des dessus de plus de 54 po L. Expédié monté, 1 boîte.

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	NL3612MPT	30 x 0.7 x 12 *762 x 18 x 305*	8 *3.63*	0.4 *0.01*	**181$**
	NL4812MPT	42 x 0.7 x 12 *1067 x 18 x 305*	11 *4.99*	0.5 *0.01*	**199$**
	NL5412MPT	48 x 0.7 x 12 *1219 x 18 x 305*	13 *5.9*	0.6 *0.01*	**217$**
	NL6012MPT	54 x 0.7 x 12 *1372 x 18 x 305*	15 *6.8*	0.7 *0.01*	**236$**
	NL6612MPT	60 x 0.7 x 12 *1524 x 18 x 305*	16 *7.26*	0.7 *0.01*	**253$**
	NL7212MPT	66 x 0.7 x 12 *1676 x 18 x 305*	18 *8.16*	0.8 *0.02*	**272$**

Panneau de fond pour table bureau

Le module NL3612MPT peut s'utiliser avec le module NL3624DHL.
Le module NL4812MPT peut s'utiliser avec le module NL4824DHL.
Le module NL5412MPT peut s'utiliser avec le module NL5424DHL.
Le module NL6012MPT peut s'utiliser avec les modules NL6030DHL et NL6024DHL.
Le module NL6612MPT peut s'utiliser avec les modules NL6630DHL et NL6624DHL.
Le module NL7212MPT peut s'utiliser avec les modules NL7230DHL et NL7224DHL.
La cloisonnette doit être assujettie au piétement en H à l'aide des vis à bois fournies; des avant-trous ont été prépercés.
Expédié en 1 boîte.

BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	NL7242BD	72 x 42 x 29.6 *1829 x 1067 x 752*	182 *82.55*	8.5 *0.24*	**1032$**

Bureau à devant arqué

Bureau à devant arqué. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur. Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po aux extrémités et de 12,5 po au centre du bureau. Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique.
Expédié facile à monter, 1 boîte.

30 po P				
NL6030D	60 x 29.7 x 29.6 *1524 x 754 x 752*	133 *60.33*	5.5 *0.15*	**707$**
NL6630D	66 x 29.7 x 29.6 *1676 x 754 x 752*	142 *64.41*	6 *0.16*	**724$**
NL7230D	72 x 29.7 x 29.6 *1829 x 754 x 752*	150 *68.04*	6.5 *0.18*	**761$**
36 po P				
NL7236D	72 x 36 x 29.6 *1829 x 914 x 752*	173 *78.47*	7.5 *0.21*	**779$**

Bureau rectangulaire

Bureau rectangulaire. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur.
Bureaux de 30 po P : Le panneau de fond est en retrait de 5,6 po.
Bureaux de 36 po P : Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po.
Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.

BUREAUX D'ACCUEIL

NL2472RD	72 x 24 x 47.5 *1829 x 610 x 1207*	217 *98.43*	7.7 *0.21*	**2659$**

Bureau d'accueil avec compartiment de rangement en surplomb

Bureau primaire uniquement. Le module est autoportant ou peut recevoir un retour NLxx24R sur le côté gauche ou droit. La hauteur de la surface de travail est de 29,6 po; celle du plan de travail est de 41,3 po, et peuvent être précisés dans le choix de tous les finis en mélamine de série; le compartiment de rangement est de 30 po L et est toujours dans un fini blanc de blancs. Le rangement peut être monté de la façon illustrée, ou du côté gauche ou droit (ne peut être déplacé une fois monté). Comprend un passe-câbles au centre de série. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

ÉTAGÈRES

Étagère - 36 po

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
NL36HO	36 x 15 x 36 *914 x 381 x 914*	95 *43.09*	4 *0.11*	**605$**

L'étagère NL36HO comporte une tablette centrale fixe et une tablette inférieure réglable. Le module est prépercé pour recevoir des portes en mélamine (NL36PHLD). Expédiée facile à monter, 1 boîte.

Étagère - 66 po et 72 po

NL65HO	65.69 x 15 x 36 *1669 x 381 x 914*	133 *60.33*	6.75 *0.19*	**743$**
NL71HO	71.69 x 15 x 36 *1821 x 381 x 914*	143 *64.86*	7.5 *0.21*	**786$**

Les étagères NL71HO et NL65HO sont dotées d'une cloisonnette verticale fixe. Ces modules peuvent s'utiliser sur toute surface de travail droite et sont prépercés pour recevoir des portes en mélamine. Dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère. Expédiée facile à monter en, 1 boîte.

PORTES POUR ÉTAGÈRE

Portes en mélamine pour étagères de 36 po L

NL36PHLD	35 x 0.7 x 34.7 *889 x 18 x 881*	28 *12.7*	3 *0.08*	**322$**

Jeu de deux portes en mélamine. Conviennent uniquement pour les étagères de 36 po de largeur (NL36HO) uniquement. Poignées comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte.

Portes en mélamine

NL32DRL	32.8 x 0.7 x 15 *833 x 18 x 381*	15 *6.8*	1.6 *0.04*	**181$**
NL35DRL	35.8 x 0.7 x 15 *909 x 18 x 381*	15 *6.8*	1.7 *0.04*	**196$**

Jeu de deux portes en mélamine; deux jeux sont requis pour complètement fermer l'espace de rangement de l'étagère. Les portes dépassent légèrement le caisson de l'étagère permettant de tirer et ouvrir la porte. Charnières comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte. NL32DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL65HO. NL35DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL71HO.

TABLEAUX PUNAISABLES

Tableau punaisable

ML65TB	63.5 x 1 x 15.5 *1613 x 25 x 394*	6.4 *2.9*	1.3 *0.03*	**203$**
ML71TB	70 x 1 x 15.75 *1778 x 25 x 400*	7 *3.18*	1.4 *0.03*	**211$**

Tableau punaisable garni de textile. Vis de fixation comprises. Se reporter à la page 87 pour les choix de couleurs. Expédié en 1 boîte.

BAHUTS

Bahut rectangulaire

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
NL6624C	66 x 24 x 29.6 *1676 x 610 x 752*	119 *53.98*	5.8 *0.16*	**674$**
NL7224C	72 x 24 x 29.6 *1829 x 610 x 752*	125 *56.7*	6.1 *0.17*	**692$**

Bahut rectangulaire. Un passe-câbles dans la surface de travail tel qu'illustré, et un dans le panneau de fond (hors de vue). Panneau de fond affleurant pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu, caisson à dessus ouvert ou un module de rangement bas à dessus ouvert de 36 po L. Expédié facile à monter, 1 boîte.

BAHUTS DE COIN ALLONGÉ

Bahut de coin allongé - GAUCHE

NL6636CEL	66 x 36 x 29.6 *1676 x 914 x 752*	148 *67.13*	7.1 *0.2*	**913$**
NL7236CEL	72 x 36 x 29.6 *1829 x 914 x 752*	155 *70.31*	7.1 *0.2*	**967$**

Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.

Bahut de coin allongé - DROITE

NL6636CER	66 x 36 x 29.6 *1676 x 914 x 752*	148 *67.13*	7.1 *0.2*	**913$**
NL7236CER	72 x 36 x 29.6 *1829 x 914 x 752*	155 *70.31*	7.1 *0.2*	**967$**

Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.

ÎLOTS AVEC PANNEAU DE FOND

Îlot en D avec pied droit carré

NL6630DMS	66 x 29.7 x 29.6 *1676 x 754 x 752*	129 *58.51*	6.2 *0.17*	**770$**
NL7236DMS	72 x 36 x 29.6 *1829 x 914 x 752*	132 *59.87*	7.1 *0.2*	**814$**

Îlot en D avec pied droit carré et panneau de fond présentant un dégagement de 16,6 po. Aucun passe-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

Îlot rectangulaire avec pied droit carré

NL6630RMS	66 x 29.7 x 29.6 *1676 x 754 x 752*	129 *58.51*	6.2 *0.17*	**651$**
NL7236RMS	72 x 36 x 29.6 *1829 x 914 x 752*	132 *59.87*	7.1 *0.2*	**677$**

Îlot rectangulaire avec pied droit carré et panneau de fond de 16,6 po de hauteur. Aucun passé-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

ÎLOTS SANS PANNEAU DE FOND

Îlot rectangulaire avec pied droit carré

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
NL4224RIS	42 x 24 x 29.6 *1067 x 610 x 752*	45 *20.41*	4.6 *0.13*	**362$**
NL4824RIS	48 x 24 x 29.6 *1219 x 610 x 752*	49 *22.23*	4.6 *0.13*	**379$**

Îlot rectangulaire réversible de 24 po P où les surfaces se jumellent. Un pied droit carré. Ferrures de jumelage comprises. Panneau de fond offert en option. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

PANNEAUX DE FOND

Panneau de fond pour îlots

NL4212MP	32 x 0.7 x 12 *813 x 18 x 305*	11 *4.99*	0.5 *0.01*	**199$**
NL4812MP	38 x 0.7 x 12 *965 x 18 x 305*	12 *5.44*	0.5 *0.01*	**217$**

Le module NL4212MP s'utilise avec le module NL4224RIS. Le module NL4812MP s'utilise avec le module NL4824RIS. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

RETOURS

Retour

NL3024R	30 x 24 x 29.6 *762 x 610 x 752*	61 *27.67*	3 *0.08*	**525$**
NL3624R	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	68 *30.84*	2.7 *0.07*	**561$**
NL4224R	42 x 24 x 29.6 *1067 x 610 x 752*	76 *34.47*	3.1 *0.08*	**597$**
NL4824R	48 x 24 x 29.6 *1219 x 610 x 752*	84 *38.1*	3.4 *0.09*	**634$**

Le module réversible s'utilise à gauche ou à droite d'un bureau rectangulaire, bahut, bahut de coin ou bureau d'accueil. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Expédié facile à monter, 1 boîte.

SURFACE DE TRANSITION

Surface de transition

NL3624FB	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	59 *26.76*	2.3 *0.06*	**363$**
NL4224FB	42 x 24 x 29.6 *1067 x 610 x 752*	68 *30.84*	3.1 *0.08*	**399$**
NL4824FB	48 x 24 x 29.6 *1219 x 610 x 752*	78 *35.38*	3.4 *0.09*	**435$**

Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules dotés de panneaux latéraux pleine profondeur. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Ferrures de jumelage comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

CAISSONS MOBILES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMP23BF	16 x 22.7 x 22.1 *406 x 577 x 561*	74 *33.57*	6.5 *0.18*	**797$**

Caisson mobile avec un tiroir simple et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Porte-crayons compris. Roulettes bloquantes à l'avant. Un coussin est offert en option - NLMPC23 (à commander séparément). Expédié monté, 1 boîte.

Garantie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).

Coussin pour caisson mobile à 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMPC23	16 x 23 x 2 *406 x 584 x 51*	9 *4.08*	0.8 *0.02*	**158$**

S'utilise avec le caisson mobile à un tiroir simple et un tiroir classeur MLMP22BF uniquement. Offert dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global.

Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	16 x 22.7 x 28 *406 x 577 x 711*	93 *42.18*	8.25 *0.23*	**953$**

Caisson mobile avec deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Porte-crayons compris. Roulettes bloquantes à l'avant. Se place sous une table bureau de 30 po P avec ou sans panneau de fond ou un retour de 24 po P sans panneau de fond, s'alignant avec le bord avant de ces modules. Si le caisson est placé sous une table bureau de 24 po P, l'avant du caisson excédera le bord avant de la table. Expédié monté, 1 boîte.

Garantie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).

CAISSONS					
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	16 x 23 x 18 *406 x 584 x 457*	54 *24.49*	5.25 *0.14*	**533$**

Un tiroir simple et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Réversible, arrière ouvert. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine et panneau de fond. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.

Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	16 x 23.3 x 28.5 *406 x 592 x 724*	80 *36.29*	8.25 *0.23*	**750$**

Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.

Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	16 x 23.3 x 28.5 *406 x 592 x 724*	78 *35.38*	8.25 *0.23*	**786$**

Deux tiroirs classeurs. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.

MODULES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	36 x 23.3 x 28.5 *914 x 592 x 724*	128 *58.06*	18.25 *0.51*	**934$**
	Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.				
Classeur latéral avec dessus	NL3624LFT	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	149 *67.59*	18.25 *0.51*	**1152$**
	24 po P. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.				
Armoire de rangement sans dessus	NL3623SC	36 x 23.3 x 28.5 *914 x 592 x 724*	116 *52.62*	18.25 *0.51*	**623$**
	Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.				
Armoire de rangement avec dessus	NL3624SCT	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	136 *61.69*	18.25 *0.51*	**833$**
	24 po P. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.				
Rangement polyvalent sans dessus	NL3623MS	36 x 23.3 x 28.5 *914 x 592 x 724*	147 *66.68*	18.25 *0.51*	**1130$**
	Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.				
Rangement polyvalent avec dessus	NL3624MST	36 x 24 x 29.6 *914 x 610 x 752*	164 *74.39*	18.25 *0.51*	**1311$**
	24 po P. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.				

BIBLIOTHÈQUES

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
NL49BC	30 x 12 x 48.6 *762 x 305 x 1234*	111 *50.34*	3.75 *0.1*	**659$**

Bibliothèque

48,6 po H. Trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

NL66BC	30 x 12 x 65.6 *762 x 305 x 1666*	137 *62.14*	5.75 *0.16*	**869$**

Bibliothèque

65,6 po H. Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

PENDERIES

NL6618WDL	18 x 24 x 65.6 *457 x 610 x 1666*	147 *66.68*	20.75 *0.58*	**960$**
NL6618WDR	18 x 24 x 65.6 *457 x 610 x 1666*	147 *66.68*	20.75 *0.58*	**960$**

GAUCHE **DROITE**

Penderie

65,6 po H. Porte à charnières à gauche (s'ouvrant vers la gauche) ou à droite (s'ouvrant vers la droite). Comprend une tringle pour vêtements et une tablette fixe avec un dégagement de 9 po entre la tablette et le haut du module. Porte avec verrou à l'avant. Expédiée monté dans 1 boîte.

POIGNÉES

HANDLE NS	3.94 x 0.75 x 0.37 *100 x 19 x 9*	0.25 *0.11*	0.1 -	**19$**

Poignée

Poignée style bord d'équerre. Fini argenté. Utiliser sur les tiroirs ou portes percés pour recevoir des poignées des gammes Newland ou Zira; remplacement sur place est requis. Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	NL42R	42 x - x 29 *1067 x - x 737*	111 *50.35*	9 *0.25*	**996$**
Table de conseil - circulaire	Dessus circulaire en une pièce de 1 po d'épaisseur. Piétement en X en mélamine. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.				
	NL96BT	96 x 48 x 29 *2438 x 1219 x 737*	306 *138.8*	12 *0.33*	**1468$**
Table de conseil - en forme de bateau	Dessus en une pièce de 1 po d'épaisseur. Deux piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.				
	NL120BT	120 x 48 x 29 *3048 x 1219 x 737*	426 *193.23*	15.3 *0.43*	**2011$**
	NL144BT	144 x 48 x 29 *3658 x 1219 x 737*	456 *206.84*	15.3 *0.43*	**2192$**
Table de conseil - en forme de bateau	Dessus en deux pièces de 1 po d'épaisseur. Trois piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.				
	22 po H				
	NL30RX22	30 x 30 x 22 *762 x 762 x 559*	40 *18.14*	11.5 *0.32*	**496$**
	NL36RX22	36 x 36 x 22 *914 x 914 x 559*	56 *25.4*	17 *0.48*	**575$**
	29 po H				
	NL30RX	30 x 30 x 29 *762 x 762 x 737*	40 *18.14*	14.3 *0.4*	**496$**
	NL36RX	36 x 36 x 29 *914 x 914 x 737*	56 *25.4*	21 *0.59*	**575$**
	NL42RX	42 x 42 x 29 *1067 x 1067 x 737*	64 *29.03*	21.5 *0.6*	**703$**
	36 po H				
	NL30RX36	30 x 30 x 36 *762 x 762 x 914*	40 *18.14*	17.4 *0.49*	**518$**
	NL36RX36	36 x 36 x 36 *914 x 914 x 914*	56 *25.4*	25.7 *0.72*	**625$**
	42 po H				
	NL30RX42	30 x 30 x 42 *762 x 762 x 1067*	40 *18.14*	20.6 *0.58*	**518$**
	NL36RX42	36 x 36 x 42 *914 x 914 x 1067*	56 *25.4*	30.4 *0.86*	**625$**
Table circulaire – Piétement en X	Dessus circulaire en une pièce en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et piétement en X en acier peint (colonne de 2,5 po sur 2,5 po et pieds rectangulaires de 1 po sur 2 po; patins de mise à niveau et embouts protecteurs agencés au fini peint compris). Expédié facile à monter en 2 boîtes.				

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES



Table carrée – Piétement en X

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
22 po H				
NL30SX22	30 x 30 x 22 *762 x 762 x 559*	45 *20.41*	11.5 *0.32*	**496$**
NL36SX22	36 x 36 x 22 *914 x 914 x 559*	64 *29.03*	17 *0.48*	**575$**
29 po H				
NL30SX	30 x 30 x 29 *762 x 762 x 737*	45 *20.41*	14.3 *0.4*	**496$**
NL36SX	36 x 36 x 29 *914 x 914 x 737*	64 *29.03*	21 *0.59*	**575$**
NL42SX	42 x 42 x 29 *1067 x 1067 x 737*	78 *35.38*	21.5 *0.6*	**703$**
36 po H				
NL30SX36	30 x 30 x 36 *762 x 762 x 914*	45 *20.41*	17.4 *0.49*	**518$**
NL36SX36	36 x 36 x 36 *914 x 914 x 914*	64 *29.03*	25.7 *0.72*	**625$**
42 po H				
NL30SX42	30 x 30 x 42 *762 x 762 x 1067*	45 *20.41*	20.6 *0.58*	**518$**
NL36SX42	36 x 36 x 42 *914 x 914 x 1067*	64 *29.03*	30.4 *0.86*	**625$**

Dessus carré en une pièce en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et piétement en X en acier peint (colonne de 2,5 po sur 2,5 po et pieds rectangulaires de 1 po sur 2 po; patins de mise à niveau et embouts protecteurs agencés au fini peint compris). Expédié facile à monter en 2 boîtes.

Table personnelle à hauteur réglable

NL2819PPT	27.5 x 19 x 28.3-43.8 *699 x 483 x 719-1113*	34.8 *15.79*	3.2 *0.09*	**513$**

Table personnelle à hauteur réglable pneumatique avec deux roulettes bloquantes. La plage de réglage en hauteur du dessus en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur est de 28,3 po à 43,8 po. Capacité de charge de 17,5 lb. Piétement fini tungstène uniquement. La tubulure carrée s'agence aux autres modules de la gamme Newland. Expédié facile à monter en 2 boîtes.

TABLES DE FORMATION

Table à dessus rabattable

NL4824FT	48 x 24 x 29.5 *1219 x 610 x 749*	61.9 *28.08*	4.7 *0.13*	**690$**
NL6024FT	60 x 24 x 29.5 *1524 x 610 x 749*	73.7 *33.43*	5.4 *0.15*	**724$**
NL7224FT	72 x 24 x 29.5 *1829 x 610 x 749*	85.6 *38.83*	6 *0.16*	**754$**

Table à dessus rabattable avec plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée sont munis de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds en Y intégrant un panneau de fond dans un fini tungstène uniquement. Roulettes bloquantes. Lorsqu'elles sont imbriquées, chaque table ajoute 5,25 po à l'encombrement nécessaire pour le rangement.
Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisonnettes sont idéales pour les tables à hauteur réglable, les tables autoportantes et les bureaux chevauchants.
- Elles s'installent facilement et rapidement à l'avant, à l'arrière ou sur le côté d'une surface de travail de 1 po ou de 1 1/16 po d'épaisseur.
- Les cloisonnettes peuvent être orientées vers le haut pour servir de séparation, ou vers le bas pour servir de panneau de fond.
- Elles sont offertes dans un choix de textiles ou de finis stratifiés haute pression pour rehausser tout décor.
- On recommande de choisir une cloisonnette d'intimité d'une largeur de 6 po inférieure à celle de la surface à laquelle elle sera montée. Par ailleurs, la face inférieure ou supérieure de la surface à laquelle la cloisonnette doit être montée doit présenter un dégagement d'au moins 3 po le long de la face à laquelle elle sera montée.
- La hauteur hors tout incluant les ferrures de montage est de 13,25 po; elle est de 12,5 po sans les ferrures.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ GARNIES DE TEXTILE

- Sans cadre et non punaisable.
- Le choix de textiles suivants est offert pour les cloisonnettes : Anchorage, Carrera, Fusion, Jenny, Urban et Waterfall

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ EN FEUTRE PET

- Feutre PET de 9 mm d'épaisseur fait à 100% de fibres de polyester.
- Matériau punaisable au fini feutré lisse offert dans les teintes suivantes :

MST	Brouillard	SFR	Hélianthe
PWT	Étain	LAP	Lapis
GPH	Graphite	RBY	Rubis

SUPPORTS DE MONTAGE POUR CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Chaque support est un assemblage en deux parties en aluminium moulé fini argenté et s'assujettit à la surface de travail à l'aide de trois vis.
- Deux supports de montage sont compris avec les cloisonnettes mesurant de 24 po à 54 po de largeur. Les cloisonnettes de 60 po et de 66 po comprennent trois supports.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Les cloisonnettes d'intimité MLxxUMF, les cloisonnettes en feutre MVLPET peuvent être utilisées comme cloisonnettes centrales avec les ensembles de bancs de travail Ionic - se reporter à la page 120.
- Les adaptateurs sont nécessaires monter les cloisonnettes d'intimité entre des bancs de travail en vis-à-vis. Pour les adaptateurs, se reporter à la page 123.

Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sur la surface de travail

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	ML1324DMF	24 x 0.5 x 13.25 *610 x 13 x 337*	2.6 *1.18*	0.4 *0.01*	**458$**
	ML1330DMF	30 x 0.5 x 13.25 *762 x 13 x 337*	3 *1.36*	0.5 *0.01*	**460$**
	ML1336DMF	36 x 0.5 x 13.25 *914 x 13 x 337*	3.6 *1.63*	0.6 *0.01*	**494$**
	ML1342DMF	42 x 0.5 x 13.25 *1067 x 13 x 337*	4.2 *1.91*	0.7 *0.01*	**529$**
	ML1348DMF	48 x 0.5 x 13.25 *1219 x 13 x 337*	4.8 *2.18*	0.8 *0.02*	**530$**
	ML1354DMF	54 x 0.5 x 13.25 *1372 x 13 x 337*	5.4 *2.45*	0.9 *0.02*	**565$**
	ML1360DMF	60 x 0.5 x 13.25 *1524 x 13 x 337*	6 *2.72*	1 *0.02*	**759$**
	ML1366DMF	66 x 0.5 x 13.25 *1676 x 13 x 337*	6.6 *2.99*	1.1 *0.03*	**785$**

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité.
Ne peut pas s'utiliser avec les ensembles de bancs de travail Ionic. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sous la surface de travail

MODÈLE	DIMENSIONS PÈO MMM1 L x P x H	POIDS LBLB KGKG	VOLUME PIPI³ MM³	PRIX COURANT
ML1324UMF	24 x 0.5 x 13.25 *610 x 13 x 337*	2.6 *1.18*	0.4 *0.01*	**458$**
ML1330UMF	30 x 0.5 x 13.25 *762 x 13 x 337*	3 *1.36*	0.5 *0.01*	**460$**
ML1336UMF	36 x 0.5 x 13.25 *914 x 13 x 337*	3.6 *1.63*	0.6 *0.01*	**494$**
ML1342UMF	42 x 0.5 x 13.25 *1067 x 13 x 337*	4.2 *1.91*	0.7 *0.01*	**529$**
ML1348UMF	48 x 0.5 x 13.25 *1219 x 13 x 337*	4.8 *2.18*	0.8 *0.02*	**530$**
ML1354UMF	54 x 0.5 x 13.25 *1372 x 13 x 337*	5.4 *2.45*	0.9 *0.02*	**565$**
ML1360UMF	60 x 0.5 x 13.25 *1524 x 13 x 337*	6 *2.72*	1 *0.02*	**759$**
ML1366UMF	66 x 0.5 x 13.25 *1676 x 13 x 337*	6.6 *2.99*	1.1 *0.03*	**785$**

Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Pour ajouter des cloisonnettes d'intimité aux ensembles de bancs de travail Ionic (pages 120-122), utiliser les cloisonnettes à montage sous plan avec les adaptateurs MVLPPABx (page 123). Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.



Cloisonnette d'intimité en feutre PET

Jeu de 1				
MVLPET42-1	42 x 0.36 x 13.25 *1067 x 9 x 337*	2.6 *1.18*	0.8 *0.02*	**294$**
MVLPET48-1	48 x 0.36 x 13.25 *1219 x 9 x 337*	3.3 *1.5*	0.9 *0.02*	**309$**
MVLPET54-1	54 x 0.36 x 13.25 *1372 x 9 x 337*	3.6 *1.63*	1 *0.02*	**396$**
MVLPET60-1	60 x 0.36 x 13.25 *1524 x 9 x 337*	3.8 *1.72*	1.1 *0.03*	**409$**
MVLPET66-1	66 x 0.36 x 13.25 *1676 x 9 x 337*	4.5 *2.04*	1.3 *0.03*	**482$**
Jeu de 4				
MVLPET42-4	42 x 0.36 x 13.25 *1067 x 9 x 337*	9.5 *4.31*	0.8 *0.02*	**1123$**
MVLPET48-4	48 x 0.36 x 13.25 *1219 x 9 x 337*	11.9 *5.4*	1 *0.02*	**1175$**
MVLPET54-4	54 x 0.36 x 13.25 *1372 x 9 x 337*	12.8 *5.81*	1.1 *0.03*	**1517$**
MVLPET60-4	60 x 0.36 x 13.25 *1524 x 9 x 337*	13.8 *6.26*	1.2 *0.03*	**1561$**
MVLPET66-4	66 x 0.36 x 13.25 *1676 x 9 x 337*	16.2 *7.35*	1.3 *0.03*	**1840$**

Se monte à une surface de 1 po d'épaisseur, en surface ou sous plan. Pinces de montage comprises. La cloisonnette doit être assujettie à l'aide de vis à bois. Les vis à bois peuvent endommager la face supérieure lorsque la cloisonnette est montée sur la surface de travail. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR, MONTAGE RAPIDE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Piétement à montage rapide pour tables à réglage électrique de la hauteur. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales télescopiques comprenant les moteurs électriques. Dépliez les pieds, fixez les pieds et le support de la surface de travail au piétement, fixez cet assemblage à la surface de travail, faites les connexions et commencez à utiliser votre table à réglage électrique de la hauteur.
- Piétement en trois stades permettant une course de réglage de 22,6 po à 48,22 po en hauteur avec un dessus de 1 po d'épaisseur.
- Des ensembles retour sont offerts pour créer des configurations en L à hauteur réglagle.
- Commande « monter/descendre » simple à utiliser; quatre positions programmables.
- Les dessus sont offerts dans 10 finis mélaminés.
- On peut commander des tables complètes ou les dessus et les piétements peuvent être commandés séparément.
- Double moteur avec capacité de levage de 265 lb; 330 lb avec un ensemble retour.
- Dispositif anticollision.
- Consommation en mode veille : 0,1 W. Consommation en mode actif : 220 W.
- La vitesse de montée et de descente est de 1,2 pouce par seconde.
- Le niveau sonore du fonctionnement est de 42db.
- Cordon d'alimentation de 8 pieds de longueur.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie de Global.
  Les pièces des piétements y compris les moteurs électriques et les pièces motorisées sont protégés par une garantie de cinq ans.
- Homologué ETL/CETL et certifié Greenguard.

FINIS - DESSUS

ACJ	Acajou absolu	NGL	Noce Grigio
ASN	Nuit d'Orient	NEL	Noce Leggero
DES	Espresso profond	NML	Noce Medio
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
NBL	Noce Biondo	WCR	Cerisier d'hiver

CONSTRUTION

- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur, sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Le châssis et les pieds, composés de pièces en acier tubulaire et en acier plat, sont offerts dans un fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**).
- Le piétement en T présente des pieds plats dotés de patins réglables.
- La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus :
  - des tables à deux pieds variant de 46 po à 76 po L (23 po à de 29 po P).
  - des ensembles retour peuvent recevoir des dessus variant de 35 po à 42 po L.

DIMENSIONS - DESSUS

- Les dimensions indiquées de toutes les surfaces sont telles qu'elles permettent un espace de 1 po autour du module selon un encombrement nominal.

TABLES À HAUTEUR RÉGLABLE - MONTAGE RAPIDE	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	NL48243QHT	46 x 23 x 22.6-48.2 *1168 x 584 x 574-1224*	108 *48.99*	5 *0.14*	**1313$**
	NL60243QHT	58 x 23 x 22.6-48.2 *1473 x 584 x 574-1224*	116 *52.62*	5 *0.14*	**1330$**
	NL72243QHT	70 x 23 x 22.6-48.2 *1778 x 584 x 574-1224*	124 *56.25*	6 *0.16*	**1351$**
	NL60303QHT	58 x 29 x 22.6-48.2 *1473 x 737 x 574-1224*	126 *57.15*	6 *0.16*	**1355$**
	NL72303QHT	70 x 29 x 22.6-48.2 *1778 x 737 x 574-1224*	136.2 *61.78*	6.5 *0.18*	**1383$**

Table rectangulaire - 3 stades, 2 pieds

Piétement en trois stades avec dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Préciser le fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

	NL36243QHR	35 x 23 x 22.6-48.2 *889 x 584 x 574-1224*	81.3 *36.88*	3.6 *0.1*	**864$**
	NL42243QHR	41 x 23 x 22.6-48.2 *1041 x 584 x 574-1224*	85.3 *38.69*	3.8 *0.1*	**882$**

Ensemble retour - 3 stades

Les ensembles retour à hauteur réglable en 3 stades s'utilisent avec les tables NLxxxx3QHT uniquement. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Préciser le fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

	MLIR30PD	20.5 x 11.4 x 1.6-48.2 *521 x 290 x 41-1224*	3.3 *1.5*	0.26 *0.01*	**75$**

Tiroir pour accessoires pour tables à hauteur réglable

Tiroir pour accessoires en plastique ABS à profil bas sur coulisse, facile à installer. Compatible avec les surfaces de 29 po P des tables à hauteur réglable Newland (NL60303QHT, NL72303QHT, dessus NLxx29HAT avec piétement MLIR30B), ou toute surface présentant un dégagement minimal requis pour le montage de 11,5 po en profondeur et 20,5 po en largeur. Préciser le fini noir (**BLK**), gris (**GRY**) ou blanc (**WHT**). Expédié facile à monter, 1 boîte.

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

GARANTIE

Le client assume l'entière responsabilité de la méthode de fixation des surfaces de travail qui n'ont pas été achetées comme élément d'un ensemble table complet. Le fait de ne pas assujettir la surface de travail de manière à supporter la capacité de charge précisée peut entraîner des dommages corporels ou matériels. Le client accepte d'indemniser Global Upholstery Co. Inc. et ses sociétés affiliées, filiales, dirigeants, administrateurs, employés et actionnaires (collectivement Global) de toute poursuite ou menace de poursuite et de toute responsabilité, directe ou implicite, réclamation, procédure, action, base d'action, dommage, perte, coût et dépense, y compris, sans limitation, des frais juridiques que Global pourrait subir ou engager en raison de la réalisation de la commande du client. Le client reconnaît que tout produit qui n'est pas acheté comme ensemble table complet ne sera pas couvert par la garantie de Global.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Piétement de table à réglage électrique de la hauteur, montage rapide - 2 pieds, 3 stades	MLIR30B	42.5 x 22.8 x 21.6-47.2 *1080 x 579 x 549-1199*	77.2 *35.02*	2.9 *0.08*	**1049$**
		Piétement de table à réglagle électrique, montage rapide, à 2 pieds en 3 stades. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales comprenant le moteur électrique. Dépliez les pieds et fixez le piétement à la surface de travail. S'utlise avec les dessus NLxxxxHAT (voir ci-dessous). Course de réglage, sans le dessus : 21,6 po à 47,2 po H. La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 46 po à 76 po L. Préciser le fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**). Expédié partiellement monté, 1 boîte.			
Dessus devant s'utiliser avec un piétement à deux pieds	NL4623HAT	46 x 23 x 1 *1168 x 584 x 25*	31 *14.06*	2.1 *0.05*	**264$**
	NL5223HAT	52 x 23 x 1 *1321 x 584 x 25*	35 *15.88*	2.3 *0.06*	**271$**
	NL5823HAT	58 x 23 x 1 *1473 x 584 x 25*	39 *17.69*	2.5 *0.07*	**281$**
	NL6423HAT	64 x 23 x 1 *1626 x 584 x 25*	43 *19.5*	2.8 *0.07*	**292$**
	NL7023HAT	70 x 23 x 1 *1778 x 584 x 25*	47 *21.32*	3 *0.08*	**302$**
	NL4629HAT	46 x 29 x 1 *1168 x 737 x 25*	39 *17.69*	2.4 *0.06*	**281$**
	NL5229HAT	52 x 29 x 1 *1321 x 737 x 25*	44 *19.96*	2.7 *0.07*	**292$**
	NL5829HAT	58 x 29 x 1 *1473 x 737 x 25*	49 *22.23*	3 *0.08*	**306$**
	NL6429HAT	64 x 29 x 1 *1626 x 737 x 25*	54 *24.49*	3.3 *0.09*	**317$**
	NL7029HAT	70 x 29 x 1 *1778 x 737 x 25*	59 *26.76*	3.6 *0.1*	**334$**
		S'utilise comme dessus principal avec le piétement MLIR30B. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.			
Ensemble 3e pied en 3 stade (uniquement) pour piétement de table à réglage électrique, montage rapide	MLIR30R	- x 22.8 x 21.6-47.2 *- x 579 x 549-1199*	57.3 *25.99*	2 *0.05*	**646$**
		Ensemble 3e pied en 3 stades à montage rapide. S'utilise avec le piétement à hauteur réglable en 3 stades MLIR30B pour créer des configurations en L. S'utilise avec les dessus de retour NL3523RHT ou NL4123RHT tops (voir ci-dessous). La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 35 po à 42 po L et 23 po P. Préciser le fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**). Expédié en 1 boîte (montage requis)).			
Dessus de retour devant s'utiliser avec un 3e pied	NL3523RHT	35 x 23 x 1 *889 x 584 x 25*	24 *10.89*	1.6 *0.04*	**218$**
	NL4123RHT	41 x 23 x 1 *1041 x 584 x 25-1149*	28 *12.7*	1.8 *0.05*	**236$**
		S'utilise avec le piétement MLIR30R pour créer un retour pour le piétement MLIR30B uniquement avec dessus principal (NLxxxxHAT). Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.			

BANCS DE TRAVAIL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une solution proposant des bancs de travail en vis-à-vis se configurant en ligne droite.
- La gamme respecte toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables en matière de bureaux.

SURFACES DE TRAVAIL

- Les surfaces de travail mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriquées à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée; elles présentent un chant agencé de 2 mm.
- La gamme est offerte dans tous les finis mélaminés pour bancs de travail Ionic.
- Les surfaces de travail sont munies de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds.

PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds carrés de 2 po avec traverse de 1 po sur 2 po présentent une configuration en H.
- Les pieds sont offerts dans un fini peint noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**); une finition texturée Sandtex est appliquée pour plus de durabilité.

ENSEMBLES DE BANCS DE TRAVAIL

- Les ensembles ont été créés pour faciliter la spécification et la commande; chaque ensemble comprend toutes les ferrures nécessaires pour l'installation.
- Les bancs de travail **autoportants** en vis-à-vis comportent deux surfaces de travail avec raidisseurs et deux pieds s'installant à chaque extrémité.
- Les ensembles bancs de travail **doubles** en vis-à-vis comportent deux bancs de travail en vis-à-vis – quatre postes de travail comportant quatre surfaces de travail avec raidisseurs, deux pieds s'installant à chaque extrémité, et un pied central partagé entre les paires de surfaces de travail côte à côte.
- Les ensembles bancs de travail doubles peuvent être prolongés au moyen de **rallonges** composés de deux surfaces de travail avec raidisseurs et un pied à partager entre des paires de surfaces de travail côte à côte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- L'écart de 2,5 po au centre des bancs de travail en vis-à-vis permet l'installation d'une cloisonnette d'intimité.
- Les cloisonnettes d'intimité sont offertes garnies d'un textile, en mélamine ou en feutre PET. Se reporter aux pages 116-116 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland.
- Il est recommandé d'utiliser une cloisonnette d'une largeur inférieure de 6 po à celle de la surface de travail. Par exemple, si la surface de travail mesure 60 po L, utilisez une cloisonnette de 54 po L.
- Des adaptateurs sont nécessaires pour monter les cloisonnettes d'intimité entre les bancs de travail en vis-à-vis.

GESTION DE CÂBLES

- Des chemins de câbles sont offerts pour assurer la gestion des fils et câbles ou doter les bancs de travail d'une capacité de pose pour l'alimentation électrique.
- Les chemins de câbles s'installent sous les surfaces de travail, centrés entre les surfaces des bancs de travail en vis-à-vis.

PASSE-CÂBLES

- Les dessus de tous les ensembles sont offerts de série sans passe-câbles.
- Des passe-câbles peuvent être installés aux emplacements standard. Un emplacement par exemple peut être précisé; les passe-câbles seront installés au même emplacement sur tous les dessus de l'ensemble. Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 192 $** pour bancs de travail autoportants (MLxxxxDST) et rallonges pour bancs de travail double (MLxxxxDSE) en vis-à-vis.
  Ajouter 383 $ pour les bancs de travail doubles en vis-à-vis (MLxxxxDSQ).

- Le couvercle et le manchon du passe-câbles FOG peuvent être retirés sur place pour permettre l'installation de mini-modules d'alimentation Cove MVCOVSM2B/S comme solution de rechange pour acheminer l'alimentation ou des capacités de recharge USB à la surface de travail (se reporter à la page 133).

FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Biondo
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL

Bancs de travail autoportants en vis-à-vis, 24 po P

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
ML4850DST	48 x 50.4 x 29 *1219 x 1280 x 737*	151 *68.49*	10.9 *0.3*	**1418$**
ML5450DST	54 x 50.4 x 29 *1372 x 1280 x 737*	161 *73.03*	11.5 *0.32*	**1484$**
ML6050DST	60 x 50.4 x 29 *1524 x 1280 x 737*	171 *77.56*	12 *0.33*	**1546$**
ML6650DST	66 x 50.4 x 29 *1676 x 1280 x 737*	181 *82.1*	12.5 *0.35*	**1612$**
ML7250DST	72 x 50.4 x 29 *1829 x 1280 x 737*	191 *86.64*	13 *0.36*	**1652$**

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	ML4862DST	48 x 62.4 x 29 *1219 x 1585 x 737*	180 *81.65*	13.2 *0.37*	**1594$**
	ML5462DST	54 x 62.4 x 29 *1372 x 1585 x 737*	192 *87.09*	13.8 *0.39*	**1622$**
	ML6062DST	60 x 62.4 x 29 *1524 x 1585 x 737*	205 *92.99*	14.5 *0.41*	**1684$**
	ML6662DST	66 x 62.4 x 29 *1676 x 1585 x 737*	218 *98.88*	15.1 *0.42*	**1762$**
	ML7262DST	72 x 62.4 x 29 *1829 x 1585 x 737*	230 *104.33*	15.8 *0.44*	**1790$**

Bancs de travail autoportants en vis-à-vis, 30 po P

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ML9650DSQ	96 x 50.4 x 29 *2438 x 1280 x 737*	275 *124.74*	19 *0.53*	**2605$**
ML10850DSQ	108 x 50.4 x 29 *2743 x 1280 x 737*	295 *133.81*	20.1 *0.56*	**2733$**
ML12050DSQ	120 x 50.4 x 29 *3048 x 1280 x 737*	315 *142.88*	21.1 *0.59*	**2861$**
ML13250DSQ	132 x 50.4 x 29 *3353 x 1280 x 737*	335 *151.95*	22.1 *0.62*	**2993$**
ML14450DSQ	144 x 50.4 x 29 *3658 x 1280 x 737*	355 *161.03*	23.2 *0.65*	**3073$**

Bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P

Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 24 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 50,4 po P (MLxx50DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.

ML9662DSQ	96 x 62.4 x 29 *2438 x 1585 x 737*	330 *149.69*	23 *0.65*	**2930$**
ML10862DSQ	108 x 62.4 x 29 *2743 x 1585 x 737*	354 *160.57*	24.3 *0.68*	**2990$**
ML12062DSQ	120 x 62.4 x 29 *3048 x 1585 x 737*	380 *172.37*	25.5 *0.72*	**3122$**
ML13262DSQ	132 x 62.4 x 29 *3353 x 1585 x 737*	406 *184.16*	26.8 *0.75*	**3250$**
ML14462DSQ	144 x 62.4 x 29 *3658 x 1585 x 737*	430 *195.04*	28.1 *0.79*	**3326$**

Bancs de travail doubles en vis-à-vis, 30 po P

Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 30 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 62,4 po P (MLxx62DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.

ML4850DSE	48 x 50.4 x 29 *1219 x 1280 x 737*	124 *56.25*	8.1 *0.22*	**1185$**
ML5450DSE	54 x 50.4 x 29 *1372 x 1280 x 737*	134 *60.78*	8.6 *0.24*	**1251$**
ML6050DSE	60 x 50.4 x 29 *1524 x 1280 x 737*	144 *65.32*	9.1 *0.25*	**1315$**
ML6650DSE	66 x 50.4 x 29 *1676 x 1280 x 737*	154 *69.85*	9.6 *0.27*	**1379$**
ML7250DSE	72 x 50.4 x 29 *1829 x 1280 x 737*	164 *74.39*	10.1 *0.28*	**1421$**

Rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx50DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL

Rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
ML4862DSE	48 x 62.4 x 29 *1219 x 1585 x 737*	150 *68.04*	9.8 *0.27*	**1342$**
ML5462DSE	54 x 62.4 x 29 *1372 x 1585 x 737*	162 *73.48*	10.4 *0.29*	**1362$**
ML6062DSE	60 x 62.4 x 29 *1524 x 1585 x 737*	175 *79.38*	11.1 *0.31*	**1434$**
ML6662DSE	66 x 62.4 x 29 *1676 x 1585 x 737*	188 *85.28*	11.7 *0.33*	**1496$**
ML7262DSE	72 x 62.4 x 29 *1829 x 1585 x 737*	200 *90.72*	12.4 *0.35*	**1538$**

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx62DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL





Chemin de câbles

Jeu de 2				
ML48WCB2	40 x 8 x 1 *1016 x 203 x 25*	3.6 *1.63*	0.32 *0.01*	**341$**
ML54WCB2	46 x 8 x 1 *1168 x 203 x 25*	4.3 *1.95*	0.37 *0.01*	**373$**
ML60WCB2	52 x 8 x 1 *1321 x 203 x 25*	4.8 *2.18*	0.41 *0.01*	**418$**
ML66WCB2	58 x 8 x 1 *1473 x 203 x 25*	5.3 *2.4*	0.46 *0.01*	**482$**
ML72WCB2	64 x 8 x 1 *1626 x 203 x 25*	5.9 *2.68*	0.51 *0.01*	**472$**
Jeu de 4				
ML48WCB4	40 x 8 x 1 *1016 x 203 x 25*	7.2 *3.27*	0.64 *0.01*	**638$**
ML54WCB4	46 x 8 x 1 *1168 x 203 x 25*	8.6 *3.9*	0.73 *0.02*	**688$**
ML60WCB4	52 x 8 x 1 *1321 x 203 x 25*	9.6 *4.35*	0.83 *0.02*	**778$**
ML66WCB4	58 x 8 x 1 *1473 x 203 x 25*	10.6 *4.81*	0.92 *0.02*	**804$**
ML72WCB4	64 x 8 x 1 *1626 x 203 x 25*	11.8 *5.35*	1.02 *0.02*	**869$**

Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle le chemin de câbles s'utilise. La largeur du chemin de câbles est inférieure de 8 po à celle de la surface de travail. Noir uniquement. Comprends des fixations à ressorts permettant d'ouvrir le chemin de câbles d'un côté ou de l'autre pour faciliter l'accès. Expédié facile à monter en 1 boîte.



Ensemble deux prises doubles



Circuit simple, fiche à trois broches

Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis

MLDD48DST	168 x 4 x 2 *4267 x 102 x 51*	8.4 *3.81*	2.25 *0.06*	**509$**
MLDD54DST	174 x 4 x 2 *4420 x 102 x 51*	8.5 *3.86*	2.25 *0.06*	**516$**
MLDD60DST	180 x 4 x 2 *4572 x 102 x 51*	8.7 *3.95*	2.25 *0.06*	**526$**
MLDD66DST	186 x 4 x 2 *4724 x 102 x 51*	8.9 *4.04*	2.25 *0.06*	**531$**
MLDD72DST	192 x 4 x 2 *4877 x 102 x 51*	9.1 *4.13*	2.25 *0.06*	**538$**

Chaque ensemble comprend une bretelle avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDST. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîtes.

ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
 Ensemble quatre prises doubles	MLDD48DSQ	216 x 4 x 2 *5486 x 102 x 51*	10.7 *4.85*	4.5 *0.12*	**746$**
	MLDD54DSQ	228 x 4 x 2 *5791 x 102 x 51*	10.9 *4.94*	4.5 *0.12*	**758$**
	MLDD60DSQ	240 x 4 x 2 *6096 x 102 x 51*	11.3 *5.13*	4.5 *0.12*	**773$**
	MLDD66DSQ	252 x 4 x 2 *6401 x 102 x 51*	11.7 *5.31*	4.5 *0.12*	**789$**
 Circuit simple, fiche à trois broches	MLDD72DSQ	264 x 4 x 2 *6706 x 102 x 51*	12.1 *5.49*	4.5 *0.12*	**802$**

Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail doubles en vis-à-vis

Chaque ensemble comprend deux bretelles avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDSQ. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîtes.

MLDD48DSE	48 x 2 x 2 *1219 x 51 x 51*	2.3 *1.04*	2.25 *0.06*	**235$**
MLDD54DSE	54 x 2 x 2 *1372 x 51 x 51*	2.4 *1.09*	1.5 *0.04*	**242$**
MLDD60DSE	60 x 2 x 2 *1524 x 51 x 51*	2.6 *1.18*	2.25 *0.06*	**248$**
MLDD66DSE	66 x 2 x 2 *1676 x 51 x 51*	2.8 *1.27*	1.5 *0.04*	**258$**
MLDD72DSE	72 x 2 x 2 *1829 x 51 x 51*	3 *1.36*	2.25 *0.06*	**263$**



Ensemble deux prises doubles

Rallonge deux prises doubles pour rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis

Chaque rallonge comprend une bretelle avec deux prises doubles. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. S'utilise avec les ensembles quatre prises doubles et les rallonges pour bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxxDSE. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle la rallonge s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles.
Expédié facile à monter en 1 boîte.

Jeu de 2				
MVLPPAB2	6 x 1.7 x 1 *152 x 43 x 25*	1 *0.45*	0.1 *0.03*	**48$**
Jeu de 3				
MVLPPAB3	6 x 1.7 x 1 *152 x 43 x 25*	1.3 *0.59*	0.1 *0.03*	**71$**
Jeu de 4				
MVLPPAB4	6 x 1.7 x 1 *152 x 43 x 25*	1.8 *0.82*	0.1 *0.03*	**95$**

Adaptateurs pour cloisonnettes d'intimité

À utiliser avec les cloisonnettes d'intimité à montage sous plan pour les monter entre des bancs de travail en vis-à-vis. Se reporter aux pages 116-117 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland. Le nombre d'adaptateurs nécessaires doit correspondre au nombre de pinces comprises avec la cloisonnette et qui varie selon la largeur de celle-ci.

CLOISONS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisons, autoportantes ou mobiles, vous offrent une façon novatrice et économique de créer des aménagements efficaces pour entourer et délimiter les espaces de travail.
- Un nombre minimum de pièces offrent une polyvalence maximale tout en étant simples à commander et faciles à installer.
- Des raccords autonivelants s'adaptent à tout angle ainsi qu'aux connexions à 90°, à 120°, en T et en X. Des raccords hors module sont également offerts pour une installation en milieu de course.
- Lignes épurées et profil mince – les cloisons ne mesurent que 1,3 po d'épaisseur hors tout.
- Les cloisons se composent d'un châssis en aluminium peint et d'insertions garnies d'un textile,s non punaisable.
- Trois formats sont offerts de série pour les cloisons. Des ensembles de raccord sont également offerts pour répondre aux besoins variés du milieu de travail.
- Des pieds permettant de créer des aménagements autoportants ou mobiles sont offerts.

FINIS

Châssis, pied plat et pied mobile

BLK	Noir
DWT	Blanc de blancs
TUN	Tungstène

Textile

LL14	Nigelle
LL12	Crème caramel
LL37	Parpaing
LL36	Granite
LL11	Poulain
LL38	Grès
LL35	Embruns

CLOISONS + ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Cloison – Parties supérieure et inférieure garnies d'un textile	ML6636FFP	36 x 1.3 x 66 *914 x 33 x 1676*	35 *15.88*	3 *0.08*	**751$**
	ML6648FFP	48 x 1.3 x 66 *1219 x 33 x 1676*	47 *21.32*	3.9 *0.11*	**780$**
	ML6660FFP	60 x 1.3 x 66 *1524 x 33 x 1676*	59 *26.76*	4.9 *0.13*	**910$**
	Le textile et le fini du châssis doivent être précisés.				
	La cloison mesure 1,3 po d'épaisseur hors tout. Châssis en aluminium peint et insertions garnies d'un textile. Dégagement de 4 po par rapport au sol pour faciliter le nettoyage. Expédiée facile à monter dans 1 boîte.				
Ensemble de raccords à charnières pour cloisons	MLPCHK	5 x 0.75 x 3 *127 x 19 x 76*	0.17 *0.08*	0.01 -	**56$**
	Chaque ensemble comprend trois charnières et les ferrures nécessaires. Un ensemble est requis pour raccorder deux cloisons. Fini zingué uniquement.				
 **Raccord hors module**	MLOMCP	3 x 2 x 4 *76 x 51 x 102*	1 *0.45*	0.01 -	**67$**
	Permet d'unir deux cloisons de façon perpendiculaire à une autre pour créer une configuration en T en tout point le long d'une course. Les pièces s'assujettissent au haut et au bas d'un montant de la cloison, puis celle-ci se raccorde aux rails supérieur et inférieur de la cloison adjacente. Fixations comprises. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.				
Adaptateur mural	MLPPWA	1.5 x 2.5 x 4 *38 x 64 x 102*	1 *0.45*	0.08 -	**62$**
	Adaptateur mural à installer au début d'une course de cloisons fixées au mur. Se boulonne à la cloison à la place du raccord universel à charnières. L'adaptateur présente des encoches permettant de le glisser sur les ancrages qui doivent être installés au préalable dans le mur. Les ancrages ne sont pas inclus; l'installateur doit choisir les ancrages en fonction du matériau composant le mur.				
Pied autoportant	**Jeu de 1 pied plat**				
	MLSFFKP	20 x 2 x 6 *508 x 51 x 152*	3.5 *1.59*	0.28 *0.01*	**112$**
	Jeu de 2 pied plats				
	MLDFFKP	20 x 2 x 6 *508 x 51 x 152*	6.96 *3.16*	0.28 *0.01*	**239$**
	Les pieds plats, vendus individuellement ou par paires. Les pieds ne sont pas dotés de patins de mise à niveau. Permettent de créer des aménagements autoportants qui n'exigent aucune mise à niveau. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.				

CLOISONS	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
		Lx P x H			
	Jeu de 1 pied mobile				
	MLSCFKP	20 x 2 x 6	3.9	0.28	**149$**
		508 x 51 x 152	*1.77*	*0.01*	
	Jeu de 2 pieds mobiles				
	MLDCFKP	20 x 2 x 6	7.7	0.28	**295$**
		508 x 51 x 152	*3.49*	*0.01*	

Pied mobile

Les pieds mobiles, vendus individuellement ou par paires, permettent de créer des aménagements mobiles. Roulettes bloquantes noires à doubles galets. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les pieds évasés effilés des tables Pashley créent une ambiance inspirée du milieu du siècle dernier et s'adaptent particulièrement bien aux petits bureaux ou aux bureaux à domicile tout en offrant une performance de qualité commerciale.
- La simplicité et l'élégance rehaussées par une stabilité et une robustesse supérieures.
- La surface de travail en mélamine thermosoudée mesure de 1 po d'épaisseur.
- La surface de travail est offerte dans un choix de 14 finis de série.
- Les tables sont faciles à monter.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5,5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie de Global.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION

- Les dessus en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Pieds en métal soudé et un châssis relié mécaniquement.
- Les pieds et bâtis présentent un fini thermolaqué hautement durable.
- Patins de mise à niveau compris.

FINIS - PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds sont offerts dans un fini perle mat uniquement.

FINIS - DESSUS

- Les dessus sont offerts dans les finis de série suivants, sans supplément.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Biondo
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

DIMENSIONS SPÉCIALES

- Des largeurs sur mesure ne sont pas offertes.

TABLES BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	24 po P				
	ML4824OGD	48 x 24 x 29.5 *1219 x 610 x 749*	75.9 *34.43*	4.7 *0.13*	**768$**
	ML6024OGD	60 x 24 x 29.5 *1524 x 610 x 749*	84.7 *38.42*	5.1 *0.14*	**894$**
	ML7224OGD	72 x 24 x 29.5 *1829 x 610 x 749*	92.7 *42.05*	5.45 *0.15*	**983$**
	30 po P				
	ML4830OGD	48 x 30 x 29.5 *1219 x 762 x 749*	93.7 *42.5*	5.7 *0.16*	**874$**
	ML6030OGD	60 x 30 x 29.5 *1524 x 762 x 749*	105.5 *47.85*	6.3 *0.17*	**986$**
	ML7230OGD	72 x 30 x 29.5 *1829 x 762 x 749*	115.5 *52.39*	6.7 *0.18*	**1094$**

Table bureau

Table bureau autoportante avec châssis en métal et pieds évasés. Expédiée facile à monter en 3 boîtes.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Lite-Lift II – la table économique, durable et polyvalente – est le choix par excellence lorsqu'il vous faut une table pliante légère et facile à nettoyer.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION

- Léger.
- Surface en polypropylène avec protection UV.
- Résistant aux chocs.
- Fabriqué pour résister à de lourdes charges.
- Peut s'utiliser à l'extérieur.
- Joints soudés solides, écrous et boulons.
- Pieds en acier de 1,125 po de diamètre. Fini époxy texturé anti-rayure fusain (TC).
- La face inférieure perforée prévient les déformations.
- Une pince individuelle en polypropylène permet de maintenir le pied en place lorsqu'il est replié. Système de fixation solide et durable.

FINIS

- Fini huître uniquement.

TABLES PLIANTES

Table pliante rectangulaire

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
MVLFRT60	60 x 30 x 29.25 *1524 x 762 x 743*	30 *13.61*	2.43 *0.06*	**290$**
MVLFRT72	72 x 30 x 29.25 *1829 x 762 x 743*	36 *16.33*	2.91 *0.08*	**305$**
MVLFRT96	96 x 30 x 29.25 *2438 x 762 x 743*	50 *22.68*	3.87 *0.1*	**469$**

Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Capacité de charge de 200 lb. pour les tables de 72 po L et moins; 300 lb. pour la table de 96 po L. Expédiée montée, 1 boîte.

Table pliante circulaire

MVLFRT48D	48 x 48 x 29.25 *1219 x 1219 x 743*	31 *14.06*	3.26 *0.09*	**349$**
MVLFRT60D	60 x 60 x 29.25 *1524 x 1524 x 743*	47 *21.32*	5.6 *0.15*	**558$**

Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Capacité de charge de 200 lb. Expédiée montée, 1 boîte.

CHARIOTS POUR TABLES

Chariot pour tables pliantes rectangulaires de 60 po, 72 po et 96 po

OTG11841	30.25 x 75.75 x 45.25 *768 x 1924 x 1149*	76 *34.47*	9.25 *0.26*	**734$**

Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes rectangulaires 60 po, 72 po et 96 po (MLFRT60, MLFRT72 et MLFRT96).
Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot.
Capacité maximale pour les tables MVLFRT60 et MVLFRT72 : 20 tables.
Capacité maximale pour les tables MVLFRT96 : 18 tables.

Chariot pour tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po

OTG11842	32.75 x 52 x 40.25 *832 x 1321 x 1022*	76 *34.47*	5.5 *0.15*	$**633**

Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po (MVLFRT48D et MVLFRT60D). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot.
Capacité maximale pour les tables MVLFRT48D : 15 tables.
Capacité maximale pour les tables MVLFRT60D : 12 tables.

Accessoires

SUPPORTS D'ÉCRAN



Support à hauteur réglable avec bras à double extension pour deux écrans

MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
MVL2SDEH	22 x 5.95-26 x 17.5 *559 x 151-660 x 445*	9.4 *4.26*	1.57 *0.04*	**476$**

D'une portée de 26 po, le bras permet un réglage sur une hauteur utile de 13 po. Le module est doté d'une plaque à branchement rapide normalisée VESA. Grâce à un design contrebalancé par ressort, le bras peut recevoir une charge variant de 2 à 20 lb (maximum de 10 lb par écran). La barre transversale double peut recevoir deux écrans d'une largeur horizontale de 22 po chacun. Guide-câbles intégré. L'installation de la pince de fixation se fait sans outils pour un montage rapide et simple. Le support s'assujettit à toute surface de travail de 1 po à 1,5 po d'épaisseur présentant une arête affleurante au moyen d'une pince de fixation ou dans un passe-câbles. Fini **argenté** uniquement.

Support d'écran

OTGMA2	30 x 4.5-26 x 20 *762 x 114-660 x 508*	8.4 *3.81*	0.6 *0.01*	**269$**

Peut être utilisé avec un bras ou deux bras. Réglage de la hauteur : 7 po - 17,7 po. Extension du bras : 15 po. Capacité de charge : 2,2 lb à 17,6 lb par écran. Peut recevoir des écrans de 17 po à 29 po. I de l'écran : -40 degrés vers le haut, -15 degrés vers le bas, pivotement de 180 degrés. Plaques VESA à débranchement rapide comprises (72 x 72 mm, 100 x 100 mm). Pivotement VESA : 90 degrés pour pivoter l'écran du format horizontal au format vertical. Respecte ou surpasse les normes ANSI/BIFMA X5.5-2014. Pince de fixation et ferrures de montage dans un passe-câbles compris (pour dessus de 0,5 à 1,25 po d'épaisseur). Module de gestion de câbles intégré dans le support et bras. Fini tungstène uniquement.

TABLETTES À CLAVIER



Tiroir à clavier

MVLKBT	20.6 x 12.5 x 4 *523 x 318 x 102*	4.78 *2.17*	0.42 *0.01*	**185$**

Deux coulisses à roulement à billes à faible frottement permettent l'installation et le rangement sous la surface de travail. Surface porte-souris escamotable (pouvant être montée à gauche ou à droite). Repose-paume dissimulant un rangement pour instruments d'écriture. La tablette à clavier peut recevoir un clavier ordinaire ou ergonomique. **Un dégagement de 17 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation**.



Ensemble tablette à clavier articulée

MVLKP01	27.5 x 11.5 x 0.38 *699 x 292 x 10*	13.6 *6.17*	0.93 *0.02*	**395$**

L'ensemble comporte un bras articulé et une tablette de 27 po en PEHD. Le bras se règle en hauteur sur une course de 8,37 po et s'incline de 30°. Design à profil bas et pivotement sur 360°. La tablette en PEHD de 0,38 po d'épaisseur est dotée d'un repose-poignet amovible. Des bandes antidérapantes sont posées sous la tablette. **Un dégagement de 18 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation**.



Poste de travail assis-debout de table

MVL5230B0	35.4 x 23.2 x 6.2 *899 x 589 x 157*	47 *21.32*	4.8 *0.13*	**1148$**

S'installe aisément sur toute surface de travail de 24 po ou plus de profondeur. Peut accepter une charge d'au plus 35 lb. La surface pour le clavier s'incline de 10° à + 10°. Commande continue de réglage pneumatique de la hauteur. La surface principale peut être haussée jusqu'à 20 po au-dessus de la surface de travail. Le châssis et les surfaces sont offerts dans un fini noir.
Comprend un passe-câbles. Aucun outil nécessaire pour l'installation.

ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	MVLCPU	4 x 11 x 1.5 *102 x 279 x 38*	4 *1.81*	0.39 *0.01*	**198$**
Support d'ordinateur à deux sangles	L'ordinateur coulisse sur un rail de 17 po et pivote pour une accessibilité complète et un rangement pratique. Les sangles s'ajustent à l'aide des boucles pour une installation facile et rapide. Le support peut recevoir un ordinateur pesant jusqu'à 75 lb d'un périmètre d'au plus 64 po. **Un dégagement de 17 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation**.				
	ML1324DMF	24 x 0.5 x 13.25 *610 x 13 x 337*	2.6 *1.18*	0.4 *0.01*	**458$**
	ML1330DMF	30 x 0.5 x 13.25 *762 x 13 x 337*	3 *1.36*	0.5 *0.01*	**460$**
	ML1336DMF	36 x 0.5 x 13.25 *914 x 13 x 337*	3.6 *1.63*	0.6 *0.01*	**494$**
	ML1342DMF	42 x 0.5 x 13.25 *1067 x 13 x 337*	4.2 *1.91*	0.7 *0.01*	**529$**
	ML1348DMF	48 x 0.5 x 13.25 *1219 x 13 x 337*	4.8 *2.18*	0.8 *0.02*	**530$**
	ML1354DMF	54 x 0.5 x 13.25 *1372 x 13 x 337*	5.4 *2.45*	0.9 *0.02*	**565$**
	ML1360DMF	60 x 0.5 x 13.25 *1524 x 13 x 337*	6 *2.72*	1 *0.02*	**759$**
	ML1366DMF	66 x 0.5 x 13.25 *1676 x 13 x 337*	6.6 *2.99*	1.1 *0.03*	**785$**
Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sur la surface de travail	Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Ne peut pas s'utiliser avec les ensembles de bancs de travail Ionic. Expédiée facile à monter, 1 boîte.				
 	ML1324UMF	24 x 0.5 x 13.25 *610 x 13 x 337*	2.6 *1.18*	0.4 *0.01*	**458$**
	ML1330UMF	30 x 0.5 x 13.25 *762 x 13 x 337*	3 *1.36*	0.5 *0.01*	**460$**
	ML1336UMF	36 x 0.5 x 13.25 *914 x 13 x 337*	3.6 *1.63*	0.6 *0.01*	**494$**
	ML1342UMF	42 x 0.5 x 13.25 *1067 x 13 x 337*	4.2 *1.91*	0.7 *0.01*	**529$**
	ML1348UMF	48 x 0.5 x 13.25 *1219 x 13 x 337*	4.8 *2.18*	0.8 *0.02*	**530$**
	ML1354UMF	54 x 0.5 x 13.25 *1372 x 13 x 337*	5.4 *2.45*	0.9 *0.02*	**565$**
	ML1360UMF	60 x 0.5 x 13.25 *1524 x 13 x 337*	6 *2.72*	1 *0.02*	**759$**
	ML1366UMF	66 x 0.5 x 13.25 *1676 x 13 x 337*	6.6 *2.99*	1.1 *0.03*	**785$**
Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sous la surface de travail	Se monte à une surface de travail de 1 po ou 1 1/16 po d'épaisseur. Supports de montage compris. Pour ajouter des cloisonnettes d'intimité aux ensembles de bancs de travail Ionic (pages 120-122), utiliser les cloisonnettes à montage sous plan avec les adaptateurs MVLPPABx (page 123). Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.				

ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	Jeu de 1				
	MVLPET42-1	42 x 0.36 x 13.25 *1067 x 9 x 337*	2.6 *1.18*	0.8 *0.02*	**294$**
	MVLPET48-1	48 x 0.36 x 13.25 *1219 x 9 x 337*	3.3 *1.5*	0.9 *0.02*	**309$**
	MVLPET54-1	54 x 0.36 x 13.25 *1372 x 9 x 337*	3.6 *1.63*	1 *0.02*	**396$**
	MVLPET60-1	60 x 0.36 x 13.25 *1524 x 9 x 337*	3.8 *1.72*	1.1 *0.03*	**409$**
	MVLPET66-1	66 x 0.36 x 13.25 *1676 x 9 x 337*	4.5 *2.04*	1.3 *0.03*	**482$**
	Jeu de 4				
	MVLPET42-4	42 x 0.36 x 13.25 *1067 x 9 x 337*	9.5 *4.31*	0.8 *0.02*	**1123$**
	MVLPET48-4	48 x 0.36 x 13.25 *1219 x 9 x 337*	11.9 *5.4*	1 *0.02*	**1175$**
	MVLPET54-4	54 x 0.36 x 13.25 *1372 x 9 x 337*	12.8 *5.81*	1.1 *0.03*	**1517$**
	MVLPET60-4	60 x 0.36 x 13.25 *1524 x 9 x 337*	13.8 *6.26*	1.2 *0.03*	**1561$**
	MVLPET66-4	66 x 0.36 x 13.25 *1676 x 9 x 337*	16.2 *7.35*	1.3 *0.03*	**1840$**



Cloisonnette d'intimité en feutre PET

Se monte à une surface de 1 po d'épaisseur, en surface ou sous plan. Pinces de montage comprises. La cloisonnette doit être assujettie à l'aide de vis à bois. Les vis à bois peuvent endommager la face supérieure lorsque la cloisonnette est montée sur la surface de travail. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

MLDTP3224	31.5 x 15.5 x 23.5 *800 x 394 x 597*	7 *3.18*	0.5 *0.01*	**256$**

Cloison de bureau basse

Cloison de bureau légère et autoportante. Se déplace selon les besoins pour créer un endroit où se concentrer. Feutre PET de 9 mm d'épaisseur, aucune ferrure de raccord. Se replie à plat pour le rangement. Expédiée en deux pièces; joints en forme de puzzle. Facile à assembler.

MLFSP3260	31.5 x 15.5 x 60 *800 x 394 x 1524*	13 *5.9*	1.2 *0.03*	**769$**



Cloison de sol haute

Cloison de sol légère et autoportante. Se déplace selon les besoins pour créer un endroit où se concentrer. Feutre PET de 9 mm d'épaisseur, aucune ferrure de raccord. Se replie à plat pour le rangement. Expédiée en deux pièces; joints en forme de puzzle. Facile à assembler.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	MVLPDM	6.5 x 3.5 x 2.8 *165 x 89 x 71*	2 *0.91*	0.1 -	**268$**

Bloc d'alimentation électricité+données

Bloc d'alimentation pour surface de travail. Deux prises d'alimentation électrique et deux prises télécom. Cordon d'alimentation de 9 pieds. Une découpe pour accepter le bloc d'alimentation doit être pratiquée par l'installateur, sur place. Un gabarit est fourni. **Noir** uniquement.

MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	**313$**
MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	**313$**



Mini bloc d'alimentation

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po (FOG, POG) et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA. Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur).

MVLDK1000AC	4.09 x 2.24 x 2.11 *104 x 57 x 54*	3 *1.36*	0.07 -	**325$**



Module d'alimentation monté en surface

Module d'alimentation monté en surface ou sous la surface. Une prise électrique, un port USB-A de 2.1A et un port USB-C de 2.4A. Cordon de 10 pieds. Offert dans un fini **noir** uniquement.

Classeurs latéraux MVL1900
Classeurs verticaux MVL25
Caissons MVLPED
Armoires de rangement MVLSTOR

Classement et rangement

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des classeurs de qualité commerciale à un prix économique.
- Les classeurs sont dotés d'une serrure batteuse à cylindre amovible.
- De barres de sûreté de part et d'autre des tiroirs procurent une sécurité accrue.
- Les classeurs sont munis de série de contrepoids.
- Des patins de mise à niveau sont compris.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- L'ouverture supérieure d'un classeur à cinq tiroirs est dotée d'une porte escamotable et d'une tablette coulissante; les quatre ouvertures inférieures sont dotées de tiroirs à devant fixe.
- Des tringles de suspension latérale sont comprises.
- Les tringles de suspension peuvent être placées pour recevoir des dossiers de format lettre ou grand format.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION

- Des coins soudés sans joints apparents et des goussets internes en acier ajoutent à la robustesse et à la rigidité.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Le système d'interverrouillage positif intégré ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois.
- La suspension à roulement à billes à extension complète intègre un dispositif pour prévenir les rebonds.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du classeur pour une installation d'équerre rapide.
- Des contrepoids sont compris dans les classeurs à 1 ½, 2, 3 ou 4 tiroirs. Les classeurs à cinq tiroirs sont contrebalancés et ne nécessitent pas de contrepoids supplémentaires.
- Le dégagement intérieur d'un tiroir à ouverture de 12 po est de 11 ¼ po de hauteur.

FINIS

- Les classeurs latéraux MVL1900 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

ACCESSOIRES

- Dessus en mélamine pour classeurs latéraux
- Coussins pour modules hauteur 1 ½ tiroir
- Ensemble de roulettes pour classeurs latéraux
- Tringles de suspension avant-arrière
- Tringles de suspension latérale
- Plaques intercalaires
- Clés supplémentaires

EXPÉDITION

- Les classeurs latéraux MVL1900 sont expédiés entièrement montés.

CLASSEURS LATÉRAUX	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	M1930PXBF	30 x 19.25 x 21.25 *762 x 489 x 540*	117 *53.07*	9.5 *0.26*	**876$**
	M1936PXBF	36 x 19.25 x 21.25 *914 x 489 x 540*	127 *57.61*	11.25 *0.31*	**910$**

Classeur latéral hauteur 1 ½ tiroir

Un tiroir de 6 po H à devant fixe et un tiroir de 12 po H à devant fixe. Dégagement intérieur des tiroirs de 5 1/8 po H et de 11 ¼ po H respectivement. Poignée intégrée biseautée pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure, patins de mise à niveau et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.

	M19301XSN	30 x 19.25 x 21.25 *762 x 489 x 540*	50 *22.68*	9.5 *0.26*	**587$**
	M19361XSN	36 x 19.25 x 21.25 *914 x 489 x 540*	56 *25.4*	11.25 *0.31*	**630$**

Étagère ouverte hauteur 1 ½ tiroir

Tablette ouverte de 21 ¼ po H. Dégagement intérieur de 18 po H. Tablette réglable à deux positions. Patins de mise à niveau compris. Expédiée montée, in 1 boîte.

	MVL1936P2	36 x 19.25 x 27.31 *914 x 489 x 694*	124 *56.25*	14.6 *0.41*	**956$**

Classeur latéral à 2 tiroirs

36 po L. Deux tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.

	MVL1936P3	36 x 19.25 x 39.68 *914 x 489 x 1008*	149 *67.59*	15.67 *0.44*	**1323$**

Classeur latéral à 3 tiroirs

36 po L. Trois tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.

	MVL1936P4	36 x 19.25 x 52.06 *914 x 489 x 1322*	179 *81.19*	20.88 *0.59*	**1643$**

Classeur latéral à 4 tiroirs

36 po L. Quatre tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.

	MVL1936P5	36 x 19.25 x 66.56 *914 x 489 x 1691*	204 *92.53*	33.4 *0.94*	**2176$**

Classeur latéral à 5 tiroirs

36 po L. Tiroir supérieur de 12 po H à porte escamotable et à tablette coulissante. Quatre tiroirs inférieurs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Le classeur étant déjà contrebalancé, des contrepoids supplémentaires ne sont pas nécessaires. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

CLASSEURS LATÉRAUX	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	MVL1936M2	36 x 19.25 x 30 *914 x 489 x 762*	130 *58.97*	14.77 *0.41*	**1209$**

Classeur latéral mobile à 2 tiroirs

36 po L. Le module se compose d'un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 et d'un ensemble de roulettes MVLMLK. Expédié monté, 2 boîtes.

BIBLIOTHÈQUES EN MÉTAL

	MVLBC36-4	36 x 13 x 53.7 *914 x 330 x 1364*	75 *34.02*	17.9 *0.5*	**725$**

Bibliothèque en métal, 4 tablettes

Bibliothèque tout en métal avec quatre tablettes: trois tablettes réglables et une tablette inférieure fixe. Capacité de charge de 85 lb par tablette, répartie uniformément. Expédié monté, 1 boîte.

	MVLBC36-5	36 x 13 x 66.4 *914 x 330 x 1687*	90 *40.82*	21.9 *0.62*	**878$**

Bibliothèque en métal, 5 tablettes

Bibliothèque tout en métal avec cinq tablettes: quatre tablettes réglables et une tablette inférieure fixe. Capacité de charge de 85 lb par tablette, répartie uniformément. Expédié monté, 1 boîte.

ML3019LT	30 x 19.25 x 1 *762 x 489 x 25*	14 *6.35*	0.83 *0.02*	**125$**
ML3619LT	36 x 19.25 x 1 *914 x 489 x 25*	17 *7.71*	0.97 *0.02*	**132$**
ML6019LT	60 x 19.25 x 1 *1524 x 489 x 25*	28 *12.7*	1.53 *0.04*	**192$**
ML6619LT	66 x 19.25 x 1 *1676 x 489 x 25*	30 *13.61*	1.67 *0.04*	**197$**
ML7219LT	72 x 19.25 x 1 *1829 x 489 x 25*	33 *14.97*	1.81 *0.05*	**204$**



Dessus pour modules de rangement de 19,25 po P

Le dessus est expédié avec du ruban double face pour l'assujettir à des modules de rangement MVL en métal de 19,25 po P.
Expédié prêt à monter à un module de rangement en 1 boîte.
Le dessus de 60 po s'utilise avec deux modules de 30 po L.
Le dessus de 66 po s'utilise avec un module de 30 po L et un module de 36 po L.
Le dessus de 72 po s'utilise avec deux modules de 36 po L.
Les dessus ML3619LT et ML3019LT s'utilisent avec un seul module de rangement 19,25 po P.

ACCESSOIRES MVL1900	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	MVL1930C	30 x 19.25 x 2 *762 x 489 x 51*	11 *4.99*	1.3 *0.03*	**250$**
	MVL1936C	36 x 19.25 x 2 *914 x 489 x 51*	13 *5.9*	2.6 *0.07*	**286$**
	MVL1960C	60 x 19.25 x 2 *1524 x 489 x 51*	20 *9.07*	2.6 *0.07*	**460$**
	MVL1966C	66 x 19.25 x 2 *1676 x 489 x 51*	16 *7.26*	5.2 *0.14*	**496$**
	MVL1972C	72 x 19.25 x 2 *1829 x 489 x 51*	22 *9.98*	2.4 *0.06*	**532$**

Coussin pour rangements bas de 19,25 po P

Coussin pour rangements bas de 19,25 po P. Le rangement doit être doté d'un dessus fini en mélamine pour pouvoir recevoir le coussin. Le coussin présente un bord arrondi à l'avant et à l'arrière et s'installe à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni de tous les textiles OTG (se reporter à la page 148). Expédié en 1 boîte.

Autres choix de textiles : Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.



MVLMLK	20.9 x 2.5 x 3.9 *531 x 64 x 99*	6 *2.72*	0.17 *4.31*	**253$**

Ensemble de roulettes

Ensemble de roulettes pour convertir un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 en un classeur latéral mobile à deux tiroirs. L'ensemble se compose de rails porteurs et de quatre roulettes non bloquantes. Expédié monté, 1 boîte.



MVLFBB	15.5 x 1 x 1 *394 x 25 x 25*	1 *0.45*	0.8 *0.02*	**29$**

Tringles de suspension avant-arrière

Tringles de suspension avant-arrière. Doivent être utilisées de pair avec des tringles de suspension latérale MVLHFB36. Une paire. Expédiées en 1 boîte.



MVLHFB36	33.25 x 0.4 x 1.25 *845 x 10 x 32*	4 *1.81*	0.5 *0.01*	**52$**

Tringles de suspension latérale

Tringles de suspension latérale. Une paire. Expédiées en 1 boîte.



MVLPD	13.25 x 0.01 x 7 *337 x 0.25 x 178*	4 *1.81*	0.5 *0.01*	**52$**

Plaques intercalaires

Trois par emballage. Fini **EFC** (couleur écologique semblable à la teinte fusain en raison de l'utilisation de poudre recyclée). Expédiées en 1 boîte.

MVLEK	- -	0.1 *0.05*	0.1 -	**17$**

Clé supplémentaire

Préciser le numéro de clé au moment de la commande. Plage de clés entre W401-W550. Expédiée en 1 boîte.

MVL25201

MVL25251

MVL25401

MVL25451

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des classeurs verticaux de qualité commerciale.
- Les classeurs s'utilisent de façon autoportante; ils ne sont pas conçus pour servir d'appui à une surface de travail.
- Les classeurs sont dotés d'une serrure à cylindre amovible.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- Les classeurs sont offerts dans des largeurs lettre ou grand format.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les classeurs ne sont pas dotés de patins de mise à niveau; ils reposent directement au sol.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION

- Le dessus tout d'une pièce est soudé.
- Les parois hautes des tiroirs éliminent le besoin de cadres de suspension.
- Les classeurs sont dotés de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Les tiroirs mesurent 25 po de profondeur.

FINIS

- Les classeurs verticaux MVL25 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

EXPÉDITION

- Les classeurs verticaux MVL25 sont expédiés entièrement montés.

CLASSEURS VERTICAUX	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Classeur vertical à 2 tiroirs	MVL25201	15.15 x 25 x 29 *385 x 635 x 737*	62 *28.12*	9 *0.25*	**457$**
	Format lettre. Deux tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.				
Classeur vertical à 2 tiroirs	MVL25251	18.15 x 25 x 29 *461 x 635 x 737*	67 *30.39*	11 *0.31*	**481$**
	Format juridique. Deux tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.				
Classeur vertical à 4 tiroirs	MVL25401	15.15 x 25 x 52 *385 x 635 x 1321*	112 *50.8*	16 *0.45*	**703$**
	Format lettre. Quatre tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.				
 **Classeur vertical à 4 tiroirs**	MVL25451	18.15 x 25 x 52 *461 x 635 x 1321*	122 *55.34*	18 *0.5*	**771$**
	Format juridique. Quatre tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.				
ACCESSOIRES MVL25					
 **Bloc d'arrêt**	MVLFB	10 x 5 x 9 *254 x 127 x 229*	1.34 *0.61*	0.17 -	**29$**
	Expédié monté, 1 boîte.				
Clé supplémentaire	MVLEK	- -	0.1 *0.05*	0.1 -	**17$**
	Préciser le numéro de clé au moment de la commande. Plage de clés entre W401-W550. Expédiée en 1 boîte.				

MVLW23FF

MVLW23BBF

MVL19BF

MVLM23FF

MVLM23BBF

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des caissons de qualité commerciale.
- Les caissons sont dotés d'une serrure. Tous les tiroirs sont verrouillables.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- Des modèles à deux tiroirs classeurs, ou à deux tiroirs simples et un tiroir classeur (mobiles ou pour supporter une surface de travail) sont offerts. Un modèle à un tiroir simple et un tiroir classeur est également offert.
- Les modèles à deux tiroirs simples et un tiroir classeur, ou à un tiroir simple et un tiroir classeur comprennent un porte-crayons.
- Les tiroirs classeurs comprennent des tringles de suspension pour le classement latéral.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les caissons MVLW23BBF et MVLW23FF (23 po P x 15 po L) sont dotés de trous prépercés pour une application supportant une surface de travail avec un dégagement de 27,75 po à 28,25 po à partir du sol jusqu'au dessous de la surface (ne pas utiliser dans une application autoportante).
- Les classeurs présentent un fini thermolaqué sans danger pour l'environnement pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION

- Les caissons en métal avec coins en U pour une esthétique épurée et une intégrité structurelle.
- Les parois hautes permettent de recevoir des dossiers suspendus.
- Les classeurs sont dotés de série d'une serrure à cylindre amovible (clé requise pour le retrait du cylindre).
- Les clés des serrures sont aléatoires. Les numéros de clé ou clés identiques ne peuvent être précisés.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du caisson supportant une surface de travail pour offrir une mise à niveau de 0,75 po.

FINIS

- Les caissons MVLPED sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

EXPÉDITION

- Les caissons MVLPED sont expédiés entièrement montés.

CAISSONS	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	MVLW23BBF	15 x 23 x 27.62 *381 x 584 x 702*	84 *38.1*	7 *0.19*	**507$**
	23 po P. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Se place sous une surface de travail et peut s'utiliser dans des applications non portantes ou servir d'appui. Un dégagement de 27,75 po à 28,25 po est requis sous la surface. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau. Suspension à roulement à billes. Porte-crayons compris. Serrure montée du côté droit. Le dessus est doté de quatre trous prépercés pour être assujetti à une surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.				
Caisson, 2 tiroirs classeurs	MVLW23FF	15 x 23 x 27.62 *381 x 584 x 702*	84 *38.1*	7 *0.19*	**493$**
	23 po P. Deux tiroirs classeurs. Se place sous une surface de travail et peut s'utiliser dans des applications non portantes ou servir d'appui. Un dégagement de 27,75 po à 28,25 po est requis sous la surface. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau. Suspension à roulement à billes. Serrure montée du côté droit. Le dessus est doté de quatre trous prépercés pour être assujetti à une surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.				
CAISSONS MOBILES					
Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	MVL19BF	15 x 18.5 x 23.13 *381 x 470 x 588*	54 *24.49*	4.5 *0.12*	**613$**
	19 po P. Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL19C ci-dessous. Expédié monté 1 boîte.				
Coussin pour caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	MVL19C	15 x 18.5 x 2.5 *381 x 470 x 64*	5 *2.27*	1.1 *0.03*	**138$**
	Coussin pour le module **MVL19BF** ci-dessus. Le coussin s'installe sur le caisson mobile à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de OTG, y compris le vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148). Expédié en 1 boîte. Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152). Pour les applications sièges, la capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb. **Autres choix de textiles** : Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.				
Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	MVL23BF	15 x 22.5 x 23.13 *381 x 572 x 588*	58 *26.31*	5.4 *0.15*	**638$**
	23 po P. Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL23C ci-dessous. Expédié monté, 1 boîte.				

CAISSONS MOBILES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	MVL23C	15 x 22.5 x 2.5 *381 x 572 x 64*	6 *2.72*	1.1 *0.03*	**169$**

Coussin pour caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur

Coussin pour le module **MVL23BF** ci-dessus. Le coussin s'installe sur le caisson mobile à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de OTG, y compris le vinyle LuxPlus (se reporter à la page 148). Expédié en 1 boîte.

Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 152).
Pour les applications sièges, la capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
Autres choix de textiles : Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

	MVLM23BBF	15 x 22.62 x 27.87 *381 x 575 x 708*	75 *34.02*	5.5 *0.15*	**639$**

Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur

23 po P. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Comprend un porte-crayons. Roulettes dissimulées. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.

	MVLM23FF	15 x 22.62 x 27.87 *381 x 575 x 708*	72 *32.66*	5.5 *0.15*	**625$**

Caisson mobile, 2 tiroirs classeurs

23 po P. Deux tiroirs classeurs. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Roulettes dissimulées. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.

MVLS42L

MVLS72L

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des armoires de rangement de qualité commerciale.
- Toutes les portes de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine hauteur.
- L'armoire de 42 po H comporte deux tablettes (une fixe, une réglable).
- L'armoire de 72 po H comporte quatre tablettes (une fixe, trois réglables).
- Le fond peut également servir de tablette.
- Les armoires de rangement sont dotées de patins de mise à niveau.
- Les armoires de rangement sont finies au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION

- Le dessus tout d'une pièce est soudé.
- Les armoires de rangement sont dotées de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du module pour une installation d'équerre rapide.
- Les armoires de rangement mesurent 18 po P.

FINIS

- Les armoires de rangement MVLSTOR sont offertes de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Elles sont offertes dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.

ACCESSOIRES

- Une tablette supplémentaire est offerte pour les armoires de rangement.

EXPÉDITION

- Les armoires de rangement MVLSTOR sont expédiées entièrement montées.

ARMOIRES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS IN / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / MT³	PRIX COURANT
	MVLS42L	36 x 18 x 42 *914 x 457 x 1067*	100 *45.36*	20 *0.56*	**629$**
Armoire avec poignée intégrée biseautée pleine hauteur	**42 po H**. Une tablette fixe et une tablette réglable. Deux portes à charnières. Poignée intégrée biseautée pleine hauteur. Patins de mise à niveau. Le fond peut également servir de tablette. Serrure comprise. Expédiée montée, 1 boîte.				
	MVLS72L	36 x 18 x 72 *914 x 457 x 1829*	135 *61.23*	36 *1.01*	**850$**
Armoire avec poignée intégrée biseautée pleine hauteur	**72 po H**. Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Deux portes à charnières. Poignée intégrée biseautée pleine hauteur. Patins de mise à niveau. Le fond peut également servir de tablette. Serrure comprise. Expédiée montée, 1 boîte.				
TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE					
	MVLFWS	36 x 18 x 0.75 *914 x 457 x 19*	7 *3.18*	0.4 *0.01*	**99$**
Tablette supplémentaire pour armoires de rangement	Tablette supplémentaire pour armoires de rangement. Offerte dans des finis agencés à ceux des armoires. Expédiée en 1 boîte.				

Textiles et finis

Soin et entretien

Textiles

Tissus : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détremper le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

Revêtements durs

Finis mélaminés et peints : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

Vinyle LuxPlus : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détremper le vinyle. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

- **Nettoyants à base d'eau** (**W**). Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampooing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants** (**S**). Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants** (**WS**). Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampooing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement** (**X**). Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

TEXTILES POUR SIÈGES

BANTAM

Pomme verte (BM21)	Cosmos (BM25)	Tourterelle (BM23)	Lueur (BM26)	Spectre (BM22)	Gingembre (BM27)
Fer (BM24)	Garenne (BM20)	Sapotille (BM28)			

Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour les gammes suivantes : Beta, Danio, Full-Time, M-Task, Minto, Part-time, Soda, Stradic et Tami.

CARRERA

Tremble (CE88)	Azur (CE91)	Fusain (CE98)	Cayenne (CE92)	Erg (CE89)	Flanelle (CE90)
Indigotine (CE95)	Cénote (CE97)	Jute (CE93)	Selva (CE87)	Grenat (CE96)	Savane (CE85)
Ardoise (CE86)	Zeste (CE84)				

DOBBY

Baie (DB39)	Noir (DB42)	Bonsaï (DB31)	Charbon (DB38)	Cumulus (DB32)	Archipel (DB36)
Chevrotain (DB37)	Étain (DB34)	Pourpre (DB40)	Sable (DB33)	Flamme (DB35)	Poudrerie (DB30)
Titane (DB41)					

EMERGE

Aloès(EM17)	Atmosphère (EM19)	Cerise (EM14)	Citrine (EM11)	Argile (EM13)	Stratus (EM20)
Cobalt (EM18)	Émeraude (EM16)	Soirée (EM24)	Griset (EM22)	Graphite (EM23)	Parchemin (EM10)
Fumée (EM21)	Encre de seiche (EM15)	Cazette (EM12)			

FUSION

Azurin (FU75)	Guède (FU79)	Houille (FU85)	Cobalt (FU83)	Lin (FU84)	Fraîcheur (FU72)
Granite (FU77)	Graphite (FU81)	Sphaigne (FU73)	Oasis (FU80)	Pavot (FU78)	Grès (FU76)
Tangerine (FU71)	Tomate (FU74)	Violette (FU82)			

ILLUSION

Cappuccino (II01)	Poivre de cayenne (II06)	Cassis (II10)	Crépuscule (II08)	Ébène (II13)	Fiji (II11)
Chanvre (II05)	Maui (II07)	Ozone (II12)	Paprika (II02)	Fumée (II09)	Tropique (II03)
Osier (II04)					

JENNY

Amiral (JN08)	Baie (JN31)	Cascatelle (JN28)	Fusain (JN11)	Ébène (JN02)	Verdure (JN32)
Moisson (JN29)	Melon (JN30)	Minuit (JN01)	Gruau (JN26)	Brou de noix (JN33)	Pinchard (JN25)
Ardoise (JN03)	Tournesol (JN27)	Vermillon (JN07)			

LUXPLUS

Noir (L01P)	Bourgogne (L05P)	Fusain (L06P)	Brun foncé (L04P)	Gris souris (L09P)	Parchemin (L02P)
Maroquin (L03P)	Blanc (L07P)				

TISSU MAILLÉ - AVRO, IBEX, KOMPANION

Noir (MS69)	Naturel (MS74)*	Galet (MS71)*

*Offert uniquement pour les gammes Avro et Kompanion.

QUILT

Noir (QL10)	Guède (QL23)	Fusain (QL11)	Cacao (QL29)	Mimosa (QL25)	Dune (QL21)
Plumage (QL20)	Passe-velours (QL24)	Alpage (QL22)	Marine (QL14)	Amaranthe (QL27)	Turquin (QL26)
Argent (QL19)	Tangerine (QL28)	Merlot (QL16)			

TERRACE

Reinette (TC66)	Mertensie (TC65)	Cerise (TC68)	Carmin (TC64)	Pavé (TC63)	Écho (TC74)
Colombin (TC73)	Glacier (TC75)	Brume (TC67)	Ferronnerie (TC71)	Pomme de pin (TC72)	Ombre (TC62)
Martagon (TC61)	Crépuscule (TC69)	Gaulthérie (TC70)			

TRAK

Reinette (TK47)	Carbone (TK52)	Ciment (TK43)	Cuivre (TK45)	Café au lait (TK42)	Merlot (TK49)
Nuit (TK50)	Moka (TK51)	Moutarde (TK41)	Argent (TK44)	Acier (TK48)	Taupe (TK40)
Sarcelle (TK46)					

URBAN

Anthracite (UR22)	Marigot (UR12)	Remblai (UR18)	Macadam (UR21)	Granite (UR20)	Stipe vert (UR13)
Océan (UR11)	Silice (UR19)				

WATERFALL

Cavalier (WA54)	Voûte (WA50)	Songe (WA44)	Baie de sureau (WA52)	Majorelle (WA53)	Prisme (WA48)
Selva (WA46)	Kona (WA47)	Jonc (WA51)	Firmament (WA45)	Clapotis (WA42)	Coutil (WA40)
Enchantement (WA49)	Galanterie (WA41)	Nougatine (WA43)			

TEXTILES POUR SIÈGES (suite)

WAVELENGTH

Geai (WV14)	Front de mer (WV09)	Corfou (WV13)	Flamme (WV04)	Citron Vert (WV01)	Mesa (WV07)
Menthe (WV02)	Pierre de lune (WV11)	Mykonos (WV05)	Panthère (WV15)	Plasma (WV08)	Quartz (WV10)
Cinabre (WV12)	Savane (WV06)	Limon (WV03)			

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

Les sièges Offices to Go sont offerts dans un vaste choix de textiles de rembourrage propres à chaque gamme. Consultez les détails sur chaque gamme pour les textiles, teintes et textiles intégrés offerts.

FINIS - CLASSEMENT ET RANGEMENT

Noir (BLK)	Blanc de blancs (DWT)	Gris (GRY)	Nevada (NEV)

FINIS MÉLAMINÉS - BANCS DE TRAVAIL IONIC, PASHLEY, TABLES CRAFT ET TABLES SODA

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Érable clair (CMB)	Espresso profond (DES)
Blanc de blancs (DWT)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)	Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d'hiver (WCR)					

FINIS MÉLAMINÉS - NEWLAND

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Espresso profond (DES)	Blanc de blancs (DWT)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Chocolat blanc (WHC)	Cerisier d'hiver (WCR)		

TEXTILES – TABLEAUX PUNAISABLES NEWLAND

Nigelle (LL14)	Crème caramel (LL12)	Parpaing (LL37)	Granite (LL36)	Poulain (LL11)	Grès (LL38)
Embruns (LL35)					

FINIS POUR PIEDS ET PIÉTEMENT EN MÉTAL - NEWLAND, BANCS DE TRAVAIL IONIC ET BANCS IONIC

Noir (TBL)	Blanc de blancs (TDW)	Tungstène (TTU)

MODALITÉS ET CONDITIONS - OFFICES TO GO

Société membre de Global Furniture Group (« Global »), Offices to Go (OTG) a pour mission d'offrir des produits de valeur supérieure à des prix économiques. Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux et tables », « accessoires » et « classement », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits OTG s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formulaire (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

Description
Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit OTG de série. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peuvent avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

Prix et modalités de paiement
Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 $, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

Taxes
Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

Modalités de commande
Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
    a. cueillette
    b. programme de livraison de Global
    c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

Modifications et annulations
Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

Erreurs et omissions
Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

Roulettes
La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C9 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

Finis - Classeurs
Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. La quantité minimum pour la commande est de 10 articles. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou micas, fini tungstène ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

Tissus d'ameublement
De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

Poids
En ce qui concerne les sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Pour ce qui est du mobilier, le poids par boîte est indiqué.

Retard
L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

Franco à bord (FOB)
Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

Expéditions par service de messagerie messager
Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

Expédition
L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucune expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.
1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

Service
Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)
Tél. : 905-660-5101 ou 1-800-567-8901
Téléc. : 905-660-4759 ou 1-800-375-5134
Global International
Tél. : 416-661-3660
Téléc. : 416-661-661-0983 ou 1-877-585-5579

Rendus
Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du textile fourni par le client (TFC) ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

Demandes d'indemnisation
Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

Suspension
En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

Droit d'auteur
L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marques de commerce
Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group.

Dessins, modèles et brevets
Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site officestogo.com.

Cubage
Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en deux boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisé par boîte.

Expéditions combinées
Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

Offre de vente
La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

Homologation
Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

Limitation de responsabilité
Les mesures métriques présentées ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

Exigences de codes de prévention des incendies
L'État de la Californie a récemment abrogé la norme CAL TB133, mais des demandes comportant cette exigence peuvent encore être présentées, du moins jusqu'à ce que les codes locaux en matière de prévention des incendies soient actualisés ou qu'une norme nationale soit adoptée.

L'industrie a choisi d'adopter la norme CAL TB117-2013 comme la norme reconnue en matière d'incendie. Les produits de Global respecteront donc cette norme. La norme CAL TB117 décrit les critères de rendement et les méthodes d'essai de la résistance à la combustion des tissus d'ameublement, des matériaux barrière, de la bourre et des tabliers utilisés en rembourrage de meubles. La résistance à la combustion est testée au moyen d'essais de brûlure de cigarette.

La norme CAL TB117-2013 ne requiert pas l'emploi d'un coupe-feu ou d'autres matériaux pour répondre aux exigences. Toutes les mousses et tous les textiles de Global (de série et TAG) respectent les exigences de la norme CAL TB117-2013 et sont libres de produits chimiques nocifs. Global peut fournir, sur demande, des certifications CAL TB117-2013 obtenues de tierces parties pour tout textile ou toute mousse, par modèle.

Il arrive qu'un chef des services des incendies exige qu'un produit réponde aux exigences de la norme « NFPA 261 ». Les essais selon cette norme ne sont pas exigés par notre secteur d'activité et ne sont pas effectués par Global. La norme CAL TB117 2013 en est l'équivalent, et elle peut être acceptée au gré du chef des services des incendies.

MISE EN GARDE - SIÈGES
POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE BLESSURES:

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

Cette liste de prix est en vigueur à compter du 1 janvier 2026.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web officestogo.com. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

GARANTIE LIMITÉE - OFFICES TO GO

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication. Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

Sommaire de la garantie OTG

Type de produit OTG	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces	Exceptions
Catégorie générale de sièges Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb.	15 ans (bâtis en métal et pièces fixes en métal)	**Modèles avec le préfixe MVL*** : 5 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique **y compris Lumi, Safari et Gennex* **Modèles avec le préfixe OTG** : 2 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique, pièces fixes en métal
Sièges haut rendement Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 350 lb. ou 400 lb. Nota : la gamme Raven 400 (OTG10703B) est grantie pour une application à quarts multiples (24 heures par jour/7 jours par semaine)	2 ou 5 ans	**Modèles avec le préfixe MVL** : 5 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique, pièces fixes en métal Un textile or matériel de rembourrage à au moins 100 000 doubles frottements doit être précisé pour profiter de la garantie applicable au textile. **Modèles avec le préfixe OTG** : 2 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique, pièces fixes en métal
Sièges pour usage intérieur + extérieur Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb. Les produits pour usage extérieur doit être rangé à l'intérieur en cas de conditions météorologiques défavorables ou extrêmes, telles que le froid extrême, la chaleur extrême ou des vents excessifs.	2 ans	
Sièges et tables pliants Lite-Lift Durée d'utilisation aux termes de la garantie : Sièges pliants Lite-Lift - 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 200 lb.	1 an	
Modules de classement et de rangement en métal	15 ans	
Bureaux, tables et bancs de travail	15 ans	5 ans - éléments électriques, pièces mobiles
Piétements à réglage électrique de la hauteur	5 ans	
Piétements à réglage non électrique de la hauteur	3 ans	
Accessoires	3 ans	2 ans - éléments électriques, pièces mobiles
Cloisons et tableaux punaisables	15 ans	5 ans - textiles pour cloisons

La garantie limitée OTG ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du fil du bois ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web officestogo.com

La garantie OTG ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

Textiles et finis

Pour des renseignements détaillés concernant l'entretien ou la désinfection, veuillez consulter le site Web officestogo.com. Le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées peut annuler la garantie. Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

Tables à réglagle électrique de la hauteur

Le client assume l'entière responsabilité de la méthode de fixation des surfaces de travail qui n'ont pas été achetées comme élément d'un ensemble table complet. Le fait de ne pas assujettir la surface de travail de manière à supporter la capacité de charge précisée peut entraîner des dommages corporels ou matériels. Le client accepte d'indemniser Global Upholstery Co. Inc. et ses sociétés affiliées, filiales, dirigeants, administrateurs, employés et actionnaires (collectivement Global) de toute poursuite ou menace de poursuite et de toute responsabilité, directe ou implicite, réclamation, procédure, action, base d'action, dommage, perte, coût et dépense, y compris, sans limitation, des frais juridiques que Global pourrait subir ou engager en raison de la réalisation de la commande du client. Le client reconnaît que tout produit qui n'est pas acheté comme ensemble table complet ne sera pas couvert par la garantie de Global.

H
HANDLE NS 113
M
M1930PXBF 136
M1936PXBF 136
M19301XSN 136
M19361XSN 136
ML35SCDK 32
ML48WCB2 122
ML54WCB2 122
ML60WCB2 122
ML65TB 108
ML66WCB2 122
ML71TB 108
ML72WCB2 122
ML1324DMF 116, 131
ML1324UMF 117, 131
ML1330DMF 116, 131
ML1330UMF 117, 131
ML1336DMF 116, 131
ML1336UMF 117, 131
ML1342DMF 116, 131
ML1342UMF 117, 131
ML1348DMF 116, 131
ML1348UMF 117, 131
ML1354DMF 116, 131
ML1354UMF 117, 131
ML1360DMF 116, 131
ML1360UMF 117, 131
ML1366DMF 116, 131
ML1366UMF 117, 131
ML2418CDK 32
ML2420CDKP 33
ML3019LT 137
ML3619LT 137
ML4824OGD 126
ML4830OGD 126
ML4850DSE 121
ML4850DST 120
ML4862DES 122
ML4862DST 121
ML5450DSE 121
ML5450DST 120
ML5462DSE 122
ML5462DST 121
ML6019LT 137
ML6024OGD 126
ML6030OGD 126
ML6050DSE 121
ML6050DST 120
ML6062DSE 122
ML6062DST 121
ML6619LT 137
ML6636FFP 124
ML6648FFP 124
ML6650DSE 121
ML6650DST 120
ML6660FFP 124
ML6662DSE 122
ML6662DST 121
ML7219LT 137
ML7224OGD 126
ML7230OGD 126
ML7250DSE 121
ML7250DST 120
ML7262DSE 122
ML7262DST 121
ML9650DSQ 121
ML9662DSQ 121
ML10850DSQ 121
ML10862DSQ 121
ML12050DSQ 121
ML12062DSQ 121
ML13250DSQ 121
ML13262DSQ 121
ML14450DSQ 121
ML14462DSQ 121
MLDCFKP 125
MLDD48DSE 123
MLDD48DSQ 123
MLDD48DST 122
MLDD54DSE 123
MLDD54DSQ 123
MLDD54DST 122
MLDD60DSE 123
MLDD60DSQ 123
MLDD60DST 122
MLDD66DSE 123
MLDD66DSQ 123
MLDD66DST 122
MLDD72DSE 123
MLDD72DSQ 123
MLDD72DST 122
MLDFFKP 124
MLDTP3224 132
MLFSP3260 132
MLIR30B 119
MLIR30PD 118
MLIR30R 119
MLOMCP 124
MLPCHK 124
MLPPWA 124
MLSCFKP 125
MLSFFKP 124
MVCOVSM2B 33, 133
MVCOVSM2S 33, 133
MVL2SDEH 130
MVL19BF 142
MVL19C 142
MVL23BF 142
MVL23C 143
MVL1105 64
MVL1110 64
MVL1616 76
MVL1617 76
MVL1930C 138
MVL1936C 138
MVL1936M2 137
MVL1936P2 136
MVL1936P3 136
MVL1936P4 136
MVL1936P5 136
MVL1960C 138
MVL1966C 138
MVL1972C 138
MVL2718 23
MVL2719 23
MVL2720 34
MVL2721 34
MVL2723 34
MVL2728 23
MVL2729 23
MVL2732 12
MVL2732-9 12
MVL2747 63
MVL2748 63
MVL2749 63
MVL2756 65
MVL2776 58
MVL2778 82
MVL2779 82
MVL2780 14
MVL2781 14
MVL2782 14
MVL2784 24, 34, 76, 83
MVL2785 29
MVL2786 82
MVL2787 24
MVL2789 82
MVL2796 83
MVL2799 83
MVL2801 44
MVL2803 45
MVL2804 45
MVL2806 45
MVL2807 45
MVL2808 45
MVL2809 53
MVL2809BSMU 55
MVL2809BSUU 56
MVL2809C 54
MVL2809CSMU 55
MVL2809CSUU 55
MVL2811 46
MVL2813 46
MVL2814 46
MVL2816 46
MVL2817 47
MVL2818 47
MVL2819 53
MVL2819C 54
MVL2821 47
MVL2823 47
MVL2824 48
MVL2826 48
MVL2827 48
MVL2828 48
MVL2831 53
MVL2831BSMU 56
MVL2831BSUU 56
MVL2831C 54
MVL2831CSMU 55
MVL2831CSUU 55
MVL2832 54
MVL2832C 54
MVL2833 44
MVL2834 46
MVL2835 47
MVL2836 67
MVL2837 67
MVL2846 67
MVL2847 67
MVL2900 42
MVL2911 60
MVL2912 60
MVL2913 60
MVL2914 61
MVL3101 16
MVL3103 17
MVL3104 17
MVL3106 17
MVL3107 17
MVL3108 17
MVL3109 18
MVL3111 18
MVL3113 18
MVL3114 18
MVL3116 19
MVL3117 19
MVL3118 19
MVL3119 19
MVL3121 19
MVL3123 20
MVL3124 20
MVL3126 20
MVL3127 20
MVL3128 20
MVL3129 21
MVL3130 16
MVL3131 18
MVL3132 20
MVL3191 39
MVL3192 39
MVL3196 39
MVL3197 40
MVL3197U 40
MVL3198 41
MVL3198U 40
MVL3199U 41
MVL3201U 41
MVL5230B0 130
MVL6070 77
MVL6070HA 77
MVL6070NA 77
MVL6074 78
MVL6074HA 78
MVL6074NA 78
MVL6076 78
MVL6076HA 78
MVL6076NA 78
MVL11703 38
MVL11704 38
MVL11705 38
MVL11711 25
MVL11712 25
MVL11716 22
MVL11722 61
MVL11723 61
MVL11724 10
MVL11725 10
MVL11730 79
MVL11732 79
MVL11733 79
MVL11734 79
MVL11735 80
MVL11742 80
MVL11743 80
MVL11860 73
MVL11870 66
MVL11886 26
MVL11888 26
MVL13007 30
MVL13008 31
MVL13009 31
MVL13010 31
MVL13011 31
MVL13012 31
MVL13016 71
MVL13017 71
MVL13021 32
MVL13022 32
MVL13023 71
MVL13040 65
MVL13051 74
MVL13052 74
MVL13053 74
MVL13085 13
MVL13086 13
MVL13087 13
MVL13103 30
MVL13104 31
MVL13150 70
MVL25201 140
MVL25251 140
MVL25401 140
MVL25451 140
MVLBC36-4 137
MVLBC36-5 137
MVLCPU 131
MVLDK1000AC 133
MVLEK 138, 140
MVLFB 140
MVLFBB 138
MVLFRT48D 128
MVLFRT60 128
MVLFRT60D 128
MVLFRT72 128
MVLFRT96 128
MVLFWS 145
MVLHFB36 138
MVLKBT 130
MVLKP01 130
MVLM23BBF 143
MVLM23FF 143
MVLMLK 138
MVLPD 138
MVLPDM 133
MVLPET42-1 117, 132
MVLPET42-4 117, 132
MVLPET48-1 117, 132
MVLPET48-4 117, 132
MVLPET54-1 117, 132
MVLPET54-4 117, 132
MVLPET60-1 117, 132
MVLPET60-4 117, 132
MVLPET66-1 117, 132
MVLPET66-4 117, 132
MVLPPAB2 123
MVLPPAB3 123
MVLPPAB4 123
MVLS42L 145
MVLS72L 145
MVLW23BBF 142
MVLW23FF 142
N
NL23BBF 111
NL23FF 111
NL23HBF 111
NL24RHLEG 105
NL30RX 114
NL30RX22 114
NL30RX36 114
NL30RX42 114
NL30SX 115
NL30SX22 115
NL30SX36 115
NL30SX42 115
NL32DRL 108
NL35DRL 108
NL36HO 108
NL36PHLD 108
NL36RX 114
NL36RX22 114
NL36RX36 114
NL36RX42 114
NL36SX 115
NL36SX22 115
NL36SX36 115
NL36SX42 115
NL42R 114
NL42RX 114
NL42SX 115
NL49BC 113
NL65HO 108
NL66BC 113
NL71HO 108
NL96BT 114
NL120BT 114
NL144BT 114
NL2472RD 107
NL2819PPT 115
NL3024R 110
NL3024RHL 105
NL3523RHT 119
NL3612MPT 106
NL3623LF 112
NL3623MS 112
NL3623SC 112
NL3624B 105
NL3624DHL 105
NL3624FB 110
NL3624LFT 112
NL3624MST 112
NL3624R 110
NL3624RHL 105
NL3624SCT 112
NL4123RHT 119
NL4212MP 110
NL4224B 105
NL4224FB 110
NL4224R 110
NL4224RHL 105
NL4224RIS 110
NL4623HAT 119
NL4629HAT 119
NL4812MP 110
NL4812MPT 106
NL4824B 105
NL4824DHL 105
NL4824FB 110
NL4824FT 115
NL4824R 110
NL4824RHL 105
NL4824RIS 110
NL5223HAT 119
NL5229HAT 119
NL5412MPT 106
NL5424DHL 105
NL5424RHL 105
NL5823HAT 119
NL5829HAT 119
NL6012MPT 106
NL6024DHL 105
NL6024FT 115
NL6030D 107
NL6030DHL 105
NL6423HAT 119
NL6429HAT 119
NL6612MPT 106
NL6618WDL 113
NL6618WDR 113
NL6624C 109
NL6624DHL 105
NL6630D 107
NL6630DHL 105
NL6630DMS 109
NL6630RMS 109
NL6636CEL 109
NL6636CER 109
NL7023HAT 119
NL7029HAT 119
NL7212MPT 106
NL7224C 109
NL7224DHL 105
NL7224FT 115
NL7230D 107
NL7230DHL 105
NL7236CEL 109
NL7236CER 109
NL7236D 107
NL7236DMS 109
NL7236RMS 109
NL7242BD 107
NL36243QHR 118
NL42243QHR 118
NL48243QHT 118
NL60243QHT 118
NL60303QHT 118
NL72243QHT 118
NL72303QHT 118
NLMP23BBF 111
NLMP23BF 111
NLMPC23 111
NLP107 92
NLP108 93
NLP109 94
NLP110 90
NLP111 89
NLP113 90
NLP114 91
NLP115L 91
NLP115R 91
NLP116 97
NLP117L 93
NLP117R 93
NLP124 98
NLP201 101
NLP202 103
NLP202R 99
NLP205 100
NLP222 89
NLP223 89
NLP224 89
NLP228 95
NLP230 100
NLP231 95
NLP232 90
NLP243 102

NLP244 102
NLP246 103
NLP315 94
NLP324 99
NLP331 97
NLP403 93
NLP404 96
NLP406 101
NLP407 100
NLP408 97
NLP410 102
NLP411 99
NLP412 100
NLP413 94
NLP414 95
NLP415 99
NLP416 101
NLP417 103
NLP418 90
NLP420 97
NLP421 98
NLP424 96
NLP477 98
NLP478 92
NLP515 93
NLP516 89
NLP517 90
NLP518 91
NLP519 94
NLP520 92
NLP521 92
NLP522 95
NLP523 96
NLP524 91
NLP525 92
NLP624 98
NLP724 96
NLP7272RD 104
O
OTG1212 75
OTG1213 75
OTG1220B 35
OTG1221B 35
OTG2110 81
OTG2111 81
OTG2136 51
OTG3915 28
OTG3920B 36
OTG3930B 36
OTG10703B 68
OTG10740 62
OTG10902 49
OTG10920 72
OTG11340 43
OTG11341 43
OTG11351AB 84
OTG11351G 84
OTG11353B 85
OTG11360 52
OTG11401 37
OTG11403 37
OTG11510B 24
OTG11613B 69
OTG11631B 70
OTG11670B 51
OTG11674 58
OTG11760B 35
OTG11841 128
OTG11842 128
OTG11858B 15
OTG12112B 50
OTG13020 11
OTG13026 69
OTG13110 52
OTGMA2 130

GLOBAL - BUREAUX AU CANADA

Siège social
560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Bureau de vente - Toronto
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

SALLES D'EXPOSITION

Calgary
237, 8e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
Tél (403) 250-7770

Le Blueprint Montréal
1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7
Tél (514) 866-4331

Vancouver
675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Edmonton
10158, rue103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
Tél (780) 444-8922

Toronto
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Winnipeg
111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350

Halifax
1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3H 4P7
Tél (902) 422-7434

Ottawa
73, avenue Breezehill N, bureau 2
Ottawa (Ontario)
K1Y 2H6
Tél (613) 234-2881
Veuillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.

OFFICES TO GO

Le Groupe Global, 1350 chemin Flint, Toronto (Ontario) Canada M3J 2J7
Ventes et marketing: Tél (1-877) 446-2251
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182

www.officestogo.com