

liste de prix 2026

Prix en vigueur le 1^{er} janvier 2026

Mis à jour le 1 septembre 2026

introduction

Filiale de Global Furniture Group, Offices to Go^{MC} est une source première de mobilier de bureau abordable depuis sa création en 2007.

Nous offrons un vaste choix de produits, y compris des sièges, des bureaux, des tables, des articles de classement et de rangement ainsi que des accessoires ergonomiques. Les produits Offices to Go offrent une plus-value élevée et sont fabriqués selon des normes rigoureuses de qualité pour protéger votre investissement à long terme.

La plupart des modèles sont fabriqués au Canada, d'autres sont importés. Dans les deux cas, tous les produits de la collection Offices to Go sont fabriqués exclusivement dans des usines certifiées et ont été testés pour assurer leur conformité aux normes ANSI et BIFMA. Nous sommes déterminés à fabriquer des produits selon les méthodes les plus efficaces et durables, nous assurant qu'ils respectent les normes de qualité les plus élevées.

Sièges - Les sièges de la collection Offices to Go proposent un style incontournable et un confort exceptionnel. Choisissez parmi un vaste éventail de sièges polyvalents, fonctionnels, en tissu maille, en cuir, de direction et d'invité pour compléter votre bureau.

Les sièges Offices to Go sont offerts dans un vaste choix de textiles de rembourrage propres à chaque gamme. Consultez les détails sur chaque gamme pour les textiles, teintes et textiles intégrés offerts.

Bureaux + Tables - Le mobilier Newland d'Offices to Go allie forme et fonction, convenant à merveille à toutes sortes d'applications en milieu de travail. Du bureau privé aux aires de collaboration en passant par l'accueil et la salle de conseil, Newland propose un vaste choix de solutions bien pensées qui respectent votre budget.

Classement + rangement - Offices to Go propose de nombreuses solutions de classement et de rangement à prix abordable pour vous aider à vous organiser. Un choix de formats, des options mobiles et de nombreux finis attrayants permettent aux modules de s'intégrer aisément à tout bureau ou espace de travail personnel.

Nous avons conçu nos produits pour qu'ils puissent être montés facilement et rapidement. Des instructions faciles à suivre et des photographies détaillées accompagnent tous les produits Offices to Go.

Les produits Offices to Go sont protégés par la garantie de Global (garantie limitée à vie avec des exceptions de 5 ans ou 2 ans). La capacité de charge sera indiquée par conséquent dans la documentation et les notes de chaque gamme. Consultez la page 151 pour tous les détails à propos de la garantie.

LÉGENDE

Un code RTA désigne le type de montage requis pour chacun des sièges figurant dans cette liste de prix.

RTA 00

ENTIÈREMENT MONTÉ

RTA 1

MONTAGE SIMPLE (aucun outil nécessaire)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture

RTA 2

LÉGER MONTAGE (outils compris, au besoin)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier

RTA 4

MONTAGE MOYEN (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs

RTA 8

MONTAGE COMPLET (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs
- mécanisme



Les produits certifiés de Global respectent les normes rigoureuses en matière de contrôle des émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute et comprennent tous les sièges rembourrés. Pour obtenir le certificat GREENGUARD de tout produit, visitez la page des produits de notre site Web à globalfurnituregroup.com et cliquez sur « Spécifications, Certifié GREENGUARD ».



Ce logo signale que le siège en question est fabriqué au Canada.



Ce logo signale que le siège en question comporte un contenu canadien important et qu'il a été conçu, testé et monté au Canada.

messenger



Le produit peut être livré par service de messagerie.

TABLE DES MATIÈRES

SIÈGES	SIÈGES (suite)	SIÈGES (suite)
Adapt.....10	Kaysee.....50	Swift.....75
Amira.....11	Kazan.....51	Tami.....76
Annapolis.....12	Kazan FX.....51	TL.....77
Arlo.....13	Knight.....52	Ultra.....79
Ashmont.....14	Kody.....52	Wave.....81
Ashton.....15	Kompanion.....53	Yoho.....82
Avro.....16	Kylie.....57	Zim.....84
Avro 350.....22	Lite-Lift.....58	
Beta.....23	Lumi.....59	
Brighton.....24	M-Task.....60	
Brighton FX.....25	Marlee.....61	
Caman.....26	Masi.....62	
Carleton.....27	Minto.....63	
Centro.....28	MVL File Buddy.....64	
Cobalt.....29	Overtime.....65	
Craft.....30	Overtime 350.....65	
Danio.....34	Pacific.....66	
Dash.....35	Part-Time.....67	
Dori 2.....35	Raven 400.....68	
Eor.....36	Safari.....69	
Fame.....37	Six 13.....69	
Finch.....38	Six 31.....70	
Format.....39	Sloan.....70	
Format+.....40	Soda.....71	
Full-Time.....42	Tables Soda.....71	
Gennex.....43	Sparrow.....72	
Ibex.....44	Stradic.....73	
Java.....49	Suburb.....74	

BUREAUX ET TABLES

Tables Craft	32
Ionic - bancs de travail	120
Newland	87
bahuts	109
bahuts de coin allongé	109
bibliothèques	105
bureaux	107
bureaux d'accueil	104, 107
caissons	111
caissons mobiles	111
cloisonnettes d'intimité	116
ensembles	89
étagères et portes	108
îlots avec panneau de fond	109
îlots sans panneau de fond	110
modules de rangement	112
panneaux de fond	110
penderies	113
retours	110
surfaces de transition	110
table personnelle à hauteur réglable	115
tables à dessus rabattable	115
tables à hauteur réglable	118
tables bureaux et modules	105
tables de conseil	114
tableaux punaisables	108
Cloisons OTG	124

BUREAUX ET TABLES (suite)

Lite-Lift II	128
Chariots	128
Tables pliantes	128
Tables Soda	71
Pashley	126

ACCESSOIRES

Blocs d'alimentation électricité+données	132
Cloisons en feutre PET	132
Cloisonnettes d'intimité	131
Poste de travail assis-debout de table	130
Support d'ordinateur à deux sangles	131
Supports d'écran	130
Tablettes à clavier	130

CLASSEMENT ET RANGEMENT

Armoires de rangement MVLSTOR	143
Caissons MVLPEL	140
Classeurs latéraux MVL1900	134
accessoires	136
classeurs latéraux	135
Classeurs verticaux MVL25	138

RÉFÉRENCES

Caractéristiques et avantages ergonomiques	8
Mécanismes et réglages	9
Textiles et finis	145
Modalités et conditions	149
Garantie	151
Index	152



SIÈGES

SIÈGES EN TISSU MAILLÉ



Adapt10



Amira11



Avro16



Avro 35022



Fame37



Format39



Format+40



Ibex44



Java49



Kaysee50



Knight52



Kody52



Lumi59



Masi62



Raven 40068



Safari69



Stradic73



TL77



Wave81



Zim84

SIÈGES MULTIFONCTIONS

	Avro 35022		Marlee.....61		Six 31.....70
	Beta23		Overtime.....65		Swift.....75
	Cobalt29		Overtime 350.....65		Tami76
	Danio34		Part-Time67		Yoho.....82
	Full-Time.....42		Raven 400.....68		
	M-Task.....60		Six 13.....69		

SIÈGES DE DIRECTION ET DE CONFÉRENCE

	Annapolis12		Brighton FX.....25		Masi62
	Arlo.....13		Caman26		Pacific.....66
	Ashmont14		Carleton.....27		Ultra.....79
	Ashton15		Kazan51		
	Brighton.....24		Kazan FX51		

SIÈGES HAUT RENDEMENT

	Avro 35022		Overtime 350.....65		Raven 400.....68
---	------------------	---	---------------------	---	------------------

SIÈGES PAR CATÉGORIE

SIÈGES D'APPOINT ET POLYVALENTS



Ashmont14



Caman26



Centro28



Dash35



Dori 235



Eor36



Finch38



Gennex43



Kompanion53



Kylie57



Lite-Lift58



Minto63



Sparrow72



Ultra79

SIÈGES À HAUTEUR RÉGLABLE



Avro18



Beta23



Danio34



Ibex45



MVL File Buddy64



TL77



Yoho82



Zim84

SALON



Arlo13



Sloan70



Suburb74



Craft30



Soda71

Sièges

Adapt.....	10
Amira	11
Annapolis	12
Arlo.....	13
Ashmont	14
Ashton.....	15
Avro	16
Avro 350	22
Beta	23
Brighton.....	24
Brighton FX.....	25
Camán.....	26
Carleton	27
Centro	28
Cobalt.....	29
Craft.....	30
Tables Craft	32
Danio	34
Dash	35
Dori 2	35
Eor	36
Fame	37
Finch	38
Format.....	39
Format+.....	40
Full-Time.....	42
Gennex.....	43
Ibex	44
Java	49
Kaysee	50
Kazan	51
Kazan FX.....	51

Knight	52
Kody	52
Kompanion	53
Kylie	57
Lite-Lift.....	58
Lumi	59
M-Task	60
Marlee	61
Masi	62
Minto.....	63
MVL File Buddy	64
Overtime	65
Overtime 350	65
Pacific	66
Part-Time	67
Raven 400	68
Safari.....	69
Six 13.....	69
Six 31.....	70
Sloan.....	70
Soda	71
Tables Soda.....	71
Sparrow.....	72
Stradic	73
Suburb.....	74
Swift	75
Tami	76
TL	77
Ultra	79
Wave	81
Yoho	82
Zim	84

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHACQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sous vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

BASCULANT



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

ADAPT



modèle MVL11724

modèle MVL11725

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme propose des sièges à basculement synchronisé, fabriqués au Canada, dotés d'un dossier au profil mince en tissu maillé et d'une assise rembourrée.
- Le modèle MVL11724 est offert de série avec des accoudoirs à hauteur réglable (3D) avec manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane, et doté d'un mécanisme d'écartement des accoudoirs, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Le modèle MVL11725 est offert de série avec des accoudoirs en boucle à hauteur fixe - idéal pour les bureaux de direction ou les salles de conférence.
- bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire flexible et réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes, préciser (C1R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

<

AMIRA



modèle OTG13020

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (**BLU**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 4.6 P³ 0.13 M³	Prix courant										
	OTG13020										
	442										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	23.5	25	40.5	20.5	18	17-21	18.5	21		
	MM	597	635	1029	521	457	432-533	470	533		
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S										
	RTA 8				1 par boîte						

ANNAPOLIS



modèle MVL2732

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnis d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut - monté
Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

Prix courant									
MVL2732		450							
LuxPlus ou tissu									
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	28	43.5	20.5	19.5	17-21	20.5	24	
MM	648	711	1105	521	495	432-533	521	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S									
			1 par boîte						



Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit
Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
Volume - boîte : 6 P³ | 0.16 M³

Prix courant									
MVL2732-9		450							
LuxPlus ou tissu									
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	28	43.5	20.5	19.5	17-21	20.5	24	
MM	648	711	1105	521	495	432-533	521	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S									
				1 par boîte					

ARLO



modèle MVL13085

illustré avec piétement noir
sur patins en nylon de série



modèle MVL13086

illustré avec piétement en aluminium
sur roulettes et cylindre chromé en option



modèle MVL13087

illustré avec piétement chromé en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges de salon contemporains dotés d'un dossier profilé pour offrir un confort optimal.
- Cette gamme peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

Sièges de salon pivotants (MVL13085 et MVL13086)

- Deux mécanismes sont offerts : fonctionnel ou basculant.
- Piètement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de patins en nylon de série.

Sièges de salon pivotant (MVL13087)

- Piétement en tiges de métal noir avec patins en polycarbonate transparent de série.

RÉGLAGES

- **Siège pivotant fonctionnel**
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Pivotement de 360°.
- **Siège pivotant basculant**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Pivotement de 360°

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Sièges de salon pivotants

- Des roulettes pour planchers à moquette sont offertes, préciser (**C1**).
- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes, préciser (**C1R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli avec cylindre chromé est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 \$.

Siège de salon

- Un piétement fini chromé est offert. Préciser **(CHM)**.
Ajouter 41 \$

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

ASHMONT



modèle MVL2780



modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable.
- Les sièges d’invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d’invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d’un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s’appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable
Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL2780	791						
LuxPlus ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 27	28	42	21	18	16-21	21	25
MM 686	711	1067	533	457	406-533	533	635
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S					1 par boîte		



Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable
Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant								
MVL2781		750						
LuxPlus ou tissu								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	28	39	21	18	16-21	21	22
MM	686	711	991	533	457	406-533	533	559
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S								
				1 par boîte				



Fauteuil d’invité à DM, piétement monobloc
Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

Prix courant								
MVL2782		564						
LuxPlus ou tissu								
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	25.5	36.5	21	18	17	21	18
MM	622	648	927	533	457	432	533	457
Caractéristiques ergonomiques : M, N								
RTA 8				1 par boîte				

ASHTON



modèle OTG11858B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège à dossier haut pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piètement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut
Poids unitaire : 44.83 LB | 20.33 KG
Poids - boîte : 44.83 LB | 20.33 KG
Volume - boîte : 5.76 P³ | 0.16 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant										
OTG11858B		631								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	25.5	44.5	21	18	18.5-22	19.5	24		
MM	660	648	1130	533	457	470-559	495	610		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		message		1 par boîte		GREENGUARD		

AVRO



modèle MVL3101



modèle MVL3123



modèle MVL3114



modèle MVL3107

Siège haut rendement Avro 350



Pour le siège haut rendement Avro 350, se reporter à la page 22.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 \$.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (**G1**). Ajouter 72 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

- Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage de la profondeur de l'assise avec simple réglage de la tension sur le côté (offert uniquement sur les modèles MVL3130, MVL3131 et MVL3132)
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges fonctionnels**
 - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant									
	MVL3101		811							
	LuxPlus ou tissu									
Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20		
	MM 660	686	978	508	470	419-546	495	508		
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V			RTA 2	message	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	GREENGUARD		
	Prix courant									
	MVL3130		826							
	LuxPlus ou tissu									
Fauteuil à basc. synchro avec réglage de la profondeur de l'assise, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26.75	23.5	40	21	18	17-21	20	22		
	MM 679	597	1016	533	457	432-533	508	559		
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V, U			RTA 2	message	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	GREENGUARD		

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant									
	MVL3103 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V									
	RTA 2			messageur			1 par boîte			
				FERTILITY OF CANADA			ERGONOMIA			
	Prix courant									
	MVL3104 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V									
	RTA 2			messageur			1 par boîte			
				FERTILITY OF CANADA			ERGONOMIA			
	Prix courant									
	MVL3106 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V									
	RTA 2			messageur			1 par boîte			
				FERTILITY OF CANADA			ERGONOMIA			
	Prix courant									
	MVL3107 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V									
	RTA 2			messageur			1 par boîte			
				FERTILITY OF CANADA			ERGONOMIA			
	Prix courant									
	MVL3108 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V									
	RTA 2			messageur			1 par boîte			
				FERTILITY OF CANADA			ERGONOMIA			

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
	MVL3109 LuxPlus ou tissu Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
		924										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO MM	26 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508		
		Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V			RTA 2	messageur	1 par boîte	FAUTEUIL À CANADA	certifié			
	MVL3111 LuxPlus ou tissu Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
		851										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO MM	26 660	27 686	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V			RTA 2	messageur	1 par boîte	FAUTEUIL À CANADA	certifié			
	MVL3131 LuxPlus ou tissu Fauteuil à basc. synchro avec réglage de la profondeur de l'assise, assise et dossier remb. Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
		866										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO MM	26.75 679	23.5 597	40 1016	21 533	18 457	17-21 432-533	20 508	22 559		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V, U			RTA 2	messageur	1 par boîte	FAUTEUIL À CANADA	certifié			
	MVL3113 LuxPlus ou tissu Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
		915										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO MM	26 660	27 686	39.5 1003	20 508	17.5-20.5 445-521	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V			RTA 2	messageur	1 par boîte	FAUTEUIL À CANADA	certifié			
	MVL3114 LuxPlus ou tissu Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
		812										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO MM	26 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V			RTA 2	messageur	1 par boîte	FAUTEUIL À CANADA	certifié			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL3116 764 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V										  1 par boîte  
 Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL3117 884 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 20 MM 508	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V										  1 par boîte  
 Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL3118 915 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	27 686	39 991	20 508	17.5-20.5 445-521	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V										  1 par boîte  
 Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL3119 964 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V										  1 par boîte  
 Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL3121 866 Tissu maillé noir									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	27 686	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, V										  1 par boîte  

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Fauteuil à basc. synchro avec réglage de la profondeur de l'assise, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3132 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26.75	23.5	40	21	18	17-21	20	22		
	MM	679	597	1016	533	457	432-533	508	559		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V, U		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTE MONTÉ		CERTIFIÉ	
 Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3123 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20		
	MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTE MONTÉ		CERTIFIÉ	
 Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3124 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20		
	MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTE MONTÉ		CERTIFIÉ	
 Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3126 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20		
	MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTE MONTÉ		CERTIFIÉ	
 Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3127 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20		
	MM	508	686	1219	508	470	584-838	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTE MONTÉ		CERTIFIÉ	
 Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maille Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant										
	MVL3128 Tissu maille noir										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20		
	MM	660	686	991	508	445-521	419-546	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTE MONTÉ		CERTIFIÉ	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant									
	MVL3129 Tissu maillé noir									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508		
Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³				Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, V				RTA 2  1 par boîte  		

AVRO 350



modèle MVL11716

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- L'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- Un textile or matériel de rembourrage à au moins 100 000 doubles frottements doit être précisé pour profiter de la garantie applicable au textile.
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la tension du basculement.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant									
	MVL11716	1095									
	LuxPlus ou tissu										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	25	40.5	21.5	16.5-18.5	18.5-22.5	20	20		
	MM	660	635	1029	546	419-533	470-572	508	508		
	Fauteuil à basculements multiples haut rendement, DH en tissu maillé										
Poids unitaire : 53.5 LB 24.3 KG											
Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG											
Volume - boîte : 11.75 P ³ 0.33 M ³											
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V									
		RTA 2		1 par boîte							

BETA



modèle MVL2729



modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES											
	Prix courant												
	MVL2718		589										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	PO MM	20.5 521	23.5 597	44 1118	20.5 521	16.5 419	22-30 559-762	18.5 470	16-19 406-483				
Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³		Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N		RTA 2		message®		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		ERGOCOMFORT	
	Prix courant												
	MVL2719		688										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	PO MM	24.5 622	23.5 597	44 1118	20.5 521	16.5 419	22-30 559-762	18.5 470	16-19 406-483				
Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³		Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N		RTA 2		message®		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		ERGOCOMFORT	
	Prix courant												
	MVL2728		489										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	PO MM	20.5 521	22 559	39 991	20.5 521	17 432	17.5-22.5 445-572	18.5 470	16-20 406-508				
Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 4.9 P³ 0.13 M³		Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N		RTA 2		message®		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		ERGOCOMFORT	
	Prix courant												
	MVL2729		588										
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
			L	P	H	L	P	H	L	H			
	PO MM	24 610	22 559	39 991	20.5 521	17 432	17.5-22.5 445-572	18.5 470	16-20 406-508				
Fauteuil fonctionnel posture Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³		Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N		RTA 2		message®		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		ERGOCOMFORT	

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- ## RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
Volume - boîte : 10.5 PI³ | 0.29 M³

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

BRIGHTON FX



modèle MVL11711
illustré en noir et bleu (A19F)

modèle MVL11712
illustré en noir et rouge (A18F)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège basculant à dossier haut avec une apparence inspirée du jeu vidéo, adapté aux bureaux de direction et salles de conférence.
- Le Brighton FX est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés en deux couleurs.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) est de série.
- Le modèle MVL11712 est doté d'un appui-tête articulé et réglable en hauteur.
- Les faces supérieures sont garnies d'un vinyle LuxPlus en noir et bleu (A19F) ou en noir et rouge (A18F).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant									
	MVL11711	798									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO MM	26 660	26.5 673	44.75 1137	22 559	19.5 495	18-23.5 457-597	18.5 470	24 610		
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 41.5 LB 18.9 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 P ³ 0.29 M ³		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S									
		RTA 2				1 par boîte					
		Prix courant									
	MVL11712	935									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO MM	26 660	26.5 673	53.5 1359	22 559	19.5 495	18-23.5 457-597	18.5 470	35.5 902		
Fauteuil basculant à dossier haut avec appui-tête Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 10.5 P ³ 0.29 M ³		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S									
		RTA 8				1 par boîte					

CAMAN



modèle MVL11886



modèle MVL11888

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
Poids - boîte : 36.5 LB | 16.56 KG
Volume - boîte : 22.5 PP | 0.63 M³

MVL11886
LuxPlus ou tissu

Prix courant								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25	27	40.5	20.5	18	17-21	19.5	22.5	
MM 635	686	1029	521	457	432-533	495	572	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S			RTA 00			2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)		
						CANADA		
						GREENGUARD		



Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc
Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
Poids - boîte : 28.5 LB | 12.93 KG
Volume - boîte : 22.5 PP | 0.63 M³

MVL11888
LuxPlus ou tissu

Prix courant								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 24.5	25	33	20	18	17	20	17	
MM 622	635	838	508	457	432	508	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 00			2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)		
						CANADA		
						GREENGUARD		

CARLETON



modèle OTG11359

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier très haut
Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
Volume - boîte : 7 P1³ | 0.19 M³

OTG11359		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25	28	47	19.5	19	18.5-22.5	19	28		
MM	635	711	1194	495	483	470-572	483	711		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S				 1 par boîte						

CENTRO



modèle OTG3915

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syntderme en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION



Fauteuil d'invité
Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
Volume - boîte : 6.25 P³ | 0.17 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant								
OTG3915	416							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	26	34.5	21.5	18.5	19	21.5	16
MM	622	660	876	546	470	483	546	406
Caractéristiques ergonomiques : M, N				1 par boîte				

COBALT



modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG


Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Modèle		Prix courant						
MVL2785		506						
LuxPlus ou tissu								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
	PO	25.5	24.5	36	20	17	15.5-19.5	18.5
	MM	648	622	914	508	432	394-495	470 457
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 2	message	1 par boîte	PRODUIT AU CANADA	GREENGUARD		

CRAFT



Configuration type
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires,
trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



Configuration à trois faces
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle
et trois modules circulaires



**Configuration groupée pour
le travail collaboratif**
Six modules courbes 120 degrés



**Configuration groupée pour
le travail collaboratif**
Six modules courbes 120 degrés
et six modules circulaires



Configuration type
Deux modules trapézoïdes



Configuration type
Deux modules demi-cercle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les modèles MVL13103 et MVL13104 sont dotés d'une poignée intégrée pour faciliter leur déplacement.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (**C107**). Ajouter 42 \$.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C107R**). Ajouter 59 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 32).


DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007

413



Module circulaire, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG
Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	20	20	17.5
MM	508	508	445

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	-	-	-
	-	-	-

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	-	-
	-	-




1 par boîte



Prix courant

MVL13103

462



Module circulaire avec poignée, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG
Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	20	20	17.5
MM	508	508	445

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	-	-	-
	-	-	-






DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	-	-
	-	-




1 par boîte



DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Module demi-cercle, 40 po Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³		Prix courant									
		MVL13008		590							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 40	21	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 1016	533	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		MESSAGEUR		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	
 Module trapézoïde Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 37 LB 18.6 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³		Prix courant									
		MVL13009		555							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 40	17.75	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 1016	451	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		MESSAGEUR		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	
 Module courbe 120 degrés Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³		Prix courant									
		MVL13010		796							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 43.5	27.5	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 1105	699	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		MESSAGEUR		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	
 Module rectangulaire Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³		Prix courant									
		MVL13011		632							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 40	20	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 1016	508	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		MESSAGEUR		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	
 Module carré Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 5.25 P³ 0.14 M³		Prix courant									
		MVL13012		398							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 20	20	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 508	508	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		MESSAGEUR		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	
 Module carré avec poignée Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 5.25 P³ 0.14 M³		Prix courant									
		MVL13104		447							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 20	20	17.5	-	-	-	-	-		
		MM 508	508	445	-	-	-	-	-		
		RTA 1		MESSAGEUR		1 par boîte		FABRIQUÉ AU CANADA		GREENGUARD	

TABLES CRAFT



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion impromptue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.





FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piètement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Bionco
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage :**
 - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
 - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
 - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau.
- **Tables surélevées :**
 - Dessus en mélamine thermosoudée de 1 1/16 po avec un chant agencé intégré.
 - Pieds en tiges d'acier de 1/2 po avec des patins en polycarbonate transparent.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
	MVL13021	L x P x H			
		16 x 26 x 19	16.5	1.2	\$519
		406 x 660 x 483	7.48	0.03	
Table surélevée rectangulaire		Table légère conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 30-31. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19	12.5	1.2	\$481
		133-406 x 660 x 483	5.67	0.03	
		Table légère conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 30-31. Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5	78	2.2	479\$
		889 x 889 x 495	35.38	0.06	
		Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.			
	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5	53	2.1	341\$
		610 x 462 x 495	24.04	0.05	
		Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.			



CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
	ML2420CDKP	L x P x H			
		24 x 20.5 x 19.5	55	2.1	355\$
		610 x 521 x 495	24.95	0.05	

Table d'amarrage simple avec découpe

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES					
	MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	313\$
		57 x 95 x 79	1.07	0.01	
	MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	313\$
		57 x 95 x 79	1.07	0.01	

Mini bloc d'alimentation

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°. Le module comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

DANIO



modèle MVL2720



modèle MVL2721

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG
Volume - boîte : 4.9 P³ | 0.13 M³

Prix courant							
MVL2720	293						
Tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18.5	22.5	34.5	18.5	16.5-18	16.5-21.5	17	16-17.5
MM 470	572	876	470	419-457	419-546	432	406-445
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N					1 par boîte		



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

Prix courant							
MVL2721	400						
Tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24	22.5	34.5	18.5	16.5-18	17-22	17	16-17.5
MM 610	572	876	470	419-457	432-559	432	406-445
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N					1 par boîte		



Chaise fonctionnelle à hauteur réglable

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
Volume - boîte : 6.75 P³ | 0.19 M³

Prix courant										
MVL2723		483								
Tissu										
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	24	22.5	43.5	18.5	16.5-18	24-34	16.5	16-17.5		
MM	610	572	1105	470	419-457	610-864	419	406-445		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N							1 par boîte			



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

Prix courant								
MVL2784		119						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	3	10	12	-	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-	-
RTA 00				1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)				

DASH



modèle OTG11760B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé noir respirant.
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Le siège est expédié démonté - un certain montage facile est nécessaire.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 26 LB | 11.79 KG
Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
Volume - boîte : 3.9 P³ | 0.11 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

		Prix courant						
		OTG11760B						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	23.5	23.5	34	19.5	17.5	17.5	19	16.5
MM	597	597	864	495	445	445	483	419
		RTA 8		messageur		1 par boîte		GREENGUARD

DORI 2



modèle OTG1220B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir uniquement.
- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil empilable
Poids unitaire : 17 LB | 7.71 KG
Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG
Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³

On peut empiler jusqu'à
5 sièges.

		Prix courant						
		OTG1220B						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	22.5	21	30.5	16.5	16	16	18	15.5
MM	572	533	775	419	406	406	457	394
		RTA 00		4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)				
								GREENGUARD



Chaise empilable
Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG
Volume - boîte : 12.25 P³ | 0.34 M³

On peut empiler jusqu'à
5 sièges.

		Prix courant						
		OTG1221B						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	18	21	30.5	16.5	16	16	18	15.5
MM	457	533	775	419	406	406	457	394
		RTA 00		messageur		4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)		GREENGUARD

EOR



modèle OTG3930B



modèle OTG3920B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthane doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité rembourré
Poids unitaire : 31 LB | 14.06 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
Volume - boîte : 4.8 P³ | 0.13 M³

Prix courant								
OTG3920B	358							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 24	24.5	34	19	19	19	18.5	16	
MM 610	622	864	483	483	483	470	406	
Caractéristiques ergonomiques : M, N					1 par boîte			



Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé
Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

Prix courant								
OTG3930B	358							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 24.75	24	34.25	19	19	19	18	17	
MM 629	610	870	483	483	483	457	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N					1 par boîte			

FAME



modèle OTG11401



modèle OTG11401+ OTG11403
illustré avec un appui-tête réglable en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé doté d'un dossier haut arrondi.
- Support lombaire souple réglable en hauteur pour plus de confort.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Piètement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Assise et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Un appui-tête rembourré réglable en hauteur (OTG11403) offert en option. L'appui-tête se règle pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut
Poids unitaire : 35.5 LB | 16.1 KG
Poids - boîte : 35.5 LB | 16.1 KG
Volume - boîte : 6.25 P³ | 0.17 M³

Prix courant								
OTG11401		683						
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	22.5	41	20	17	15.5-19.5	16	24.5
MM	686	572	1041	508	432	394-495	406	622
Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, H, L, M, N, R								
						1 par boîte		
								



Appui-tête réglable
Poids unitaire : 3 LB | 1.4 KG
Poids - boîte : 3.5 LB | 1.59 KG
Volume - boîte : 0.5 P³ | 0.01 M³

OTG11403		50						

modèle MVL11703



modèle MVL11704

- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser **(NM)**. Sans supplément.

- Des textiles intégrés sont possibles.
Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.



Fauteuil empilable

Poids unitaire : 16 LB | 7.3 KG

Poids - boîte : 19.33 LB | 8.77 KG

Volume - boîte : 17 P³ | 0.48 M³

Prix courant

MVL11703286

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21.25	23	32	18	18	18	18	14
MM 540	584	813	457	457	457	457	356

Assise et dossier rembourrés.
On peut empiler jusqu'à 8 sièges
au sol.

RTA 00

3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)



Chaise empilable

Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG

Poids - boîte : 18.33 LB | 8.31 KG

Volume - boîte : 17 P³ | 0.48 M³

Prix courant

MVL11704263

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5
MM 533	584	775	457	381	470	432	368

Assise et dossier rembourrés.
On peut empiler jusqu'à 8 sièges
au sol.

RTA 00

3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)



Bride de jumelage

Poids unitaire : 0.3 LB | 0.13 KG

Poids - boîte : 0.3 LB | 0.14 KG

Volume - boîte : 0.08 P³ | 0.002 M³

Prix courant

MVL1170565

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 3.41	3.16	0.75	-	-	-	-	-
MM 87	80	19	-	-	-	-	-

RTA 00

10 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)

FORMAT



modèle MVL3191



modèle MVL3192

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Le modèle MVL3192 présente un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	MVL3191 LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		724									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO MM	24.5 622	23 584	43 1092	19.5 495	17.5 445	16-21 406-533	17.5 445	23-25.5 584-648	
Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q									
Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG		RTA 2		messenger		1 par boîte		PROFITS DU CANADA		CERTIFICADO	
Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											
	MVL3192 LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		805									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO MM	24.5 622	23 584	50.5 1283	19.5 495	17.5 445	16-21 406-533	17.5 445	30-32.5 762-826	
Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête, dos. en tissu maillé, assise remb.		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q									
Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG		RTA 2		messenger		1 par boîte		PROFITS DU CANADA		CERTIFICADO	
Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											
	MVL3196	Prix courant									
		82									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
			L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO MM	11.25 286	4.5 114	9 229	- -	- -	- -	- -	-	
S'installe aisément sur le fauteuil MVL3191.		RTA 00		messenger		1 par boîte		PROFITS DU CANADA			
Offert en tissu maillé respirant noir uniquement.											
Poids unitaire : 1 LB 0.5 KG											
Poids - boîte : 2 LB 0.91 KG											
Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³											

FORMAT+



modèle MVL3197



modèle MVL3198U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques dotés d’une assise rembourrée avec dossier en tissu maillé ou d’une assise et dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d’écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s’éloigner de l’assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- L’assise, le dossier et l’appui-tête en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82).
- Les modèles MVL3198, MVL3198U et MVL3201U sont dotés d’un appui-tête réglable en tissu maillé qui s’incline et se règle en hauteur pour s’adapter confortablement au courbe du cou.
- L’assise des modèles MVL3197U, MVL3198U, MVL3199U et MVL3201U peut être garnie d’un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s’appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l’assise à levier sur le côté.
 - Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d’un mécanisme à rochet.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l’inclinaison de l’assise et du dossier.
 - Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d’un mécanisme à rochet.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C82R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourrée et dossier en tissu maillé
Poids unitaire : 43.5 LB | 19.8 KG
Poids - boîte : 55.5 LB | 25.17 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL3197U		786							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	25.5	41.62	20	18	16-20	18.5	22.5-24.75	
MM	648	648	1057	508	457	406-508	470	572-629	
Caractéristiques ergonomiques :									
A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U				1 par boîte					



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise et dossier en tissu maillé
Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL3197		821							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.5	24	41.5	20	18	16.5-20.5	18.5	24-26.5	
MM	622	610	1054	508	457	419-521	470	610-673	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, Q, R, U									
RTA 2		messenger		1 par boîte		PRODUIT AU CANADA		GREENGUARD	



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourrée, dossier et appui-tête en tissu maillé
Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant								
MVL3198U		864						
</								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant									
	MVL3198899									
	Prix courant									
	MVL3199U947									
	Prix courant									
	MVL3201U1043									
	Prix courant									
	MVL3201U1043									

FULL-TIME



modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MD**). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculements multiples à DM

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL2900		696							
Tissu									
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.5	25	41	19.5	19	17.5-21.5	20	20-22	
MM	622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559	
Caractéristiques ergonomiques :									
A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q				1 par boîte					

GENNEX



modèle OTG11340



modèle OTG11341

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthane noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 76 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

OTG11340

Prix courant

555

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM 648	559	838	445	419	521	432	381

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.
Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
Poids - boîte : 25.5 LB | 11.57 KG
Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

OTG11341

Prix courant

531

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 22	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM 559	559	838	445	419	521	432	381

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



IBEX



modèle MVL2801



modèle MVL2814



modèle MVL2807

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maille conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à dossier en tissu maille et assise en tissu maille ne peuvent être garnis que d'un tissu maille noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maille et assise rembourrée, le tissu maille du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maille, assise remb.
Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant
MVL2801 726
LuxPlus ou tissu

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, L, M, N

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
MM	660	673	1003	508	470	419-546	495	521

RTA 2  1 par boîte  



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maille, assise remb.
Poids unitaire : 42.5 LB | 19.3 KG
Poids - boîte : 54.5 LB | 24.72 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant
MVL2833 745
LuxPlus ou tissu

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, U

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26.75	24	38.5	20	19	16-20	20	21
MM	679	610	978	508	483	406-508	508	533

RTA 2  1 par boîte  

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
	Prix courant										
	MVL2803		791								
	LuxPlus ou tissu										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20		
	MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508		
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S										
	RTA 2			messenger		1 par boîte		PRODUIT AU CANADA		CERTIFIÉ	
	Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.										
Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG											
Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											
	Prix courant										
	MVL2804		695								
	LuxPlus ou tissu										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5		
	MM	660	673	978	508	470	419-546	495	521		
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S										
	RTA 2			messenger		1 par boîte		PRODUIT AU CANADA		CERTIFIÉ	
	Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.										
Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG											
Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											
	Prix courant										
	MVL2806		631								
	LuxPlus ou tissu										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5		
	MM	660	673	940	508	470	406-533	495	521		
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N										
	RTA 2			messenger		1 par boîte		PRODUIT AU CANADA		CERTIFIÉ	
	Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.										
Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG											
Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											
	Prix courant										
	MVL2807		724								
	LuxPlus ou tissu										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5		
	MM	508	673	1219	508	470	584-838	495	521		
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N										
	RTA 2			messenger		1 par boîte		PRODUIT AU CANADA		CERTIFIÉ	
	Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.										
Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG											
Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											
	Prix courant										
	MVL2808		846								
	LuxPlus ou tissu										
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5		
	MM	660	673	1219	508	470	584-838	495	521		
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N										
	RTA 2			messenger		1 par boîte		PRODUIT AU CANADA		CERTIFIÉ	
	Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.										
Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG											
Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG											
Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³											

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	MVL2811 LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		801									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		PO 26 MM 660	26.5 673	39.5 1003	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	
		RTA 2		messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA		certifié			
	MVL2834 LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		820									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb. Poids unitaire : 42.5 LB 19.3 KG Poids - boîte : 54.5 LB 24.72 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		PO 26.75 MM 679	24 610	38.5 978	20 508	19 483	16-20 406-508	20 508	21 533	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, U	
		RTA 2		messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA		certifié			
	MVL2813 LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		866									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		PO 26 MM 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 470	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S	
		RTA 2		messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA		certifié			
	MVL2814 LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		770									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		PO 26 MM 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S	
		RTA 2		messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA		certifié			
	MVL2816 LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		706									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³		PO 26 MM 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N	
		RTA 2		messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA		certifié			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL2817 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	20 508	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N										
RTA 2  1 par boîte  										
 Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL2818 LuxPlus ou tissu									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	26 660	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N										
RTA 2  1 par boîte  										
 Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL2821 Tissu maillé noir									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	26 660	26.5 673	39.5 1003	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M										
RTA 2  1 par boîte  										
 Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL2835 Tissu maillé noir									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	26 660	23 584	38.25 972	20 508	17 432	17-20.5 432-521	20 508	20 508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, U										
RTA 2  1 par boîte  										
 Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
	MVL2823 Tissu maillé noir									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	26 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 470	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S										
RTA 2  1 par boîte  										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant									
	MVL2824 750									
	Tissu maillé noir									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S										
RTA 2										
messenger										
1 par boîte										
ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTÉ MONTÉ										
certified										
	Prix courant									
	MVL2826 686									
	Tissu maillé noir									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M										
RTA 2										
messenger										
1 par boîte										
ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTÉ MONTÉ										
certified										
	Prix courant									
	MVL2827 779									
	Tissu maillé noir									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 20 MM 508	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M										
RTA 2										
messenger										
1 par boîte										
ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTÉ MONTÉ										
certified										
	Prix courant									
	MVL2828 901									
	Tissu maillé noir									
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 26 MM 660	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M										
RTA 2										
messenger										
1 par boîte										
ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇO TESTÉ MONTÉ										
certified										

JAVA



modèle OTG10902

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maille noir (MS20) et dossier en tissu maille gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant									
	OTG10902	383									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO	24	23	39	19,5	17	17-21	18	20	
		MM	610	584	991	495	432	432-533	457	508	
	Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 3.4 P³ 0.09 M³		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S								
		RTA 8				1 par boîte					

KAYSEE



modèle OTG12112B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un synderm en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut
Poids unitaire : 40 LB | 18.14 KG
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
Volume - boîte : 4.1 P³ | 0.11 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant									
OTG12112B		476							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L		P	H	L	P	H	L	H	
PO	25	24	41	20	18	16.5-20.5	18	22	
MM	635	610	1041	508	457	419-521	457	559	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S		RTA 8		massager		1 par boîte		GREENGUARD	

KAZAN



modèle OTG11670B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zooey Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 60 LB | 27.21 KG
Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant								
OTG11670B	750							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	29.5	46	21.5	20	17-21	17.5	27.5
MM	648	749	1168	546	508	432-533	445	699
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S			RTA 8				1 par boîte	
								

KAZAN FX



modèle OTG2136

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé doté d'un appui-tête intégré et de coussins multisegmentés qui épousent la forme du corps, offrant un confort exceptionnel.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants en uréthane sont de série.
- Piètement en métal noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette est de série.
- Les surfaces supérieures sont garnies d'un synderme en noir avec accent bleu et piqûres bleues agencées.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut

Poids unitaire: 67.5 LB | 30.61 KG
Poids - boîte: 67.5 LB | 30.62 KG
Volume - boîte: 9.75 P³ | 0.27 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant									
OTG2136		910							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L		P	H	L		P	H	L	H
PO	26	27	45.75	21.5	18.5-20	18-21.5	17	28	
MM	660	686	1162	546	470-508	457-546	432	711	
Caractéristiques ergonomiques :									
A, B, C, E, H, L, M, N, R						1 par boîte			

KNIGHT



modèle OTG11360

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant en tissu maillé polyvalent conçu pour les espaces de conférence et de travail collaboratif.
- Des accoudoirs fixes en boucle sont de série.
- Un seul levier intuitif et facile à utiliser pour le réglage pneumatique de la hauteur du siège et le blocage du basculement.
- L'assise et le dossier en tissu maillé en une seule pièce est offert en noir uniquement.
- Piètement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- La structure sous l'assise en aluminium thermolaqué noir offre une résistance et durabilité.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen
Poids unitaire : 29 LB | 13.15 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

		Prix courant						
OTG11360		510						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	22	22.5	36.5	19.5	17.5	16.5-21.5	18.75	17.5
MM	559	572	927	495	445	419-546	476	445
Caractéristiques ergonomiques : B, C, M, S		RTA 2	messageur	1 par boîte			GREENGUARD	

KODY



modèle OTG13110

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut avec un mécanisme intégré pour un aspect soigné et épuré.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Assise en tissu en polyester noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Piètement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Deux réglages de la tension du basculement
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut
Poids unitaire : 31 LB | 14.06 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

		Prix courant						
OTG13110		572						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	26.5	22.5	41.75	21	17	19-24	18	22
MM	673	572	1060	533	432	483-610	457	559
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N		RTA 6	messageur	1 par boîte			GREENGUARD	

KOMPANION



modèle MVL2809

modèle MVL2819

modèle MVL2831BSMU

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents et tabourets de comptoir ou de bar conçus pour offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protège-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles MVL2809, MVL2819, MVL2831 et MVL2832 sont empilables: jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les modèles à quatre pieds sont offerts dotés de patins plats sur les pieds avant et en forme d'ogive sur les pieds arrière.
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71); l'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C1R**). Ajouter 17 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant									
	MVL2809	535									
	LuxPlus ou tissu										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO MM	25.25 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432		
Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			1 par boîte						
		Prix courant									
	MVL2819	628									
	LuxPlus ou tissu										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO MM	25.25 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432		
Fauteuil d'invité, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			1 par boîte						
		Prix courant									
	MVL2831	498									
	LuxPlus ou tissu										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO MM	20 508	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432		
Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 15.25 P³ 0.43 M³	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			1 par boîte						

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																								
	Prix courant																																									
	MVL2832 LuxPlus ou tissu																																									
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.																																									
	<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 20</td><td>24</td><td>34.5</td><td>19.5</td><td>18</td><td>17.5</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>MM 508</td><td>610</td><td>876</td><td>495</td><td>457</td><td>445</td><td>483</td><td>432</td></tr></table>										DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 508	610	876	495	457	445	483	432
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																			
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																																			
MM 508	610	876	495	457	445	483	432																																			
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).																																										
Chaise d'invité, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 15.25 P³ 0.43 M³		Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte																																				

	Prix courant																																									
	MVL2809C LuxPlus ou tissu																																									
	<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 25.25</td><td>24</td><td>34.5</td><td>19.5</td><td>18</td><td>17.5</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>MM 641</td><td>610</td><td>876</td><td>495</td><td>457</td><td>445</td><td>483</td><td>432</td></tr></table>										DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 641	610	876	495	457	445	483	432
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																			
PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																																			
MM 641	610	876	495	457	445	483	432																																			
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).																																										
Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³		Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte																																				

	Prix courant																																									
	MVL2819C LuxPlus ou tissu																																									
	<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 25.25</td><td>24</td><td>34.5</td><td>19.5</td><td>18</td><td>17.5</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>MM 641</td><td>610</td><td>876</td><td>495</td><td>457</td><td>445</td><td>483</td><td>432</td></tr></table>										DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 641	610	876	495	457	445	483	432
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																			
PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																																			
MM 641	610	876	495	457	445	483	432																																			
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).																																										
Fauteuil d'invité sur roulettes, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 16.75 P³ 0.47 M³		Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte																																				

	Prix courant																																									
	MVL2831C LuxPlus ou tissu																																									
	<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 20</td><td>24</td><td>34.5</td><td>19.5</td><td>18</td><td>17.5</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>MM 508</td><td>610</td><td>876</td><td>495</td><td>457</td><td>445</td><td>483</td><td>432</td></tr></table>										DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 508	610	876	495	457	445	483	432
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																			
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																																			
MM 508	610	876	495	457	445	483	432																																			
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).																																										
Chaise d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 15.25 P³ 0.43 M³		Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte																																				

	Prix courant																																									
	MVL2832C LuxPlus ou tissu																																									
	<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 20</td><td>24</td><td>34.5</td><td>19.5</td><td>18</td><td>17.5</td><td>19</td><td>17</td></tr><tr><td>MM 508</td><td>610</td><td>876</td><td>495</td><td>457</td><td>445</td><td>483</td><td>432</td></tr></table>										DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 508	610	876	495	457	445	483	432
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																			
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																																			
MM 508	610	876	495	457	445	483	432																																			
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).																																										
Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 15.25 P³ 0.43 M³		Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte																																				

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
	MVL2809CSMU LuxPlus ou tissu	Prix courant							
		795							
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 25	25	41	19.5	17.5	24.5	18.5	16.5
		MM 635	635	1041	495	445	622	470	419
		Caractéristiques ergonomiques : M, N							
		RTA 00		1 par boîte					
	MVL2809CSUU LuxPlus ou tissu	Prix courant							
		892							
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 25	25	41	19.5	18.5	24.5	18.5	16.5
		MM 635	635	1041	495	470	622	470	419
		Caractéristiques ergonomiques : M, N							
		RTA 00		1 par boîte					
	MVL2831CSMU LuxPlus ou tissu	Prix courant							
		755							
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 20.75	25	41	19.5	17.5	24.5	18.5	16.5
		MM 527	635	1041	495	445	622	470	419
		Caractéristiques ergonomiques : M, N							
		RTA 00		1 par boîte					
	MVL2831CSUU LuxPlus ou tissu	Prix courant							
		853							
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 20.75	25	41	19.5	18.5	24.5	18.5	16.5
		MM 527	635	1041	495	470	622	470	419
		Caractéristiques ergonomiques : M, N							
		RTA 00		1 par boîte					
	MVL2809BSMU LuxPlus ou tissu	Prix courant							
		795							
		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 25	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5
		MM 635	654	1143	495	445	724	470	419
		Caractéristiques ergonomiques : M, N							
		RTA 00		1 par boîte					

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	MVL2809BSUU LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		892									
Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³		Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte					
	MVL2831BSMU LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		755									
Tabouret de bar sans accoudoirs, dos. en tissu maille, assise remb. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³		Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte					
	MVL2831BSUU LuxPlus ou tissu	Prix courant									
		853									
Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³		Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte					

KYLIE



modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- Conçues pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Les chaises doivent être rangées à l'intérieur en cas de conditions météorologiques extrêmes ou défavorables.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot (OTG6756).
- Offert dans un fini cadet (**C**), gris (**G**) ou blanc (**W**).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée – 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151 pour plus de détails sur la garantie de Global sur les produits pour usage extérieur).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES												
 Chaise empilable Poids unitaire : 11.67 LB 5.29 KG Poids - boîte : 11.67 LB 5.29 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 MT	On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.	Prix courant												
		OTG11355C OTG11355G OTG11355W												
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO	19	20	32	15.75	17	18	19	13.5		
				MM	483	508	813	400	432	457	483	343		
				RTA 00 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)										
 Chariot Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 11 LB 4.99 KG Volume - boîte : 2.4 P³ 0.06 M	On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.	Prix courant												
		OTG6756												
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO	20.75	23	9.25							
				MM	527	584	235							
				RTA 00 1 par boîte										

LITE-LIFT



modèle OTG11674



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaise pliante polyvalente.
- Légères, durables, faciles à déplacer et à nettoyer.
- Se replient à plat pour un rangement compact.
- Assise et dossier en plastique moulé offert dans un fini huile unique.
- Bâti en acier robuste fini à la poudre époxy de couleur fusain.
- On peut empiler jusqu'à 25 chaises sur le chariot (MVL2776). Les chaises pliées doivent être placées sur le chariot dans le même sens.
- Les chaises sont expédiées entièrement montées.
- Garantie limitée (des exceptions de 1 an s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 200 lb

Pour des tables Lite-Lift complémentaires, se reporter à la page 128.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES




Chaise pliante - Jeu de 4
Poids unitaire : 54 LB | 24.49 KG
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
Volume - boîte : 5.23 P³ | 0.14 M³

OTG11674

Prix courant

513

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19	22	33.5	16	17	17.5	18.5	17
MM 483	559	851	406	432	445	470	432
RTA 00			messenger		1 boîte (le prix indiqué est pour un jeu de 4 chaises; les caractéristiques sont pour une chaise)		



Chariot
Poids unitaire : 48 LB | 21.77 KG
Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
Volume - boîte : 3.08 P³ | 0.08 M³

MVL2776

Prix courant

566

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18.5	43.5	74.75	-	-	-	-	-
MM 470	1105	1899	-	-	-	-	-
RTA 8			messenger		1 par boîte		

On peut empiler jusqu'à 25 chaises OTG11674 à plat, placées dans la même direction.

LUMI



modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé grande transparence.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par la *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément.
Ajouter 96 \$ le jeu.

<

M-TASK



modèle MVL2911



modèle MVL2914

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Profondeur de l'assise par coulissement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchro à dossier haut

Poids unitaire : 44 LB | 20 KG
Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL2911		830							
LuxPlus ou tissu									
DIMENSIONS HORS TOUT					DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L		P	H	L		P	H	L	H
PO	25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5		19	22
MM	635	584	1029	521	445	419-546		483	559
Caractéristiques ergonomiques :									
A, B, C, D, H, L, M, N, Q				1 par boîte					



Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête

Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

Prix courant								
MVL2912		947						
LuxPlus ou tissu								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29
MM	635	584	1219	521	445	419-546	483	737
Caractéristiques ergonomiques :								
A, B, C, D, H, L, M, N, Q				1 par boîte				



Fauteuil à basc. multiples à dossier haut

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL2913	861						
LuxPlus ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	24	41	20.5	18-21	17-22	19	22
MM 635	610	1041	521	457-533	432-559	483	559
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S					1 par boîte		

MARLEE



modèle MVL11722

modèle MVL11723

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé, fabriqué au Canada, offert avec ou sans accoudoirs.
- Le modèle MVL11722 est offert de série avec des accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane, et doté d'un mécanisme d'écartement des accoudoirs, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.



Fautueil à basculement synchro à dossier moyen

Poids unitaire : 39.5 LB | 18 KG

Poids - boîte : 51.5 LB | 23.36 KG

Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MASI



modèle OTG10740

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction/pour salle de conférence dossier haut.
- Appui-tête rembourré avec un réglage de 2,5 po en hauteur.
- Accoudoirs en boucle en nylon durable.
- Support lombaire proéminent.
- Assise et appui-tête rembourrés d'un polyester noir
- Dossier en tissu noir.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut. en tissu maillé
Poids unitaire : 33 LB | 14.96 KG
Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	Prix courant							
OTG10740	520							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 24.62	27	47.5	19.75	19	17-21	19	28.5
	MM 625	686	1207	502	483	432-533	483	724
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8			MESSAGE			GREENGUARD	
				1 par boîte				

MINTO



modèle MVL2747

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
- L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou huit sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil empilable à dossier bas
Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
Poids - boîte : 19.5 LB | 8.85 KG
Volume - boîte : 15.25 P³ | 0.43 M³

Prix courant

MVL2747 319

DIMENSIONS HORS TOUT

DIMENSIONS DE L'ASSISE

DIMENSIONS DU DOSSIER

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol ou 8 sièges sur le chariot.

PO 23
MM 584

P 22.5
572

H 32
813

L 18
457

P 17.5
445

H 18
457

L 17.5
445

H 13.5
343

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Chaise empilable à dossier bas
Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
Poids - boîte : 18.5 LB | 8.39 KG
Volume - boîte : 15.25 P³ | 0.43 M³

Prix courant

MVL2748 247

DIMENSIONS HORS TOUT

DIMENSIONS DE L'ASSISE

DIMENSIONS DU DOSSIER

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol ou 8 sièges sur le chariot.

PO 19.5
MM 495

P 22.5
572

H 32
813

L 18
457

P 17.5
445

H 18
457

L 17.5
445


H 13.5
343

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00



2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Chariot
Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG
Poids - boîte : 16 LB | 7.26 KG
Volume - boîte : 3.8 P³ | 0.1 M³

Prix courant

MVL2749 347

DIMENSIONS HORS TOUT

DIMENSIONS DE L'ASSISE

DIMENSIONS DU DOSSIER

Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.

PO 23.25
MM 591

P 24.75
629

H 12.25
311

-

-

-

-

-

Peut recevoir jusqu'à 8 sièges MVL2747 ou MVL2748.

RTA 1



1 par boîte



MVL FILE BUDDY



modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po
Poids unitaire : 11 LB | 5 KG
Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG
Volume - boîte : 4.9 Pi³ | 0.13 M³

Prix courant									
MVL1105		284							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	13.5	13.5	18.5	13.5	-	16.5-21.5	-	-	
MM	343	343	470	343	-	419-546	-	-	
Caractéristiques ergonomiques :									
C	RTA 1		messageur		1 par boîte		GREENGUARD		



Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po
Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG
Volume - boîte : 2.9 Pi³ | 0.08 M³

Prix courant								
MVL1110	351							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	13.5	13.5	27.5	13.5	-	22.5-32.5	-	-
MM	343	343	699	343	-	572-826	-	-
Caractéristiques ergonomiques :								
C	RTA 1			1 par boîte				

OVERTIME



modèle MVL2756

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples à dossier haut

Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant						
MVL2756		816						
LuxPlus ou tissu								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	26	24.5	40	19.5	18	17-21	19	19-21.5
MM	660	622	1016	495	457	432-533	483	483-546
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S		RTA 2						
		1 par boîte						
		CANADA						
		GREENGUARD						

OVERTIME 350



modèle MVL13040

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples haut rendement à dossier haut

Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG
Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG
Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant						
MVL13040		1064						
LuxPlus ou tissu								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	26	26	42	21	18-21	19-23	20.5	19.5-23
MM	660	660	1067	533	457-533	483-584	521	495-584
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S		RTA 2						
		1 par boîte						
		CANADA						
		GREENGUARD						

PACIFIC



modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG
Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

Prix courant									
MVL11870		747							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25.5	28.5	44.5	21.5	18.5	16.5-21.5	21.5	25.5	
MM	648	724	1130	546	470	419-546	546	648	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S									
RTA 8		1 par boîte							

PART-TIME



modèle MVL2836



modèle MVL2847

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant									
MVL2836		417							
Tissu									
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	20.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20	
MM	521	622	927	521	432-457	419-546	483	508	
Caractéristiques ergonomiques :									
C, E, M, N				1 par boîte					



Chaise fonctionnelle posture

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.79 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant									
MVL2837		527							
Tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20.5	24	37.5		20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20
MM	521	610	953		521	445	419-546	483	406-508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N				1 par boîte					



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

		Prix courant							
MVL2846		508							
Tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20	
MM	673	622	927	521	432-457	419-546	483	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N				1 par boîte					



Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

Prix courant									
MVL2847		618							
Tissu									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20	
MM	673	610	953	521	445	419-546	483	406-508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N				1 par boîte					

RAVEN 400



model OTG10703B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- Pour une application à quarts multiples (24 heures par jour/7 jours par semaine).
- Doté d'une assise en mousse moulée pour plus de confort.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Support lombaire légèrement rembourré réglable en hauteur.
- Piètement en métal fini thermolaqué noir haut rendement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Assise garnie d'un textile tissé noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 400 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 104 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																								
	Prix courant																									
	OTG10703B		795																							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																			
	L P H			L P H			L H																			
	PO MM			29 737			27 686			43.5 1105			22.75 578			19-21 483-533			20-23.5 508-597			19.5 495			22.75 578	
Fauteuil à basculement synchro haut rendement, DH en tissu maillé																										
Poids unitaire : 60 V. 27.21 KG																										
Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG																										
Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³																										
Caractéristiques ergonomiques:																										
A, B, C, D, E, H, L, M, N																										
RTA 8											messageur															
											1 par boîte															
																										

SAFARI



modèle OTG13026

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé
Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
Volume - boîte : 4.5 P³ | 0.12 M³

Prix courant
OTG13026 446

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23	23.5	40	19	17	18.25-22.25	19	19
MM 584	597	991	483	432	464-565	483	483
RTA 8			messenger			1 par boîte	
						GREENGUARD	

SIX 13



modèle OTG11613B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen
Poids unitaire : 41 LB | 18.59 KG
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
Volume - boîte : 5.77 P³ | 0.16 M³

Prix courant
OTG11613B 585

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, G, H, M, N, S

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	24	39	21	18.5	17.5-22.5	20.5	17.5-19
MM 648	610	991	533	470	445-572	521	445-483
RTA 8			messenger			1 par boîte	
						GREENGUARD	

SIX 31



modèle OTG11631B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
 - Réglage de l'inclinaison et de la tension de l'assise et du dossier à levier unique.
 - Réglage de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil d'opérateur à dossier moyen

Poids unitaire : 46 LB | 20.86 KG
Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant	
OTG11631B	572
Noir	

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, G, H, M, N, S

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	25	44
MM	648	635	1118



1 par boîte

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
PO	25.5	19	18.5-22.5
MM	648	483	470-572



DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
PO	20	23-24.5
MM	508	584-622

SLOAN



modèle MVL13150

illustré avec des pieds en bois noir en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de salon moderne, fabriqué au Canada, avec bâti en une seule pièce.
- Le coussin du dossier est amovible et tenu en place à l'aide de bandes Velcro.
- Le coussin d'assise est fixe et non amovible.
- Des pieds de 7 po en métal tubulaire noir sont de série.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des pieds de 7 po en bois noir en option, préciser (**WDL**). Ajouter 100 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION



Siège de salon

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG
Volume - boîte : 21 P³ | 0.59 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant	
MVL13150	1280
LuxPlus ou tissu	

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	30.5	30	30
MM	775	762	762



1 par boîte

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
PO	22	18.5	17
MM	559	470	432



DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
PO	23	13
MM	584	330

SODA



modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Siège de salon
Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 18 PIP | 0.5 MP

MVL13017
LuxPlus ou tissu

Prix courant								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO MM	27 686	24 610	32 813	27 686	18 457	17 432	22 559	15.5 394
Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 00	1 par boîte				

TABLES SODA



modèle MVL13016

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturée d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 14 finis de série (se reporter à la page 148).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO MM	POIDS LB KG	VOLUME PI ³ M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	MVL13016	30 x - x 15.25	40	13	463\$
	circulaire 30 po	762 x - x 387	18.14	0.36	
	MVL13023	30 x - x 15.25	45	13	463\$
	carrée 30 po	762 x - x 387	20.41	0.36	

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

SPARROW



modèle OTG10920

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un polyester en noir et un dossier en tissu maille noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- On peut empiler jusqu'à 5 sièges.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maille, assise remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.07 KG

Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG

Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

Prix courant								
OTG10920								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	21.5	33.5	18	17	18.5	17	15
MM	610	546	851	457	432	470	432	381
Caractéristiques ergonomiques : M, N				RTA 00				4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



STRADIC



modèle MVL11860

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE		CARACTÉRISTIQUES						
		Prix courant						
MVL11860		567						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
		L	P	H	L	P	H	L H
PO	25	23.5	35.5	20	17.5	15.5-20.5	18.5	18
	MM	635	597	902	508	445	394-521	470 457
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 1	message	1 par boîte	GREENGUARD TESTED ASSEMBLED COMPO TESTE MONTÉE		GREENGUARD	

SUBURB



modèle MVL13051



modèle MVL13052

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis à l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles.
Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil club
Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
Poids - boîte : 59 LB | 26.76 KG
Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³

Prix courant

MVL13051


1005

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 30.25 MM 768	32.75 832	31.5 800	21 533	19.5 495	17.5 445	21 533	14.5 368
RTA 00			message		1 par boîte		
			ENVIRONS CANADA		GREENGUARD		

Prix courant

MVL13052

1535




Causeuse
Poids unitaire : 71 LB | 32.3 KG
Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG
Volume - boîte : 24.25 P³ | 0.68 M³

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 52.25 MM 1327	32.75 832	31.5 800	43 1092	19.5 495	17.5 445	43 1092	14.5 368
RTA 00					1 par boîte		
			ENVIRONS CANADA		GREENGUARD		

Prix courant

MVL13053

2061



Canapé trois places
Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG
Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
Volume - boîte : 34.25 P³ | 0.96 M³

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 74.25 MM 1886	32.75 832	31.5 800	65 1651	19.5 495	17.5 445	65 1651	14.5 368
RTA 00					1 par boîte		
			ENVIRONS CANADA		GREENGUARD		

SWIFT

modèle OTG1212

modèle OTG1212 + OTG1213

illustré avec un appui-tête réglable en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège entièrement rembourré à basculement synchronisé avec dossier haut à profilé mince.
- Support lombaire intégré réglable en hauteur.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants en uréthanne sont de série.
- Piètement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Un appui-tête rembourré réglable (OTG1213) offert en option. L'appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- Assise et dossier garnis d'un textile en polyester gris uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut

Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
Poids - boîte : 44.25 LB | 20.07 KG
Volume - boîte : 6.75 P³ | 0.19 M³

OTG1212

Prix courant

749

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26 MM 660	24 610	39.75 1010	20 508	17 432	17-20.5 432-521	16.5 419	22 559

Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, D, H, L, M, N

RTA 8

messenger

1 par boîte

OTG1213

Prix courant

60

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 11.5 MM 292	5.5 140	11 279	- -	- -	- -	- -	- -

Se monte facilement au siège OTG1212.

Offert garni d'un polyester gris uniquement.

RTA 8

messenger

1 par boîte

TAMI



modèle MVL1617



modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG
Volume - boîte : 3.6 P³ | 0.1 M³

Prix courant								
MVL1616	279							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM	457	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N								
RTA 2				1 par boîte				



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

Prix courant								
MVL1617	392							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM	559	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N								
RTA 2			messageur	1 par boîte	PRODUCE IN CANADA	GREENGUARD		



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

Prix courant									
MVL2784		119							
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	3	10	12	-	-	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-	-	-
				1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)					

TL



modèle MVL6074
illustré avec des accoudoirs fixes

modèle MVL6070
illustré avec des accoudoirs 4D

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Conçus et fabriqués au Canada, ces sièges de travail ergonomiques sont dotés d'un dossier haut profilé pour un soutien optimal et d'une assise en mousse moulée pour plus de confort et une apparence soignée.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges de travail, soit à basculement synchronisé ou à basculements multiples. Seul le mécanisme fonctionnel est offert pour les tabourets à hauteur réglable.
- Le tissu maillé du dossier est offert dans un choix de six teintes : noir (D55), bleu (D51), brume (D54), marine (D52), rouge (D50) et ombre (D53).
- Un support lombaire réglable est de série sur tous les modèles.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Des modèles avec accoudoirs en boucle fixes en plastique, avec accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants (4D), ou sans accoudoirs sont offerts.
- L'assise peut être garnie d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147). Les assises garnies d'un vinyle (Bantam et LuxPlus) présentent une housse cousue avec une bande latérale.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Siège à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé**
 - Blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Tabouret à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour un piétement fini aluminium poli en option, préciser (A7). Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C82R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																							
 Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 48.5 LB 22 KG Poids - boîte : 59.5 LB 26.99 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant																								
	MVL6070 avec accoudoirs en boucle fixes																								
	1008																								
	<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 24.75 MM 629</td><td>23 584</td><td>40.62 1032</td><td>20 508</td><td>17.5-21 445-533</td><td>17.5-21.25 445-540</td><td>16 406</td><td>22 559</td></tr></table> Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, M, N, S RTA 2  1 par boîte 		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.75 MM 629	23 584	40.62 1032	20 508	17.5-21 445-533	17.5-21.25 445-540	16 406
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																			
L	P	H	L	P	H	L	H																		
PO 24.75 MM 629	23 584	40.62 1032	20 508	17.5-21 445-533	17.5-21.25 445-540	16 406	22 559																		
 Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 48.5 LB 22 KG Poids - boîte : 59.5 LB 26.99 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant																								
	MVL6070HA avec accoudoirs à hauteur réglable																								
	1066																								
	<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 26 MM 660</td><td>23 584</td><td>40.62 1032</td><td>20 508</td><td>17.5-21 445-533</td><td>17.5-21.25 445-540</td><td>16 406</td><td>22 559</td></tr></table> Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, R, S RTA 2  1 par boîte 		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26 MM 660	23 584	40.62 1032	20 508	17.5-21 445-533	17.5-21.25 445-540	16 406
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																			
L	P	H	L	P	H	L	H																		
PO 26 MM 660	23 584	40.62 1032	20 508	17.5-21 445-533	17.5-21.25 445-540	16 406	22 559																		
 Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant																								
	MVL6070NA sans accoudoirs																								
	921																								
	<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 20 MM 508</td><td>23 584</td><td>40.62 1032</td><td>20 508</td><td>17.5-20 445-508</td><td>17.5-21.25 445-540</td><td>16 406</td><td>22 559</td></tr></table> Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, M, N, S RTA 2  1 par boîte 		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20 MM 508	23 584	40.62 1032	20 508	17.5-20 445-508	17.5-21.25 445-540	16 406
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																			
L	P	H	L	P	H	L	H																		
PO 20 MM 508	23 584	40.62 1032	20 508	17.5-20 445-508	17.5-21.25 445-540	16 406	22 559																		

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL6074 911 avec accoudoirs en boucle fixes									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 24.75 MM 629	23 584	39.87 1013	20 508	17.5-20 445-508	17-20.75 432-527	16 406	22 559		
		Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	CERTIFIÉ			
	Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL6074HA 969 avec accoudoirs à hauteur réglable									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 26 MM 660	23 584	39.87 1013	20 508	17.5-20 445-508	17-20.75 432-527	16 406	22 559		
		Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, H, L, M, N, R		RTA 2	messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	CERTIFIÉ			
	Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL6074NA 824 sans accoudoirs									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 20 MM 508	23 584	39.87 1013	20 508	17.5-20 445-508	17-20.75 432-527	16 406	22 559		
		Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	CERTIFIÉ			
	Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37.5 LB 17 KG Poids - boîte : 48.5 LB 22 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL6076 1105 avec accoudoirs en boucle fixes									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 24.75 MM 629	24 610	50.75 1289	20 508	17.75 451	25-35 635-889	16 406	22 559		
		Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	CERTIFIÉ			
	Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37.5 LB 17 KG Poids - boîte : 48.5 LB 22 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL6076HA 1163 avec accoudoirs à hauteur réglable									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 26 MM 660	24 610	51 1295	20 508	17.75 451	25-35 635-889	16 406	21 533		
		Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, R		RTA 2	messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	CERTIFIÉ			
	Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³	Prix courant									
		MVL6076NA 1018 sans accoudoirs									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 20 MM 508	24 610	50.75 1289	20 508	17 432	25-35 635-889	16 406	22 559		
		Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	CERTIFIÉ			

ULTRA



modèle MVL11730

modèle MVL11743

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement et les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offerts dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (**MVL11733**). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles intégrés.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

Prix courant										
MVL11730		727								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 23.5	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21			
MM 597	622	1016	533	445	445-572	508	533			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S			RTA 1	messageur	1 par boîte	FAVRIEUX & CANADA	GREENGUARD			



Chaise basculante à dossier haut
Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

Prix courant										
MVL11732		654								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 21	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21			
MM 533	622	1016	533	445	445-572	508	533			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S			RTA 1	messageur	1 par boîte	FAVRIEUX & CANADA	GREENGUARD			



Manchons rembourrés - 1 paire
Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG
Poids - boîte : 0.75 LB | 0.34 KG
Volume - boîte : 0.2 P³ | 0.01 M³

Prix courant										
MVL11733		56								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 5.5	9.25	0.25	-	-	-	-	-			
MM 140	235	6	-	-	-	-	-			
Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734 et MVL11742.			RTA 00	messageur	1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)	FAVRIEUX & CANADA	GREENGUARD			



Fauteuil basculant à dossier bas
Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
Volume - boîte : 7.75 P³ | 0.21 M³

Prix courant										
MVL11734		706								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 23.5	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19			
MM 597	622	965	533	445	445-572	508	483			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S			RTA 1	messageur	1 par boîte	FAVRIEUX & CANADA	GREENGUARD			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 Chaise basculante à dossier bas Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 7.75 P³ 0.21 M³	Prix courant									
	MVL11735		640							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 21 MM 533	24.5 622	38 965	21 533	17.5 445	17.5-22.5 445-572	20 508	19 483		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S										
RTA 1  1 par boîte  										
 Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³	Prix courant									
	MVL11742		810							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 24.25 MM 616	25 635	35 889	21 533	17.5 445	18 457	21 533	17.5 445		
Caractéristiques ergonomiques : M, N										
RTA 00  										
1 par boîte										
 Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³	Prix courant									
	MVL11743		696							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 21 MM 533	24.75 629	35 889	21 533	17.5 445	18 457	21 533	17.5 445		
Caractéristiques ergonomiques : M, N										
RTA 00  										
1 par boîte										

WAVE



modèle OTG2110

modèle OTG2110
illustré avec un appui-tête réglable en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé avec dossier haut en tissu maillé en deux pièces.
- Support lombaire souple autoréglable.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants en uréthane sont de série.
- Piètement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Un appui-tête réglable (OTG2111) offert en option. L'appui-tête s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- Assise garnie d'un textile polyester noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.



Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut

Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
Volume - boîte : 7.5 P³ | 0.21 M³

OTG2110

Prix courant

614

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25 MM 635	29 737	40.25 1022	21 533	17-19 432-483	19-22 483-559	20 508	30 762

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, E, H, L, M, N, R, V

RTA 8

 1 par boîte



Appui-tête réglable

Poids unitaire : 2.5 LB | 1.13 KG
Poids - boîte : 2.5 LB | 1.13 KG
Volume - boîte : 0.6 P³ | 0.01 M³

OTG2111

Prix courant

50

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 6 MM 152	10 254	14 356	- -	- -	- -	- -	- -

Se monte facilement au siège OTG2110.

Offert dans un tissu maillé noir uniquement.

RTA 00

 1 par boîte

YOHO



modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un vinyle LuxPlus (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil fonctionnel à dossier moyen

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

Prix courant									
MVL2778		606							
LuxPlus ou tissu									
DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	
MM	622	622	965	483	406	419-546	457	483	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N									
RTA 2		messenger		1 par boîte		ÉLABORÉ AU CANADA		GREENGUARD	



Chaise fonctionnelle à dossier moyen

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

Prix courant							
MVL2779	502						
LuxPlus ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19
MM 483	622	965	483	406	419-546	457	483
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N				1 par boîte			



Chaise fonctionnelle à dossier bas

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

Prix courant							
MVL2786	388						
LuxPlus ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16
MM 483	610	864	483	419	406-533	445	406
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N				1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel à dossier bas

Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

Prix courant							
MVL2789	510						
LuxPlus ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16
MM 610	610	864	483	419	406-533	445	406
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N			 1 par boîte				

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																									
	Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 7 P13 0.19 M3	Prix courant																																									
		MVL2796		602																																							
		LuxPlus ou tissu																																									
		<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 19</td><td>24</td><td>44</td><td>19</td><td>16.5</td><td>23.5-33.5</td><td>17.5</td><td>16</td></tr><tr><td>MM 483</td><td>610</td><td>1118</td><td>483</td><td>419</td><td>597-851</td><td>445</td><td>406</td></tr></table>										DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 19	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16	MM 483	610	1118	483	419	597-851	445	406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO 19	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16																																				
MM 483	610	1118	483	419	597-851	445	406																																				
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		 1 par boîte																																							
	Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc. Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 7 P13 0.19 M3	Prix courant																																									
		MVL2799		723																																							
		LuxPlus ou tissu																																									
		<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 24</td><td>24</td><td>44</td><td>19</td><td>16.5</td><td>23.5-33.5</td><td>17.5</td><td>16</td></tr><tr><td>MM 610</td><td>610</td><td>1118</td><td>483</td><td>419</td><td>597-851</td><td>445</td><td>406</td></tr></table>										DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16	MM 610	610	1118	483	419	597-851	445	406
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
L	P	H	L	P	H	L	H																																				
PO 24	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16																																				
MM 610	610	1118	483	419	597-851	445	406																																				
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		 1 par boîte																																							
	Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB 3.6 KG Poids - boîte : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.3 P13 0.03 M3	Prix courant																																									
		MVL2784		119																																							
		<table><tr><th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th><th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th><th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>P</th><th>H</th><th>L</th><th>H</th></tr><tr><td>PO 3</td><td>10</td><td>12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>MM 76</td><td>254</td><td>305</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>										DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3	10	12	-	-	-	-	-	MM 76	254	305	-	-	-	-	-
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																			
		L	P	H	L	P	H	L	H																																		
PO 3	10	12	-	-	-	-	-																																				
MM 76	254	305	-	-	-	-	-																																				
		RTA 00		 1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)																																							

ZIM



modèle OTG11351AB



modèle OTG11351AG
illustré avec un appui-tête réglable



modèle OTG11353B

- CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**
- Fauteuil à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
 - Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
 - Les modèles à basculement synchro sont offerts avec une assise en polyester noir et un dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
 - Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
 - Un appui-tête réglable (OTG11352) est offert en option pour les modèles à basculement synchro OTG11351AB et OTG11351AG. L'appui-tête s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou. Un cintre est compris avec l'appui-tête. Deux jeux de vis sont compris pour monter l'appui-tête avec ou sans le cintre.
 - Le tabouret à hauteur réglable est offert avec une assise en polyester noir et un dossier en tissu maillé noir, et doté d'un repose-pieds chromé.
 - Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
 - Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
 - La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

- RÉGLAGES**
- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - **Tabouret à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

- CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**
- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut
Poids unitaire : 44 LB | 19.95 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

Prix courant									
OTG11351AB		540							
Dossier en tissu maillé noir									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	24.5	43	19.5	18-20	18.5-22.5	18	22.5		
MM 660	622	1092	495	457-508	470-572	457	572		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N		RTA 8		messageur		1 par boîte		GREENGUARD	



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut
Poids unitaire : 44 LB | 19.95 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

Prix courant									
OTG11351AG		540							
Dossier en tissu maillé gris									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	24.5	43	19.5	18-20	18.5-22.5	18	22.5		
MM 660	622	1092	495	457-508	470-572	457	572		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N		RTA 8		messageur		1 par boîte		GREENGUARD	



Appui-tête réglable avec cintre
Poids unitaire : 3.7 LB | 1.67 KG
Poids - boîte : 3.7 LB | 1.68 KG
Volume - boîte : 0.7 P³ | 0.01 M³

Prix courant									
OTG11352		83							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 16.5	7.5	9.25	-	-	-	-	-		
MM 419	191	235	-	-	-	-	-		
Se monte facilement aux sièges OTG11351AB et OTG11351AG.									
Offert dans un tissu en polyester noir.				1 par boîte					

Bancs de travail Ionic

Cloisons OTG

Gamme Newland

Lite-Lift II

Pashley

Bureaux et tables

bancs de travail Ionic.....	120
cloisons OTG	124
cloisonnettes d'intimité Newland	116
Newland.....	87
Pashley	126
tables à hauteur réglable	118
tables Lite-Lift II	127



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- La gamme Newland allie style classique, qualité et prix.
- Newland propose des bureaux modulaires en mélamine thermosoudée - un vaste choix de solutions rapides, pratiques et fonctionnelles pour le milieu de travail.
- La gamme Newland convient à merveille à toutes sortes d'applications en milieu de travail. Du bureau privé aux espaces ouverts en passant par la salle de réunion et la salle de formation, Newland résistera à l'épreuve du temps.
- Facile à configurer.
- Conception avec raccords métal à métal pour un assemblage facile.
- Surfaces de travail en mélamine thermosoudée avec chant agencé de 2 mm.
- Choix de 10 finis.
- Surfaces de travail de 1 po d'épaisseur.
- Tiroirs montés sur coulisses à roulement à billes.
- Tiroirs classeurs permettant le classement de dossiers format lettre ou grand format.
- Poignées et serrures finies argenté.
- Passe-câbles de série sur certains modèles tel qu'indiqué sur les dessins du produit dans la liste de prix.
- Bandes d'accès pour la gestion de câbles de série sur les étagères.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par la garantie de Global.
- Les modules sont certifiés GREENGUARD.

CONSTRUCTION

- Tous les modules sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les raccords de serrure sont interverrouillables.
- Des patins de mise à niveau sont de série sur tous les modules au sol.
- Des serrures à clé à barillet amovible sont de série sur les caissons, les modules de rangement et les classeurs latéraux.
- Les clés sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Les tiroirs classeurs ainsi que les tiroirs simples sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension complète pour un accès sans restriction au contenu du tiroir.
- Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur.

FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu	NGL	Noce Grigio
ASN	Nuit d'Orient	NEL	Noce Leggero
DES	Espresso profond	NML	Noce Medio
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
NBL	Noce Biondo	WCR	Cerisier d'hiver

FINIS - PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds en métal sont offerts dans les finis texturés Sandtex suivants :
- | | |
|------------|-----------------|
| TBL | Noir |
| TDW | Blanc de blancs |
| TTU | Tungstène |

TABLEAUX PUNAISABLES - COULEURS

- Des tableaux punaisables sont offerts pour les étagères de 66 po et de 72 po.
- Le textile Lola est de série et offert dans les couleurs suivantes :

AX51	Brise	AX46	Morille
AX45	Mâchefer	AX42	Sable
AX47	Épave	AX49	Semis
AX48	Noisette	AX44	Acier
AX50	Minéral	AX43	Vapeur

TABLES BUREAUX ET RETOURS AVEC PIEDS EN H EN MÉTAL (TUBE CARRÉ, 2 PO)

- Les tables bureaux rectangulaires sont dotés deux pieds en H de 28,5 po de hauteur.
- Les tables bureaux de 30 po P (nominale) ont une profondeur réelle de 29,7"D.
- Les retours sont dotés d'un pied en H de 28,5 po de hauteur.
- Le pied est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les retours sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- La face inférieure des tables bureaux présente un panneau de stabilité de 4 po H pour assurer une intégrité structurelle. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Le panneau de stabilité est interchangeable avec un panneau de fond (commandé séparément).
- Les tables bureaux de 24 po de profondeur ne peuvent recevoir des caissons NLMP232BBF ou NL23BBF; utiliser NLMP23BF avec une table bureau de 24 po P.
- Le dégagement sous la surface de travail pour un mécanisme de tablette à clavier est de : 23,4 po pour les tables bureaux de 30 po P 17,9 po pour les tables bureau de 24 po P.

RETOURS À PANNEAUX LATÉRAUX EN MÉLAMINE

- Les panneaux latéraux sont réversibles et peuvent s'utiliser à gauche ou à droite.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les retours.

ÉTAGÈRES

- Les étagères sont offertes dans des largeurs de 36 po, 66 po et 72 po. Toutes les étagères mesurent 15 po de profondeur.
- Les étagères sont expédiées prêtes à monter.
- Les étagères de 66 po et de 72 po prévoient un dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère.
- L'étagère de 36 po est dotée de deux tablettes. La tablette inférieure est réglable.
- Des portes en mélamine sont offertes pour les étagères de 36 po, 66 po et 72 po. Les portes en mélamine mesurent 11 1/16 po d'épaisseur.
- Les portes pour étagères de 66 po et 72 po sont vendues par jeu de deux et peuvent être installée du côté droit ou gauche de l'étagère. Pour fermer complètement l'espace de rangement, deux jeux de portes sont requis (soit quatre portes au total).
- Les étagères peuvent être montées sur un bahut sans attaches mécaniques. Un ruban double face est fourni pour l'installation sur la surface du bahut.
- Les étagères sont dotées de série d'un passe-câbles et d'une bande d'accès pleine largeur de 1 po pour la gestion de câbles.

MODULES DE RANGEMENT (AUTOPORTANTS OU SE RANGEANT SOUS UNE SURFACE DE TRAVAIL)

- Un jeu de tringles permettant le classement avant-arrière est compris par tiroir classeur.
- Les classeurs latéraux de 24 po P sont munis de contrepoids et dotés d'un mécanisme d'interverrouillage. Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 24 po P ont un dessus de série et sont conçus comme modules autoportants.
- Les classeurs latéraux et les modules de rangement de 23 po P sont conçus pour être utilisés sous une surface de travail et non pas comme modules autoportants.
- Tous les caissons mobiles sont dotés d'un contrepoids.

PANNEAUX DE FOND

- Pour les tables bureaux avec pieds en H, un panneau de fond est offert, comme module complémentaire. Les panneaux de fond mi-hauteur sont en retrait du côté d'approche de d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P. Les panneaux mesurent 12 po de hauteur, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Un panneau de fond pleine hauteur est de série sur les bureaux à devant arqué, les bureaux rectangulaires, les bahuts, les retours à panneaux latéraux en mélamine et les surfaces de transition.
- Les panneaux de fond sont en retrait pour laisser un dégagement pour les genoux sur le devant du module :
Bureau à devant arqué : retrait de 6,5 po aux extrémités, 12,5 po au centre
Bureaux de 30 po P : retrait de 5,6 po
Bureaux de 36 po P : retrait de 6,5 po
- Pour les îlots en D et rectangulaires avec pied monobranche, un panneau de fond mi-hauteur de 12 po de hauteur est de série, laissant un dégagement de 16,6 po à partir du sol. Se reporter aux modules proprement dits pour les codes.
- Bahuts, retours et surfaces de transition : le panneau de fond est affleurant (aucun retrait).

SURFACES DE TRAVAIL AVEC PIED DROIT CARRÉ DE 2 PO

- Les îlots en D et rectangulaires comportent de série un pied droit carré, un panneau latéral et un panneau de fond de 12 po H.
- Le pied droit carré mesure 2 po carré et est offert dans un fini noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**).
- Les surfaces de travail sont prépercées et munies de douilles filetées pour les assujettir aux pieds à l'aide de vis à tête bombée.

POIGNÉES

- Des poignées sont de série sur tous les modules de rangement et les caissons.
- Une poignée rectangulaire finie argenté est de série.
- Les poignées sont offertes séparément et peuvent être utilisées avec la gamme Zira; peuvent être remplacés sur place avec tout poignée de série de la gamme Zira.

CLÉS

- Les numéros de clés pour les modules vont de 401 à 440. Les serrures sont installées de façon aléatoire à l'usine. L'option de clés identiques ou l'attribution d'un numéro de clé en particulier ne sont pas possibles.

PASSE-CÂBLES


- Des passe-câbles sont de série tel qu'indiqué sur les dessins de produits de cette liste de prix. Se reporter aux caractéristiques propres à chaque produit pour plus de détails sur l'emplacement et le nombre de passe-câbles applicables à chaque module.
- L'emplacement de chaque passe-câbles d'un module donné est de série et ne peut être modifié.
- Suppression des passe-câbles - il est possible de supprimer un passe-câbles d'un module muni d'un passe-câbles de série. Préciser (**RSG**). **Ajouter 53 \$**. Prévoir un délai de production plus long.

BLOCS D'ALIMENTATION

- Se reporter à la page 132 pour des modules d'alimentation électricité + données qui permettent d'acheminer une alimentation électrique et des capacités de recharge USB à la surface de travail.

FIL DU BOIS


- L'orientation du fil du bois



MONTAGE

- Les caissons, classeurs latéraux et armoires de rangement sont expédiés montés.
- Tous les autres modules sont expédiés prêts à monter et nécessitent donc un certain montage.


NLP223: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6624DHL	1	778\$	1181\$
Retour	NL3624RHL	1	404\$	

Poids - boîte : 165.7 LB | 75.16 KG
Volume - boîte : 16.8 P³ | 0.47 M³


NLP222: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	803\$	1207\$
Retour	NL3624RHL	1	404\$	

Poids - boîte : 179.5 LB | 81.42 KG
Volume - boîte : 16.9 P³ | 0.47 M³


NLP224: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	822\$	1236\$
Retour	NL4224RHL	1	414\$	

Poids - boîte : 189.1 LB | 85.77 KG
Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³


NLP111: Bureau à un caisson 60 po x 30 po *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	1239\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 187 LB | 84.82 KG
Volume - boîte : 10.75 P³ | 0.3 M³

NLP516: Bureau à un caisson 66 po x 30 po *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	1257\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 196 LB | 88.9 KG
Volume - boîte : 11.25 P³ | 0.31 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


NLP232: Bureau à un caisson 60 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	1456\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 213 LB | 96.62 KG
Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³


NLP517: Bureau à un caisson 66 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	1474\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 222 LB | 100.7 KG
Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³


NLP418: Bureau à un caisson 72 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	1511\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 230 LB | 104.33 KG
Volume - boîte : 14.75 P³ | 0.41 M³


NLP113: Bureau en L, 66 po x 66 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	674\$	1568\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	362\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 217.8 LB | 98.79 KG
Volume - boîte : 15.65 P³ | 0.44 M³

NLP110: Bureau à deux caissons, 66 po x 30 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	1789\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	533\$	

Poids - boîte : 250 LB | 113.4 KG
Volume - boîte : 16.5 P³ | 0.46 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP115R: Bureau en L, 66 po x 78 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL6636CER	1	913\$	1807\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	362\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	533\$

Poids - boîte : 246.8 LB | 111.95 KG

Volume - boîte : 16.95 P³ | 0.47 M³

NLP115L: Bureau en L, 78 po x 66 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL6636CEL	1	913\$	1807\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4224RIS	1	362\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 246.8 LB | 111.95 KG

Volume - boîte : 16.95 P³ | 0.47 M³

NLP114 - Bureau en L, 72 po x 72 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	1821\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	379\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 253.8 LB | 115.12 KG

Volume - boîte : 18.95 P³ | 0.53 M³

NLP518: Bureau à deux caissons, 72 po x 30 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	1826\$
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	533\$	

Poids - boîte : 258 LB | 117.03 KG

Volume - boîte : 17 P³ | 0.48 M³

NLP524: Bureau en L*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	1836\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 263 LB | 119.29 KG

Volume - boîte : 13.85 P³ | 0.39 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


NLP520: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	1854\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 272 LB | 123.38 KG
Volume - boîte : 14.35 P³ | 0.4 M³


NLP107: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	1874\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 271 LB | 122.92 KG
Volume - boîte : 14.15 P³ | 0.4 M³


NLP525: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	2054\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 289 LB | 131.09 KG
Volume - boîte : 16.85 P³ | 0.47 M³


NLP478: Bureau en L, 72 po x 72 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	967\$	2061\$
Retour	NL3624R	1	561\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 277 LB | 125.65 KG
Volume - boîte : 15.05 P³ | 0.42 M³

NLP521: Bureau en L *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	2071\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 298 LB | 135.17 KG
Volume - boîte : 17.35 P³ | 0.49 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP116R - Bureau en L, 72 po x 84 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - DROITE	NL7236CER	1	967\$	2096\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	379\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 283.8 LB | 128.73 KG
Volume - boîte : 19.95 P³ | 0.56 M³


NLP116L: Bureau en L, 84 po x 72 po



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	967\$	2096\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	379\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 283.8 LB | 128.73 KG
Volume - boîte : 19.95 P³ | 0.56 M³


NLP515: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6030D	1	707\$	2091\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 297 LB | 134.72 KG
Volume - boîte : 17.15 P³ | 0.48 M³


NLP108: Bureau en L *



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	2108\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 306 LB | 138.8 KG
Volume - boîte : 17.65 P³ | 0.49 M³

NLP403: Bureau en L *




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	2108\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 306 LB | 138.8 KG
Volume - boîte : 17.85 P³ | 0.5 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite


NLP315: Bureau en L, 66 po x 66 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	803\$	2160\$
Retour	NL3624RHL	1	404\$	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	953\$	

Poids - boîte : 272.5 LB | 123.6 KG
Volume - boîte : 25.15 P³ | 0.71 M³

NLP109 - Bureau à deux caissons 66 po x 30 po




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	2260\$
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	

La position du caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 272 LB | 123.38 KG
Volume - boîte : 14.35 P³ | 0.4 M³


NLP519: Bureau à deux caissons, 72 po x 30 po*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	2261\$
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	750\$	

Poids - boîte : 272 LB | 123.38 KG
Volume - boîte : 14.35 P³ | 0.4 M³

NLP413: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL6429HAT	1	317\$	2230\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL3523RHT	1	218\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	

Poids - boîte : 212.5 LB | 96.39 KG
Volume - boîte : 9.8 P³ | 0.27 M³


* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP228: Bureau en U*



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	822\$	2319\$
Surface de transition	NL4224B	1	272\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

NLP414: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	2265\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	

Poids - boîte : 221.5 LB | 100.47 KG

Volume - boîte : 10.3 P³ | 0.29 M³

NLP231: Bureau en L*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL6630DHL	1	803\$	2413\$
Retour	NL3624RHL	1	404\$	
Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	1	953\$	
Panneau de fond pour table bureau	NL6612MPT	1	253\$	

Poids - boîte : 288.5 LB | 130.86 KG

Volume - boîte : 25.85 P³ | 0.73 M³

NLP522: "L" Shape Desk*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	2461\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	533\$	

Poids - boîte : 342 LB | 155.13 KG

Volume - boîte : 20.4 P³ | 0.57 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP404: Bureau en L - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL4623HAT	1	264\$	2577\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	2	533\$	

Poids - boîte : 287.2 LB | 130.27 KG

Volume - boîte : 16.35 P³ | 0.46 M³

NLP424: Bureau de superviseur avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	634\$	2862\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	

Poids - boîte : 432 LB | 195.95 KG

Volume - boîte : 25.25 P³ | 0.71 M³

NLP523: Bureau en L*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	2895\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	750\$	

Poids - boîte : 394 LB | 178.72 KG

Volume - boîte : 26.4 P³ | 0.74 M³

NLP724: Bureau de direction en L*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL4824RIS	1	379\$	2944\$
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	674\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	181\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	743\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	

Poids - boîte : 409 LB | 185.52 KG

Volume - boîte : 28.6 P³ | 0.8 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP331: Bureau en U*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	677\$	3086\$
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 521.8 LB | 236.68 KG

Volume - boîte : 28.95 P³ | 0.81 M³

NLP408: Bureau en L, 66 po x 66 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	3140\$
Retour	NL3624R	1	561\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	181\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	743\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 453 LB | 205.48 KG

Volume - boîte : 26.9 P³ | 0.76 M³

NLP116: Bureau en L, 72 po x 72 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Retour	NL4824R	1	634\$	3254\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 462 LB | 209.56 KG

Volume - boîte : 28.65 P³ | 0.81 M³

NLP420: Bureau en L, 72 po x 72 po*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	3286\$
Retour	NL4224R	1	597\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 479 LB | 217.27 KG

Volume - boîte : 28.75 P³ | 0.81 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP421: Bureau de direction - Îlot rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	677\$	3303\$
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 547.8 LB | 248.48 KG

Volume - boîte : 31.95 P³ | 0.9 M³

NLP624: Bureau en U*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	822\$	3322\$
Surface de transition	NL4224B	1	272\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 506.5 LB | 229.74 KG

Volume - boîte : 30.25 P³ | 0.85 M³

NLP477: Bureau de direction - Bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	3388\$
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 566 LB | 256.73 KG

Volume - boîte : 31.45 P³ | 0.89 M³

NLP124: Bureau de direction en U




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	677\$	3477\$
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 552 LB | 250.38 KG

Volume - boîte : 32.45 P³ | 0.91 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP202R: Bureau de direction - îlot en D avec bahut allongé de gauche




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot en D avec pied droit carré	NL7236DMS	1	814\$	3498\$
Bahut de coin allongé - GAUCHE	NL7236CEL	1	967\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 551.8 LB | 250.29 KG

Volume - boîte : 29.95 P³ | 0.84 M³

NLP324: Aménagement en U*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Îlot rectangulaire avec pied droit carré	NL7236RMS	1	677\$	3499\$
Bridge	NL4224FB	1	399\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	1	196\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 563 LB | 255.37 KG

Volume - boîte : 33.75 P³ | 0.95 M³

NLP411: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	3558\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 400.5 LB | 181.66 KG

Volume - boîte : 21.65 P³ | 0.61 M³

NLP415: Bureau de direction - bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL6630D	1	724\$	3651\$
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	674\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	743\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL32DRL	2	181\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 572 LB | 259.45 KG

Volume - boîte : 33.1 P³ | 0.93 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP205: Bureau de direction - bureau à devant arqué avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	1032\$	3659\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 598 LB | 271.25 KG

Volume - boîte : 33.45 P³ | 0.94 M³

NLP412: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	3775\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	\$750	

Poids - boîte : 426.5 LB | 193.46 KG

Volume - boîte : 24.65 P³ | 0.69 M³

NLP407: Bureau de direction - bureau rectangulaire avec bahut rectangulaire*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau rectangulaire	NL7230D	1	761\$	3779\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	1	196\$	
Surface de transition	NL4224FB	1	399\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 596 LB | 270.34 KG

Volume - boîte : 34.85 P³ | 0.98 M³

NLP230: Bureau



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Table bureau	NL7230DHL	1	822\$	3836\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	


La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 552.5 LB | 250.61 KG

Volume - boîte : 36.6 P³ | 1.03 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP201: Bureau de direction - bureau à devant arqué




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	1032\$	4046\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 608 LB | 275.78 KG

Volume - boîte : 38.6 P³ | 1.09 M³

NLP416: Bureau en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4177\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	1	934\$	
Tableau punaisable	ML71TB	1	211\$	

Poids - boîte : 481.5 LB | 218.4 KG

Volume - boîte : 36.05 P³ | 1.02 M³

NLP406: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4344\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	

Poids - boîte : 543.5 LB | 246.53 KG

Volume - boîte : 29.15 P³ | 0.82 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP243: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4438\$
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 562.2 LB | 255.01 KG

Volume - boîte : 36.6 PI³ | 1.03 M³

NLP244: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4830\$
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 592.2 LB | 268.62 KG

Volume - boîte : 40 PI³ | 1.13 M³

NLP410: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4952\$
Piétement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piétement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	1	533\$	
Tableau punaisable	ML71TB	1	211\$	

Poids - boîte : 580.5 LB | 263.31 KG

Volume - boîte : 33.95 PI³ | 0.96 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP417: Bureau de direction en U - table à hauteur réglable en 3 stades*




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL7029HAT	1	334\$	4963\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Dessus retour	NL4123RHT	1	236\$	
Piètement retour à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30R	1	646\$	
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Classeur latéral sans dessus	NL3623LF	1	934\$	
Tableau punaisable	ML71TB	1	211\$	

Poids - boîte : 624.5 LB | 283.27 KG

Volume - boîte : 43.55 P³ | 1.23 M³

NLP246: Bureau de direction - table à hauteur réglable en 3 stades




Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Dessus rectangulaire	NL5829HAT	1	306\$	5145\$
Piètement à hauteur réglable, 3 stades	MLIR30B	1	1049\$	
Bahut rectangulaire	NL6624C	1	674\$	
Étagère - 66 po	NL65HO	1	743\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	
Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMP23BF	1	797\$	

La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 610.2 LB | 276.78 KG

Volume - boîte : 41.45 P³ | 1.17 M³

NLP202: Bureau de direction - bureau à devant arqué



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau à devant arqué	NL7242BD	1	1032\$	5187\$
Bahut rectangulaire	NL7224C	1	692\$	
Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	1	786\$	
Étagère - 72 po	NL71HO	1	786\$	
Portes en mélamine, jeu de 2	NL35DRL	2	196\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	2	750\$	


La position du caissons à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeurs, et du caisson à 2 tiroirs classeurs est réversible.

Poids - boîte : 718 LB | 325.68 KG

Volume - boîte : 50.25 P³ | 1.42 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

NLP7272RD: Bureau d'accueil



Modules	Numéro de modèle	Qté	Prix unitaire	Prix total
Bureau d'accueil	NL2472RD	1	2659\$	4044\$
Retour	NL4824R	1	634\$	
Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	1	750\$	

Poids - boîte : 381 LB | 172.82 KG
Volume - boîte : 19.35 P³ | 0.54 M³

* Peut se monter selon une configuration de gauche ou de droite

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
 Table bureau	L x P x H				
	24 po P				
	NL3624DHL	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	83 37.65	4.7 0.13	688\$
	NL4824DHL	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	92.5 41.96	5.1 0.14	724\$
	NL5424DHL	54 x 24 x 29.6 1372 x 610 x 752	97.5 44.23	5.4 0.15	742\$
	NL6024DHL	60 x 24 x 29.6 1524 x 610 x 752	102 46.27	5.6 0.15	760\$
	NL6624DHL	66 x 24 x 29.6 1676 x 610 x 752	107.2 48.63	5.8 0.16	778\$
	NL7224DHL	72 x 24 x 29.6 1829 x 610 x 752	112.5 51.03	6.1 0.17	796\$
	30 po P nominale (profondeur réelle de 29,7 po)				
	NL6030DHL	60 x 29.7 x 29.6 1524 x 754 x 752	115 52.16	6 0.16	785\$
	NL6630DHL	66 x 29.7 x 29.6 1676 x 754 x 752	121 54.88	6.2 0.17	803\$
	NL7230DHL	72 x 29.7 x 29.6 1829 x 754 x 752	126.5 57.38	6.5 0.18	822\$
 Retour	NL3024RHL	30 x 24 x 29.6 762 x 610 x 752	54.2 24.58	4.4 0.12	392\$
	NL3624RHL	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	58.5 26.54	4.7 0.13	404\$
	NL4224RHL	42 x 24 x 29.6 1067 x 610 x 752	62.6 28.39	4.9 0.13	414\$
	NL4824RHL	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	66.8 30.3	5.1 0.14	425\$
	NL5424RHL	54 x 24 x 29.6 1372 x 610 x 752	71 32.21	5.4 0.15	440\$
 Surface de transition	NL3624B	36 x 24 x 1 914 x 610 x 25	28 12.7	1.6 0.04	253\$
	NL4224B	42 x 24 x 1 1067 x 610 x 25	32 14.51	1.9 0.05	272\$
	NL4824B	48 x 24 x 1 1219 x 610 x 25	36.5 16.56	2.1 0.05	297\$
 Pied en H	NL24RHLEG	23 x 5 x 28.6 584 x 127 x 726	19 8.62	3.1 0.08	149\$

Bureau rectangulaire autoportant avec deux pieds en H et un panneau de stabilité de 4 po H. Le panneau de stabilité est en retrait du côté d'approche de 5,1 po sur les tables bureaux de 24 po P et de 5,3 po sur les tables bureaux de 30 po P; peut être interchangé avec un panneau de fonds en mélamine (commandé séparément). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

Réversible, se joint à un bureau autoportant, une table bureau ou un bahut sur le côté gauche ou droit. Un pied compris. Ferrures de montage comprises. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules autoportants dotés de deux pieds H ou deux panneaux latéraux pleine profondeur. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

S'utilise avec les dessus jusqu'à 54 po L x 24 po P uniquement. Un support supplémentaire est requis pour supporter des dessus de plus de 54 po L. Expédié monté, 1 boîte.

TABLES BUREAUX ET MODULES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
---------------------------	--------	---	--------------------------------------	--	--------------



Panneau de fond pour table bureau

	L x P x H			
NL3612MPT	30 x 0.7 x 12 762 x 18 x 305	8 3.63	0.4 0.01	181\$
NL4812MPT	42 x 0.7 x 12 1067 x 18 x 305	11 4.99	0.5 0.01	199\$
NL5412MPT	48 x 0.7 x 12 1219 x 18 x 305	13 5.9	0.6 0.01	217\$
NL6012MPT	54 x 0.7 x 12 1372 x 18 x 305	15 6.8	0.7 0.01	236\$
NL6612MPT	60 x 0.7 x 12 1524 x 18 x 305	16 7.26	0.7 0.01	253\$
NL7212MPT	66 x 0.7 x 12 1676 x 18 x 305	18 8.16	0.8 0.02	272\$

Le module NL3612MPT peut s'utiliser avec le module NL3624DHL.
 Le module NL4812MPT peut s'utiliser avec le module NL4824DHL.
 Le module NL5412MPT peut s'utiliser avec le module NL5424DHL.
 Le module NL6012MPT peut s'utiliser avec les modules NL6030DHL et NL6024DHL.
 Le module NL6612MPT peut s'utiliser avec les modules NL6630DHL et NL6624DHL.
 Le module NL7212MPT peut s'utiliser avec les modules NL7230DHL et NL7224DHL.
 La cloisonnette doit être assujettie au piétement en H à l'aide des vis à bois fournies; des avant-trous ont été prépercés.
 Expédié en 1 boîte.

BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
 Bureau à devant arqué		L x P x H			
	NL7242BD	72 x 42 x 29.6 1829 x 1067 x 752	182 82.55	8.5 0.24	1032\$
 Bureau rectangulaire					
 Bureau d'accueil avec compartiment de rangement en surplomb					

Bureau à devant arqué. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur. Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po aux extrémités et de 12,5 po au centre du bureau. Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.

30 po P					
NL6030D	60 x 29.7 x 29.6 1524 x 754 x 752	133 60.33	5.5 0.15		707\$
NL6630D	66 x 29.7 x 29.6 1676 x 754 x 752	142 64.41	6 0.16		724\$
NL7230D	72 x 29.7 x 29.6 1829 x 754 x 752	150 68.04	6.5 0.18		761\$
36 po P					
NL7236D	72 x 36 x 29.6 1829 x 914 x 752	173 78.47	7.5 0.21		779\$

Bureau rectangulaire. Deux passe-câbles. Panneau de fond pleine hauteur.
Bureaux de 30 po P : Le panneau de fond est en retrait de 5,6 po.
Bureaux de 36 po P : Le panneau de fond est en retrait de 6,5 po.
Préciser RSG pour supprimer les passe-câbles, un supplément s'applique. Expédié facile à monter, 1 boîte.

NL2472RD	72 x 24 x 47.5 1829 x 610 x 1207	217 98.43	7.7 0.21		2659\$
----------	-------------------------------------	--------------	-------------	--	---------------

Bureau primaire uniquement. Le module est autoportant ou peut recevoir un retour NLxx24R sur le côté gauche ou droit. La hauteur de la surface de travail est de 29,6 po; celle du plan de travail est de 41,3 po, et peuvent être précisés dans le choix de tous les finis en mélamine de série; le compartiment de rangement est de 30 po L et est toujours dans un fini blanc de blancs. Le rangement peut être monté de la façon illustrée, ou du côté gauche ou droit (ne peut être déplacé une fois monté). Comprend un passe-câbles au centre de série. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

ÉTAGÈRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM}	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{PI} ³ ^M ³	PRIX COURANT
 Étagère - 36 po	NL36HO	36 x 15 x 36 914 x 381 x 914	95 43.09	4 0.11	605\$
	L'étagère NL36HO comporte une tablette centrale fixe et une tablette inférieure réglable. Le module est prépercé pour recevoir des portes en mélamine (NL36PHLD). Expédiée facile à monter, 1 boîte.				
 Étagère - 66 po et 72 po	NL65HO	65.69 x 15 x 36 1669 x 381 x 914	133 60.33	6.75 0.19	743\$
	NL71HO	71.69 x 15 x 36 1821 x 381 x 914	143 64.86	7.5 0.21	786\$
Les étagères NL71HO et NL65HO sont dotées d'une cloisonnette verticale fixe. Ces modules peuvent s'utiliser sur toute surface de travail droite et sont prépercés pour recevoir des portes en mélamine. Dégagement de 20 po entre la surface de travail et la face inférieure de l'étagère. Expédiée facile à monter en, 1 boîte.					

PORTES POUR ÉTAGÈRE					
 Portes en mélamine pour étagères de 36 po L	NL36PHLD	35 x 0.7 x 34.7 889 x 18 x 881	28 12.7	3 0.08	322\$
	Jeu de deux portes en mélamine. Convienent uniquement pour les étagères de 36 po de largeur (NL36HO) uniquement. Poignées comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte.				
 Portes en mélamine	NL32DRL	32.8 x 0.7 x 15 833 x 18 x 381	15 6.8	1.6 0.04	181\$
	NL35DRL	35.8 x 0.7 x 15 909 x 18 x 381	15 6.8	1.7 0.04	196\$
Jeu de deux portes en mélamine; deux jeux sont requis pour complètement fermer l'espace de rangement de l'étagère. Les portes dépassent légèrement le caisson de l'étagère permettant de tirer et ouvrir la porte. Charnières comprises. Ne se verrouillent pas. Expédiées en 1 boîte. NL32DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL65HO. NL35DRL - Jeu de deux portes pour l'étagère NL71HO.					

TABLEAUX PUNAISABLES					
 Tableau punaisable	ML65TB	63.5 x 1 x 15.5 1613 x 25 x 394	6.4 2.9	1.3 0.03	203\$
	ML71TB	70 x 1 x 15.75 1778 x 25 x 400	7 3.18	1.4 0.03	211\$
Tableau punaisable garni de textile. Vis de fixation comprises. Se reporter à la page 87 pour les choix de couleurs. Expédié en 1 boîte.					

BAHUTS	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
 Bahut rectangulaire		L x P x H			
	NL6624C	66 x 24 x 29.6 <i>1676 x 610 x 752</i>	119 <i>53.98</i>	5.8 <i>0.16</i>	674\$
	NL7224C	72 x 24 x 29.6 <i>1829 x 610 x 752</i>	125 <i>56.7</i>	6.1 <i>0.17</i>	692\$
Bahut rectangulaire. Un passe-câbles dans la surface de travail tel qu'illustré, et un dans le panneau de fond (hors de vue). Panneau de fond affleurant pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu, caisson à dessus ouvert ou un module de rangement bas à dessus ouvert de 36 po L. Expédié facile à monter, 1 boîte.					
BAHUTS DE COIN ALLONGÉ					
 Bahut de coin allongé - GAUCHE					
	NL6636CEL	66 x 36 x 29.6 <i>1676 x 914 x 752</i>	148 <i>67.13</i>	7.1 <i>0.2</i>	913\$
	NL7236CEL	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	155 <i>70.31</i>	7.1 <i>0.2</i>	967\$
Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.					
 Bahut de coin allongé - DROITE					
	NL6636CER	66 x 36 x 29.6 <i>1676 x 914 x 752</i>	148 <i>67.13</i>	7.1 <i>0.2</i>	913\$
	NL7236CER	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	155 <i>70.31</i>	7.1 <i>0.2</i>	967\$
Un panneau latéral étroit et un panneau latéral pleine profondeur. Le panneau latéral étroit peut se jumeler à un retour ou à une surface de transition de 24 po P. Le panneau latéral pleine profondeur ne peut être jumelé. Un passe-câbles de coin. Panneau de fond pleine hauteur. Peut recevoir un caisson suspendu ou un caisson à dessus ouvert. Expédié facile à monter, 1 boîte.					
ÎLOTS AVEC PANNEAU DE FOND					
 Îlot en D avec pied droit carré					
	NL6630DMS	66 x 29.7 x 29.6 <i>1676 x 754 x 752</i>	129 <i>58.51</i>	6.2 <i>0.17</i>	770\$
	NL7236DMS	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	132 <i>59.87</i>	7.1 <i>0.2</i>	814\$
Îlot en D avec pied droit carré et panneau de fond présentant un dégagement de 16,6 po. Aucun passe-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.					
 Îlot rectangulaire avec pied droit carré					
	NL6630RMS	66 x 29.7 x 29.6 <i>1676 x 754 x 752</i>	129 <i>58.51</i>	6.2 <i>0.17</i>	651\$
	NL7236RMS	72 x 36 x 29.6 <i>1829 x 914 x 752</i>	132 <i>59.87</i>	7.1 <i>0.2</i>	677\$
Îlot rectangulaire avec pied droit carré et panneau de fond de 16,6 po de hauteur. Aucun passé-câbles. Doit être jumelé. Réversible - peut s'utiliser à gauche ou à droite. Expédié facile à monter, 2 boîtes.					

ÎLOTS SANS PANNEAU DE FOND



Îlot rectangulaire avec pied droit carré

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM} L x P x H	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{Pi³} ^{M³}	PRIX COURANT
NL4224RIS	42 x 24 x 29.6 1067 x 610 x 752	45 20.41	4.6 0.13	362\$
NL4824RIS	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	49 22.23	4.6 0.13	379\$

Îlot rectangulaire réversible de 24 po P où les surfaces se jumellent. Un pied droit carré. Ferrures de jumelage comprises. Panneau de fond offert en option. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

PANNEAUX DE FOND



Panneau de fond pour îlots

NL4212MP	32 x 0.7 x 12 813 x 18 x 305	11 4.99	0.5 0.01	199\$
NL4812MP	38 x 0.7 x 12 965 x 18 x 305	12 5.44	0.5 0.01	217\$

Le module NL4212MP s'utilise avec le module NL4224RIS. Le module NL4812MP s'utilise avec le module NL4824RIS. Expédié facile à monter, 2 boîtes.

RETOURS



Retour

NL3024R	30 x 24 x 29.6 762 x 610 x 752	61 27.67	3 0.08	525\$
NL3624R	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	68 30.84	2.7 0.07	561\$
NL4224R	42 x 24 x 29.6 1067 x 610 x 752	76 34.47	3.1 0.08	597\$
NL4824R	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	84 38.1	3.4 0.09	634\$

Le module réversible s'utilise à gauche ou à droite d'un bureau rectangulaire, bahut, bahut de coin ou bureau d'accueil. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Expédié facile à monter, 1 boîte.

SURFACE DE TRANSITION



Surface de transition

NL3624FB	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	59 26.76	2.3 0.06	363\$
NL4224FB	42 x 24 x 29.6 1067 x 610 x 752	68 30.84	3.1 0.08	399\$
NL4824FB	48 x 24 x 29.6 1219 x 610 x 752	78 35.38	3.4 0.09	435\$

Le module sert à créer un aménagement en U en jumelant deux modules dotés de panneaux latéraux pleine profondeur. Deux passe-câbles; un dans la surface de travail tel qu'illustré, et l'autre dans le panneau arrière. Ferrures de jumelage comprises. Expédié facile à monter, 1 boîte.

CAISSONS MOBILES		MODÈLE	DIMENSIONS PO MM	POIDS LB KG	VOLUME PI ³ M ³	PRIX COURANT
	Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMP23BF	16 x 22.7 x 22.1 406 x 577 x 561	74 33.57	6.5 0.18	797\$
		Caisson mobile avec un tiroir simple et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Porte-crayons compris. Roulettes bloquantes à l'avant. Un coussin est offert en option - NLMP23 (à commander séparément). Expédié monté, 1 boîte. Garantie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).				
	Coussin pour caisson mobile à 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NLMPC23	16 x 23 x 2 406 x 584 x 51	9 4.08	0.8 0.02	158\$
S'utilise avec le caisson mobile à un tiroir simple et un tiroir classeur NLMP22BF uniquement. Offert dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global.						
	Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NLMP23BBF	16 x 22.7 x 28 406 x 577 x 711	93 42.18	8.25 0.23	953\$
		Caisson mobile avec deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Le dessus présente un surplomb de 1 po avec poignée intégrée pour faciliter le déplacement du caisson. Le caisson comprend un contrepoids pour prévenir le basculement. Porte-crayons compris. Roulettes bloquantes à l'avant. Se place sous une table bureau de 30 po P avec ou sans panneau de fond ou un retour de 24 po P sans panneau de fond, s'alignant avec le bord avant de ces modules. Si le caisson est placé sous une table bureau de 24 po P, l'avant du caisson excédera le bord avant de la table. Expédié monté, 1 boîte. Garantie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).				
CAISSONS						
	Caisson suspendu, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur	NL23HBF	16 x 23 x 18 406 x 584 x 457	54 24.49	5.25 0.14	533\$
		Un tiroir simple et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Réversible, arrière ouvert. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine et panneau de fond. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.				
	Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	NL23BBF	16 x 23.3 x 28.5 406 x 592 x 724	80 36.29	8.25 0.23	750\$
		Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. Porte-crayons compris. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossier de format légal. Expédié monté, 1 boîte.				
	Caisson, 2 tiroirs classeurs	NL23FF	16 x 23.3 x 28.5 406 x 592 x 724	78 35.38	8.25 0.23	786\$
		Deux tiroirs classeurs. Serrure à l'avant - tous les tiroirs se verrouillent. S'utilise sous un bureau rectangulaire, à devant arqué, un retour ou un bahut avec parois latérales en mélamine. Peut se placer à gauche ou à droite. Dessus ouvert. Le tiroir classeur permet un classement avant-arrière des dossiers de format lettre ou un classement latéral des dossiers de format légal. Expédié monté, 1 boîte.				

MODULES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM}	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{Pi} ³ ^M ³	PRIX COURANT
	L x P x H				
	NL3623LF	36 x 23.3 x 28.5 914 x 592 x 724	128 58.06	18.25 0.51	934\$
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
					
	NL3624LFT	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	149 67.59	18.25 0.51	1152\$
24 po P. Deux tiroirs classeurs verrouillables (serrure à l'avant). Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement latéral et avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
					
	NL3623SC	36 x 23.3 x 28.5 914 x 592 x 724	116 52.62	18.25 0.51	623\$
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.					
					
	NL3624SCT	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	136 61.69	18.25 0.51	833\$
24 po P. Deux portes verrouillables (serrure à l'avant). Une tablette réglable. Expédiée montée, 1 boîte.					
					
	NL3623MS	36 x 23.3 x 28.5 914 x 592 x 724	147 66.68	18.25 0.51	1130\$
Dessus ouvert - se place sous une surface de travail de 24 po P, un bahut de 24 po P ou un retour de 42/48 po L. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					
					
	NL3624MST	36 x 24 x 29.6 914 x 610 x 752	164 74.39	18.25 0.51	1311\$
24 po P. Un tiroir classeur pleine largeur, un tiroir classeur mi-largeur et deux tiroirs simples mi-largeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un dispositif antibasculement ne permet l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois. Tringles de suspension comprises pour le classement avant-arrière. Expédié monté, 1 boîte.					

BIBLIOTHÈQUES



Bibliothèque



Bibliothèque

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H PO MM	POIDS LB KG	VOLUME PI ³ M ³	PRIX COURANT
NL49BC	30 x 12 x 48.6 762 x 305 x 1234	111 50.34	3.75 0.1	659\$
48,6 po H. Trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.				
NL66BC	30 x 12 x 65.6 762 x 305 x 1666	137 62.14	5.75 0.16	869\$
65,6 po H. Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Les tablettes mesurent 1 po d'épaisseur. Quatre patins de mise à niveau. Expédiée facile à monter, 1 boîte.				

PENDERIES



GAUCHE



DROITE

Penderie

NL6618WDL	18 x 24 x 65.6 457 x 610 x 1666	147 66.68	20.75 0.58	960\$
NL6618WDR	18 x 24 x 65.6 457 x 610 x 1666	147 66.68	20.75 0.58	960\$

65,6 po H. Porte à charnières à gauche (s'ouvrant vers la gauche) ou à droite (s'ouvrant vers la droite). Comprend une tringle pour vêtements et une tablette fixe avec un dégagement de 9 po entre la tablette et le haut du module. Porte avec verrou à l'avant. Expédiée monté dans 1 boîte.

POIGNÉES



Poignée

HANDLE NS	3.94 x 0.75 x 0.37 100 x 19 x 9	0.25 0.11	0.1 -	19\$
-----------	------------------------------------	--------------	----------	------

Poignée style bord d'équerre. Fini argenté. Utiliser sur les tiroirs ou portes percés pour recevoir des poignées des gammes Newland ou Zira; remplacement sur place est requis. Cette poignée mesure 96 mm centre à centre.

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES

MODÈLE

DIMENSIONS ^{PO}
^{MM}

POIDS ^{LB}
^{KG}

VOLUME ^{P1²}
^{M²}

PRIX COURANT

L x P x H



Table de conseil - circulaire

NL42R

42 x - x 29

111

9

996\$

1067 x - x 737

50.35

0.25

Dessus circulaire en une pièce de 1 po d'épaisseur. Piétement en X en mélamine. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



Table de conseil - en forme de bateau

NL96BT

96 x 48 x 29

306

12

1468\$

2438 x 1219 x 737

138.8

0.33

Dessus en une pièce de 1 po d'épaisseur. Deux piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



Table de conseil - en forme de bateau

NL120BT

120 x 48 x 29

426

15.3

2011\$

3048 x 1219 x 737

193.23

0.43

NL144BT

144 x 48 x 29

456

15.3

2192\$

3658 x 1219 x 737

206.84

0.43

Dessus en deux pièces de 1 po d'épaisseur. Trois piétements dalle en mélamine. Le dessus rétrécit à 40 po P aux extrémités. Expédiée facile à monter, 2 boîtes.

22 po H

NL30RX22

30 x 30 x 22

40

11.5

496\$

762 x 762 x 559

18.14

0.32

NL36RX22

36 x 36 x 22

56

17

575\$

914 x 914 x 559

25.4

0.48

29 po H

NL30RX

30 x 30 x 29

40

14.3

496\$

762 x 762 x 737

18.14

0.4

NL36RX

36 x 36 x 29

56

21

575\$

914 x 914 x 737

25.4

0.59

NL42RX

42 x 42 x 29

64

21.5

703\$

1067 x 1067 x 737

29.03

0.6

36 po H

NL30RX36

30 x 30 x 36

40

17.4

518\$

762 x 762 x 914

18.14

0.49

NL36RX36

36 x 36 x 36

56

25.7

625\$

914 x 914 x 914

25.4

0.72

42 po H

NL30RX42

30 x 30 x 42

40

20.6

518\$

762 x 762 x 1067

18.14

0.58

NL36RX42

36 x 36 x 42

56

30.4

625\$

914 x 914 x 1067

25.4

0.86

Dessus circulaire en une pièce en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et piétement en X en acier peint (colonne de 2,5 po sur 2,5 po et pieds rectangulaires de 1 po sur 2 po; patins de mise à niveau et embouts protecteurs agencés au fini peint compris). Expédié facile à monter en 2 boîtes.



Table circulaire – Piétement en X

TABLES DE CONSEIL ET POLYVALENTES

MODÈLE

DIMENSIONS ^{P0}
mm

POIDS $\frac{LB}{kg}$

VOLUME PI^3
 M^3


PRIX COURANT

Table carrée – Piétement en X



Table personnelle à hauteur réglable

L x P x H

22 po H				
NL30SX22	30 x 30 x 22 <i>762 x 762 x 559</i>	45 <i>20.41</i>	11.5 <i>0.32</i>	496\$
NL36SX22	36 x 36 x 22 <i>914 x 914 x 559</i>	64 <i>29.03</i>	17 <i>0.48</i>	575\$
29 po H				
NL30SX	30 x 30 x 29 <i>762 x 762 x 737</i>	45 <i>20.41</i>	14.3 <i>0.4</i>	496\$
NL36SX	36 x 36 x 29 <i>914 x 914 x 737</i>	64 <i>29.03</i>	21 <i>0.59</i>	575\$
NL42SX	42 x 42 x 29 <i>1067 x 1067 x 737</i>	78 <i>35.38</i>	21.5 <i>0.6</i>	703\$
36 po H				
NL30SX36	30 x 30 x 36 <i>762 x 762 x 914</i>	45 <i>20.41</i>	17.4 <i>0.49</i>	518\$
NL36SX36	36 x 36 x 36 <i>914 x 914 x 914</i>	64 <i>29.03</i>	25.7 <i>0.72</i>	625\$
42 po H				
NL30SX42	30 x 30 x 42 <i>762 x 762 x 1067</i>	45 <i>20.41</i>	20.6 <i>0.58</i>	518\$
NL36SX42	36 x 36 x 42 <i>914 x 914 x 1067</i>	64 <i>29.03</i>	30.4 <i>0.86</i>	625\$

Dessus carré en une pièce en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur et piétement en X en acier peint (colonne de 2,5 po sur 2,5 po et pieds rectangulaires de 1 po sur 2 po; patins de mise à niveau et embouts protecteurs agencés au fini peint compris).
Expédié facile à monter en 2 boîtes.

NL2819PPT	27.5 x 19 x 28.3-43.8	34.8	3.2	513\$
	699 x 483 x 719-1113	15.79	0.09	

Table personnelle à hauteur réglable pneumatique avec deux roulettes bloquantes. La plage de réglage en hauteur du dessus en mélamine thermosoudée de 1 po d'épaisseur est de 28,3 po à 43,8 po. Capacité de charge de 17,5 lb. Piètement fini tungstène uniquement. La tubulure carrée s'agence aux autres modules de la gamme Newland. Expédié facile à monter en 2 boîtes.

TABLES DE FORMATION



Table à dessus rabattable

NL4824FT	48 x 24 x 29.5 <i>1219 x 610 x 749</i>	61.9 <i>28.08</i>	4.7 <i>0.13</i>	690\$
NL6024FT	60 x 24 x 29.5 <i>1524 x 610 x 749</i>	73.7 <i>33.43</i>	5.4 <i>0.15</i>	724\$
NL7224FT	72 x 24 x 29.5 <i>1829 x 610 x 749</i>	85.6 <i>38.83</i>	6 <i>0.16</i>	754\$

Table à dessus rabattable avec plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée sont munis de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds en Y intégrant un panneau de fond dans un fini tungstène uniquement. Roulettes bloquantes. Lorsqu'elles sont imbriquées, chaque table ajoute 5,25 po à l'encombrement nécessaire pour le rangement.

Expédiée facile à monter, 3 boîtes.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisonnettes sont idéales pour les tables à hauteur réglable, les tables autoportantes et les bureaux chevauchants.
- Elles s'installent facilement et rapidement à l'avant, à l'arrière ou sur le côté d'une surface de travail d'une épaisseur de 1 po ou plus, avec un dégagement suffisant pour le montage.
- Les cloisonnettes en tissu et en feutre PET peuvent être installées sur une surface de travail pour servir de cloisonnette d'intimité, ou sous une surface pour servir de panneau de fond.
- On recommande de choisir une cloisonnette d'intimité d'une largeur de 6 po inférieure à celle de la surface à laquelle elle sera montée. Par ailleurs, la face inférieure ou supérieure de la surface à laquelle la cloisonnette doit être montée doit présenter un dégagement d'au moins 3 po le long de la face à laquelle elle sera montée.
- La hauteur hors tout incluant les ferrures de montage est de 13,25 po; elle est de 12,5 po sans les ferrures.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ GARNIES DE TEXTILE

- Sans cadre et non punaisable.
- Le choix de textiles suivants est offert pour les cloisonnettes : Anchorage, Carrera, Fusion, Jenny, Urban et Waterfall

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ EN FEUTRE PET

- Feutre PET de 9 mm d'épaisseur fait à 100% de fibres de polyester.
- Matériau punaisable au fini feutré lisse offert dans les teintes suivantes :

MST	Brouillard	SFR	Hélianthe
PWT	Étain	LAP	Lapis
GPH	Graphite	RBY	Rubis

SUPPORTS DE MONTAGE POUR CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Chaque support est un assemblage en deux parties en aluminium moulé fini argenté et s'assujettit à la surface de travail à l'aide de trois vis.
- Deux supports de montage sont compris avec les cloisonnettes mesurant de 24 po à 54 po de largeur. Les cloisonnettes de 60 po et de 66 po comprennent trois supports.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- Les cloisonnettes d'intimité MLxxUMF, les cloisonnettes en feutre MVL^{PET} peuvent être utilisées comme cloisonnettes centrales avec les ensembles de bancs de travail Ionic - se reporter à la page 120.
- Les adaptateurs sont nécessaires monter les cloisonnettes d'intimité entre des bancs de travail en vis-à-vis. Pour les adaptateurs, se reporter à la page 123.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

MODÈLE

DIMENSIONS

PO
MM

POIDS

LB
KG

VOLUME

PI³
M³

PRIX COURANT

L x P x H

ML1324UMF	24 x 0.5 x 13.25 <i>610 x 13 x 337</i>	2.6 <i>1.18</i>	0.4 <i>0.01</i>	458\$
ML1330UMF	30 x 0.5 x 13.25 <i>762 x 13 x 337</i>	3 <i>1.36</i>	0.5 <i>0.01</i>	460\$
ML1336UMF	36 x 0.5 x 13.25 <i>914 x 13 x 337</i>	3.6 <i>1.63</i>	0.6 <i>0.01</i>	494\$
ML1342UMF	42 x 0.5 x 13.25 <i>1067 x 13 x 337</i>	4.2 <i>1.91</i>	0.7 <i>0.01</i>	529\$
ML1348UMF	48 x 0.5 x 13.25 <i>1219 x 13 x 337</i>	4.8 <i>2.18</i>	0.8 <i>0.02</i>	530\$
ML1354UMF	54 x 0.5 x 13.25 <i>1372 x 13 x 337</i>	5.4 <i>2.45</i>	0.9 <i>0.02</i>	565\$
ML1360UMF	60 x 0.5 x 13.25 <i>1524 x 13 x 337</i>	6 <i>2.72</i>	1 <i>0.02</i>	759\$
ML1366UMF	66 x 0.5 x 13.25 <i>1676 x 13 x 337</i>	6.6 <i>2.99</i>	1.1 <i>0.03</i>	785\$



Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sur ou sous la surface de travail

Peut être installée sur une surface de travail pour servir de cloisonnette d'intimité ou sous une surface pour servir de panneau de fond. Se monte à une surface de travail d'une épaisseur de 1 po ou plus. Supports de montage compris. Pour ajouter des cloisonnettes d'intimité aux ensembles de bancs de travail Ionic (pages 120-122), utiliser les adaptateurs MVLPPABx (page 123). Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PBO} ^{MM}	POIDS ^{LBLB} ^{KG/G}	VOLUME ^{PPI} ^{MM³}	PRIX COURANT
--------------------------	--------	--	--	--	--------------


L x P x H

Jeu de 1

MVLPET42-1	42 x 0.36 x 13.25 1067 x 9 x 337	2.6 1.18	0.8 0.02	294\$
MVLPET48-1	48 x 0.36 x 13.25 1219 x 9 x 337	3.3 1.5	0.9 0.02	309\$
MVLPET54-1	54 x 0.36 x 13.25 1372 x 9 x 337	3.6 1.63	1 0.02	396\$
MVLPET60-1	60 x 0.36 x 13.25 1524 x 9 x 337	3.8 1.72	1.1 0.03	409\$
MVLPET66-1	66 x 0.36 x 13.25 1676 x 9 x 337	4.5 2.04	1.3 0.03	482\$

Jeu de 4

MVLPET42-4	42 x 0.36 x 13.25 1067 x 9 x 337	9.5 4.31	0.8 0.02	1123\$
MVLPET48-4	48 x 0.36 x 13.25 1219 x 9 x 337	11.9 5.4	1 0.02	1175\$
MVLPET54-4	54 x 0.36 x 13.25 1372 x 9 x 337	12.8 5.81	1.1 0.03	1517\$
MVLPET60-4	60 x 0.36 x 13.25 1524 x 9 x 337	13.8 6.26	1.2 0.03	1561\$
MVLPET66-4	66 x 0.36 x 13.25 1676 x 9 x 337	16.2 7.35	1.3 0.03	1840\$



Cloisonnette d'intimité en feutre PET

Se monte à une surface de 1 po d'épaisseur, en surface ou sous plan. Pincas de montage comprises. La cloisonnette doit être assujettie à l'aide de vis à bois. Les vis à bois peuvent endommager la face supérieure lorsque la cloisonnette est montée sur la surface de travail. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR, MONTAGE RAPIDE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Piétement à montage rapide pour tables à réglage électrique de la hauteur. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales télescopiques comprenant les moteurs électriques. Dépliez les pieds, fixez les pieds et le support de la surface de travail au piétement, fixez cet assemblage à la surface de travail, faites les connexions et commencez à utiliser votre table à réglage électrique de la hauteur.
- Piétement en trois stades permettant une course de réglage de 22,6 po à 48,22 po en hauteur avec un dessus de 1 po d'épaisseur.
- Des ensembles retour sont offerts pour créer des configurations en L à hauteur réglable.
- Commande « monter/descendre » simple à utiliser; quatre positions programmables.
- Les dessus sont offerts dans 10 finis mélaminés.
- On peut commander des tables complètes ou les dessus et les piétements peuvent être commandés séparément.
- Double moteur avec capacité de levage de 265 lb; 330 lb avec un ensemble retour.
- Dispositif anticollision.
- Consommation en mode veille : 0,1 W. Consommation en mode actif : 220 W.
- La vitesse de montée et de descente est de 1,2 pouce par seconde.
- Le niveau sonore du fonctionnement est de 42db.
- Cordon d'alimentation de 8 pieds de longueur.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie de Global. Les pièces des piétements y compris les moteurs électriques et les pièces motorisées sont protégés par une garantie de cinq ans.
- Homologué ETL/CETL et certifié Greenguard.

FINIS - DESSUS

ACJ	Acajou absolu	NGL	Noce Grigio
ASN	Nuit d'Orient	NEL	Noce Leggero
DES	Espresso profond	NML	Noce Medio
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
NBL	Noce Biondo	WCR	Cerisier d'hiver

CONSTRUCTION

- Les dessus mesurent 1 po d'épaisseur, sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée haut rendement et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Le châssis et les pieds, composés de pièces en acier tubulaire et en acier plat, sont offerts dans un fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**).
- Le piétement en T présente des pieds plats dotés de patins réglables.
- La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus :
 - des tables à deux pieds variant de 46 po à 76 po L (23 po à de 29 po P).
 - des ensembles retour peuvent recevoir des dessus variant de 35 po à 42 po L.

DIMENSIONS - DESSUS

- Les dimensions indiquées de toutes les surfaces sont telles qu'elles permettent un espace de 1 po autour du module selon un encombrement nominal.

TABLES À HAUTEUR RÉGLABLE - MONTAGE RAPIDE

MODÈLE

DIMENSIONS ^{PO} _{MM}

POIDS ^{LB} _{KG}

VOLUME ^{Pi³} _{M³}

PRIX COURANT

L x P x H



Table rectangulaire - 3 stades, 2 pieds

NL48243QHT	46 x 23 x 22.6-48.2 1168 x 584 x 574-1224	108 48.99	5 0.14	1313\$
NL60243QHT	58 x 23 x 22.6-48.2 1473 x 584 x 574-1224	116 52.62	5 0.14	1330\$
NL72243QHT	70 x 23 x 22.6-48.2 1778 x 584 x 574-1224	124 56.25	6 0.16	1351\$
NL60303QHT	58 x 29 x 22.6-48.2 1473 x 737 x 574-1224	126 57.15	6 0.16	1355\$
NL72303QHT	70 x 29 x 22.6-48.2 1778 x 737 x 574-1224	136.2 61.78	6.5 0.18	1383\$

Piétement en trois stades avec dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Préciser le fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



Ensemble retour - 3 stades

NL36243QHR	35 x 23 x 22.6-48.2 889 x 584 x 574-1224	81.3 36.88	3.6 0.1	864\$
NL42243QHR	41 x 23 x 22.6-48.2 1041 x 584 x 574-1224	85.3 38.69	3.8 0.1	882\$

Les ensembles retour à hauteur réglable en 3 stades s'utilisent avec les tables NLxxxx3QHT uniquement. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur doté d'un chant agencé de 2 mm. Préciser le fini noir (**BLK**), blanc de blancs (**DWT**) ou tungstène (**TUN**). Expédiée facile à monter, 2 boîtes.



Tiroir pour accessoires pour tables à hauteur réglable

MLIR30PD	20.5 x 11.4 x 1.6-48.2 521 x 290 x 41-1224	3.3 1.5	0.26 0.01	75\$
----------	---	------------	--------------	------

Tiroir pour accessoires en plastique ABS à profil bas sur coulisse, facile à installer. Compatible avec les surfaces de 29 po P des tables à hauteur réglable Newland (NL60303QHT, NL72303QHT, dessus NLxx29HAT avec piétement MLIR30B), ou toute surface présentant un dégagement minimal requis pour le montage de 11,5 po en profondeur et 20,5 po en largeur. Préciser le fini noir (**BLK**), gris (**GRY**) ou blanc (**WHT**). Expédié facile à monter, 1 boîte.

TABLES À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

GARANTIE

Le client assume l'entière responsabilité de la méthode de fixation des surfaces de travail qui n'ont pas été achetées comme élément d'un ensemble table complet. Le fait de ne pas assujettir la surface de travail de manière à supporter la capacité de charge précisée peut entraîner des dommages corporels ou matériels. Le client accepte d'indemniser Global Upholstery Co. Inc. et ses sociétés affiliées, filiales, dirigeants, administrateurs, employés et actionnaires (collectivement Global) de toute poursuite ou menace de poursuite et de toute responsabilité, directe ou implicite, réclamation, procédure, action, base d'action, dommage, perte, coût et dépense, y compris, sans limitation, des frais juridiques que Global pourrait subir ou engager en raison de la réalisation de la commande du client. Le client reconnaît que tout produit qui n'est pas acheté comme ensemble table complet ne sera pas couvert par la garantie de Global.



Piétement de table à réglage électrique de la hauteur, montage rapide - 2 pieds, 3 stades



Dessus devant s'utiliser avec un piétement à deux pieds



Ensemble 3e pied en 3 stade (uniquement) pour piétement de table à réglage électrique, montage rapide



Dessus de retour devant s'utiliser avec un 3e pied

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM} L x P x H	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{PI} ³ ^M ³	PRIX COURANT
	MLIR30B	42.5 x 22.8 x 21.6-47.2	77.2	2.9	1049\$
		1080 x 579 x 549-1199	35.02	0.08	
Piétement de table à réglage électrique, montage rapide, à 2 pieds en 3 stades. Les montants sont préassemblés à un ensemble de barres transversales comprenant le moteur électrique. Dépliez les pieds et fixez le piétement à la surface de travail. S'utilise avec les dessus NLxxxHAT (voir ci-dessous). Course de réglage, sans le dessus : 21,6 po à 47,2 po H. La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 46 po à 76 po L. Préciser le fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN). Expédié partiellement monté, 1 boîte.					
	NL4623HAT	46 x 23 x 1 1168 x 584 x 25	31 14.06	2.1 0.05	264\$
	NL5223HAT	52 x 23 x 1 1321 x 584 x 25	35 15.88	2.3 0.06	271\$
	NL5823HAT	58 x 23 x 1 1473 x 584 x 25	39 17.69	2.5 0.07	281\$
	NL6423HAT	64 x 23 x 1 1626 x 584 x 25	43 19.5	2.8 0.07	292\$
	NL7023HAT	70 x 23 x 1 1778 x 584 x 25	47 21.32	3 0.08	302\$
	NL4629HAT	46 x 29 x 1 1168 x 737 x 25	39 17.69	2.4 0.06	281\$
	NL5229HAT	52 x 29 x 1 1321 x 737 x 25	44 19.96	2.7 0.07	292\$
	NL5829HAT	58 x 29 x 1 1473 x 737 x 25	49 22.23	3 0.08	306\$
	NL6429HAT	64 x 29 x 1 1626 x 737 x 25	54 24.49	3.3 0.09	317\$
	NL7029HAT	70 x 29 x 1 1778 x 737 x 25	59 26.76	3.6 0.1	334\$
	S'utilise comme dessus principal avec le piétement MLIR30B. Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.				
	MLIR30R	- x 22.8 x 21.6-47.2 - x 579 x 549-1199	57.3 25.99	2 0.05	646\$
Ensemble 3e pied en 3 stades à montage rapide. S'utilise avec le piétement à hauteur réglable en 3 stades MLIR30B pour créer des configurations en L. S'utilise avec les dessus de retour NL3523RHT ou NL4123RHT tops (voir ci-dessous). La traverse télescopique s'étire pour recevoir des dessus de 35 po à 42 po L et 23 po P. Préciser le fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN). Expédié en 1 boîte (montage requis)).					
	NL3523RHT	35 x 23 x 1 889 x 584 x 25	24 10.89	1.6 0.04	218\$
	NL4123RHT	41 x 23 x 1 1041 x 584 x 25-1149	28 12.7	1.8 0.05	236\$
	S'utilise avec le piétement MLIR30R pour créer un retour pour le piétement MLIR30B uniquement avec dessus principal (NLxxxHAT). Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur et chant agencé de 2 mm.				

BANCs DE TRAVAIL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une solution proposant des bancs de travail en vis-à-vis se configurant en ligne droite.
- La gamme respecte toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables en matière de bureaux.

SURFACES DE TRAVAIL

- Les surfaces de travail mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriquées à partir de panneaux de particules de 45 lb de densité recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée; elles présentent un chant agencé de 2 mm.
- La gamme est offerte dans tous les finis mélaminés pour bancs de travail Ionic.
- Les surfaces de travail sont munies de douilles installées en usine pour un raccord métal à métal avec les pieds.

PIEDS EN MÉTAL

- Les pieds carrés de 2 po avec traverse de 1 po sur 2 po présentent une configuration en H.
- Les pieds sont offerts dans un fini peint noir (**TBL**), blanc de blancs (**TDW**) ou tungstène (**TTU**); une finition texturée Sandtex est appliquée pour plus de durabilité.

ENSEMBLES DE BANCs DE TRAVAIL

- Les ensembles ont été créés pour faciliter la spécification et la commande; chaque ensemble comprend toutes les ferrures nécessaires pour l'installation.
- Les bancs de travail **autoportants** en vis-à-vis comportent deux surfaces de travail avec raidisseurs et deux pieds s'installant à chaque extrémité.
- Les ensembles bancs de travail **doubles** en vis-à-vis comportent deux bancs de travail en vis-à-vis – quatre postes de travail comportant quatre surfaces de travail avec raidisseurs, deux pieds s'installant à chaque extrémité, et un pied central partagé entre les paires de surfaces de travail côte à côte.
- Les ensembles bancs de travail doubles peuvent être prolongés au moyen de **rallonges** composés de deux surfaces de travail avec raidisseurs et un pied à partager entre des paires de surfaces de travail côte à côte.

CLOISONNETTES D'INTIMITÉ

- L'écart de 2,5 po au centre des bancs de travail en vis-à-vis permet l'installation d'une cloisonnette d'intimité.
- Les cloisonnettes d'intimité sont offertes garnies d'un textile, en mélamine ou en feutre PET. Se reporter aux pages 116-116 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland.
- Il est recommandé d'utiliser une cloisonnette d'une largeur inférieure de 6 po à celle de la surface de travail. Par exemple, si la surface de travail mesure 60 po L, utilisez une cloisonnette de 54 po L.
- Des adaptateurs sont nécessaires pour monter les cloisonnettes d'intimité entre les bancs de travail en vis-à-vis.

GESTION DE CÂBLES

- Des chemins de câbles sont offerts pour assurer la gestion des fils et câbles ou doter les bancs de travail d'une capacité de pose pour l'alimentation électrique.
- Les chemins de câbles s'installent sous les surfaces de travail, centrés entre les surfaces des bancs de travail en vis-à-vis.

PASSE-CÂBLES

- Les dessus de tous les ensembles sont offerts de série sans passe-câbles.
- Des passe-câbles peuvent être installés aux emplacements standard. Un emplacement par exemple peut être précisé; les passe-câbles seront installés au même emplacement sur tous les dessus de l'ensemble. Commander **FOG1**, **FOG2** ou **FOG3**. **Ajouter 192 \$** pour bancs de travail autoportants (MLxxxxDST) et rallonges pour bancs de travail double (MLxxxxDSE) en vis-à-vis.

Ajouter 383 \$ pour les bancs de travail doubles en vis-à-vis (MLxxxxDSQ).



- Le couvercle et le manchon du passe-câbles FOG peuvent être retirés sur place pour permettre l'installation de mini-modules d'alimentation Cove MVCOSM2B/S comme solution de rechange pour acheminer l'alimentation ou des capacités de recharge USB à la surface de travail (se reporter à la page 132).

FINIS MÉLAMINÉS

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Biondo
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

ENSEMBLES BANCs DE TRAVAIL

MODÈLE

DIMENSIONS

PO
MM

POIDS

LB
KG

VOLUME

PI³
M³

PRIX COURANT

L x P x H

ML4850DST	48 x 50.4 x 29 1219 x 1280 x 737	151 68.49	10.9 0.3	1418\$
ML5450DST	54 x 50.4 x 29 1372 x 1280 x 737	161 73.03	11.5 0.32	1484\$
ML6050DST	60 x 50.4 x 29 1524 x 1280 x 737	171 77.56	12 0.33	1546\$
ML6650DST	66 x 50.4 x 29 1676 x 1280 x 737	181 82.1	12.5 0.35	1612\$
ML7250DST	72 x 50.4 x 29 1829 x 1280 x 737	191 86.64	13 0.36	1652\$



Bancs de travail autoportants en vis-à-vis, 24 po P



Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	ML4862DST	48 x 62.4 x 29 1219 x 1585 x 737	180 81.65	13.2 0.37	1594\$
	ML5462DST	54 x 62.4 x 29 1372 x 1585 x 737	192 87.09	13.8 0.39	1622\$
	ML6062DST	60 x 62.4 x 29 1524 x 1585 x 737	205 92.99	14.5 0.41	1684\$
	ML6662DST	66 x 62.4 x 29 1676 x 1585 x 737	218 98.88	15.1 0.42	1762\$
	ML7262DST	72 x 62.4 x 29 1829 x 1585 x 737	230 104.33	15.8 0.44	1790\$
Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et une paire de pieds pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble ne doit pas être utilisé de pair avec les rallonges pour bancs de travail. Les raidisseurs compris sont installés entre les deux pieds. Expédié facile à monter en 3 boîtes.					
	ML9650DSQ	96 x 50.4 x 29 2438 x 1280 x 737	275 124.74	19 0.53	2605\$
	ML10850DSQ	108 x 50.4 x 29 2743 x 1280 x 737	295 133.81	20.1 0.56	2733\$
	ML12050DSQ	120 x 50.4 x 29 3048 x 1280 x 737	315 142.88	21.1 0.59	2861\$
	ML13250DSQ	132 x 50.4 x 29 3353 x 1280 x 737	335 151.95	22.1 0.62	2993\$
	ML14450DSQ	144 x 50.4 x 29 3658 x 1280 x 737	355 161.03	23.2 0.65	3073\$
Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 24 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 50,4 po P (MLxx50DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.					
	ML9662DSQ	96 x 62.4 x 29 2438 x 1585 x 737	330 149.69	23 0.65	2930\$
	ML10862DSQ	108 x 62.4 x 29 2743 x 1585 x 737	354 160.57	24.3 0.68	2990\$
	ML12062DSQ	120 x 62.4 x 29 3048 x 1585 x 737	380 172.37	25.5 0.72	3122\$
	ML13262DSQ	132 x 62.4 x 29 3353 x 1585 x 737	406 184.16	26.8 0.75	3250\$
	ML14462DSQ	144 x 62.4 x 29 3658 x 1585 x 737	430 195.04	28.1 0.79	3326\$
Bancs de travail doubles en vis-à-vis. Chaque ensemble comprend quatre surfaces de travail de 30 po P, une paire de pieds d'extrémité et un pied central à partager entre les paires de surfaces de travail pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis. L'ensemble s'utilise seul, comme pôle à quatre postes, ou avec des rallonges pour bancs de travail de 62,4 po P (MLxx62DSE) installés à la position centrale. Les raidisseurs compris sont installés entre un pied d'extrémité et un pied central. Expédié facile à monter en 6 boîtes.					
	ML4850DSE	48 x 50.4 x 29 1219 x 1280 x 737	124 56.25	8.1 0.22	1185\$
	ML5450DSE	54 x 50.4 x 29 1372 x 1280 x 737	134 60.78	8.6 0.24	1251\$
	ML6050DSE	60 x 50.4 x 29 1524 x 1280 x 737	144 65.32	9.1 0.25	1315\$
	ML6650DSE	66 x 50.4 x 29 1676 x 1280 x 737	154 69.85	9.6 0.27	1379\$
	ML7250DSE	72 x 50.4 x 29 1829 x 1280 x 737	164 74.39	10.1 0.28	1421\$
Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 24 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx50DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.					

ENSEMBLES BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS ^{P0} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{P1²} M ²	PRIX COURANT
		L x P x H			
	ML4862DSE	48 x 62.4 x 29 1219 x 1585 x 737	150 68.04	9.8 0.27	1342\$
	ML5462DSE	54 x 62.4 x 29 1372 x 1585 x 737	162 73.48	10.4 0.29	1362\$
	ML6062DSE	60 x 62.4 x 29 1524 x 1585 x 737	175 79.38	11.1 0.31	1434\$
	ML6662DSE	66 x 62.4 x 29 1676 x 1585 x 737	188 85.28	11.7 0.33	1496\$
	ML7262DSE	72 x 62.4 x 29 1829 x 1585 x 737	200 90.72	12.4 0.35	1538\$


Rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis, 24 po P

Chaque ensemble comprend deux surfaces de travail de 30 po P et un pied à partager. S'utilise avec les bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxx62DSQ pour augmenter le nombre de postes de travail. Il n'y a aucune limite au nombre de rallonges pouvant être raccordées. Les raidisseurs compris sont installés entre pieds centraux partagés. Les rallonges ne doivent pas être installées en fin de course. Expédié facile à monter en 3 boîtes.


ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL					
	Jeu de 2				
	ML48WCB2	40 x 8 x 1 1016 x 203 x 25	3.6 1.63	0.32 0.01	341\$
	ML54WCB2	46 x 8 x 1 1168 x 203 x 25	4.3 1.95	0.37 0.01	373\$
	ML60WCB2	52 x 8 x 1 1321 x 203 x 25	4.8 2.18	0.41 0.01	418\$
	ML66WCB2	58 x 8 x 1 1473 x 203 x 25	5.3 2.4	0.46 0.01	482\$
	ML72WCB2	64 x 8 x 1 1626 x 203 x 25	5.9 2.68	0.51 0.01	472\$
	Jeu de 4				
	ML48WCB4	40 x 8 x 1 1016 x 203 x 25	7.2 3.27	0.64 0.01	638\$
	ML54WCB4	46 x 8 x 1 1168 x 203 x 25	8.6 3.9	0.73 0.02	688\$
	ML60WCB4	52 x 8 x 1 1321 x 203 x 25	9.6 4.35	0.83 0.02	778\$
	ML66WCB4	58 x 8 x 1 1473 x 203 x 25	10.6 4.81	0.92 0.02	804\$
	ML72WCB4	64 x 8 x 1 1626 x 203 x 25	11.8 5.35	1.02 0.02	869\$

Chemin de câbles

Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle le chemin de câbles s'utilise. La largeur du chemin de câbles est inférieure de 8 po à celle de la surface de travail. Noir uniquement. Comprend des fixations à ressorts permettant d'ouvrir le chemin de câbles d'un côté ou de l'autre pour faciliter l'accès. Expédié facile à monter en 1 boîte.



Ensemble deux prises doubles






Circuit simple, fiche à trois broches

Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail autoportants en vis-à-vis

MLDD48DST	168 x 4 x 2 4267 x 102 x 51	8.4 3.81	2.25 0.06	509\$
MLDD54DST	174 x 4 x 2 4420 x 102 x 51	8.5 3.86	2.25 0.06	516\$
MLDD60DST	180 x 4 x 2 4572 x 102 x 51	8.7 3.95	2.25 0.06	526\$
MLDD66DST	186 x 4 x 2 4724 x 102 x 51	8.9 4.04	2.25 0.06	531\$
MLDD72DST	192 x 4 x 2 4877 x 102 x 51	9.1 4.13	2.25 0.06	538\$

Chaque ensemble comprend une bretelle avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDST. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîtes.

ACCESSOIRES POUR BANCS DE TRAVAIL	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
 Ensemble quatre prises doubles  Circuit simple, fiche à trois broches Ensemble deux prises doubles avec alimentation pour bancs de travail doubles en vis-à-vis		L x P x H			
	MLDD48DSQ	216 x 4 x 2 5486 x 102 x 51	10.7 4.85	4.5 0.12	746\$
	MLDD54DSQ	228 x 4 x 2 5791 x 102 x 51	10.9 4.94	4.5 0.12	758\$
	MLDD60DSQ	240 x 4 x 2 6096 x 102 x 51	11.3 5.13	4.5 0.12	773\$
	MLDD66DSQ	252 x 4 x 2 6401 x 102 x 51	11.7 5.31	4.5 0.12	789\$
	MLDD72DSQ	264 x 4 x 2 6706 x 102 x 51	12.1 5.49	4.5 0.12	802\$
 Ensemble deux prises doubles Rallonge deux prises doubles pour rallonge pour bancs de travail doubles en vis-à-vis					
	MLDD48DSE	48 x 2 x 2 1219 x 51 x 51	2.3 1.04	2.25 0.06	235\$
	MLDD54DSE	54 x 2 x 2 1372 x 51 x 51	2.4 1.09	1.5 0.04	242\$
	MLDD60DSE	60 x 2 x 2 1524 x 51 x 51	2.6 1.18	2.25 0.06	248\$
	MLDD66DSE	66 x 2 x 2 1676 x 51 x 51	2.8 1.27	1.5 0.04	258\$
	MLDD72DSE	72 x 2 x 2 1829 x 51 x 51	3 1.36	2.25 0.06	263\$
 Adaptateurs pour cloisonnettes d'intimité					
	Jeu de 2				
	MVLPPAB2	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1 0.45	0.1 0.03	48\$
	Jeu de 3				
	MVLPPAB3	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1.3 0.59	0.1 0.03	71\$
	Jeu de 4				
	MVLPPAB4	6 x 1.7 x 1 152 x 43 x 25	1.8 0.82	0.1 0.03	95\$
Chaque ensemble comprend deux bretelles avec deux prises doubles et alimentation. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié. S'utilise avec les bancs de travail autoportants en vis-à-vis MLxxDSQ. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle l'ensemble deux prises doubles s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîte. Chaque rallonge comprend une bretelle avec deux prises doubles. Circuit simple uniquement. Service à 15 ampères. Maximum de 12 prises doubles par entrée (24 prises). Avant l'utilisation, confirmer l'ampérage requis en fonction de l'utilisation prévue. S'utilise avec les ensembles quatre prises doubles et les rallonges pour bancs de travail doubles en vis-à-vis MLxxDSE. Le numéro de modèle indique la largeur de la surface de travail avec laquelle la rallonge s'utilise. Capacité de pose au moyen des chemins de câbles. Expédié facile à monter en 1 boîte. À utiliser avec les cloisonnettes d'intimité à montage sous plan pour les monter entre des bancs de travail en vis-à-vis. Se reporter aux pages 116-117 pour le choix de cloisonnettes d'intimité Newland. Le nombre d'adaptateurs nécessaires doit correspondre au nombre de pinces comprises avec la cloisonnette et qui varie selon la largeur de celle-ci.					

CLOISONS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les cloisons, autoportantes ou mobiles, vous offrent une façon novatrice et économique de créer des aménagements efficaces pour entourer et délimiter les espaces de travail.
- Un nombre minimum de pièces offrent une polyvalence maximale tout en étant simples à commander et faciles à installer.
- Des raccords autonivelants s'adaptent à tout angle ainsi qu'aux connexions à 90°, à 120°, en T et en X. Des raccords hors module sont également offerts pour une installation en milieu de course.
- Lignes épurées et profil mince – les cloisons ne mesurent que 1,3 po d'épaisseur hors tout.
- Les cloisons se composent d'un châssis en aluminium peint et d'insertions garnies d'un textile, s non punaisable.
- Trois formats sont offerts de série pour les cloisons. Des ensembles de raccord sont également offerts pour répondre aux besoins variés du milieu de travail.
- Des pieds permettant de créer des aménagements autoportants ou mobiles sont offerts.


FINIS

Châssis, pied plat et pied mobile

BLK	Noir
DWT	Blanc de blancs
TUN	Tungstène

Textile

AX51	Brise	AX46	Morille
AX45	Mâchefer	AX42	Sable
AX47	Épave	AX49	Semis
AX48	Noisette	AX44	Acier
AX50	Minéral	AX43	Vapeur

CLOISONS + ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M ³	PRIX COURANT
	L x P x H				
	ML6636FFP	36 x 1.3 x 66 914 x 33 x 1676	35 15.88	3 0.08	751\$
	ML6648FFP	48 x 1.3 x 66 1219 x 33 x 1676	47 21.32	3.9 0.11	780\$
	ML6660FFP	60 x 1.3 x 66 1524 x 33 x 1676	59 26.76	4.9 0.13	910\$
Le textile et le fini du châssis doivent être précisés.					
La cloison mesure 1,3 po d'épaisseur hors tout. Châssis en aluminium peint et insertions garnies d'un textile. Dégagement de 4 po par rapport au sol pour faciliter le nettoyage. Expédiée facile à monter dans 1 boîte.					
	MLPCHK	5 x 0.75 x 3 127 x 19 x 76	0.17 0.08	0.01 -	56\$
Chaque ensemble comprend trois charnières et les ferrures nécessaires. Un ensemble est requis pour raccorder deux cloisons. Fini zingué uniquement.					
	MLOMCP	3 x 2 x 4 76 x 51 x 102	1 0.45	0.01 -	67\$
Permet d'unir deux cloisons de façon perpendiculaire à une autre pour créer une configuration en T en tout point le long d'une course. Les pièces s'assujettissent au haut et au bas d'un montant de la cloison, puis celle-ci se raccorde aux rails supérieur et inférieur de la cloison adjacente. Fixations comprises. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.					
	MLPPWA	1.5 x 2.5 x 4 38 x 64 x 102	1 0.45	0.08 -	62\$
Adaptateur mural à installer au début d'une course de cloisons fixées au mur. Se boulonne à la cloison à la place du raccord universel à charnières. L'adaptateur présente des encoches permettant de le glisser sur les ancrages qui doivent être installés au préalable dans le mur. Les ancrages ne sont pas inclus; l'installateur doit choisir les ancrages en fonction du matériau composant le mur.					
	Jeu de 1 pied plat				
	MLSFFKP	20 x 2 x 6 508 x 51 x 152	3.5 1.59	0.28 0.01	112\$
	Jeu de 2 pieds plats				
	MLDFFKP	20 x 2 x 6 508 x 51 x 152	6.96 3.16	0.28 0.01	239\$
Les pieds plats, vendus individuellement ou par paires. Les pieds ne sont pas dotés de patins de mise à niveau. Permettent de créer des aménagements autoportants qui n'exigent aucune mise à niveau. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.					

CLOISONS	MODÈLE	DIMENSIONS ^{P0} <i>MM</i>	POIDS ^{LB} <i>KG</i>	VOLUME ^{P1} <i>M³</i>	PRIX COURANT
----------	--------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--------------



Pied mobile

Lx P x H				
Jeu de 1 pied mobile				
MLSCFKP	20 x 2 x 6	3.9	0.28	149\$
	508 x 51 x 152	1.77	0.01	
Jeu de 2 pieds mobiles				
MLDCFKP	20 x 2 x 6	7.7	0.28	295\$
	508 x 51 x 152	3.49	0.01	

Les pieds mobiles, vendus individuellement ou par paires, permettent de créer des aménagements mobiles. Roulettes bloquantes noires à doubles galets. Préciser le même fini que celui du châssis de la cloison.



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Les pieds évasés effilés des tables Pashley créent une ambiance inspirée du milieu du siècle dernier et s'adaptent particulièrement bien aux petits bureaux ou aux bureaux à domicile tout en offrant une performance de qualité commerciale.
- La simplicité et l'élégance rehaussées par une stabilité et une robustesse supérieures.
- La surface de travail en mélamine thermosoudée mesure de 1 po d'épaisseur.
- La surface de travail est offerte dans un choix de 14 finis de série.
- Les tables sont faciles à monter.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5,5 applicables.
- Les dessus en mélamine sont protégés par la garantie de Global.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION

- Les dessus en panneaux de particules d'une densité de 45 lb sont recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée et dotés d'un chant agencé de 2 mm.
- Pieds en métal soudé et un châssis relié mécaniquement.
- Les pieds et bâtis présentent un fini thermolaqué hautement durable.
- Patins de mise à niveau compris.

DIMENSIONS SPÉCIALES

- Des largeurs sur mesure ne sont pas offertes.

TABLES BUREAUX	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	24 po P				
	ML4824OGD	48 x 24 x 29.5 1219 x 610 x 749	75.9 34.43	4.7 0.13	768\$
	ML6024OGD	60 x 24 x 29.5 1524 x 610 x 749	84.7 38.42	5.1 0.14	894\$
	ML7224OGD	72 x 24 x 29.5 1829 x 610 x 749	92.7 42.05	5.45 0.15	983\$
	30 po P				
	ML4830OGD	48 x 30 x 29.5 1219 x 762 x 749	93.7 42.5	5.7 0.16	874\$
	ML6030OGD	60 x 30 x 29.5 1524 x 762 x 749	105.5 47.85	6.3 0.17	986\$
	ML7230OGD	72 x 30 x 29.5 1829 x 762 x 749	115.5 52.39	6.7 0.18	1094\$
Table bureau autoportante avec châssis en métal et pieds évasés. Expédiée facile à monter en 3 boîtes.					



Table bureau

**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

- Lite-Lift II – la table économique, durable et polyvalente – est le choix par excellence lorsqu’il vous faut une table pliante légère et facile à nettoyer.
- Les tables respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les tables sont certifiées Greenguard.

CONSTRUCTION

- Léger.
- Surface en polypropylène avec protection UV.
- Résistant aux chocs.
- Fabriqué pour résister à de lourdes charges.
- Peut s’utiliser à l’extérieur.
- Joints soudés solides, écrous et boulons.
- Pieds en acier de 1,125 po de diamètre. Fini époxy texturé anti-rayure fusain (TC).
- La face inférieure perforée prévient les déformations.
- Une pince individuelle en polypropylène permet de maintenir le pied en place lorsqu’il est replié. Système de fixation solide et durable.

FINIS

- Fini huître uniquement.

TABLES PLIANTES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM}	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{Pi³} ^{M³}	PRIX COURANT
 Table pliante rectangulaire		L x P x H			
	MVLFRT72	72 x 30 x 29.25 1829 x 762 x 743	36 16.33	2.91 0.08	305\$
	MVLFRT96	96 x 30 x 29.25 2438 x 762 x 743	50 22.68	3.87 0.1	469\$
	Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Capacité de charge de 200 lb. pour les tables de 72 po L et moins; 300 lb. pour la table de 96 po L. Expédiée montée, 1 boîte.				
 Table pliante circulaire	MVLFRT48D	48 x 48 x 29.25 1219 x 1219 x 743	31 14.06	3.26 0.09	349\$
	MVLFRT60D	60 x 60 x 29.25 1524 x 1524 x 743	47 21.32	5.6 0.15	558\$
	Dessus en polypropylène antichoc durable. Pieds rabattables en acier de 1,125 po de diamètre finis avec une peinture époxy texturée anti-rayure en fusain. Légère, facile à nettoyer et simple à ranger. Le mécanisme facile à utiliser de blocage des pieds rend la table très stable. Capacité de charge de 200 lb. Expédiée montée, 1 boîte.				
CHARIOTS POUR TABLES					
 Chariot pour tables pliantes rectangulaires de 60 po, 72 po et 96 po	OTG11841	30.25 x 75.75 x 45.25 768 x 1924 x 1149	76 34.47	9.25 0.26	734\$
	Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes rectangulaires 72 po et 96 po (MLFRT72 et MLFRT96). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale pour les tables MVLFRT72 : 20 tables. Capacité maximale pour les tables MVLFRT96 : 18 tables.				
 Chariot pour tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po	OTG11842	32.75 x 52 x 40.25 832 x 1321 x 1022	76 34.47	5.5 0.15	\$633
	Chariot pour empiler et déplacer des tables pliantes circulaires de 48 po et 60 po (MVLFRT48D et MVLFRT60D). Construction en tubes d'acier de 1,125 po. Fini époxy fusain texturé. Les tables se placent à l'horizontale sur le chariot. Capacité maximale pour les tables MVLFRT48D : 15 tables. Capacité maximale pour les tables MVLFRT60D : 12 tables.				


Supports d'écran MVL

Tablettes à clavier MVL

Accessoires

Blocs d'alimentation électricité+données

Accessoires

SUPPORTS D'ÉCRAN	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
	MVL2SDEH	22 x 5.95-26 x 17.5	9.4	1.57	476\$
		559 x 151-660 x 445	4.26	0.04	

Support à hauteur réglable avec bras à double extension pour deux écrans

D'une portée de 26 po, le bras permet un réglage sur une hauteur utile de 13 po. Le module est doté d'une plaque à branchement rapide normalisée VESA. Grâce à un design contrebalancé par ressort, le bras peut recevoir une charge variant de 2 à 20 lb (maximum de 10 lb par écran). La barre transversale double peut recevoir deux écrans d'une largeur horizontale de 22 po chacun. Guide-câbles intégré. L'installation de la pince de fixation se fait sans outils pour un montage rapide et simple. Le support s'assujettit à toute surface de travail de 1 po à 1,5 po d'épaisseur présentant une arête affleurante au moyen d'une pince de fixation ou dans un passe-câbles. Fini **argenté** uniquement.



Support d'écran

OTGMA2	30 x 4.5-26 x 20	8.4	0.6	269\$
	762 x 114-660 x 508	3.81	0.01	

Peut être utilisé avec un bras ou deux bras. Réglage de la hauteur : 7 po - 17,7 po. Extension du bras : 15 po. Capacité de charge : 2,2 lb à 17,6 lb par écran. Peut recevoir des écrans de 17 po à 29 po. l de l'écran : -40 degrés vers le haut, -15 degrés vers le bas, pivotement de 180 degrés. Plaques VESA à débranchement rapide comprises (72 x 72 mm, 100 x 100 mm). Pivotement VESA : 90 degrés pour pivoter l'écran du format horizontal au format vertical. Respecte ou dépasse les normes ANSI/BIFMA X5.5-2014. Pince de fixation et ferrures de montage dans un passe-câbles compris (pour dessus de 0,5 à 1,25 po d'épaisseur). Module de gestion de câbles intégré dans le support et bras. Fini tungstène uniquement.



TABLETTES À CLAVIER



Tiroir à clavier

MVLKBT	20.6 x 12.5 x 4	4.78	0.42	185\$
	523 x 318 x 102	2.17	0.01	


Deux coulisses à roulement à billes à faible frottement permettent l'installation et le rangement sous la surface de travail. Surface porte-souris escamotable (pouvant être montée à gauche ou à droite). Repose-paume dissimulant un rangement pour instruments d'écriture. La tablette à clavier peut recevoir un clavier ordinaire ou ergonomique. **Un dégagement de 17 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation.**



Ensemble tablette à clavier articulée

MVLKP01	27.5 x 11.5 x 0.38	13.6	0.93	395\$
	699 x 292 x 10	6.17	0.02	

L'ensemble comporte un bras articulé et une tablette de 27 po en PEHD. Le bras se règle en hauteur sur une course de 8,37 po et s'incline de 30°. Design à profil bas et pivotement sur 360°. La tablette en PEHD de 0,38 po d'épaisseur est dotée d'un repose-poignet amovible. Des bandes antidérapantes sont posées sous la tablette. **Un dégagement de 18 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation.**




Poste de travail assis-debout de table

MVL5230B0	35.4 x 23.2 x 6.2	47	4.8	1148\$
	899 x 589 x 157	21.32	0.13	

S'installe aisément sur toute surface de travail de 24 po ou plus de profondeur. Peut accepter une charge d'au plus 35 lb. La surface pour le clavier s'incline de 10° à +10°. Commande continue de réglage pneumatique de la hauteur. La surface principale peut être haussée jusqu'à 20 po au-dessus de la surface de travail. Le châssis et les surfaces sont offerts dans un fini noir. Comprend un passe-câbles. Aucun outil nécessaire pour l'installation.


ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
-------------	--------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------



Support d'ordinateur à deux sangles

L x P x H				
MVLCPU	4 x 11 x 1.5	4	0.39	198\$
	102 x 279 x 38	1.81	0.01	

L'ordinateur coulisse sur un rail de 17 po et pivote pour une accessibilité complète et un rangement pratique. Les sangles s'ajustent à l'aide des boucles pour une installation facile et rapide. Le support peut recevoir un ordinateur pesant jusqu'à 75 lb d'un périmètre d'au plus 64 po. **Un dégagement de 17 po P sous la surface de travail est nécessaire pour l'installation.**



Cloisonnette d'intimité en tissu à monter sur ou sous la surface de travail

ML1324UMF	24 x 0.5 x 13.25	2.6	0.4	458\$
	610 x 13 x 337	1.18	0.01	
ML1330UMF	30 x 0.5 x 13.25	3	0.5	460\$
	762 x 13 x 337	1.36	0.01	
ML1336UMF	36 x 0.5 x 13.25	3.6	0.6	494\$
	914 x 13 x 337	1.63	0.01	
ML1342UMF	42 x 0.5 x 13.25	4.2	0.7	529\$
	1067 x 13 x 337	1.91	0.01	
ML1348UMF	48 x 0.5 x 13.25	4.8	0.8	530\$
	1219 x 13 x 337	2.18	0.02	
ML1354UMF	54 x 0.5 x 13.25	5.4	0.9	565\$
	1372 x 13 x 337	2.45	0.02	
ML1360UMF	60 x 0.5 x 13.25	6	1	759\$
	1524 x 13 x 337	2.72	0.02	
ML1366UMF	66 x 0.5 x 13.25	6.6	1.1	785\$
	1676 x 13 x 337	2.99	0.03	


Peut être installée sur une surface de travail pour servir de cloisonnette d'intimité ou sous une surface pour servir de panneau de font. Se monte à une surface de travail d'une épaisseur de 1 po ou plus. Supports de montage compris. Pour ajouter des cloisonnettes d'intimité aux ensembles de bancs de travail Ionic (pages 120-122), utiliser les adaptateurs MVLPABx (page 123). Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

Jeu de 1

MVLPET42-1	42 x 0.36 x 13.25	2.6	0.8	294\$
	1067 x 9 x 337	1.18	0.02	
MVLPET48-1	48 x 0.36 x 13.25	3.3	0.9	309\$
	1219 x 9 x 337	1.5	0.02	
MVLPET54-1	54 x 0.36 x 13.25	3.6	1	396\$
	1372 x 9 x 337	1.63	0.02	
MVLPET60-1	60 x 0.36 x 13.25	3.8	1.1	409\$
	1524 x 9 x 337	1.72	0.03	
MVLPET66-1	66 x 0.36 x 13.25	4.5	1.3	482\$
	1676 x 9 x 337	2.04	0.03	



Jeu de 4

MVLPET42-4	42 x 0.36 x 13.25	9.5	0.8	1123\$
	1067 x 9 x 337	4.31	0.02	
MVLPET48-4	48 x 0.36 x 13.25	11.9	1	1175\$
	1219 x 9 x 337	5.4	0.02	
MVLPET54-4	54 x 0.36 x 13.25	12.8	1.1	1517\$
	1372 x 9 x 337	5.81	0.03	
MVLPET60-4	60 x 0.36 x 13.25	13.8	1.2	1561\$
	1524 x 9 x 337	6.26	0.03	
MVLPET66-4	66 x 0.36 x 13.25	16.2	1.3	1840\$
	1676 x 9 x 337	7.35	0.03	



Cloisonnette d'intimité en feutre PET

Se monte à une surface de 1 po d'épaisseur, en surface ou sous plan. Pincettes de montage comprises. La cloisonnette doit être assujettie à l'aide de vis à bois. Les vis à bois peuvent endommager la face supérieure lorsque la cloisonnette est montée sur la surface de travail. Si vous souhaitez utiliser un support d'écran de pair avec une cloisonnette d'intimité, le support d'écran doit être autoportant ou monté dans un passe-câbles. Les supports d'écran montés à la surface de travail à l'aide d'une pince ne peuvent être utilisés avec les cloisonnettes d'intimité. Expédiée facile à monter, 1 boîte.

ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{Pi³} M³	PRIX COURANT
 Cloison de bureau basse		L x P x H			
	MLDTP3224	31.5 x 15.5 x 23.5 800 x 394 x 597	7 3.18	0.5 0.01	256\$
 Cloison de sol haute					
	MLFSP3260	31.5 x 15.5 x 60 800 x 394 x 1524	13 5.9	1.2 0.03	769\$
BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES					
 Bloc d'alimentation électrique+données	MVLPDM	6.5 x 3.5 x 2.8 165 x 89 x 71	2 0.91	0.1 -	268\$
 Mini bloc d'alimentation	MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	313\$
	MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	313\$
 Module d'alimentation monté en surface					
	MVLDK1000AC	4.09 x 2.24 x 2.11 104 x 57 x 54	3 1.36	0.07 -	325\$

Cloison de bureau légère et autoportante. Se déplace selon les besoins pour créer un endroit où se concentrer. Feutre PET de 9 mm d'épaisseur, aucune ferrure de raccord. Se replie à plat pour le rangement. Expédiée en deux pièces; joints en forme de puzzle. Facile à assembler.

Cloison de sol légère et autoportante. Se déplace selon les besoins pour créer un endroit où se concentrer. Feutre PET de 9 mm d'épaisseur, aucune ferrure de raccord. Se replie à plat pour le rangement. Expédiée en deux pièces; joints en forme de puzzle. Facile à assembler.

Bloc d'alimentation pour surface de travail. Deux prises d'alimentation électrique et deux prises télécom. Cordon d'alimentation de 9 pieds. Une découpe pour accepter le bloc d'alimentation doit être pratiquée par l'installateur, sur place. Un gabarit est fourni. **Noir** uniquement.

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po (FOG, POG) et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA. Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur).

Module d'alimentation monté en surface ou sous la surface. Une prise électrique, un port USB-A de 2.1A et un port USB-C de 2.4A. Cordon de 10 pieds. Offert dans un fini **noir** uniquement.

Classeurs latéraux MVL1900

Classeurs verticaux MVL25

Caissons MVLPED

Armoires de rangement MVLSTOR

Classement et rangement

**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

- Des classeurs de qualité commerciale à un prix économique.
- Les classeurs sont dotés d'une serrure batteuse à cylindre amovible.
- De barres de sûreté de part et d'autre des tiroirs procurent une sécurité accrue.
- Les classeurs sont munis de série de contrepoids.
- Des patins de mise à niveau sont compris.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- L'ouverture supérieure d'un classeur à cinq tiroirs est dotée d'une porte escamotable et d'une tablette coulissante; les quatre ouvertures inférieures sont dotées de tiroirs à devant fixe.
- Des tringles de suspension latérale sont comprises.
- Les tringles de suspension peuvent être placées pour recevoir des dossiers de format lettre ou grand format.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION

- Des coins soudés sans joints apparents et des goussets internes en acier ajoutent à la robustesse et à la rigidité.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Le système d'interverrouillage positif intégré ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois.
- La suspension à roulement à billes à extension complète intègre un dispositif pour prévenir les rebonds.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du classeur pour une installation d'équerre rapide.
- Des contrepoids sont compris dans les classeurs à 1 ½, 2, 3 ou 4 tiroirs. Les classeurs à cinq tiroirs sont contrebalancés et ne nécessitent pas de contrepoids supplémentaires.
- Le dégagement intérieur d'un tiroir à ouverture de 12 po est de 11 ¼ po de hauteur.

FINIS




- Les classeurs latéraux MVL1900 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

ACCESSOIRES

- Dessus en mélamine pour classeurs latéraux
- Coussins pour modules hauteur 1 ½ tiroir
- Ensemble de roulettes pour classeurs latéraux
- Tringles de suspension avant-arrière
- Tringles de suspension latérale
- Plaques intercalaires
- Clés supplémentaires

EXPÉDITION

- Les classeurs latéraux MVL1900 sont expédiés entièrement montés.

CLASSEURS LATÉRAUX	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
		L x P x H			
	M1930PXB	30 x 19.25 x 21.25 762 x 489 x 540	117 53.07	9.5 0.26	876\$
	M1936PXB	36 x 19.25 x 21.25 914 x 489 x 540	127 57.61	11.25 0.31	910\$
	Un tiroir de 6 po H à devant fixe et un tiroir de 12 po H à devant fixe. Dégagement intérieur des tiroirs de 5 1/8 po H et de 11 1/4 po H respectivement. Poignée intégrée biseautée pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure, patins de mise à niveau et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.				
					
	M19301XSN	30 x 19.25 x 21.25 762 x 489 x 540	50 22.68	9.5 0.26	587\$
	M19361XSN	36 x 19.25 x 21.25 914 x 489 x 540	56 25.4	11.25 0.31	630\$
	Tablette ouverte de 21 1/4 po H. Dégagement intérieur de 18 po H. Tablette réglable à deux positions. Patins de mise à niveau compris. Expédiée montée, in 1 boîte.				
					
	MVL1936P2	36 x 19.25 x 27.31 914 x 489 x 694	124 56.25	14.6 0.41	956\$
	36 po L. Deux tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.				
					
	MVL1936P3	36 x 19.25 x 39.68 914 x 489 x 1008	149 67.59	15.67 0.44	1323\$
	36 po L. Trois tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.				
					
	MVL1936P4	36 x 19.25 x 52.06 914 x 489 x 1322	179 81.19	20.88 0.59	1643\$
	36 po L. Quatre tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.				
					
	MVL1936P5	36 x 19.25 x 66.56 914 x 489 x 1691	204 92.53	33.4 0.94	2176\$
	36 po L. Tiroir supérieur de 12 po H à porte escamotable et à tablette coulissante. Quatre tiroirs inférieurs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Le classeur étant déjà contrebalancé, des contrepoids supplémentaires ne sont pas nécessaires. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.				

CLASSEURS LATÉRAUX	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} ^{MM}	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{Pi} ³ ^M ³	PRIX COURANT
	MVL1936M2	L x P x H			
		36 x 19.25 x 30	130	14.77	1209\$
		914 x 489 x 762	58.97	0.41	
36 po L. Le module se compose d'un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 et d'un ensemble de roulettes MVLMLK. Expédié monté, 2 boîtes.					

BIBLIOTHÈQUES EN MÉTAL



Bibliothèque en métal, 4 tablettes

MVLBC36-4	36 x 13 x 53.7 914 x 330 x 1364	75 34.02	17.9 0.5	725\$
-----------	------------------------------------	-------------	-------------	-------


Bibliothèque tout en métal avec quatre tablettes: trois tablettes réglables et une tablette inférieure fixe. Capacité de charge de 85 lb par tablette, répartie uniformément. Expédié monté, 1 boîte.








Bibliothèque en métal, 5 tablettes


MVLBC36-5	36 x 13 x 66.4 914 x 330 x 1687	90 40.82	21.9 0.62	878\$
-----------	------------------------------------	-------------	--------------	-------

Bibliothèque tout en métal avec cinq tablettes: quatre tablettes réglables et une tablette inférieure fixe. Capacité de charge de 85 lb par tablette, répartie uniformément. Expédié monté, 1 boîte.

	ML3019LT	30 x 19.25 x 1	14	0.83	125\$
		762 x 489 x 25	6.35	0.02	
	ML3619LT	36 x 19.25 x 1	17	0.97	132\$
		914 x 489 x 25	7.71	0.02	
	ML6019LT	60 x 19.25 x 1	28	1.53	192\$
		1524 x 489 x 25	12.7	0.04	
	ML6619LT	66 x 19.25 x 1	30	1.67	197\$
		1676 x 489 x 25	13.61	0.04	
	ML7219LT	72 x 19.25 x 1	33	1.81	204\$
		1829 x 489 x 25	14.97	0.05	
Le dessus est expédié avec du ruban double face pour l'assujettir à des modules de rangement MVL en métal de 19,25 po P. Expédié prêt à monter à un module de rangement en 1 boîte. Le dessus de 60 po s'utilise avec deux modules de 30 po L. Le dessus de 66 po s'utilise avec un module de 30 po L et un module de 36 po L. Le dessus de 72 po s'utilise avec deux modules de 36 po L. Les dessus ML3619LT et ML3019LT s'utilisent avec un seul module de rangement 19,25 po P.					

ACCESSOIRES MVL1900	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
 Coussin pour rangements bas de 19,25 po P		L x P x H			
	MVL1930C	30 x 19.25 x 2 762 x 489 x 51	11 4.99	1.3 0.03	250\$
	MVL1936C	36 x 19.25 x 2 914 x 489 x 51	13 5.9	2.6 0.07	286\$
	MVL1960C	60 x 19.25 x 2 1524 x 489 x 51	20 9.07	2.6 0.07	460\$
	MVL1966C	66 x 19.25 x 2 1676 x 489 x 51	16 7.26	5.2 0.14	496\$
	MVL1972C	72 x 19.25 x 2 1829 x 489 x 51	22 9.98	2.4 0.06	532\$
Coussin pour rangements bas de 19,25 po P. Le rangement doit être doté d'un dessus fini en mélamine pour pouvoir recevoir le coussin. Le coussin présente un bord arrondi à l'avant et à l'arrière et s'installe à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni de tous les textiles OTG (se reporter à la page 147). Expédié en 1 boîte. Autres choix de textiles : Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.					
 Ensemble de roulettes	MVLMLK	20.9 x 2.5 x 3.9 531 x 64 x 99	6 2.72	0.17 4.31	253\$
	Ensemble de roulettes pour convertir un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 en un classeur latéral mobile à deux tiroirs. L'ensemble se compose de rails porteurs et de quatre roulettes non bloquantes. Expédié monté, 1 boîte.				
 Tringles de suspension avant-arrière	MVLFBF	15.5 x 1 x 1 394 x 25 x 25	1 0.45	0.8 0.02	29\$
	Tringles de suspension avant-arrière. Doivent être utilisées de pair avec des tringles de suspension latérale MVLHFB36. Une paire. Expédiées en 1 boîte.				
 Tringles de suspension latérale	MVLHFB36	33.25 x 0.4 x 1.25 845 x 10 x 32	4 1.81	0.5 0.01	52\$
	Tringles de suspension latérale. Une paire. Expédiées en 1 boîte.				
 Plaques intercalaires	MVLDP	13.25 x 0.01 x 7 337 x 0.25 x 178	4 1.81	0.5 0.01	52\$
	Trois par emballage. Fini EFC (couleur écologique semblable à la teinte fusain en raison de l'utilisation de poudre recyclée). Expédiées en 1 boîte.				
 Clé supplémentaire	MVLEK	- -	0.1 0.05	0.1 -	17\$
	Préciser le numéro de clé au moment de la commande. Plage de clés entre W401-W550. Expédiée en 1 boîte.				


MVL25201

MVL25251

MVL25401

MVL25451

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des classeurs verticaux de qualité commerciale.
- Les classeurs s'utilisent de façon autoportante; ils ne sont pas conçus pour servir d'appui à une surface de travail.
- Les classeurs sont dotés d'une serrure à cylindre amovible.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- Les classeurs sont offerts dans des largeurs lettre ou grand format.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les classeurs ne sont pas dotés de patins de mise à niveau; ils reposent directement au sol.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION



- Le dessus tout d'une pièce est soudé.
- Les parois hautes des tiroirs éliminent le besoin de cadres de suspension.
- Les classeurs sont dotés de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Les tiroirs mesurent 25 po de profondeur.

FINIS

- Les classeurs verticaux MVL25 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

EXPÉDITION

- Les classeurs verticaux MVL25 sont expédiés entièrement montés.

CLASSEURS VERTICAUX		MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <i>MM</i>	POIDS ^{LB} <i>KG</i>	VOLUME ^{PI} ³ <i>M</i> ³	PRIX COURANT
	Classeur vertical à 2 tiroirs	MVL25201	15.15 x 25 x 29 <i>385 x 635 x 737</i>	62 <i>28.12</i>	9 <i>0.25</i>	457\$
		Format lettre. Deux tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.				
	Classeur vertical à 2 tiroirs	MVL25251	18.15 x 25 x 29 <i>461 x 635 x 737</i>	67 <i>30.39</i>	11 <i>0.31</i>	481\$
		Format juridique. Deux tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.				
	Classeur vertical à 4 tiroirs	MVL25401	15.15 x 25 x 52 <i>385 x 635 x 1321</i>	112 <i>50.8</i>	16 <i>0.45</i>	703\$
		Format lettre. Quatre tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.				
	Classeur vertical à 4 tiroirs	MVL25451	18.15 x 25 x 52 <i>461 x 635 x 1321</i>	122 <i>55.34</i>	18 <i>0.5</i>	771\$
		Format juridique. Quatre tiroirs de 25 po P. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Serrure comprise. Expédié monté, 1 boîte.				
ACCESSOIRES MVL25						
	Bloc d'arrêt	MVLFB	10 x 5 x 9 <i>254 x 127 x 229</i>	1.34 <i>0.61</i>	0.17 -	29\$
		Expédié monté, 1 boîte.				
	Clé supplémentaire	MVLEK	- -	0.1 <i>0.05</i>	0.1 -	17\$
		Préciser le numéro de clé au moment de la commande. Plage de clés entre W401-W550. Expédiée en 1 boîte.				



MVLW23FF

MVLW23BBF

MVL19BF

MVLW23FF

MVLW23BBF

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des caissons de qualité commerciale.
- Les caissons sont dotés d'une serrure. Tous les tiroirs sont verrouillables.
- Tous les devant de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- Des modèles à deux tiroirs classeurs, ou à deux tiroirs simples et un tiroir classeur (mobiles ou pour supporter une surface de travail) sont offerts. Un modèle à un tiroir simple et un tiroir classeur est également offert.
- Les modèles à deux tiroirs simples et un tiroir classeur, ou à un tiroir simple et un tiroir classeur comprennent un porte-crayons.
- Les tiroirs classeurs comprennent des tringles de suspension pour le classement latéral.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les caissons MVLW23BBF et MVLW23FF (23 po P x 15 po L) sont dotés de trous prépercés pour une application supportant une surface de travail avec un dégagement de 27,75 po à 28,25 po à partir du sol jusqu'au dessous de la surface (ne pas utiliser dans une application autoportante).
- Les classeurs présentent un fini thermolaqué sans danger pour l'environnement pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION

- Les caissons en métal avec coins en U pour une esthétique épurée et une intégrité structurelle.
- Les parois hautes permettent de recevoir des dossiers suspendus.
- Les classeurs sont dotés de série d'une serrure à cylindre amovible (clé requise pour le retrait du cylindre).
- Les clés des serrures sont aléatoires. Les numéros de clé ou clés identiques ne peuvent être précisés.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du caisson supportant une surface de travail pour offrir une mise à niveau de 0,75 po.

FINIS

- Les caissons MVLPED sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

EXPÉDITION

- Les caissons MVLPED sont expédiés entièrement montés.

CAISSONS	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI} M ³	PRIX COURANT
 Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur		L x P x H			
	MVLW23BBF	15 x 23 x 27.62 381 x 584 x 702	84 38.1	7 0.19	507\$
 Caisson, 2 tiroirs classeurs					
	MVLW23FF	15 x 23 x 27.62 381 x 584 x 702	84 38.1	7 0.19	493\$
CAISSONS MOBILES					
 Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur					
	MVL19BF	15 x 18.5 x 23.13 381 x 470 x 588	54 24.49	4.5 0.12	613\$
 Coussin pour caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur					
	MVL19C	15 x 18.5 x 2.5 381 x 470 x 64	5 2.27	1.1 0.03	138\$
 Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur					
	MVL23BF	15 x 22.5 x 23.13 381 x 572 x 588	58 26.31	5.4 0.15	638\$

23 po P. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Se place sous une surface de travail et peut s'utiliser dans des applications non portantes ou servir d'appui. Un dégagement de 27,75 po à 28,25 po est requis sous la surface. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau. Suspension à roulement à billes. Porte-crayons compris. Serrure montée du côté droit. Le dessus est doté de quatre trous prépercés pour être assujéti à une surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

23 po P. Deux tiroirs classeurs. Se place sous une surface de travail et peut s'utiliser dans des applications non portantes ou servir d'appui. Un dégagement de 27,75 po à 28,25 po est requis sous la surface. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau. Suspension à roulement à billes. Serrure montée du côté droit. Le dessus est doté de quatre trous prépercés pour être assujéti à une surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.

19 po P. Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL19C ci-dessous. Expédié monté 1 boîte.

Coussin pour le module **MVL19BF** ci-dessus. Le coussin s'installe sur le caisson mobile à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de OTG, y compris le vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147). Expédié en 1 boîte.

Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).

Pour les applications sièges, la capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

Autres choix de textiles : Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

23 po P. Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL23C ci-dessous. Expédié monté, 1 boîte.

CAISSONS MOBILES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <i>MM</i>	POIDS ^{LB} <i>KG</i>	VOLUME ^{Pi³} <i>M³</i>	PRIX COURANT
 Coussin pour caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur		L x P x H			
	MVL23C	15 x 22.5 x 2.5 <i>381 x 572 x 64</i>	6 <i>2.72</i>	1.1 <i>0.03</i>	169\$
	Coussin pour le module MVL23BF ci-dessus. Le coussin s'installe sur le caisson mobile à l'aide de bandes Velcro (comprises). Le coussin peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de OTG, y compris le vinyle LuxPlus (se reporter à la page 147). Expédié en 1 boîte. Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151). Pour les applications sièges, la capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb. Autres choix de textiles : Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.				
 Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur	MVLM23BBF	15 x 22.62 x 27.87 <i>381 x 575 x 708</i>	75 <i>34.02</i>	5.5 <i>0.15</i>	639\$
	23 po P. Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Comprend un porte-crayons. Roulettes dissimulées. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.				
 Caisson mobile, 2 tiroirs classeurs	MVLM23FF	15 x 22.62 x 27.87 <i>381 x 575 x 708</i>	72 <i>32.66</i>	5.5 <i>0.15</i>	625\$
	23 po P. Deux tiroirs classeurs. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Roulettes dissimulées. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.				



MVLS42L



MVLS72L

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des armoires de rangement de qualité commerciale.
- Toutes les portes de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine hauteur.
- L'armoire de 42 po H comporte deux tablettes (une fixe, une réglable).
- L'armoire de 72 po H comporte quatre tablettes (une fixe, trois réglables).
- Le fond peut également servir de tablette.
- Les armoires de rangement sont dotées de patins de mise à niveau.
- Les armoires de rangement sont finies au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

CONSTRUCTION

- Le dessus tout d'une pièce est soudé.
- Les armoires de rangement sont dotées de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du module pour une installation d'équerre rapide.
- Les armoires de rangement mesurent 18 po P.

FINIS

- Les armoires de rangement MVLSTOR sont offertes de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Elles sont offertes dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande (visitez le site officestogo.com pour prendre connaissance des autres couleurs de Global). Un délai de production habituel s'applique.


ACCESSOIRES

- Une tablette supplémentaire est offerte pour les armoires de rangement.

EXPÉDITION

- Les armoires de rangement MVLSTOR sont expédiées entièrement montées.


ARMOIRES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS ^{IN} ^{MM}	POIDS ^{LB} ^{KG}	VOLUME ^{Pi³} ^{MT³}	PRIX COURANT
-----------------------	--------	---	--------------------------------------	---	--------------



Armoire avec poignée intégrée biseautée pleine hauteur

MVLS42L	36 x 18 x 42 914 x 457 x 1067	100 45.36	20 0.56	629\$
---------	----------------------------------	--------------	------------	-------

42 po H. Une tablette fixe et une tablette réglable. Deux portes à charnières. Poignée intégrée biseautée pleine hauteur. Patins de mise à niveau. Le fond peut également servir de tablette. Serrure comprise. Expédiée montée, 1 boîte.



Armoire avec poignée intégrée biseautée pleine hauteur

MVLS72L	36 x 18 x 72 914 x 457 x 1829	135 61.23	36 1.01	850\$
---------	----------------------------------	--------------	------------	-------

72 po H. Une tablette fixe et trois tablettes réglables. Deux portes à charnières. Poignée intégrée biseautée pleine hauteur. Patins de mise à niveau. Le fond peut également servir de tablette. Serrure comprise. Expédiée montée, 1 boîte.

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE



Tablette supplémentaire pour armoires de rangement

MVLFW5	36 x 18 x 0.75 914 x 457 x 19	7 3.18	0.4 0.01	99\$
--------	----------------------------------	-----------	-------------	------

Tablette supplémentaire pour armoires de rangement. Offerte dans des finis agencés à ceux des armoires. Expédiée en 1 boîte.

Textiles et finis

Soin et entretien

Textiles

Tissus : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détrempier le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

Vinyle LuxPlus : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détrempier le vinyle. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

Revêtements durs

Finis mélaminés et peints : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

-
- **Nettoyants à base d'eau (W)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampoing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
 - **Nettoyants à base de solvants (S)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
 - **Nettoyants à base d'eau ou de solvants (WS)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampoing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
 - **Aspirateur uniquement (X)**. Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
 - Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

TEXTILES POUR SIÈGES

BANTAM

Pomme verte (BM21)	Cosmos (BM25)	Tourterelle (BM23)	Lueur (BM26)	Spectre (BM22)	Gingembre (BM27)
Fer (BM24)	Garenne (BM20)	Sapotille (BM28)			

Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour les gammes suivantes : Beta, Danio, Full-Time, M-Task, Minto, Part-time, Soda, Stradic et Tami.

CARRERA

Tremble (CE88)	Azur (CE91)	Fusain (CE98)	Cayenne (CE92)	Erg (CE89)	Flanelle (CE90)
Indigotine (CE95)	Cénote (CE97)	Jute (CE93)	Selva (CE87)	Grenat (CE96)	Savane (CE85)
Ardoise (CE86)	Zeste (CE84)				

EMERGE

Aloès(EM17)	Atmosphère (EM19)	Cerise (EM14)	Citrine (EM11)	Argile (EM13)	Stratus (EM20)
Cobalt (EM18)	Émeraude (EM16)	Soirée (EM24)	Griset (EM22)	Graphite (EM23)	Parchemin (EM10)
Fumée (EM21)	Encre de seiche (EM15)	Cazette (EM12)			

FUSION

Azurin (FU75)	Guède (FU79)	Houille (FU85)	Cobalt (FU83)	Lin (FU84)	Fraîcheur (FU72)
Granite (FU77)	Graphite (FU81)	Sphaigne (FU73)	Oasis (FU80)	Pavot (FU78)	Grès (FU76)
Tangerine (FU71)	Tomate (FU74)	Violette (FU82)			

ILLUSION

Cappuccino (II01)	Poivre de cayenne (II06)	Cassis (II10)	Crépuscule (II08)	Ébène (II13)	Fiji (II11)
Chanvre (II05)	Mau (II07)	Ozone (II12)	Paprika (II02)	Fumée (II09)	Tropique (II03)
Osier (II04)					

JENNY

Amiral (JN08)	Baie (JN31)	Cascadelle (JN28)	Fusain (JN11)	Ébène (JN02)	Verdure (JN32)
Moisson (JN29)	Melon (JN30)	Minuit (JN01)	Gruau (JN26)	Brou de noix (JN33)	Pinchard (JN25)
Ardoise (JN03)	Tournesol (JN27)	Vermillon (JN07)			

LUXPLUS

Noir (L01P)	Bourgogne (L05P)	Fusain (L06P)	Brun foncé (L04P)	Gris souris (L09P)	Parchemin (L02P)
Maroquin (L03P)	Blanc (L07P)				

TISSU MAILLÉ - AVRO, IBEX, KOMPANION

Noir (MS69)	Naturel (MS74)*	Galet (MS71)*
-------------	-----------------	---------------

*Offert uniquement pour les gammes Avro et Kompanion.

QUILT

Noir (QL10)	Guède (QL23)	Fusain (QL11)	Cacao (QL29)	Mimosa (QL25)	Dune (QL21)
Plumage (QL20)	Passe-velours (QL24)	Alpage (QL22)	Marine (QL14)	Amaranthe (QL27)	Turquin (QL26)
Argent (QL19)	Tangerine (QL28)	Merlot (QL16)			

TERRACE

Reinette (TC66)	Mertensie (TC65)	Cerise (TC68)	Carmin (TC64)	Pavé (TC63)	Écho (TC74)
Colombin (TC73)	Glacier (TC75)	Brume (TC67)	Ferronnerie (TC71)	Pomme de pin (TC72)	Ombre (TC62)
Martagon (TC61)	Crépuscule (TC69)	Gaulthérie (TC70)			

URBAN

Anthracite (UR22)	Marigot (UR12)	Remblai (UR18)	Macadam (UR21)	Granite (UR20)	Stipe vert (UR13)
Océan (UR11)	Silice (UR19)				

WATERFALL

Cavalier (WA54)	Voûte (WA50)	Songe (WA44)	Baie de sureau (WA52)	Majorelle (WA53)	Prisme (WA48)
Selva (WA46)	Kona (WA47)	Jonc (WA51)	Firmament (WA45)	Clapotis (WA42)	Coutil (WA40)
Enchantement (WA49)	Galanterie (WA41)	Nougatine (WA43)			

WAVELENGTH

Geai (WV14)	Front de mer (WV09)	Corfou (WV13)	Flamme (WV04)	Citron Vert (WV01)	Mesa (WV07)
Menthe (WV02)	Pierre de lune (WV11)	Mykonos (WV05)	Panthère (WV15)	Plasma (WV08)	Quartz (WV10)
Cinabre (WV12)	Savane (WV06)	Limon (WV03)			

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

Les sièges Offices to Go sont offerts dans un vaste choix de textiles de rembourrage propres à chaque gamme. Consultez les détails sur chaque gamme pour les textiles, teintés et textiles intégrés offerts.

EFINIS - CLASSEMENT ET RANGEMENT

Noir (BLK) Blanc de blancs (DWT) Gris (GRY) Nevada (NEV)

FINIS MÉLAMINÉS - BANCS DE TRAVAIL IONIC, PASHLEY, TABLES CRAFT ET TABLES SODA

Acajou absolu (ACJ) Nuit d’Orient (ASN) Cerisier Avant (AWC) Miel Avant (AWH) Érable clair (CMB) Espresso profond (DES)
Blanc de blancs (DWT) Noce Biondo (NBL) Noce Grigio (NGL) Noce Leggero (NEL) Noce Medio (NML) Chocolat blanc (WHC)
Cerisier d’hiver (WCR)

FINIS MÉLAMINÉS - NEWLAND

Acajou absolu (ACJ) Nuit d’Orient (ASN) Espresso profond (DES) Blanc de blancs (DWT) Noce Biondo (NBL) Noce Grigio (NGL)
Noce Leggero (NEL) Noce Medio (NML) Chocolat blanc (WHC) Cerisier d’hiver (WCR)

TEXTILES – TABLEAUX PUNAISABLES NEWLAND ET CLOISONS OTG

Brise (AX51) Mâchefer (AX45) Épave (AX47) Noisette (AX48) Minéral (AX50) Morille (AX46)
Sable (AX42) Semis (AX49) Acier (AX44) Vapeur (AX43)

FINIS POUR PIEDS ET PIÉTEMENT EN MÉTAL - NEWLAND, BANCS DE TRAVAIL IONIC ET BANCS IONIC

Noir (TBL) Blanc de blancs (TDW) Tungstène (TTU)

Société membre de Global Furniture Group (« Global »), Offices to Go (OTG) a pour mission d'offrir des produits de valeur supérieure à des prix économiques. Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux et tables », « accessoires » et « classement », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits OTG s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formulaire (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit OTG de série. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peuvent avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

Prix et modalités de paiement

Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 \$, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

Taxes

Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

Modalités de commande

Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
 - a. cueillette
 - b. programme de livraison de Global
 - c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

Modifications et annulations

Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

Erreurs et omissions

Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

Roulettes

La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C9 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

Finis - Classeurs

Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. La quantité minimum pour la commande est de 10 articles. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou micas, fini tungstène ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

Tissus d'ameublement

De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

Poids

En ce qui concerne les sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Pour ce qui est du mobilier, le poids par boîte est indiqué.

Retard

L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

Franco à bord (FOB)

Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

Expéditions par service de messagerie

Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

MODALITÉS ET CONDITIONS - OFFICES TO GO

Expédition

L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucune expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

Service

Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)

Tél. : 905-660-5101 ou 1-800-567-8901

Télex. : 905-660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International

Tél. : 416-661-3660

Télex. : 416-661-661-0983 ou 1-877-585-5579

Rendus

Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du textile fourni par le client (TFC) ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

Demandes d'indemnisation

Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

Suspension

En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

Droit d'auteur

L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marques de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group.

Dessins, modèles et brevets

Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site officestogo.com.

Cubage

Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en deux boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisés par boîte.

Expéditions combinées

Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

Homologation

Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

Limitation de responsabilité

Les mesures métriques présentées ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

Exigences de codes de prévention des incendies

L'État de la Californie a récemment abrogé la norme CAL TB133, mais des demandes comportant cette exigence peuvent encore être présentées, du moins jusqu'à ce que les codes locaux en matière de prévention des incendies soient actualisés ou qu'une norme nationale soit adoptée.

L'industrie a choisi d'adopter la norme CAL TB117-2013 comme la norme reconnue en matière d'incendie. Les produits de Global respecteront donc cette norme. La norme CAL TB117 décrit les critères de rendement et les méthodes d'essai de la résistance à la combustion des tissus d'ameublement, des matériaux barrière, de la bourre et des tabliers utilisés en rembourrage de meubles. La résistance à la combustion est testée au moyen d'essais de brûlure de cigarette.

La norme CAL TB117-2013 ne requiert pas l'emploi d'un coupe-feu ou d'autres matériaux pour répondre aux exigences. Toutes les mousses et tous les textiles de Global (de série et TAG) respectent les exigences de la norme CAL TB117-2013 et sont libres de produits chimiques nocifs. Global peut fournir, sur demande, des certifications CAL TB117-2013 obtenues de tierces parties pour tout textile ou toute mousse, par modèle.

Il arrive qu'un chef des services des incendies exige qu'un produit réponde aux exigences de la norme « NFPA 261 ». Les essais selon cette norme ne sont pas exigés par notre secteur d'activité et ne sont pas effectués par Global. La norme CAL TB117 2013 en est l'équivalent, et elle peut être acceptée au gré du chef des services des incendies.

MISE EN GARDE - SIÈGES POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE BLESSURES:

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

Cette liste de prix est en vigueur à compter du 1 janvier 2026.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web.officestogo.com. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication. Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

Sommaire de la garantie OTG

Type de produit OTG	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces	Exceptions
Catégorie générale de sièges Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb.	15 ans (bâtis en métal et pièces fixes en métal)	Modèles avec le préfixe MVL* : 5 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique <i>*y compris Lumi, Safari et Gennex</i> Modèles avec le préfixe OTG : 2 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique, pièces fixes en métal
Sièges haut rendement Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 350 lb. ou 400 lb. Nota : la gamme Raven 400 (OTG10703B) est garantie pour une application à quarts multiples (24 heures par jour/7 jours par semaine)	2 ou 5 ans	Modèles avec le préfixe MVL : 5 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique, pièces fixes en métal Un textile ou matériel de rembourrage à au moins 100 000 doubles frottements doit être précisé pour profiter de la garantie applicable au textile. Modèles avec le préfixe OTG : 2 ans - tissus d'ameublement, textiles, tissus maillés, mousse, cylindres pneumatiques, mécanismes (et autres pièces mobiles), roulettes, bâtis, pièces en plastique, pièces fixes en métal
Sièges pour usage intérieur + extérieur Durée d'utilisation aux termes de la garantie : 8 heures par jour, 5 jours par semaine/utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb. Les produits pour usage extérieur doit être rangé à l'intérieur en cas de conditions météorologiques défavorables ou extrêmes, telles que le froid extrême, la chaleur extrême ou des vents excessifs.	2 ans	
Sièges et tables pliants Lite-Lift Durée d'utilisation aux termes de la garantie : Sièges pliants Lite-Lift - 8 heures par jour, 5 jours par semaine/ utilisateurs d'un poids maximum de 200 lb.	1 an	
Modules de classement et de rangement en métal	15 ans	
Bureaux, tables et bancs de travail	15 ans	5 ans - éléments électriques, pièces mobiles
Piètements à réglage électrique de la hauteur	5 ans	
Piètements à réglage non électrique de la hauteur	3 ans	
Accessoires	3 ans	2 ans - éléments électriques, pièces mobiles
Cloisons et tableaux punaisables	15 ans	5 ans - textiles pour cloisons

La garantie limitée OTG ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du fil du bois ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web officestogo.com

La garantie OTG ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

Textiles et finis

Pour des renseignements détaillés concernant l'entretien ou la désinfection, veuillez consulter le site Web officestogo.com. Le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées peut annuler la garantie. Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

Tables à réglage électrique de la hauteur

Le client assume l'entière responsabilité de la méthode de fixation des surfaces de travail qui n'ont pas été achetées comme élément d'un ensemble table complet. Le fait de ne pas assujettir la surface de travail de manière à supporter la capacité de charge précisée peut entraîner des dommages corporels ou matériels. Le client accepte d'indemniser Global Upholstery Co. Inc. et ses sociétés affiliées, filiales, dirigeants, administrateurs, employés et actionnaires (collectivement Global) de toute poursuite ou menace de poursuite et de toute responsabilité, directe ou implicite, réclamation, procédure, action, base d'action, dommage, perte, coût et dépense, y compris, sans limitation, des frais juridiques que Global pourrait subir ou engager en raison de la réalisation de la commande du client. Le client reconnaît que tout produit qui n'est pas acheté comme ensemble table complet ne sera pas couvert par la garantie de Global.

HANDLE NS	113	H	MLDD60DST	122	MVL2813	46	MVL11705	38	MVLS72L	144	NL5823HAT	119
		M	MLDD66DSE	123	MVL2814	46	MVL11711	25	MVLW23BBF	141	NL5829HAT	119
M1930PXB	135		MLDD66DSQ	123	MVL2816	46	MVL11712	25	MVLW23FF	141	NL6012MPT	106
M1936PXB	135		MLDD66DST	122	MVL2817	47	MVL11716	22		N	NL6024DHL	105
M19301XSN	135		MLDD72DSE	123	MVL2818	47	MVL11722	61	NL23BBF	111	NL6024FT	115
M19361XSN	135		MLDD72DSQ	123	MVL2819	53	MVL11723	61	NL23FF	111	NL6030D	107
ML35SCDK	32		MLDD72DST	122	MVL2819C	54	MVL11724	10	NL23HBF	111	NL6030DHL	105
ML48WCB2	122		MLDFFKP	124	MVL2821	47	MVL11725	10	NL24RHLEG	105	NL6423HAT	119
ML54WCB2	122		MLDTP3224	132	MVL2823	47	MVL11730	79	NL30RX	114	NL6429HAT	119
ML60WCB2	122		MLFSP3260	132	MVL2824	48	MVL11732	79	NL30RX22	114	NL6612MPT	106
ML65TB	108		MLIR30B	119	MVL2826	48	MVL11733	79	NL30RX36	114	NL6618WDL	113
ML66WCB2	122		MLIR30PD	118	MVL2827	48	MVL11734	79	NL30RX42	114	NL6618WDR	113
ML71TB	108		MLIR30R	119	MVL2828	48	MVL11735	80	NL30SX	115	NL6624C	109
ML72WCB2	122		MLMCP	124	MVL2831	53	MVL11742	80	NL30SX22	115	NL6624DHL	105
ML1324UMF	116		MLPCHK	124	MVL2831BSMU	56	MVL11743	80	NL30SX36	115	NL6630D	107
ML1330UMF	116		MLPPWA	124	MVL2831BSUU	56	MVL11860	73	NL30SX42	115	NL6630DHL	105
ML1336UMF	116		MLSCFKP	125	MVL2831C	54	MVL11870	66	NL32DRL	108	NL6630DMS	109
ML1342UMF	116		MLSFFKP	124	MVL2831CSMU	55	MVL11886	26	NL35DRL	108	NL6630RMS	109
ML1348UMF	116		MVCOVSM2B	33, 132	MVL2831CSUU	55	MVL11888	26	NL36HO	108	NL6636CEL	109
ML1354UMF	116		MVCOVSM2S	33, 132	MVL2832	54	MVL13007	30	NL36PHLD	108	NL6636CER	109
ML1360UMF	116		MVL2SDEH	130	MVL2832C	54	MVL13008	31	NL36RX	114	NL7023HAT	119
ML1366UMF	116		MVL19BF	141	MVL2833	44	MVL13009	31	NL36RX22	114	NL7029HAT	119
ML2418CDK	32		MVL19C	141	MVL2834	46	MVL13010	31	NL36RX36	114	NL7212MPT	106
ML2420CDKP	33		MVL23BF	141	MVL2835	47	MVL13011	31	NL36RX42	114	NL7224C	109
ML3019LT	136		MVL23C	142	MVL2836	67	MVL13012	31	NL36SX	115	NL7224DHL	105
ML3619LT	136		MVL1105	64	MVL2837	67	MVL13016	71	NL36SX22	115	NL7224FT	115
ML48240GD	126		MVL1110	64	MVL2846	67	MVL13017	71	NL36SX36	115	NL7230D	107
ML48300GD	126		MVL1616	76	MVL2847	67	MVL13021	32	NL36SX42	115	NL7230DHL	105
ML4850DSE	121		MVL1617	76	MVL2900	42	MVL13022	32	NL42R	114	NL7236CEL	109
ML4850DST	120		MVL1930C	137	MVL2911	60	MVL13023	71	NL42RX	114	NL7236CER	109
ML4862DSE	122		MVL1936C	137	MVL2912	60	MVL13040	65	NL42SX	115	NL7236D	107
ML4862DST	121		ML4862DES	122	MVL1936M2	136	MVL13051	74	NL49BC	113	NL7236DMS	109
ML5450DSE	121		MVL1936P2	135	MVL1936P2	135	MVL13052	74	NL65HO	108	NL7236RMS	109
ML5450DST	120		MVL1936P3	135	MVL3101	16	MVL13053	74	NL66BC	113	NL7242BD	107
ML5462DSE	122		MVL1936P4	135	MVL3103	17	MVL13085	13	NL71HO	108	NL36243QHR	118
ML5462DST	121		MVL1936P5	135	MVL3104	17	MVL13086	13	NL96BT	114	NL42243QHR	118
ML6019LT	136		MVL1960C	137	MVL3106	17	MVL13087	13	NL120BT	114	NL48243QHT	118
ML60240GD	126		MVL1966C	137	MVL3107	17	MVL13103	30	NL144BT	114	NL60243QHT	118
ML60300GD	126		ML60240GD	126	MVL1972C	17	MVL13104	31	NL2472RD	107	NL60303QHT	118
ML6050DSE	121		MVL2718	23	MVL3109	18	MVL13150	70	NL2819PPT	115	NL72243QHT	118
ML6050DST	120		MVL2719	23	MVL3111	18	MVL25201	139	NL3024R	110	NL72303QHT	118
ML6062DSE	122		ML6050DST	120	MVL3113	18	MVL25251	139	NL3024RHL	105	NLMP23BBF	111
ML6062DST	121		MVL2721	34	MVL3114	18	MVL25401	139	NL3523RHT	119	NLMP23BF	111
ML6619LT	136		MVL2723	34	MVL3116	19	MVL25451	139	NL3612MPT	106	NLMP23C	111
ML6636FFP	124		MVL2728	23	MVL3117	19	NL3623LF	136	NL3623MS	112	NLP107	92
ML6648FFP	124		MVL2729	23	MVL3118	19	MVLBC36-4	136	NL3623SC	112	NLP108	93
ML6650DSE	121		MVL2732	12	MVL3119	19	MVLCPU	131	NL3624B	105	NLP109	94
ML6650DST	120		MVL2732-9	12	MVL3121	19	MVLDK1000AC	132	NL3624DHL	105	NLP110	90
ML6660FFP	124		MVL2747	63	MVL3123	20	MVLEK	137, 139	NL3624FT	110	NLP111	89
ML6662DSE	122		MVL2748	63	MVL3124	20	MVLFB	139	NL3624LFT	112	NLP113	90
ML6662DST	121		MVL2756	65	MVL3126	20	MVLFB	137	NL3624MST	112	NLP114	91
ML7219LT	136		MVL2776	58	MVL3127	20	MVLFB	137	NL3624R	110	NLP115L	91
ML72240GD	126		MVL2778	82	MVL3128	20	MVLFB	137	NL3624RHL	105	NLP115R	91
ML72300GD	126		MVL2779	82	MVL3129	21	MVLFB	137	NL3624SCT	112	NLP116	97
ML7250DSE	121		MVL2780	14	MVL3130	16	MVLFB	137	NL4123RHT	119	NLP117L	93
ML7250DST	120		MVL2781	14	MVL3131	18	MVLFB	137	NL4212MP	110	NLP117R	93
ML7262DSE	122		MVL2782	14	MVL3132	20	MVLFB	137	NL4224B	105	NLP124	98
ML7262DST	121		MVL2784	24, 34, 76, 83	MVL3139	39	MVLFB	137	NL4224FB	110	NLP201	101
ML9650DSQ	121		MVL2785	29	MVL3196	39	MVLFB	137	NL4224R	110	NLP202	103
ML9662DSQ	121		MVL2786	82	MVL3197	40	MVLFB	137	NL4224RHL	105	NLP202R	99
ML10850DSQ	121		MVL2787	24	MVL3197U	40	MVLFB	137	NL4224RIS	110	NLP205	100
ML10862DSQ	121		MVL2789	82	MVL3198	41	MVLFB	137	NL4623HAT	119	NLP222	89
ML12050DSQ	121		MVL2796	83	MVL3198U	40	MVLFB	137	NL4629HAT	119	NLP223	89
ML12062DSQ	121		MVL2799	83	MVL3199U	41	MVLFB	137	NL4812MPT	110	NLP224	89
ML13250DSQ	121		MVL2801	44	MVL3201U	41	MVLFB	137	NL4812MPT	106	NLP228	95
ML13262DSQ	121		MVL2803	45	MVL5230B0	130	MVLFB	137	NL4824B	105	NLP230	100
ML14450DSQ	121		MVL2804	45	MVL6070	77	MVLFB	137	NL4824DHL	105	NLP231	95
ML14462DSQ	121		MVL2806	45	MVL6070HA	77	MVLFB	137	NL4824DHL	105	NLP232	90
MLDCFKP	125		MVL2807	45	MVL6070NA	77	MVLFB	137	NL4824FB	110	NLP243	102
MLDD48DSE	123		MVL2808	45	MVL6074HA	78	MVLFB	137	NL4824FT	115	NLP244	102
MLDD48DSQ	123		MVL2809	53	MVL6074NA	78	MVLFB	137	NL4824R	110	NLP245	103
MLDD48DST	122		MVL2809BSMU	55	MVL6076HA	78	MVLFB	137	NL4824RHL	105	NLP246	103
MLDD54DSE	123		MVL2809BSUU	56	MVL6076NA	78	MVLFB	137	NL5223HAT	119	NLP315	94
MLDD54DSQ	123		MVL2809C	54	MVL6076NA	78	MVLFB	137	NL5229HAT	119	NLP324	99
MLDD54DST	122		MVL2809CSMU	55	MVL11703	38	MVLFB	137	NL5412MPT	106	NLP331	97
MLDD60DSE	123		MVL2811	46	MVL11704	38	MVLFB	137	NL5424DHL	105	NLP404	96
MLDD60DSQ	123						MVLFB	137	NL5424RHL	105	NLP406	101
							MVLFB	137			NLP407	100

NLP408	97
NLP410	102
NLP411	99
NLP412	100
NLP413	94
NLP414	95
NLP415	99
NLP416	101
NLP417	103
NLP418	90
NLP420	97
NLP421	98
NLP424	96
NLP477	98
NLP478	92
NLP515	93
NLP516	89
NLP517	90
NLP518	91
NLP519	94
NLP520	92
NLP521	92
NLP522	95
NLP523	96
NLP524	91
NLP525	92
NLP624	98
NLP724	96
NLP7272RD	104
0	0
OTG1212	75
OTG1213	75
OTG1220B	35
OTG1221B	35
OTG2110	81
OTG2111	81
OTG2136	51
OTG3915	28
OTG3920B	36
OTG3930B	36
OTG10703B	68
OTG10740	62
OTG10902	49
OTG10920	72
OTG11340	43
OTG11341	43
OTG11351AB	84
OTG11351G	84
OTG11353B	85
OTG11360	52
OTG11401	37
OTG11403	37
OTG11613B	69
OTG11631B	70
OTG11670B	51
OTG11674	58
OTG11760B	35
OTG11841	128
OTG11842	128
OTG11858B	15
OTG12112B	50
OTG13020	11
OTG13026	69
OTG13110	52
OTGMA2	130

GLOBAL - BUREAUX AU CANADA

Siège social

560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Bureau de vente - Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

SALLES D'EXPOSITION

Calgary

237, 8^e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
Tél (403) 250-7770

Le Blueprint Montréal

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7
Tél (514) 866-4331

Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Edmonton

10158, rue 103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
Tél (780) 444-8922

Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350

Halifax

1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3H 4P7
Tél (902) 422-7434

Ottawa

73, avenue Breezehill N, bureau 2
Ottawa (Ontario)
K1Y 2H6
Tél (613) 234-2881
Veuillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.



Le Groupe Global, 1350 chemin Flint, Toronto (Ontario) Canada M3J 2J7
Ventes et marketing: Tél (1-877) 446-2251
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182

www.officestogo.com