

Sièges

ABM	8	Lite-Lift.....	54
Actin	11	Locate	55
Altona	11	Lumi	57
Amira	12	M-Task	58
Annapolis	13	Minto.....	59
Archer II	14	MVL File Buddy	60
Ashmont	15	Nemo.....	61
Ashton	16	Newcastle	61
Avro	17	Overtime	62
Beta	22	Overtime 350	62
Bolt.....	23	Overtime 350M.....	63
Brighton.....	23	Overtime 350S.....	64
Caman.....	24	Pacer	65
Carleton	25	Pacific	65
Centro	26	Part-Time	66
Cobalt.....	27	Petra.....	67
Craft.....	28	Plan	68
Tables Craft	30	Retro.....	69
Danio	32	Safari.....	70
Dash	33	Six 13.....	70
Dori 2	33	Six 31.....	71
Eor	34	Soda	72
Finch	35	Tables Soda.....	72
Flint.....	36	Sparrow.....	73
Format.....	37	Stradic	74
Full-time.....	38	Suburb.....	75
Gennex.....	39	Tami	76
Geo	40	Thompson	77
Hardy	42	Toma.....	77
Ibex	43	Tumi	78
Bancs Ionic	50	Ultra	79
Java	51	Vanier.....	81
Kaysee	52	Woodbridge.....	82
Kazan	52	Yoho	83
Kylie	53	Zim	85

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHACQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



A RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



B BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



C HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sur vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



D HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



E PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



F INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



G INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



H HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



J MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



L MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



M ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



N COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



P ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



Q ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



R ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



S MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



U RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



V PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

BASCULANT



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

ABM



modèle OTG13060



modèle OTG13061

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité empilables de première qualité.
- Le bâti est conçu pour permettre d'empiler aisément les sièges par l'avant.
- Bâti durable en acier fini chromé.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Le fauteuil présente des manchons en uréthane noir.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 16 LB | 7.3 KG
 Poids - boîte : 19.33 LB | 8.77 KG
 Volume - boîte : 14.75 P| 0.41 M³

		Prix courant							
OTG13060		398							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	21	22	32	18	16.5	18.25	16	14.5	
MM	533	559	813	457	419	464	406	368	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		3 par boîte					



Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 15.5 LB | 7.03 KG
 Volume - boîte : 16.25 P| 0.46 M³

		Prix courant							
OTG13061		366							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	21	22	32	18	16.5	18.25	16	14.5	
MM	533	559	813	457	419	464	406	368	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		4 par boîte					

ACTIN



modèle OTG11950B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples à un prix économique.
- Dossier et assise rembourrés.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG

Poids - boîte : 53 LB | 24.04 KG

Volume - boîte : 7.5 PP³ | 0.21 M³

Prix courant

OTG11950B

Textile Quilt en noir

572

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26.5	23.5	39	20.5	17	17.5-21.5	19	19.5
MM	673	597	991	521	432	445-546	483	495

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, G, H, M, N, S



1 par boîte



ALTONA



modèle OTG11616B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Altona propose des sièges de proportions généreuses et d'un grand confort à un prix abordable.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le modèle OTG11615B est garni d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Le modèle OTG11616B (faces supérieures) est garni d'un syndérme Luxhide en noir (PU30/BL20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à DH

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG

Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG

Volume - boîte : 4.56 PP³ | 0.12 M³

Prix courant

OTG11615B

Textile Quilt en noir

362

OTG11616B

Syndérme Luxhide en noir

384

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	26.5	41	20	19	16.5-20.5	20.5	23
MM	610	673	1041	508	483	419-521	521	584

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



AMIRA



modèle OTG13020

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester noir avec dossier maillé en noir (**BLK**) ou d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (**BLU**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant						
OTG13020		403						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23.5	25	40.5	20.5	18	17-21	18.5	21
MM	597	635	1029	521	457	432-533	470	533
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		message		1 par boîte		certificat

ANNAPOLIS



modèle MVL2732

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE















- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2732 et MVL2732-9 (faces supérieures) peuvent être garnis d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 149).
- Les modèles MVL2733 and MVL2733-9 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p>Fauteuil basculant à DH - monté Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.5 PP³ 0.32 M³</p>	MVL2732 Synderme Luxhide	<p>Prix courant 353</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 1 1 par boîte  </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																											
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																											
 <p>Fauteuil basculant à DH - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 6 PP³ 0.16 M³</p>	MVL2732-9 Synderme Luxhide	<p>Prix courant 353</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte  </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																											
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																											
 <p>Fauteuil basculant à DH - monté Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.5 PP³ 0.32 M³</p>	MVL2733 Tissu	<p>Prix courant 353</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 1 1 par boîte  </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																											
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																											
 <p>Fauteuil basculant à DH - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 6 PP³ 0.16 M³</p>	MVL2733-9 Tissu	<p>Prix courant 353</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte  </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																											
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																											

ARCHER II



modèle MVL1896

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges à dossier haut fabriqués au Canada.
- L'assise garnie d'un textile est rehaussée par un dossier en tissu maillé à rayures très fines.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de quatre teintes, soit noir franc (VU19), ardoise (VU15), maitaine rouge (VU70) et mascaret (VU16).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Siège à basculements multiples - MVL1895**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé - MVL1896**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 20 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples à DH en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MVL1895
 Syndérme Luxhide ou tissu

Prix courant

767

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	22.5	42	20.5	18.5-21	18-22	19.5	21-23.5
MM	686	572	1067	521	470-533	457-559	495	533-597

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro à DH en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MVL1896
 Syndérme Luxhide ou tissu

Prix courant

672

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	22.5	41.5	20.5	17	17-21	19.5	22
MM	686	572	1054	521	432	432-533	495	559

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, L, M, N, Q, R



1 par boîte



ASHMONT



modèle MVL2780



modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
















- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Les sièges d'invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p>Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	MVL2780 687 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2780F)		Prix courant						
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO 27 MM 686	28 711	42 1067	21 533	18 457	16-21 406-533	21 533	25 635	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S				1 par boîte					
 <p>Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	MVL2781 651 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2781F)		Prix courant						
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO 27 MM 686	28 711	39 991	21 533	18 457	16-21 406-533	21 533	22 559	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S				1 par boîte					
 <p>Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 8.5 P³ 0.24 M³</p>	MVL2782 489 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2782F)		Prix courant						
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO 24.5 MM 622	25.5 648	36.5 927	21 533	18 457	17 432	21 533	18 457	
Caractéristiques ergonomiques : M, N				1 par boîte					

ASHTON



modèle OTG11858B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges pour la salle de conseil ou le bureau de direction à dossier moyen ou haut.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piètement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 39 LB | 17.7 KG
 Poids - boîte : 44.83 LB | 20.33 KG
 Volume - boîte : 5.76 P³ | 0.16 M³

		Prix courant							
OTG11858B		636							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	25.5	44.5	21	18	18.5-22	19.5	24	
MM	660	648	1130	533	457	470-559	495	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		messageur		1 par boîte		GREENGUARD	



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
 Volume - boîte : 4.8 P³ | 0.13 M³

		Prix courant							
OTG11859B		604							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	25.5	38	21	18	18.5-22	19.5	18	
MM	660	648	965	533	457	470-559	495	457	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		messageur		1 par boîte		GREENGUARD	

AVRO



modèle MVL3101



modèle MVL3123



modèle MVL3114



modèle MVL3107

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (ALU). Ajouter 124 \$.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (G1). Ajouter 68 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20	
MM	660	686	978	508	470	419-546	495	508	

Prix courant 721

MVL3101
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3101F)

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V

RTA 2 messenger 1 par boîte

MADE IN CANADA GREENGUARD



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20	
MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508	

Prix courant 777

MVL3103
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3103F)

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V

RTA 2 messenger 1 par boîte

MADE IN CANADA GREENGUARD

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
 Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3104 694
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3104F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, M, N, S, V



1 par boîte



Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3106 643
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3106F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
 C, D, E, H, M, N, V



1 par boîte



Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
 Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3107 750
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3107F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
 C, D, M, N, V



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3108 850
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3108F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20
MM 660	686	991	508	445-521	419-546	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, H, L, M, N, V



1 par boîte



Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
 Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3109 822
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3109F)


























DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
MM 660	686	1219	508	470	584-838	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
 C, D, H, M, N, V



1 par boîte



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant MVL3111 804 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3111F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	26 660	27 686	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V									
  1 par boîte  									
 <p>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant MVL3113 861 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3113F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	26 660	27 686	39.5 1003	20 508	17.5-20.5 445-521	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V									
  1 par boîte  									
 <p>Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant MVL3114 777 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3114F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	26 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V									
  1 par boîte  									
 <p>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant MVL3116 725 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3116F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	26 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V									
  1 par boîte  									
 <p>Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant MVL3117 834 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3117F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO MM	20 508	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V									
  1 par boîte  									

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3118 932
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3118F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20
MM	660	686	991	508	445-521	419-546	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, N, V



1 par boîte



Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3119 906
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3119F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
MM	660	686	1219	508	470	584-838	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, H, M, N, V



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3121 833
Tissu maillé noir

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20
MM	660	686	978	508	470	419-546	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, L, M, V



1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG
Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG
Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3123 889
Tissu maillé noir

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20
MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V



1 par boîte



Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3124 804
Tissu maillé noir





















	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, M, S, V



1 par boîte



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
 <p>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant																																				
	MVL3126	754																																			
	Tissu maillé noir																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>38</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16-21</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td> <td>686</td> <td>965</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>406-533</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20																													
MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508																													
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V   1 par boîte  																																					
 <p>Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant																																				
	MVL3127	861																																			
	Tissu maillé noir																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>20</td> <td>27</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>508</td> <td>686</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	MM	508	686	1219	508	470	584-838	495	508
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20																													
MM	508	686	1219	508	470	584-838	495	508																													
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, V   1 par boîte  																																					
 <p>Fauteuil à base. synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant																																				
	MVL3128	960																																			
	Tissu maillé noir																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>39</td> <td>20</td> <td>17.5-20.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td> <td>686</td> <td>991</td> <td>508</td> <td>445-521</td> <td>419-546</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20	MM	660	686	991	508	445-521	419-546	495	508
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20																													
MM	660	686	991	508	445-521	419-546	495	508																													
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V   1 par boîte  																																					
 <p>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant																																				
	MVL3129	932																																			
	Tissu maillé noir																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td> <td>686</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	MM	660	686	1219	508	470	584-838	495	508
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20																													
MM	660	686	1219	508	470	584-838	495	508																													
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, V   1 par boîte  																																					

BETA



modèle MVL2729



modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable

Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 6.75 P³ | 0.19 M³

MVL2718		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	20.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19		
MM	521	597	1118	521	419	559-762	470	406-483		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N										



Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable

Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 6.75 P³ | 0.19 M³

MVL2719		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19		
MM	622	597	1118	521	419	559-762	470	406-483		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N										



Chaise fonctionnelle posture

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 4.9 P³ | 0.13 M³



MVL2728		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20		
MM	521	559	978	521	432	419-546	470	406-508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N										



Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
 Volume - boîte : 6.75 P³ | 0.19 M³

MVL2729		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20		
MM	610	559	978	521	432	419-546	470	406-508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
	Prix courant							
 <p>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB 3,6 KG Poids - boîte : 10 LB 4,54 KG Volume - boîte : 1.3 P³ 0,03 M³</p>	MVL2784	113						
	DIMENSIONS HORS TOUT							
	L	P	H					
PO	3	10	12	-	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-	-
	RTA 00		1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)					

BOLT



modèle OTG11510B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE




- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
	Prix courant							
 <p>Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé Poids unitaire : 30 LB 13,6 KG Poids - boîte : 36 LB 16,33 KG Volume - boîte : 4,6 P³ 0,13 M³</p>	OTG11510B	496						
	DIMENSIONS HORS TOUT							
	L	P	H					
PO	25	21,5	35,5	19,5	17	17,5-21,5	18	16,5
MM	635	546	902	495	432	445-546	457	419
	RTA 6		1 par boîte					
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S							

BRIGHTON



modèle MVL2787

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





- Siège de direction à dossier haut.
- Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
	Prix courant							
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 42 LB 19,1 KG Poids - boîte : 54 LB 24,49 KG Volume - boîte : 10,5 P³ 0,29 M³</p>	MVL2787	687						
	DIMENSIONS HORS TOUT							
	L	P	H					
PO	26,5	28	44	21,5	20	16-21	20	25,5
MM	673	711	1118	546	508	406-533	508	648
	RTA 6		1 par boîte					
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S							

CAMAN



modèle MVL11886



modèle MVL11888

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

Prix courant

MVL11886 485
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11886F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	27	40	20,5	18	16-20	19,5	22,5
MM	635	686	1016	521	457	406-508	495	572

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



2 par boîte



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

Prix courant

MVL11887 472
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11887F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	24,5	35	20	18	16-20	20	17,5
MM	622	622	889	508	457	406-508	508	445

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



2 par boîte



Fauteuil d'invité à DM, piètement monobloc

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
 Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

Prix courant

MVL11888 408
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11888F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	25	33	20	18	17	20	17
MM	622	635	838	508	457	432	508	432

Caractéristiques ergonomiques :
 M, N



2 par boîte



CARLETON

NOUVEAUTÉ

Communiquez avec le service clientèle pour connaître la disponibilité



modèle OTG11359

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE







- La gamme propose des modèles à dossier haut et à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	OTG11358	Prix courant	590																																		
	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S</p> <p> 1 par boîte</p> <p></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>27.5</td> <td>43</td> <td>19.5</td> <td>19</td> <td>18.5-22.5</td> <td>19</td> <td>22.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>699</td> <td>1092</td> <td>495</td> <td>483</td> <td>470-572</td> <td>483</td> <td>572</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	27.5	43	19.5	19	18.5-22.5	19	22.5	MM	635	699	1092	495	483	470-572	483
	DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO	25	27.5	43	19.5	19	18.5-22.5	19	22.5																													
MM	635	699	1092	495	483	470-572	483	572																													
 <p>Fauteuil basculant à dossier très haut Poids unitaire : 35.5 LB 16.1 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 7 P³ 0.19 M³</p>	OTG11359	Prix courant	620																																		
	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S</p> <p> 1 par boîte</p> <p></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>28</td> <td>47</td> <td>19.5</td> <td>19</td> <td>18.5-22.5</td> <td>19</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>711</td> <td>1194</td> <td>495</td> <td>483</td> <td>470-572</td> <td>483</td> <td>711</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	28	47	19.5	19	18.5-22.5	19	28	MM	635	711	1194	495	483	470-572	483
	DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO	25	28	47	19.5	19	18.5-22.5	19	28																													
MM	635	711	1194	495	483	470-572	483	711																													

CENTRO



modèle OTG3915

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piètement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Faces supérieures garnies d'un syntderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 6.25 P³ | 0.17 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 M, N

Prix courant

OTG3915 403

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	27	33,5	21,5	18,5	17	21,5	16
MM 622	686	851	546	470	432	546	406



1 par boîte



COBALT



modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL2785 436
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2785F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	24.5	36	20	17	15.5-19.5	18.5	18
MM	648	622	914	508	432	394-495	470	457

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte



CRAFT



Configuration type
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires,
trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



Configuration à trois faces
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle
et trois modules circulaires



**Configuration groupée pour
le travail collaboratif**
Six modules courbes 120 degrés



**Configuration groupée pour
le travail collaboratif**
Six modules courbes 120 degrés
et six modules circulaires



Configuration type
Deux modules trapézoïdes



Configuration type
Deux modules demi-cercle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (C107). Ajouter 40 \$.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C107R). Ajouter 56 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 30).


DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007

376



Module circulaire, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG
Volume - boîte : 5.25 Pi³ | 0.14 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-
MM	508	508	445	-	-	-	-	-



1 par boîte



Prix courant

MVL13008

491



Module demi-cercle, 40 po
Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
Volume - boîte : 9.5 Pi³ | 0.26 M³




	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	40	21	17.5	-	-	-	-	-
MM	1016	533	445	-	-	-	-	-










1 par boîte







DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES


 <p>Module trapézoïde Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Prix courant										
	MVL13009	491									
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 40	17.75	17.5	-	-	-	-	-			
	MM 1016	451	445	-	-	-	-	-			
	RTA 1		1 par boîte								

 <p>Module courbe 120 degrés Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Prix courant										
	MVL13010	578									
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 43.5	27.5	17.5	-	-	-	-	-			
	MM 1105	699	445	-	-	-	-	-			
	RTA 1		1 par boîte								

 <p>Module rectangulaire Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	Prix courant										
	MVL13011	462									
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 40	20	17.5	-	-	-	-	-			
	MM 1016	508	445	-	-	-	-	-			
	RTA 1		1 par boîte								

 <p>Module carré Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 5.25 P³ 0.14 M³</p>	Prix courant										
	MVL13012	347									
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO 20	20	17.5	-	-	-	-	-			
	MM 508	508	445	-	-	-	-	-			
	RTA 1		1 par boîte								

TABLES CRAFT



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion impromptue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.





FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Bionco
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	SKC	Palissandre
DES	Espresso profond	TWL	Noyer moiré
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
HGT	Gris de Hayden	WCR	Cerisier d'hiver

CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage :**
 - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
 - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
 - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau
- **Tables surélevées :**
 - Dessus en mélamine thermosoudée de 1 1/16 po avec un chant agencé intégré.
 - Pieds en tiges d'acier de 1/2 po avec des patins en polycarbonate transparent.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM}	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI} _{M³}	PRIX COURANT
		L x P x H			
	MVL13021	16 x 26 x 19 406 x 660 x 483	16.5 7.48	1.2 0.03	\$468
Table surélevée rectangulaire		Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 28-29. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19 133-406 x 660 x 483	12.5 5.67	1.2 0.03	\$434
Table surélevée en biseau		Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 28-29. Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5 889 x 889 x 495	78 35.38	2.2 0.06	432\$
Table d'amarrage pour cubes		Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.			
	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5 610 x 462 x 495	53 24.04	2.1 0.05	308\$
Table d'amarrage simple		Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.			


CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} MM	POIDS ^{LB} KG	VOLUME ^{PI³} M ³	PRIX COURANT
	ML2420CDKP	24 x 20.5 x 19.5	55	2.1	\$20\$
		610 x 521 x 495	24.95	0.05	

Table d'amarrage simple avec découpe


Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) ou MVCOV1U(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES

MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	\$297
MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	\$297

Avec bloc USB

MVCOV1UB	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	\$468
MVCOV1US	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	\$468

**Mini bloc d'alimentation****+USB**

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°.

Le module MVCOVSM2B/S comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

Le module MVCOV1UB/S comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W).

DANIO



modèle MVL2720



modèle MVL2721

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG
Volume - boîte : 4.9 P³ | 0.13 M³

MVL2720 Tissu	Prix courant								
	238								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	18.5	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5	
MM	470	572	864	470	419-457	406-533	432	406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N									
1 par boîte									



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

MVL2721 Tissu	Prix courant								
	325								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5	
MM	610	572	864	470	419-457	406-533	432	406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N									
1 par boîte									



Chaise fonctionnelle à hauteur réglable

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
Volume - boîte : 6.75 P³ | 0.19 M³

MVL2723 Tissu	Prix courant								
	416								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24	22.5	43	18.5	16.5-18	23-33	16.5	16-17.5	
MM	610	572	1092	470	419-457	584-838	419	406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N									
1 par boîte									



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

MVL2784	Prix courant								
	113								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	3	10	12	-	-	-	-	-	
MM	76	254	305	-	-	-	-	-	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N									
1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)									





DASH



modèle OTG11760B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé noir respirant.
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Le siège est expédié démonté - un certain montage facile est nécessaire.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p>Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 3.9 P³ 0.11 M³</p>	OTG11760B	Prix courant								
		318								
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
PO 23.5 23.5 34 MM 597 597 864			19.5 17.5 17.5 495 445 445			19 16.5 483 419		Caractéristiques ergonomiques : M, N	  1 par boîte	



DORI 2



modèle OTG1220B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir uniquement.
- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p>Fauteuil empilable Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 14.5 P³ 0.41 M³</p>	OTG1220B	Prix courant								
		220								
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		On peut empiler jusqu'à 5 sièges.
PO 22.5 21 30.5 MM 572 533 775			16.5 16 16 419 406 406			18 15.5 457 394				
 <p>Chaise empilable Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 12.25 P³ 0.34 M³</p>	OTG1221B	Prix courant								
		203								
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		On peut empiler jusqu'à 5 sièges.
PO 18 21 30.5 MM 457 533 775			16.5 16 16 419 406 406			18 15.5 457 394				

EOR



modèle OTG3930B

modèle OTG3920B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthane doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité rembourré
 Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 4.8 P³ | 0.13 M³

		Prix courant							
OTG3920B		347							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24.5	34	19	19	19	18.5	16	
MM	610	622	864	483	483	483	470	406	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		message		1 par boîte		GREENGUARD	



Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

		Prix courant							
OTG3930B		347							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.75	24	34.25	19	19	19	18	17	
MM	629	610	870	483	483	483	457	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		message		1 par boîte		GREENGUARD	

FINCH



modèle MVL11703



modèle MVL11704

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE




- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
 <p>Fauteuil empilable Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 17.33 LB 7.86 KG Volume - boîte : 14.5 PP³ 0.41 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL11703 271</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>21.25</td> <td>23</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>540</td> <td>584</td> <td>813</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>356</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	21.25	23	32	18	18	18	18	14	MM	540	584	813	457	457	457	457	356
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	21.25	23	32	18	18	18	18	14																													
MM	540	584	813	457	457	457	457	356																													
<p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol ou sur le chariot.</p> <p>RTA 00 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p>																																					
 <p>Chaise empilable Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 16.67 LB 7.56 KG Volume - boîte : 14.5 PP³ 0.41 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL11704 249</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>21</td> <td>23</td> <td>30.5</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>533</td> <td>584</td> <td>775</td> <td>457</td> <td>381</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5	MM	533	584	775	457	381	470	432	368
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5																													
MM	533	584	775	457	381	470	432	368																													
<p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol ou sur le chariot.</p> <p>RTA 00 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p>																																					
 <p>Bride de jumelage Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.3 LB 0.14 KG Volume - boîte : 0.08 PP³ 0.002 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL11705 31</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>3.41</td> <td>3.16</td> <td>0.75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>87</td> <td>80</td> <td>19</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	3.41	3.16	0.75	-	-	-	-	-	MM	87	80	19	-	-	-	-	-
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	3.41	3.16	0.75	-	-	-	-	-																													
MM	87	80	19	-	-	-	-	-																													
<p>RTA 00 10 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p>																																					

FLINT



modèle OTG10930

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Le treillage translucide inédit du dossier procure plus de soutien et un look distinctif.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Un piétement noir doté de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchro à DH

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
 Volume - boîte : 4.1 Pi³ | 0.11 M³

Prix courant							
OTG10930	508						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	23	40	19.5	17.5	17-21	18	21
MM 648	584	1016	495	445	432-533	457	533
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N			RTA 2	message	1 par boîte	certified	

FORMAT



modèle MVL3191



modèle MVL3192

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Le modèle MVL3192 présente un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet et appui-tête à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 20 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG

Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG

Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MVL3191
Synderme Luxhide ou
tissu (précédemment MVL3191F)

Prix courant

600

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24.5	23	43
MM	622	584	1092

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19.5	17.5	16-21
	495	445	406-533

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	23-25.5
	445	584-648

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête,
dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG

Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG

Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL3192
Synderme Luxhide ou
tissu (précédemment MVL3192F)

Prix courant

667

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24.5	23	50.5
MM	622	584	1283

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19.5	17.5	16-21
	495	445	406-533

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	30-32.5
	445	762-826

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Appui-tête pour siège Format

Poids unitaire : 1 LB | 0.5 KG

Poids - boîte : 2 LB | 0.91 KG

Volume - boîte : 0.5 P³ | 0.01 M³

S'installe aisément sur le
fauteuil MVL3191.

Offert en tissu maillé
respirant noir uniquement.

Prix courant

68

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	11.25	4.5	9
MM	286	114	229

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	-	-	-
	-	-	-

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	-	-
	-	-



1 par boîte



FULL-TIME



modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 30 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basculements multiples à DM

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 9.75 PP | 0.27 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant								
MVL2900		552								
Tissu										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.5	25	41	19.5	19	17.5-21.5	20	20-22		
MM	622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 2		messenger		1 par boîte				

GENNEX



modèle OTG11340



modèle OTG11341

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthane noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 72 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG

Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG

Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

Prix courant

OTG11340

538

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	648	559	838	445	419	521	432	381

RTA 00

2 par boîte



Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG

Poids - boîte : 25.5 LB | 11.57 KG

Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

Prix courant

OTG11341

484

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	559	559	838	445	419	521	432	381

RTA 00

2 par boîte



GEO



modèle OTG11641B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les fauteuils basculants).
- Les fauteuils basculants sont munis d'accoudoirs en boucle en polypropylène à hauteur fixe.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Tous les modèles se distinguent par un dossier en tissu maillé noir.
- L'assise est garnie d'un tissu maillé noir (MS20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 3.75 P³ | 0.1 M³

Prix courant		OTG11636B		400		Tissu maillé noir	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 22	21	38	18.5	16.5	16.5-20.5	17.5	19
MM 559	533	965	470	419	419-521	445	483
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8	message	1 par boîte		C65R	



Fauteuil à basc. synchro, dos. haut en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
 Volume - boîte : 4.75 P³ | 0.13 M³

Prix courant		OTG11641B		624		Tissu maillé noir	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	23	43	20	17.5	16-20	18	25
MM 635	584	1092	508	445	406-508	457	635
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N		RTA 8	message	1 par boîte		C65R	



Chaise fonctionnelle à DB, dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 3.75 P³ | 0.1 M³

Prix courant		OTG11642B		337		Tissu maillé noir	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19	20	37	19	17	15.5-20.5	17	19
MM 483	508	940	483	432	394-521	432	483
Caractéristiques ergonomiques : C, M, N		RTA 8	message	1 par boîte		C65R	




Fauteuil fonct., dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
 Volume - boîte : 6 P³ | 0.16 M³

Prix courant		OTG11678B		617		Tissu maillé noir	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	22	46	19	17	22-32	17.5	20
MM 648	559	1168	483	432	559-813	445	508
Caractéristiques ergonomiques : C, H, M, N		RTA 8	message	1 par boîte		C65R	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	
-------------	---------------------------	--



MVL2810

Prix courant

113

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	3	10	12	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-

Accoudoirs à hauteur réglable pour OTG11642B - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG

Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG

Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

RTA 00



1 paire par boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

HARDY



modèle OTG13080

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges de salon légers et pivotants.
- Piétement en aluminium et cylindre fini chromé.
- Des patins en nylon noir sont de série pour le modèle OTG13080.
- Des roulettes à doubles galets (pouvant être utilisées sur des planchers à revêtement dur) sont de série pour le modèle OTG13081.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 149).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES







- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés ainsi que des textiles achetés par Global sont possibles. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																		
 <p>Fauteuil pivotant sur patins Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	<p>OTG13080</p> <p>Prix courant 964</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>33</td> <td>15.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-20.5</td> <td>14</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>660</td> <td>838</td> <td>394</td> <td>445</td> <td>419-521</td> <td>356</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M, N</p> <p>RTA 1  1 par boîte </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	26	33	15.5	17.5	16.5-20.5	14	14.5	MM	635	660	838	394	445	419-521	356	368
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H		L	P	H	L	H																												
PO	25	26	33	15.5	17.5	16.5-20.5	14	14.5																												
MM	635	660	838	394	445	419-521	356	368																												
 <p>Fauteuil pivotant sur roulettes Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	<p>OTG13081</p> <p>Prix courant 964</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>33</td> <td>15.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-20.5</td> <td>14</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>660</td> <td>838</td> <td>394</td> <td>445</td> <td>419-521</td> <td>356</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M, N</p> <p>RTA 1  1 par boîte </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	26	33	15.5	17.5	16.5-20.5	14	14.5	MM	635	660	838	394	445	419-521	356	368
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H		L	P	H	L	H																												
PO	25	26	33	15.5	17.5	16.5-20.5	14	14.5																												
MM	635	660	838	394	445	419-521	356	368																												

IBEX



modèle MVL2801



modèle MVL2814



modèle MVL2807



modèle MVL2809

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les sièges d'invité).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour les sièges d'invité à quatre pieds).
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protégé-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES









- Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges fonctionnels**
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (MD). Ajouter 30 \$.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p>Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2801 645 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2801F)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>39.5</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>1003</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>419-546</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	MM 660	673	1003	508	470	419-546	495	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5																										
MM 660	673	1003	508	470	419-546	495	521																										
 <p>Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2803 704 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2903F)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>39.5</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>17.5-22.5</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>1003</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>445-572</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20	MM 660	686	1003	508	470	445-572	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20																										
MM 660	686	1003	508	470	445-572	495	508																										

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL2804	617						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2804F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
MM 660	673	978	508	470	419-546	495	521
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S		RTA 2		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL2806	561						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2806F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5
MM 660	673	940	508	470	406-533	495	521
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N		RTA 2		1 par boîte			



Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL2807	644						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2807F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
MM 508	673	1219	508	470	584-838	495	521
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N		RTA 2		1 par boîte			



Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³












Prix courant							
MVL2808	752						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2808F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N		RTA 2		1 par boîte			



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
 Volume - boîte : 13.5 PP³ | 0.38 M³

Prix courant							
MVL2809	475						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
MM 641	610	876	495	457	445	483	432
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		RTA 00		1 par boîte			
Caractéristiques ergonomiques : M, N							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		
 <p>Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.5 PP 0.38 M³</p>	Prix courant MVL2809C 575 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809CF)		
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H		
	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H		
	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO 25.25 24 34.5 MM 641 610 876	19.5 18 17.5 495 457 445	19 17 483 432
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00 1 par boîte	 
 <p>NOUVEAUTÉ Communiquez avec le service clientèle pour connaître la disponibilité</p> <p>Tabouret de bar avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb.</p>	Prix courant MVL2809BSMU 706 Synderme Luxhide ou tissu		
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H		
	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H		
	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO MM		
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00 1 par boîte	 
 <p>NOUVEAUTÉ Communiquez avec le service clientèle pour connaître la disponibilité</p> <p>Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier remb.</p>	Prix courant MVL2809BSUU 793 Synderme Luxhide ou tissu		
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H		
	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H		
	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO MM		
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00 1 par boîte	 
 <p>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant MVL2811 732 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2811F)		
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H		
	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H		
	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO 26 26.5 39.5 MM 660 673 1003	20 18.5 16.5-21.5 508 470 419-546	19.5 20.5 495 521
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	RTA 2  1 par boîte	 
 <p>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant MVL2813 793 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2813F)		
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H		
	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H		
	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO 26 27 39.5 MM 660 686 1003	20 18.5 17.5-22.5 508 470 445-572	19.5 20 495 508
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S	RTA 2  1 par boîte	 

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Prix courant

MVL2814 703
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2814F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
MM	660	673	978	508	470	419-546	495	521

Fauteuil basculant, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, M, N, S



1 par boîte



Prix courant

MVL2816 650
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2816F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5
MM	660	673	940	508	470	406-533	495	521

Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, E, H, M, N



1 par boîte



Prix courant

MVL2817 730
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2817F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
MM	508	673	1219	508	470	584-838	495	521

Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, M, N



1 par boîte



Prix courant

MVL2818 837
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2818F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
MM	660	673	1219	508	470	584-838	495	521

Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, H, M, N



1 par boîte



Prix courant

MVL2819 558
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819F)

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).

PO	25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
MM	641	610	876	495	457	445	483	432

Fauteuil d'invité, assise et dossier remb.
























Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
Volume - boîte : 13.5 P³ | 0.38 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N



1 par boîte



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p>Fauteuil d'invité sur roulettes, assise et dossier rembourrés. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.5 PP 0.38 M³</p>	Prix courant								
	MVL2819C 653 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819CF)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	25.25 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432
	Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 00	1 par boîte				
 <p>Fauteuil à bascule, synchro, ass. et dos. en tissu maille. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL2821 768 Tissu maille noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	26.5 673	39.5 1003	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M			RTA 2	 1 par boîte				
 <p>Fauteuil à bascule, multiples, ass. et dos. en tissu maille. Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL2823 827 Tissu maille noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 470	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S			RTA 2	 1 par boîte				
 <p>Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maille. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL2824 738 Tissu maille noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S			RTA 2	 1 par boîte				
 <p>Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maille. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL2826 685 Tissu maille noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M			RTA 2	 1 par boîte				
 <p>Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maille. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL2827 766 Tissu maille noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	20 508	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M			RTA 2	 1 par boîte				

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES




Fauteuil à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

		Prix courant							
MVL2828		871							
Tissu maillé noir									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
MM	660	673	1219	508	470	584-838	495	521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M		RTA 2		message	1 par boîte		ENGINEERED TO BE ASSEMBLED HOWEVER YOU WANT		certified



Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 25 LB | 11.34 KG
 Volume - boîte : 13 P³ | 0.36 M³

		Prix courant							
MVL2831		442							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2831F)									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	
MM	508	610	876	495	457	445	483	432	
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		RTA 00		1 par boîte		FURNITURE CANADA		certified	
Caractéristiques ergonomiques : M, N									



Chaise d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 25 LB | 11.34 KG
 Volume - boîte : 13 P³ | 0.36 M³

		Prix courant							
MVL2831C		543							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2831CF)									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	
MM	508	610	876	495	457	445	483	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte		FURNITURE CANADA		certified	



NOUVEAUTÉ
 Communiquez avec le service clientèle pour connaître la disponibilité

Tabouret de bar sans accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb.

		Prix courant							
MVL2831BSMU		671							
Synderme Luxhide ou tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO									
MM									
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte		FURNITURE CANADA		certified	



NOUVEAUTÉ
 Communiquez avec le service clientèle pour connaître la disponibilité

Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb.

		Prix courant							
MVL2831BSUU		758							
Synderme Luxhide ou tissu									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO									
MM									
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte		FURNITURE CANADA		certified	

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Prix courant

MVL2832 525
Synderme Luxhide ou
tissu (précédemment MVL2832F)

On peut empiler jusqu'à
5 sièges.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Arrière du dossier garni d'un
textile Jenny en ébène (JN02).

PO	20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
MM	508	610	876	495	457	445	483	432

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

1 par boîte



Chaise d'invité, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
Volume - boîte : 13 Pi³ | 0.36 M³



Prix courant

MVL2832C 619
Synderme Luxhide ou
tissu (précédemment MVL2832CF)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Arrière du dossier garni d'un
textile Jenny en ébène (JN02).

PO	20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
MM	508	610	876	495	457	445	483	432

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

1 par boîte



Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
Volume - boîte : 13 Pi³ | 0.36 M³

BANCS IONIC



modèle **MLUB-2**

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les bancs rembourrés sont dotés des pieds en H emblématiques de la gamme et d'une assise généreuse et se déclinent en versions à une, deux et trois places.
- Les bancs sont durables et conviennent parfaitement pour les espaces décloisonnés et les espaces communs.
- Le coussin entièrement rembourré de 2 po d'épaisseur est bordé sur les quatre faces.
- Le coussin est assujéti aux pieds en H au moyen d'écrous en T.
- Le coussin peut être garni de tout textile de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Les bancs sont expédiés faciles à monter.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

FINIS - PIEDS

- Les pieds en métal sont munis de patins à profil base et sont offerts dans les finis peints texturés Sandtex suivants :
BLK Noir
DWT Blanc de blancs
TUN Tungstène

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES DE SALON COMPLÉMENTAIRES

- Se reporter à la page 116 pour le choix de tables de salon Ionic.


DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MLUB-1

535



Banc une place


Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG
Volume - boîte : 3 P³ | 0.08 M³

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26.5	20.5	18	-	-	-	-	-
MM 673	521	457	-	-	-	-	-
						1 boîtes	

Prix courant

MLUB-2

643



Banc deux places


Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
Volume - boîte : 4 P³ | 0.11 M³

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 42.5	20.5	18	-	-	-	-	-
MM 1080	521	457	-	-	-	-	-
						1 boîtes	

Prix courant

MLUB-3

821



Banc trois places

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
Volume - boîte : 6 P³ | 0.16 M³

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 63.5	20.5	18	-	-	-	-	-
MM 1613	521	457	-	-	-	-	-
						1 boîtes	

JAVA



modèle OTG10902

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE




- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	MODÈLE	PRIX																																		
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 3.4 P³ 0.09 M³</p>	OTG10902	Prix courant 386																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>23</td> <td>39</td> <td>19.5</td> <td>17</td> <td>17-21</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>584</td> <td>991</td> <td>495</td> <td>432</td> <td>432-533</td> <td>457</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20	MM	610	584	991	495	432	432-533	457
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20																												
MM	610	584	991	495	432	432-533	457	508																												
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8  1 par boîte 																																		

KAYSEE



modèle OTG12112B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un syndérme Luxhide en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 4.1 P³ | 0.11 M³

Prix courant
OTG12112B 462

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	24	41	20	18	16.5-20.5	18	22
MM	635	610	1041	508	457	419-521	457	559

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, S, M, N



1 par boîte



KAZAN



modèle OTG11670B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zoey Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C85) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

Prix courant
OTG11670B 756

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	29.5	46	21.5	20	17-21	17.5	27.5
MM	648	749	1168	546	508	432-533	445	699

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



KYLIE



modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot (OTG6756).
- Offert dans un fini cadet (**C**), gris (**G**) ou blanc (**W**).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée – 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES




Chaise empilable

Poids unitaire : 9.5 LB | 4.3 KG
Poids - boîte : 11.67 LB | 5.29 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 MT

		Prix courant								
OTG11355C OTG11355G OTG11355W		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	19	20	32	15.75	17	18	19	13.5		
MM	483	508	813	400	432	457	483	343		
On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">RTA 00</div> 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) <div style="margin-left: 10px;"></div> </div>								

Prix courant

OTG6756 370



Chariot

Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG
Poids - boîte : 16 LB | 7.26 KG
Volume - boîte : 2.9 P³ | 0.08 M

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	19.75	23.25	9.75							
MM	502	591	248							
On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">RTA 00</div> 1 par boîte </div>								

LITE-LIFT



modèle OTG11674

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaise pliante polyvalente.
- Légères, durables, faciles à déplacer et à nettoyer.
- Se replie à plat pour un rangement compact.
- Assise et dossier en plastique moulé offert dans un fini huître uniquement.
- Bâti en acier robuste fini à la poudre époxy de couleur fusain.
- On peut empiler jusqu'à 25 chaises sur le chariot (MVL2776).
- Les chaises sont expédiées entièrement montées.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 1 an s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

Pour des tables Lite-Lift complémentaires, se reporter à la page 130.


DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise pliante - Jeu de 4
 Poids unitaire : 12 LB | 5.5 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 5.23 P³ | 0.14 M³

Prix courant							
OTG11674	497						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19	22	33.5	16	17	17.5	18.5	17
MM 483	559	851	406	432	445	470	432
RTA 00		message		1 boîte (le prix indiqué est pour un jeu de 4 chaises; les caractéristiques sont pour une chaise)			



Chariot
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
 Volume - boîte : 3.08 P³ | 0.08 M³

Prix courant							
MVL2776	516						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18.5	43.5	74.75	-	-	-	-	-
MM 470	1105	1899	-	-	-	-	-
RTA 6		message		1 par boîte			

On peut empiler jusqu'à 25 chaises OTG11674 à plat.

LOCATE



Configuration type

Cinq sièges simples, deux accoudoirs de bout, une table de transition et une table de coin



Configuration type

Cinq bancs simples, une table de transition et une table de coin

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces linéaires et les coins, la gamme de sièges Locate est durable et facile à configurer.
- Les modules jumelables sont réversibles et peuvent se configurer pour convenir à votre espace.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des piétements monobloc en acier soudé.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Les dessus des tables sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les tables sont offertes dans tous les finis de la gamme Ionic (se reporter à la page 150).
- La plupart des modules peuvent se jumeler avec des brides de jumelage. Les brides de jumelage ne sont pas comprises avec tous les modèles (se reporter à la description du modèle pour plus de détails).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Les piétements monobloc et monobranches en acier soudé sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser. Sans supplément.
- Un fini chromé est offert pour le piétement des sièges simples. Préciser (**CHM**). Ajouter 64 \$.
- Un fini chromé est offert pour le piétement des tables ou des bancs. Préciser (**CHM**). Ajouter 39 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Siège simple

Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 16.5 P³ | 0.46 M³

Prix courant
MVL5001NA 597

Les brides de jumelage ne sont pas comprises.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	29	30.5	25	19	17.5	25	13
MM	635	737	775	635	483	445	635	330
	RTA 00		1 par boîte	ENVISURE DU CANADA		GREENGUARD		



Accoudoir de bout (simple)

Poids unitaire : 7 LB | 3.2 KG
Poids - boîte : 9 LB | 4.08 KG
Volume - boîte : 1.1 P³ | 0.03 M³

Prix courant
MVL5002 189

Peut s'utiliser à gauche ou à droite.

Brides de jumelage comprises. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	3	18.5	9	-	-	-	-	-
MM	76	470	229	-	-	-	-	-
	RTA 00		messageur	ENVISURE DU CANADA		GREENGUARD		



Accoudoir central (simple)

Poids unitaire : 7 LB | 3.2 KG
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.6 P³ | 0.04 M³

Prix courant
MVL5002C 189

S'utilise entre des sièges ou bancs simples.

Brides de jumelage comprises. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	W	D	H	W	D	H	W	H
PO	3	18.5	9	-	-	-	-	-
MM	76	470	229	-	-	-	-	-
	RTA 00		messageur	ENVISURE DU CANADA		GREENGUARD		

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL5003 228



Coussin de transition
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG
 Volume - boîte : 2.6 P³ | 0.07 M³

Permet de jumeler des sièges ou bancs simples.

Brides de jumelage comprises.
 Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	35	22.5	3.5	-	-	-	-	-
MM	889	572	89	-	-	-	-	-

RTA 2 1 par boîte



Prix courant

MVL5004 381



Banc simple
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 25 LB | 11.34 KG
 Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

Les brides de jumelage ne sont pas comprises.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23	17.5	25	23	17.5	-	-
MM	635	584	445	635	584	445	-	-

RTA 00 1 par boîte



Prix courant

MVL5005 215



Table de transition - 24 po
 Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
 Poids - boîte : 22 LB | 9.98 KG
 Volume - boîte : 0.6 P³ | 0.01 M³

Brides de jumelage comprises.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	21	1	-	-	-	-	-
MM	610	533	25	-	-	-	-	-

RTA 8 1 par boîte



Prix courant

MVL5006 189



Table de transition - 14 po
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG
 Volume - boîte : 0.4 P³ | 0.01 M³

Brides de jumelage comprises.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	14	21	1	-	-	-	-	-
MM	356	533	25	-	-	-	-	-

RTA 8 1 par boîte



Prix courant

MVL5007 316




Table simple - 24 po
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
 Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

Brides de jumelage comprises.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	21	15	-	-	-	-	-
MM	610	533	381	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Prix courant

MVL5008 354




Table de coin carrée
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG
 Volume - boîte : 1.7 P³ | 0.04 M³


Pieds monobranche et brides de jumelage compris.
 Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	21	21	14.5	-	-	-	-	-
MM	533	533	368	-	-	-	-	-

RTA 8 1 par boîte



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
	Prix courant																																				
	MVL5009	354																																			
 <p>Table de coin - quart de cercle Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 1.7 P³ 0.04 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>14.5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>533</td> <td>533</td> <td>368</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	21	21	14.5	-	-	-	-	-	MM	533	533	368	-	-	-	-	-
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	21	21	14.5	-	-	-	-	-																													
MM	533	533	368	-	-	-	-	-																													
	Pieds monobranche et brides de jumelage compris. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.																																				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
	Prix courant																																				
	MVL5011	45																																			
 <p>Brides de jumelage (paire) Poids unitaire : 1.5 LB 0.7 KG Poids - boîte : 3.5 LB 1.59 KG Volume - boîte : 0.1 P³ 0.003 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>2.25</td> <td>10</td> <td>0.12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>57</td> <td>254</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	2.25	10	0.12	-	-	-	-	-	MM	57	254	3	-	-	-	-	-
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	2.25	10	0.12	-	-	-	-	-																													
MM	57	254	3	-	-	-	-	-																													
	Permet de jumeler des sièges ou bancs simples.																																				

LUMI

NOUVEAUTÉ

Communiquez avec le service clientèle pour connaître la disponibilité



modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé hautement transparent.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 149)
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
	Prix courant																																				
	OTG11357	588																																			
 <p>Fauteuil à basc. synchronisé, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 32.5 LB 14.8 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 4.6 P³ 0.13 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.75</td> <td>24</td> <td>38.75</td> <td>19</td> <td>18</td> <td>17.75-21.75</td> <td>18.5</td> <td>19.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>654</td> <td>610</td> <td>984</td> <td>483</td> <td>457</td> <td>451-552</td> <td>470</td> <td>495</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25.75	24	38.75	19	18	17.75-21.75	18.5	19.5	MM	654	610	984	483	457	451-552	470	495
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	25.75	24	38.75	19	18	17.75-21.75	18.5	19.5																													
MM	654	610	984	483	457	451-552	470	495																													
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, R																																				

M-TASK



modèle MVL2911



modèle MVL2914

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Profondeur de l'assise par coulissement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 20 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchro à DH

Poids unitaire : 44 LB | 20 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL2911 687
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2911F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	22
MM	635	584	1029	521	445	419-546	483	559

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête

Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
 Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
 Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

Prix courant

MVL2912 785
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2912F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29
MM	635	584	1219	521	445	419-546	483	737

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples à DH

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
 Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL2913 714
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2913F)



	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	24	41	20.5	18	17-22	19	22
MM	635	610	1041	521	457	432-559	483	559

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S



1 par boîte



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	MVL2914 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2914F)	814																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>48</td> <td>20.5</td> <td>18</td> <td>17-22</td> <td>19</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>610</td> <td>1219</td> <td>521</td> <td>457</td> <td>432-559</td> <td>483</td> <td>737</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	24	48	20.5	18	17-22	19	29	MM	635	610	1219	521	457	432-559	483
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25	24	48	20.5	18	17-22	19	29																												
MM	635	610	1219	521	457	432-559	483	737																												
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S		RTA 2  1 par boîte  																																		













MINTO



modèle MVL2747

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
- L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p>Fauteuil empilable à dossier bas Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p>	MVL2747	243																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>23</td> <td>22.5</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>13.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>584</td> <td>572</td> <td>813</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>343</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	23	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5	MM	584	572	813	457	445	457	445
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	23	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5																												
MM	584	572	813	457	445	457	445	343																												
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00  2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)  																																	
 <p>Chaise empilable à dossier bas Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 11.25 P³ 0.31 M³</p>	MVL2748	189																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19.5</td> <td>22.5</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>13.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>495</td> <td>572</td> <td>813</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>343</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	19.5	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5	MM	495	572	813	457	445	457	445
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	19.5	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5																												
MM	495	572	813	457	445	457	445	343																												
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00  2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)  																																	
 <p>Chariot Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.8 P³ 0.1 M³</p>	MVL2749	264																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>23.25</td> <td>24.75</td> <td>12.25</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>591</td> <td>629</td> <td>311</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-	MM	591	629	311	-	-	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-																												
MM	591	629	311	-	-	-	-	-																												
Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.		Peut recevoir jusqu'à 5 sièges MVL2747 ou MVL2748.	RTA 1  1 par boîte  																																	

MVL FILE BUDDY



modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL1105 269



Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po
 Poids unitaire : 11 LB | 5 KG
 Poids - boîte : 14 LB | 6,35 KG
 Volume - boîte : 2,5 Pi³ | 0,07 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	13,5	13,5	18,5	13,5	-	16,5-21,5	-	-
MM	343	343	470	343	-	419-546	-	-

Caractéristiques ergonomiques :
C



1 par boîte



Prix courant

MVL1110 333



Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po
 Poids unitaire : 14 LB | 6,4 KG
 Poids - boîte : 17 LB | 7,71 KG
 Volume - boîte : 2,9 Pi³ | 0,08 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	13,5	13,5	27,5	13,5	-	22,5-32,5	-	-
MM	343	343	699	343	-	572-826	-	-

Caractéristiques ergonomiques :
C



1 par boîte



NEMO



modèle OTG11921J

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Dossier en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garni d'un textile Jenny en ébène (JN02) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 4.25 PP | 0.12 M³

Prix courant
OTG11921J 532

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23	39	20	17.5	17-21	19	20
MM	635	584	991	508	445	432-533	483	508

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte



NEWCASTLE



modèle OTG11782B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un élégant siège de direction qui trouvera aussi place dans la salle de conseil.
- Des accoudoirs durables à hauteur fixe en nylon avec manchons rembourrés sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (CB5) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderm Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
 Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 5.75 PP | 0.16 M³

Prix courant
OTG11782B 534

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	26	46	21	18	18.5-22.5	21	24
MM	635	660	1168	533	457	470-572	533	610

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



OVERTIME



modèle MVL2756

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 30 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples à DH
 Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant								
MVL2756		627								
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2756F)										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	24.5	40	19.5	18	17-21	19	19-21.5		
MM	660	622	1016	495	457	432-533	483	483-546		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S		RTA 2		message		1 par boîte		CANADA		certified

OVERTIME 350



modèle MVL13040

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH
 Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG
 Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant								
MVL13040		970								
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13040F)										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	26	42	21	18-21	19-23	20.5	19.5-23		
MM	660	660	1067	533	457-533	483-584	521	495-584		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S		RTA 2		1 par boîte		CANADA		certified		

OVERTIME 350M



modèle MVL13090

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderm Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Le dossier en tissu maillé est offert en fusain uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES




- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	
	 <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH en tissu maillé Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	MVL13090 Synderme Luxhide ou tissu
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S		DIMENSIONS HORS TOUT L P H PO 26.5 23.5 43.5 MM 673 597 1105
		DIMENSIONS DU DOSSIER L H 20 23.5 508 597
	RTA 2	1 par boîte
		

OVERTIME 350S



modèle MVL13048

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier se distingue par des découpes latérales qui permettent aux utilisateurs portant un étui ou ceinturon de service de s'asseoir confortablement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C10) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C10R). Ajouter 20 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples haut rendement de sécurité

Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
 Volume - boîte : 13 Pi³ | 0.36 M³

MVL13048
 Synderme Luxhide ou tissu

Prix courant 906

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27.5	25	41	22	18.5-21.5	18.5-22.5	21	19.5-22
MM	699	635	1041	559	470-546	470-572	533	495-559

Caractéristiques ergonomiques :
 A, C, D, E, G, H, M, N, Q, R



1 par boîte



Chaise à basc. multiples haut rendement de sécurité

Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG
 Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
 Volume - boîte : 13 Pi³ | 0.36 M³

MVL13049
 Synderme Luxhide ou tissu

Prix courant 796

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	25	41	22	18.5-21.5	18.5-22.5	21	19.5-22
MM	559	635	1041	559	470-546	470-572	533	495-559

Caractéristiques ergonomiques :
 A, C, D, E, G, M, N



1 par boîte



PACER



modèle OTG11685

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Le siège présente une coquille de dossier et un piétement au design inédit rehaussés d'accents finis tungstène.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en polyuréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
 Volume - boîte : 4.75 P³ | 0.13 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, L, M, N

Prix courant

OTG11685 745

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	24.5	41
MM	648	622	1041

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
PO	20	19	16-20
MM	508	483	406-508

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
PO	19	22.5
MM	483	572



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro à DM, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
 Volume - boîte : 4 P³ | 0.11 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, L, M, N

Prix courant

OTG11686 644

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	24.5	36.5
MM	648	622	927

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
PO	20	19	16-20
MM	508	483	406-508

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
PO	19	18
MM	483	457



1 par boîte



PACIFIC



modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
 Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
 Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S

Prix courant

MVL11870 580

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	28.5	44.5
MM	648	724	1130

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
PO	21.5	18.5	16.5-21.5
MM	546	470	419-546

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
PO	21.5	25.5
MM	546	648



1 par boîte



PART-TIME



modèle MVL2836



modèle MVL2847

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

		Prix courant							
		MVL2836 Tissu (précédemment MVL2836F)							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	20.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20
		521	622	927	521	432-457	419-546	483	508
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Chaise fonctionnelle posture

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

		Prix courant							
		MVL2837 Tissu (précédemment MVL2837F)							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	20.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20
		521	610	953	521	445	419-546	483	406-508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

		Prix courant							
		MVL2846 Tissu (précédemment MVL2846F)							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	26.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20
		673	622	927	521	432-457	419-546	483	508
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

		Prix courant							
		MVL2847 Tissu (précédemment MVL2847F)							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	26.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20
		673	610	953	521	445	419-546	483	406-508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			

PETRA



modèle OTG11320B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges à dossier en tissu maillé respirant.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Le piétement présente une excellente résistance aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
 Poids - boîte : 36.45 LB | 16.53 KG
 Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S

		Prix courant							
		OTG11320B							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	23	39.5	20	17.5	18-22	18.5	18.5	
MM	610	584	1003	508	445	457-559	470	470	

RTA 8



1 par boîte



PLAN



modèle OTG13072

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges dotés d'une assise garnie de textile et d'un dossier en tissu maillé cellulaire noir.
- Support lombaire à hauteur réglable.
- Trois choix d'accoudoirs – sans accoudoirs; accoudoirs fixes; accoudoirs à hauteur dotés de manchons en uréthane doux au toucher.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les assises peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 91 \$ le jeu.
- Les ensembles d'accoudoirs peuvent être achetés séparément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise à basc. synchro, DH en tissu maillé et assise remb.

Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant							
OTG13070	488						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19	22	38	19	17	16.5-20.5	17.5	20
MM 483	559	965	483	432	419-521	445	508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N			RTA 6	messageur	1 par boîte	CECORAPO	



Fauteuil à basc. synchro, acc. fixes, DH en tissu maillé et assise remb.

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant							
OTG13071	552						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	22	38	19	17	16.5-20.5	17.5	20
MM 635	559	965	483	432	419-521	445	508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N			RTA 2	messageur	1 par boîte	CECORAPO	



Fauteuil à basc. synchro, acc. régl., DH en tissu maillé et assise remb.

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant							
OTG13072	617						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	22	38	19	17	16.5-20.5	17.5	20
MM 635	559	965	483	432	419-521	445	508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N			RTA 2	messageur	1 par boîte	CECORAPO	



Accoudoirs en T à hauteur fixe – 1 paire

Poids unitaire : 4 LB | 1.8 KG
 Poids - boîte : 7.5 LB | 3.4 KG
 Volume - boîte : 0.6 P³ | 0.01 M³

Prix courant					
OTG13073	65				
DIMENSIONS HORS TOUT					
L	P	H			
PO 3	10	11			
MM 76	254	279			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N			RTA 00	messageur	1 par boîte (pricing is for the pair, specifications are for one arm)



Accoudoirs en T à hauteur réglable – 1 paire

Poids unitaire : 5 LB | 2.3 KG
 Poids - boîte : 8 LB | 3.63 KG
 Volume - boîte : 0.6 P³ | 0.01 M³

Prix courant					
OTG13074	128				
DIMENSIONS HORS TOUT					
L	P	H			
PO 3.5	9.5	11.5			
MM 89	241	292			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N			RTA 00	messageur	1 par boîte (pricing is for the pair, specifications are for one arm)

RETRO



modèle OTG11648B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Un système exclusif de suspension de l'assise ainsi que des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Le bâti et le piétement présentent un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG

Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG

Volume - boîte : 7.75 P³ | 0.21 M³

Prix courant

OTG11648B 811

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	24.5	41	19	17.5	17-21	18	21.5
MM	622	622	1041	483	445	432-533	457	546

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



SAFARI



modèle OTG13026

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 27 LB | 12,3 KG

Poids - boîte : 32 LB | 14,51 KG

Volume - boîte : 4,5 P³ | 0,12 M³

Prix courant

OTG13026 432

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	23	23,5	40
MM	584	597	991

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19	17	18,25-22,25
	483	432	464-565

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	19	19
	483	483

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

1 par boîte



SIX 13



modèle OTG11613B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 37 LB | 16,8 KG

Poids - boîte : 41 LB | 18,6 KG

Volume - boîte : 5,77 P³ | 0,16 M³

Prix courant

OTG11613B 590

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25,5	24	39
MM	648	610	991

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	21	18,5	17,5-22,5
	533	470	445-572

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	20,5	17,5-19
	521	445-483

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, G, H, M, N, S

1 par boîte



SIX 31



modèle OTG11631B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles OTG11531B et OTG11631B sont garnis d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 55 LB | 25 KG
 Poids - boîte : 65 LB | 29.48 KG
 Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

Prix courant

OTG11531B
Noir

720

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25,5	24	42,5	20	17	19-23	19,5	20,5-23,5
MM	648	610	1080	508	432	483-584	495	521-597

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S



1 par boîte



Fauteuil d'opérateur à dossier moyen

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant

OTG11631B
Noir

528

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25,5	25	44	20,5	19	18,5-22,5	20	23-24,5
MM	648	635	1118	521	483	470-572	508	584-622

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, G, H, M, N, S



1 par boîte



SODA



modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Siège de salon

Poids unitaire : 30 LB | 13,6 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16,78 KG
Volume - boîte : 15,75 P³ | 0,44 M³

Prix courant

MVL13017 612
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13017F)

DIMENSIONS HORS TOUT

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	24	32	27	18	17	22	15,5
MM	686	610	813	686	457	432	559	394

Caractéristiques ergonomiques : M, N



1 par boîte



Prix courant

MVL13018 468

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	27	21	18,75
MM	686	533	476

Caractéristiques ergonomiques : M, N



1 par boîte



TABLES SODA



modèle MVL13016

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturé d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 16 finis de série (se reporter à la page 150).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS

VOLUME

PRIX COURANT



	L x P x H	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
MVL13016 circulaire 30 po	30 x - x 15.25 762 x - x 387	40 18.14	13 0.36	422\$
MVL13023 carrée 30 po	30 x - x 15.25 762 x - x 387	45 20.41	13 0.36	422\$

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

SPARROW



modèle OTG10920

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le Greenguard Environmental Institute.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 18.5 LB | 8.4 KG

Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG

Volume - boîte : 17.5 PP | 0.49 M³

Prix courant

OTG10920 270

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	21.5	33.5	18	17	18.5	17	15
MM	610	546	851	457	432	470	432	381

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

4 par boîte



STRADIC



modèle MVL11860

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, H, M, N, S

Prix courant

MVL11860

488

DIMENSIONS HORS TOUT

L P H

PO 25 23.5 35.5
MM 635 597 902

DIMENSIONS DE L'ASSISE

L P H

20 17.5 15.5-20.5
508 445 394-521

DIMENSIONS DU DOSSIER

L H

18.5 18
470 457

1 par boîte



SUBURB



modèle MVL13051



modèle MVL13052

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil club


Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
Poids - boîte : 59 LB | 26.76 KG
Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³

		DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO		30.25	32.75	31.5	21	19.5	17.5	21	14.5
	MM	768	832	800	533	495	445	533	368
		RTA 00		messenger		1 par boîte			

Prix courant

MVL13052

1196



Causeuse


Poids unitaire : 71 LB | 32.3 KG
Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG
Volume - boîte : 24.25 P³ | 0.68 M³

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO		52.25	32.75	31.5	43	19.5	17.5	43	14.5
	MM	1327	832	800	1092	495	445	1092	368
		RTA 00		1 par boîte					

Prix courant

MVL13053

1606



Canapé trois places

Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG
Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
Volume - boîte : 34.25 P³ | 0.96 M³

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO		74.25	32.75	31.5	65	19.5	17.5	65	14.5
	MM	1886	832	800	1651	495	445	1651	368
		RTA 00		1 par boîte					

TAMI



modèle MVL1617



modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
 Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG
 Volume - boîte : 3.6 P³ | 0.1 M³

Prix courant							
MVL1616	219						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM 457	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	LABORATOIRE CANADA	GREENGUARD	



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
 Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

Prix courant							
MVL1617	307						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM 559	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	LABORATOIRE CANADA	GREENGUARD	



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
 Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
 Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

Prix courant							
MVL2784	113						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 3	10	12	-	-	-	-	-
MM 76	254	305	-	-	-	-	-
		RTA 00	messageur	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)			

THOMPSON



modèle OTG11633B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction luxueux.
- Le coussin d'assise profilé est arrondi à l'avant; un appui-tête est intégré au dossier.
- Les accoudoirs en boucle à hauteur fixe finis aluminium poli sont dotés de manchons rembourrés.
- Le piétement fini aluminium poli présente des embouts résistant aux éraflures et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65).
- Les faces supérieures sont garnies d'un syntderme Luxhide en noir et agrémentées de piqûres contrastantes.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
 Poids unitaire : 44 LB | 20 KG
 Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
 Volume - boîte : 7.5 P³ | 0.21 M³

Prix courant
OTG11633B 805

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	31	43	22.5	21	16-20	22	25
MM	660	787	1092	572	533	406-508	559	635

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



TOMA



modèle OTG13032

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculant synchronisé à dossier moyen
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

Prix courant
OTG13032 538

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24	40	18.5	17	18.5-22.5	17.5	20.5
MM	610	610	1016	470	432	470-572	445	521

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, L, M, N



1 par boîte



TUMI



modèle OTG11776B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de direction contemporain idéal pour le bureau ou la salle de conseil.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont fabriqués en nylon durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndrome Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
 Volume - boîte : 4.2 P³ | 0.11 M³

		Prix courant								
OTG11776B		428								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.5	25	41.5	20.5	18.5	16.5-20.5	20.5	22.5		
MM	622	635	1054	521	470	419-521	521	572		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 6		message		1 par boîte		GREENGUARD		

ULTRA



modèle MVL11730



modèle MVL11743

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement est les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offerts dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (MVL11733). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles intégrés.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES






Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL11730		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		631		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23.5	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21			
MM	597	622	1016	533	445	445-572	508	533			

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S

RTA 1  1 par boîte  







Chaise basculante à dossier haut

Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL11732		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		568		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	21	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21			
MM	533	622	1016	533	445	445-572	508	533			

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S

RTA 1  1 par boîte  






Manchons rembourrés - 1 paire

Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG
Poids - boîte : 0.75 LB | 0.34 KG
Volume - boîte : 0.2 P³ | 0.01 M³

MVL11733		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		50		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	5.5	9.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
MM	140	235	6	-	-	-	-	-	-	-	-

Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734.

RTA 00  1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)  






Fauteuil basculant à dossier bas

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL11734		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		613		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23.5	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19			
MM	597	622	965	533	445	445-572	508	483			

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S

RTA 1  1 par boîte  

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Chaise basculante à dossier bas

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
 Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

		Prix courant								
		MVL11735 555								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	21	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19		
MM	533	622	965	533	445	445-572	508	483		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 1			massage			1 par boîte		
		A, B, C, M, N, S			CANADA			certified		



Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

		Prix courant								
		MVL11742 703								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.25	25	35	21	17.5	18	21	17.5		
MM	616	635	889	533	445	457	533	445		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 00			1 par boîte			CANADA		
		M, N			certified					



Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

		Prix courant								
		MVL11743 604								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	21	24.75	35	21	17.5	18	21	17.5		
MM	533	629	889	533	445	457	533	445		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 00			1 par boîte			CANADA		
		M, N			certified					

VANIER



modèle MVL3170



modèle MVL3172

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE










- Sièges d'invité, pour la salle de conseil ou pour le bureau de direction, fabriqués au Canada.
- Assise généreusement coussinée et dossier à courbes composées.
- Accoudoirs à hauteur fixe en nylon dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour le siège d'invité).
- Le siège d'invité présente un bâti en acier tubulaire ovale et un piètement monobloc.
- L'assise du modèle OTG11980 peut être garnie d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 12 PP³ 0.33 M³</p>		Prix courant																																	
	MVL3170	687																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>26</td> <td>43</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>17-22</td> <td>19</td> <td>25.5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>660</td> <td>1092</td> <td>533</td> <td>457</td> <td>432-559</td> <td>483</td> <td>648</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	26	43	21	18	17-22	19	25.5	MM 648	660	1092	533	457	432-559	483	648
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 25.5	26	43	21	18	17-22	19	25.5																												
MM 648	660	1092	533	457	432-559	483	648																												
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1	1 par boîte	 																																
 <p>Fauteuil basculant à dossier moyen Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 11.5 PP³ 0.32 M³</p>		Prix courant																																	
	MVL3171	658																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>26</td> <td>37</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>17-22</td> <td>19</td> <td>19.5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>660</td> <td>940</td> <td>533</td> <td>457</td> <td>432-559</td> <td>483</td> <td>495</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	26	37	21	18	17-22	19	19.5	MM 648	660	940	533	457	432-559	483	495
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 25.5	26	37	21	18	17-22	19	19.5																												
MM 648	660	940	533	457	432-559	483	495																												
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1	1 par boîte	 																																
 <p>Fauteuil d'invité à DM, piètement monobloc Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 15.75 PP³ 0.44 M³</p>		Prix courant																																	
	MVL3172	642																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>26</td> <td>34.5</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>19</td> <td>18.5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>660</td> <td>876</td> <td>533</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>483</td> <td>470</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	26	34.5	21	18	17	19	18.5	MM 648	660	876	533	457	432	483	470
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO 25.5	26	34.5	21	18	17	19	18.5																												
MM 648	660	876	533	457	432	483	470																												
Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	1 par boîte	 																																

WOODBRIDGE



modèle OTG11617B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Accoudoirs en nylon durable et manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syntderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
 Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
 Volume - boîte : 6.13 P³ | 0.17 M³

		Prix courant							
OTG11617B		475							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	42.5	20.5	18	16.5-20.5	21	24	
MM	660	686	1080	521	457	419-521	533	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 6		message		1 par boîte		GREENGUARD	

YOHO



modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

















- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
 <p>Fauteuil fonctionnel à dossier moyen Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2778 502 Synderme Luxhide ou tissu</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24.5</td> <td>24.5</td> <td>38</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>622</td> <td>622</td> <td>965</td> <td>483</td> <td>406</td> <td>419-546</td> <td>457</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	MM	622	622	965	483	406	419-546	457	483
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19																												
MM	622	622	965	483	406	419-546	457	483																												
<p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>																																				
 <p>Chaise fonctionnelle à dossier moyen Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2779 416 Synderme Luxhide ou tissu</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19</td> <td>24.5</td> <td>38</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>483</td> <td>622</td> <td>965</td> <td>483</td> <td>406</td> <td>419-546</td> <td>457</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	MM	483	622	965	483	406	419-546	457	483
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19																												
MM	483	622	965	483	406	419-546	457	483																												
<p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>																																				
 <p>Chaise fonctionnelle à dossier bas Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 4.7 P³ 0.13 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2786 321 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2786F)</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19</td> <td>24</td> <td>34</td> <td>19</td> <td>16.5</td> <td>16-21</td> <td>17.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>483</td> <td>610</td> <td>864</td> <td>483</td> <td>419</td> <td>406-533</td> <td>445</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16	MM	483	610	864	483	419	406-533	445	406
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16																												
MM	483	610	864	483	419	406-533	445	406																												
<p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>																																				
 <p>Fauteuil fonctionnel à dossier bas Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 4.7 P³ 0.13 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2789 422 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2789F)</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>34</td> <td>19</td> <td>16.5</td> <td>16-21</td> <td>17.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>610</td> <td>864</td> <td>483</td> <td>419</td> <td>406-533</td> <td>445</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16	MM	610	610	864	483	419	406-533	445	406
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16																												
MM	610	610	864	483	419	406-533	445	406																												
<p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>																																				

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Prix courant

MVL2796 499
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2796F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	19	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16
MM	483	610	1118	483	419	597-851	445	406

Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc.

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, M, N



1 par boîte



Prix courant

MVL2799 599
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2799F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16
MM	610	610	1118	483	419	597-851	445	406

Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc.

Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, M, N



1 par boîte



Prix courant

MVL2784 113

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	3	10	12	-	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-	-

Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³



1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

ZIM

NOUVEAUTÉ

Communiquez avec le service clientèle pour connaître la disponibilité



modèle OTG11351G

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE




- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
- Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS								
	MODÈLE	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
			L	P	H	L	P	H	L	H	
 <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut Poids unitaire : 37.5 LB 17 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 5.75 PP 0.16 M³</p>	OTG11351B	492	PO	26	24.5	43	19.5	18	18.5-22.5	18	22.5
	OTG11351G		MM	660	622	1092	495	457	470-572	457	572
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N					1 par boîte		