

Sièges

Adapt	10	Kaysee	50
Altona	11	Kazan	50
Amira	11	Knight	51
Annapolis	12	Kody	51
Arlo.....	13	Kylie	52
Ashmont	14	Lite-Lift.....	53
Ashton.....	15	Lumi	54
Avro	16	M-Task	55
Avro 350	21	Marlee	56
Beta	22	Masi	57
Bolt.....	23	Minto.....	58
Brighton.....	23	MVL File Buddy	59
Brighton FX.....	24	Overtime	60
Caman.....	25	Overtime 350	60
Carleton	26	Pacific	61
Centro	27	Part-Time	62
Cobalt.....	28	Raven 400	63
Craft.....	29	Safari.....	64
Tables Craft	31	Six 13.....	64
Danio	33	Six 31.....	65
Dash	34	Soda	66
Dori 2	34	Tables Soda.....	66
Eor	35	Sparrow.....	67
Finch	36	Stradic	68
Format.....	37	Suburb.....	69
Format+.....	38	Tami	70
Full-time.....	40	TL	71
Gennex.....	41	Ultra	73
Ibex	42	Yoho	75
Java	49	Zim.....	77

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHACUN SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



A RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



B BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



C HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sur vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



D HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



E PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



F INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



G INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



H HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



J MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



L MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



M ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



N COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



P ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



Q ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



R ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



S MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



U RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



V PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

BASCULANT



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

ADAPT



modèle MVL11724

modèle MVL11725

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme propose des sièges à basculement synchronisé, fabriqués au Canada, dotés d'un dossier au profil mince en tissu maillé et d'une assise rembourrée.
- Le modèle MVL11724 est offert de série avec des accoudoirs à hauteur réglable (3D) avec manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane, et doté d'un mécanisme d'écartement des accoudoirs, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Le modèle MVL11725 est offert de série avec des accoudoirs en boucle à hauteur fixe - idéal pour les bureaux de direction ou les salles de conférence.
- bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 134).
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire flexible et réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes, préciser (C1R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchronisé, dossier haut en tissu maillé et assise rembourrée
 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG
 Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

		Prix courant								
		MVL11724 avec accoudoirs à hauteur réglable								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.75	24	41.5	20	18.5	17-22.5	15.5	21.5		
MM	629	610	1054	508	470	432-572	394	546		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q		RTA 2		messageur		1 par boîte			MADE IN CANADA	



Fauteuil à basculement synchronisé, dossier haut en tissu maillé et assise rembourrée
 Poids unitaire : 34.5 LB | 15.7 KG
 Poids - boîte : 46.5 LB | 21.09 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

		Prix courant								
		MVL11725 avec accoudoirs fixes								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.5	24	41.5	20	18.5	17-22.5	15.5	21.5		
MM	622	610	1054	508	470	432-572	394	546		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			MADE IN CANADA	

ALTONA



modèle OTG11616B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Altona propose des sièges de proportions généreuses et d'un grand confort à un prix abordable.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir (PU30/BL20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 38 LB | 17.23 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 4.56 P³ | 0.12 M³

Prix courant

OTG11616B 396
Syndérme Luxhide en noir

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	26.5	41	20	19	16.5-20.5	20.5	23
MM	610	673	1041	508	483	419-521	521	584

RTA 8



1 par boîte



AMIRA



modèle OTG13020

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Prièvement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester noir avec dossier maillé en noir (BLK) ou d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (BLU).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

Prix courant

OTG13020 442

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23.5	25	40.5	20.5	18	17-21	18.5	21
MM	597	635	1029	521	457	432-533	470	533

RTA 8



1 par boîte



ANNAPOLIS



modèle **MVL2732**

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2732 et MVL2732-9 (faces supérieures) peuvent être garnis d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 134).
- Les modèles MVL2733 and MVL2733-9 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut - monté Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2732 409 Synderme Luxhide</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 1 1 par boîte</p> <p> </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																												
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610																												
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2732-9 409 Synderme Luxhide</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte</p> <p> </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																												
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610																												
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut - monté Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2733 409 Tissu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 1 1 par boîte</p> <p> </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																												
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610																												
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2733-9 409 Tissu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte</p> <p> </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																												
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610																												

ARLO



modèle MVL13085
illustré avec piétement noir sur patins en nylon de série



modèle MVL13086
illustré avec piétement en aluminium sur roulettes et cylindre chromé en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges de salon pivotants contemporains dotés d'un dossier profilé pour offrir un confort optimal.
- Deux mécanismes sont offerts : fonctionnel ou basculant.
- Piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de patins en nylon de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Siège pivotant fonctionnel**
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Pivotement de 360°.
- **Siège pivotant basculant**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Pivotement de 360°.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour planchers à moquette sont offertes, préciser **(C1)**.
- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes, préciser **(C1R)**. Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli avec cylindre chromé est offert. Préciser **(ALU)**. Ajouter 131 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
	MODÈLE	Prix courant																															
 <p>Siège de salon pivotant fonctionnel Poids unitaire : 32.5 LB 14.8 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 19.5 PP 0.55 M³</p>	MVL13085	995																															
	<p>Caractéristiques ergonomiques : C, M, N, U</p> <p>RTA 8 1 par boîte</p> <p> </p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>28</td> <td>37,37</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>17-22,25</td> <td>20,5</td> <td>18,75</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>949</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>432-565</td> <td>521</td> <td>476</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25,5	28	37,37	18	18	17-22,25	20,5	18,75	MM 648	711	949	457	457	432-565	521
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25,5	28	37,37	18	18	17-22,25	20,5	18,75																										
MM 648	711	949	457	457	432-565	521	476																										
 <p>Siège de salon pivotant basculant Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 19.5 PP 0.55 M³</p>	MVL13086	1095																															
	<p>Caractéristiques ergonomiques : B, C, M, N, S, U</p> <p>RTA 8 1 par boîte</p> <p> </p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>27</td> <td>38,87</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>17,5-22,75</td> <td>20,5</td> <td>18,75</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>686</td> <td>987</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>445-578</td> <td>521</td> <td>476</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25,5	27	38,87	18	18	17,5-22,75	20,5	18,75	MM 648	686	987	457	457	445-578	521
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25,5	27	38,87	18	18	17,5-22,75	20,5	18,75																										
MM 648	686	987	457	457	445-578	521	476																										

ASHMONT



modèle MVL2780



modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable.
- Les sièges d'invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

		Prix courant							
MVL2780 Synderme Luxhide ou tissu		791							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	28	42	21	18	16-21	21	25	
MM	686	711	1067	533	457	406-533	533	635	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 8		messageur		1 par boîte			



Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

		Prix courant							
MVL2781 Synderme Luxhide ou tissu		750							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	28	39	21	18	16-21	21	22	
MM	686	711	991	533	457	406-533	533	559	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 8		messageur		1 par boîte			



Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

		Prix courant							
MVL2782 Synderme Luxhide ou tissu		564							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	25,5	36,5	21	18	17	21	18	
MM	622	648	927	533	457	432	533	457	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		messageur		1 par boîte			

ASHTON



modèle OTG11858B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège à dossier haut pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piètement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 44.83 LB | 20.33 KG

Poids - boîte : 44.83 LB | 20.33 KG

Volume - boîte : 5.76 PPI | 0.16 M³

Prix courant

OTG11858B

631

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	25.5	44.5	21	18	18.5-22	19.5	24
MM	660	648	1130	533	457	470-559	495	610

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



AVRO



modèle MVL3101



modèle MVL3123



modèle MVL3114



modèle MVL3107

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**CSR**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 \$.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (**G1**). Ajouter 72 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

		Prix courant							
MVL3101 Synderme Luxhide ou tissu		811							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20	
MM	660	686	978	508	470	419-546	495	508	

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V

RTA 2 messenger 1 par boîte

MADE IN CANADA CANADIAN



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

		Prix courant							
MVL3103 Synderme Luxhide ou tissu		875							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20	
MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508	

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V

RTA 2 messenger 1 par boîte

MADE IN CANADA CANADIAN

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p>Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL3104	780						
	Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V		RTA 2	messageur	1 par boîte		MADE IN CANADA	GREENGUARD	
 <p>Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL3106	724						
	Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V		RTA 2	messageur	1 par boîte		MADE IN CANADA	GREENGUARD	
 <p>Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL3107	844						
	Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V		RTA 2	messageur	1 par boîte		MADE IN CANADA	GREENGUARD	
 <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL3108	957						
	Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20	
MM 660	686	991	508	445-521	419-546	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V		RTA 2	messageur	1 par boîte		MADE IN CANADA	GREENGUARD	
 <p>Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL3109	924						
	Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
MM 660	686	1219	508	470	584-838	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V		RTA 2	messageur	1 par boîte		MADE IN CANADA	GREENGUARD	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	MVL3111 Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 904																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>38.5</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>978</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>419-546</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20	MM 660	686	978	508	470	419-546	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20																											
MM 660	686	978	508	470	419-546	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V		  1 par boîte  																																
 <p>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	MVL3113 Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 969																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>39.5</td> <td>20</td> <td>17.5-20.5</td> <td>17.5-22.5</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>1003</td> <td>508</td> <td>445-521</td> <td>445-572</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20	MM 660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20																											
MM 660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V		  1 par boîte  																																
 <p>Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	MVL3114 Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 875																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>38</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16-21</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>965</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>406-533</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20																											
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V		  1 par boîte  																																
 <p>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	MVL3116 Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 817																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>38</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16-21</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>965</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>406-533</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20																											
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V		  1 par boîte  																																
 <p>Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	MVL3117 Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 938																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>27</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>686</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20																											
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V		  1 par boîte  																																

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL3118 1049 Synderme Luxhide ou tissu								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	39 991	20 508	17.5-20.5 445-521	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V   1 par boîte  									
 <p>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL3119 1020 Synderme Luxhide ou tissu								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V   1 par boîte  									
 <p>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL3121 866 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, V   1 par boîte  									
 <p>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL3123 930 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	39.5 1003	20 508	17.5-20.5 445-521	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V   1 par boîte  									
 <p>Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL3124 835 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V   1 par boîte  									

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

MVL3126		Prix courant							
Tissu maillé noir		779							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20		
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V		RTA 2	message	1 par boîte	ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	certified			



Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

MVL3127		Prix courant							
Tissu maillé noir		899							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20		
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, V		RTA 2	message	1 par boîte	ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	certified			



Fauteuil à base synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

MVL3128		Prix courant							
Tissu maillé noir		1012							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20		
MM 660	686	991	508	445-521	419-546	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V		RTA 2	message	1 par boîte	ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	certified			



Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

MVL3129		Prix courant							
Tissu maillé noir		979							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20		
MM 660	686	1219	508	470	584-838	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, V		RTA 2	message	1 par boîte	ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	certified			

AVRO 350



modèle MVL11716

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- L'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- Un textile or matériel de rembourrage à au moins 100 000 doubles frottements doit être précisé pour profiter de la garantie applicable au textile.
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la tension du basculement.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	 <p>Fauteuil à basculements multiples haut rendement, DH en tissu maillé Poids unitaire : 53.5 LB 24.3 KG Poids - boîte : 66 LB 29.94 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	Prix courant MVL11716 Synderme Luxhide ou tissu 1095																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td> <td>25</td> <td>40.5</td> <td>21.5</td> <td>16.5-18.5</td> <td>18.5-22.5</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td> <td>635</td> <td>1029</td> <td>546</td> <td>419-533</td> <td>470-572</td> <td>508</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26	25	40.5	21.5	16.5-18.5	18.5-22.5	20	20	MM	660	635	1029	546	419-533	470-572	508	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	26	25	40.5	21.5	16.5-18.5	18.5-22.5	20	20																												
MM	660	635	1029	546	419-533	470-572	508	508																												
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S, V RTA 2 1 par boîte 																																			

BETA



modèle MVL2729



modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p>Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p>	MVL2718	Prix courant 589																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.5</td> <td>23.5</td> <td>44</td> <td>20.5</td> <td>16.5</td> <td>22-30</td> <td>18.5</td> <td>16-19</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td> <td>597</td> <td>1118</td> <td>521</td> <td>419</td> <td>559-762</td> <td>470</td> <td>406-483</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19	MM 521	597	1118	521	419	559-762	470	406-483
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19																											
MM 521	597	1118	521	419	559-762	470	406-483																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N   1 par boîte  																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.5</td> <td>23.5</td> <td>44</td> <td>20.5</td> <td>16.5</td> <td>22-30</td> <td>18.5</td> <td>16-19</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td> <td>597</td> <td>1118</td> <td>521</td> <td>419</td> <td>559-762</td> <td>470</td> <td>406-483</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19	MM 622	597	1118	521	419	559-762	470	406-483
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19																											
MM 622	597	1118	521	419	559-762	470	406-483																											
 <p>Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p>	MVL2719	Prix courant 688																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.5</td> <td>23.5</td> <td>44</td> <td>20.5</td> <td>16.5</td> <td>22-30</td> <td>18.5</td> <td>16-19</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td> <td>597</td> <td>1118</td> <td>521</td> <td>419</td> <td>559-762</td> <td>470</td> <td>406-483</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19	MM 622	597	1118	521	419	559-762	470	406-483
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19																											
MM 622	597	1118	521	419	559-762	470	406-483																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N   1 par boîte  																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.5</td> <td>22</td> <td>38.5</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18.5</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td> <td>559</td> <td>978</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>419-546</td> <td>470</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	MM 521	559	978	521	432	419-546	470	406-508
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20																											
MM 521	559	978	521	432	419-546	470	406-508																											
 <p>Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 4.9 P³ 0.13 M³</p>	MVL2728	Prix courant 381																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.5</td> <td>22</td> <td>38.5</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18.5</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td> <td>559</td> <td>978</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>419-546</td> <td>470</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	MM 521	559	978	521	432	419-546	470	406-508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20																											
MM 521	559	978	521	432	419-546	470	406-508																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N   1 par boîte  																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24</td> <td>22</td> <td>38.5</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18.5</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM 610</td> <td>559</td> <td>978</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>419-546</td> <td>470</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	MM 610	559	978	521	432	419-546	470	406-508
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20																											
MM 610	559	978	521	432	419-546	470	406-508																											
 <p>Fauteuil fonctionnel posture Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p>	MVL2729	Prix courant 482																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24</td> <td>22</td> <td>38.5</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18.5</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM 610</td> <td>559</td> <td>978</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>419-546</td> <td>470</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	MM 610	559	978	521	432	419-546	470	406-508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20																											
MM 610	559	978	521	432	419-546	470	406-508																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N   1 par boîte  																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24</td> <td>22</td> <td>38.5</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18.5</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM 610</td> <td>559</td> <td>978</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>419-546</td> <td>470</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	MM 610	559	978	521	432	419-546	470	406-508
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20																											
MM 610	559	978	521	432	419-546	470	406-508																											

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
	Prix courant						
 <p>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB 3,6 KG Poids - boîte : 10 LB 4,54 KG Volume - boîte : 1.3 P³ 0,03 M³</p>	MVL2784	119					
	DIMENSIONS HORS TOUT						
	L	P	H				
PO 3	10	12	-	-	-	-	-
MM 76	254	305	-	-	-	-	-
	RTA 00		1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)				

BOLT



modèle OTG11510B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
	Prix courant						
 <p>Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé Poids unitaire : 36 LB 16,32 KG Poids - boîte : 36 LB 16,33 KG Volume - boîte : 4,6 P³ 0,13 M³</p>	OTG11510B	492					
	DIMENSIONS HORS TOUT						
	L	P	H				
PO 25	21,5	35,5	19,5	17	17,5-21,5	18	16,5
MM 635	546	902	495	432	445-546	457	419
	RTA 6		1 par boîte				
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S						

BRIGHTON



modèle MVL2787

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction à dossier haut.
- Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
	Prix courant						
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 42 LB 19,1 KG Poids - boîte : 54 LB 24,49 KG Volume - boîte : 10,5 P³ 0,29 M³</p>	MVL2787	798					
	DIMENSIONS HORS TOUT						
	L	P	H				
PO 26,5	28	44	21,5	20	16-21	20	25,5
MM 673	711	1118	546	508	406-533	508	648
	RTA 6		1 par boîte				
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S						

BRIGHTON FX



modèle MVL11711
illustré en noir et bleu (A19F)



modèle MVL11712
illustré en noir et rouge (A18F)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège basculant à dossier haut avec une apparence inspirée du jeu vidéo, adapté aux bureaux de direction et salles de conférence.
- Le Brighton FX est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés en deux couleurs.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) est de série.
- Le modèle MVL11712 est doté d'un appui-tête articulé et réglable en hauteur.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synterme Luxhide et vinyle en noir et bleu (A19F) ou en noir et rouge (A18F).
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
Poids unitaire : 41.5 LB | 18.9 KG
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

		Prix courant							
MVL11711		798							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
IN	26	26.5	44.75	22	19.5	18-23.5	18.5	24	
MM	660	673	1137	559	495	457-597	470	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 2		message		1 par boîte		MADE IN CANADA	



Fauteuil basculant à dossier haut avec appui-tête
Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
Poids - boîte : 58 LB | 26.31 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

		Prix courant							
MVL11712		935							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
P0	26	26.5	53.5	22	19.5	18	18.5	35.5	
MM	660	673	1359	559	495	457	470	902	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		1 par boîte		MADE IN CANADA			

CAMAN



modèle MVL11886



modèle MVL11888

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 36.5 LB | 16.56 KG
 Volume - boîte : 22.5 P³ | 0.63 M³

Prix courant

MVL11886 532
 Synderme Luxhide ou tissu

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	27	40	20.5	18	16-20	19.5	22.5
MM	635	686	1016	521	457	406-508	495	572

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 28.5 LB | 12.93 KG
 Volume - boîte : 22.5 P³ | 0.63 M³

Prix courant

MVL11888 447
 Synderme Luxhide ou tissu

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	25	33	20	18	17	20	17
MM	622	635	838	508	457	432	508	432

Caractéristiques ergonomiques :
 M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



CARLETON



modèle OTG11359

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose des modèles à dossier haut et à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 42 LB | 19.05 KG
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
 Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant

OTG11358 585

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	27.5	43	19.5	19	18.5-22.5	19	22.5
MM	635	699	1092	495	483	470-572	483	572

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S



Fauteuil basculant à dossier très haut

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
 Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

Prix courant

OTG11359 615

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	28	47	19.5	19	18.5-22.5	19	28
MM	635	711	1194	495	483	470-572	483	711

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S



CENTRO



modèle OTG3915

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Faces supérieures garnies d'un syntderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
	Prix courant								
 <p>Fauteuil d'invité Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 6.25 P³ 0.17 M³</p>	OTG3915	416							
	DIMENSIONS								
	HORS TOUT								
L									
P									
H									
DIMENSIONS DE L'ASSISE									
L									
P									
H									
DIMENSIONS DU DOSSIER									
L									
H									
	PO MM	24.5 622	26 660	34.5 876	21.5 546	18.5 470	19 483	21.5 546	16 406
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8	 1 par boîte						

COBALT



modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES


- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p>MVL2785 Synderme Luxhide ou tissu</p>	506																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25,5</td> <td>24,5</td> <td>36</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>15,5-19,5</td> <td>18,5</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>622</td> <td>914</td> <td>508</td> <td>432</td> <td>394-495</td> <td>470</td> <td>457</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25,5	24,5	36	20	17	15,5-19,5	18,5	18	MM	648	622	914	508	432	394-495	470
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25,5	24,5	36	20	17	15,5-19,5	18,5	18																												
MM	648	622	914	508	432	394-495	470	457																												
<p>Fauteuil basculant à dossier moyen Poids unitaire : 35 LB 15,9 KG Poids - boîte : 40 LB 18,14 KG Volume - boîte : 5,5 P³ 0,15 M³</p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S</p>	<p>RTA 2</p> <p>message 1 par boîte</p> <p>UNIVERSITY OF CANADA</p> <p>GREENGUARD</p>																																		

CRAFT




Configuration type
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires,
trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



Configuration à trois faces
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle
et trois modules circulaires



**Configuration groupée pour
le travail collaboratif**
Six modules courbes 120 degrés



**Configuration groupée pour
le travail collaboratif**
Six modules courbes 120 degrés
et six modules circulaires



Configuration type
Deux modules trapézoïdes



Configuration type
Deux modules demi-cercle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (**C107**). Ajouter 42 \$.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C107R**). Ajouter 59 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 31).

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007

413



Module circulaire, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG
Volume - boîte : 5.25 Pi³ | 0.14 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-
MM	508	508	445	-	-	-	-	-

RTA 1



1 par boîte



Prix courant

MVL13008

539



Module demi-cercle, 40 po
Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
Volume - boîte : 9.5 Pi³ | 0.26 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	40	21	17.5	-	-	-	-	-
MM	1016	533	445	-	-	-	-	-


RTA 1



1 par boîte




DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Module trapézoïde
 Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

MVL13009		Prix courant						
		539						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 40	17.75	17.5	-	-	-	-	-	
MM 1016	451	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte						




Module courbe 120 degrés
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

MVL13010		Prix courant						
		634						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 43.5	27.5	17.5	-	-	-	-	-	
MM 1105	699	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte						



Module rectangulaire
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
 Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

MVL13011		Prix courant						
		506						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 40	20	17.5	-	-	-	-	-	
MM 1016	508	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte						



Module carré
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

MVL13012		Prix courant						
		381						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 20	20	17.5	-	-	-	-	-	
MM 508	508	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte						

TABLES CRAFT



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion imprévue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.




FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Bionco
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage :**
 - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
 - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
 - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau.
- **Tables surélevées :**
 - Dessus en mélamine thermosoudée de 1 1/16 po avec un chant agencé intégré.
 - Pieds en tiges d'acier de 1/2 po avec des patins en polycarbonate transparent.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <small>MM</small>	POIDS ^{LB} <small>KG</small>	VOLUME ^{PI} <small>M³</small>	PRIX COURANT
	MVL13021	16 x 26 x 19	16.5	1.2	\$494
		406 x 660 x 483	7.48	0.03	
Table surélevée rectangulaire		Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 29-30. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19	12.5	1.2	\$458
		133-406 x 660 x 483	5.67	0.03	
Table surélevée en biseau		Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 29-30. Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5	78	2.2	\$456
		889 x 889 x 495	35.38	0.06	
Table d'amarrage pour cubes		Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.			
	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5	53	2.1	\$325
		610 x 462 x 495	24.04	0.05	
Table d'amarrage simple		Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.			

CRAFT TABLES





Table d'amarrage simple avec découpe

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM} L x P x H	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
ML2420CDKP	24 x 20.5 x 19.5 610 x 521 x 495	55 24.95	2.1 0.05	338\$

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) ou MVCOV1U(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES



Mini bloc d'alimentation



+USB

MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	313\$
MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	313\$

Avec bloc USB

MVCOV1UB	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	494\$
MVCOV1US	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	494\$

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°.

Le module MVCOVSM2B/S comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

Le module MVCOV1UB/S Comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W).

DANIO



modèle MVL2720



modèle MVL2721

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p>Chaise fonctionnelle Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 4.9 PP³ 0.13 M³</p>	<p>MVL2720 Tissu</p>	Prix courant		276					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO MM	18.5 470	22.5 572	34 864	18.5 470	16.5-18 419-457	16-21 406-533	17 432	16-17.5 406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	CANADA	CANADADO			
 <p>Fauteuil fonctionnel Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 5.75 PP³ 0.16 M³</p>	<p>MVL2721 Tissu</p>	Prix courant		377					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO MM	24 610	22.5 572	34 864	18.5 470	16.5-18 419-457	16-21 406-533	17 432	16-17.5 406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	CANADA	CANADADO			
 <p>Chaise fonctionnelle à hauteur réglable Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 6.75 PP³ 0.19 M³</p>	<p>MVL2723 Tissu</p>	Prix courant		483					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO MM	24 610	22.5 572	43 1092	18.5 470	16.5-18 419-457	23-33 584-838	16.5 419	16-17.5 406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	CANADA	CANADADO			
 <p>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB 3.6 KG Poids - boîte : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.3 PP³ 0.03 M³</p>	<p>MVL2784</p>	Prix courant		119					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO MM	3 76	10 254	12 305	- -	- -	- -	- -	- -	
		RTA 00	messageur	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)					

DASH



modèle OTG11760B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé noir respirant.
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Le siège est expédié démonté - un certain montage facile est nécessaire.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 26 LB | 11.79 KG

Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG

Volume - boîte : 3.9 P³ | 0.11 M³

Prix courant

OTG11760B 328

DIMENSIONS HORS TOUT

L P H

PO 23.5 23.5 34
MM 597 597 864

DIMENSIONS DE L'ASSISE

L P H

19.5 17.5 17.5
495 445 445

DIMENSIONS DU DOSSIER

L H

19 16.5
483 419

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 8 1 par boîte



DORI 2



modèle OTG1220B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir uniquement.
- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil empilable

Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG

Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG

Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³

Prix courant

OTG1220B 241

DIMENSIONS HORS TOUT

L P H

PO 22.5 21 30.5
MM 572 533 775

DIMENSIONS DE L'ASSISE

L P H

16.5 16 16
419 406 406

DIMENSIONS DU DOSSIER

L H

18 15.5
457 394

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

RTA 00 4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Chaise empilable

Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG

Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG

Volume - boîte : 12.25 P³ | 0.34 M³

Prix courant

OTG1221B 223

DIMENSIONS HORS TOUT

L P H

PO 18 21 30.5
MM 457 533 775

DIMENSIONS DE L'ASSISE

L P H

16.5 16 16
419 406 406

DIMENSIONS DU DOSSIER

L H

18 15.5
457 394

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

RTA 00 4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



EOR



modèle OTG3930B



modèle OTG3920B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthane doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synterme Luxhide en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité rembourré
 Poids unitaire : 31 LB | 14.06 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 4.8 P³ | 0.13 M³

		Prix courant							
OTG3920B		358							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24.5	34	19	19	19	18.5	16	
MM	610	622	864	483	483	483	470	406	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		message 1 par boîte		certified			



Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

		Prix courant							
OTG3930B		358							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.75	24	34.25	19	19	19	18	17	
MM	629	610	870	483	483	483	457	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		message 1 par boîte		certified			

FINCH



modèle MVL11703



modèle MVL11704

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p>Fauteuil empilable Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	Prix courant																																
	MVL11703	286																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21.25</td> <td>23</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>MM 540</td> <td>584</td> <td>813</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>356</td> </tr> </tbody> </table> <p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol.</p> <p>RTA 00 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 21.25	23	32	18	18	18	18	14	MM 540	584	813	457	457	457	457
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 21.25	23	32	18	18	18	18	14																										
MM 540	584	813	457	457	457	457	356																										
 <p>Chaise empilable Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	Prix courant																																
	MVL11704	263																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21</td> <td>23</td> <td>30.5</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM 533</td> <td>584</td> <td>775</td> <td>457</td> <td>381</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table> <p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol.</p> <p>RTA 00 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5	MM 533	584	775	457	381	470	432
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5																										
MM 533	584	775	457	381	470	432	368																										
 <p>Bride de jumelage Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.3 LB 0.14 KG Volume - boîte : 0.08 P³ 0.002 M³</p>	Prix courant																																
	MVL11705	65																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3.41</td> <td>3.16</td> <td>0.75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 87</td> <td>80</td> <td>19</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 10 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3.41	3.16	0.75	-	-	-	-	-	MM 87	80	19	-	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 3.41	3.16	0.75	-	-	-	-	-																										
MM 87	80	19	-	-	-	-	-																										

FORMAT



modèle MVL3191



modèle MVL3192

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un syndermé Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Le modèle MVL3192 présente un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																															
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	<p>MVL3191 Synderme Luxhide ou tissu</p>	<p>Prix courant</p> <p>724</p>																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.5</td> <td>23</td> <td>43</td> <td>19.5</td> <td>17.5</td> <td>16-21</td> <td>17.5</td> <td>23-25.5</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td> <td>584</td> <td>1092</td> <td>495</td> <td>445</td> <td>406-533</td> <td>445</td> <td>584-648</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.5	23	43	19.5	17.5	16-21	17.5	23-25.5	MM 622	584	1092	495	445	406-533
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 24.5	23	43	19.5	17.5	16-21	17.5	23-25.5																										
MM 622	584	1092	495	445	406-533	445	584-648																										
 <p>Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	<p>MVL3192 Synderme Luxhide ou tissu</p>	<p>Prix courant</p> <p>805</p>																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.5</td> <td>23</td> <td>50.5</td> <td>19.5</td> <td>17.5</td> <td>16-21</td> <td>17.5</td> <td>30-32.5</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td> <td>584</td> <td>1283</td> <td>495</td> <td>445</td> <td>406-533</td> <td>445</td> <td>762-826</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.5	23	50.5	19.5	17.5	16-21	17.5	30-32.5	MM 622	584	1283	495	445	406-533
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 24.5	23	50.5	19.5	17.5	16-21	17.5	30-32.5																										
MM 622	584	1283	495	445	406-533	445	762-826																										
 <p>Appui-tête pour siège Format Poids unitaire : 1 LB 0.5 KG Poids - boîte : 2 LB 0.91 KG Volume - boîte : 0.5 PP³ 0.01 M³</p>	<p>S'installe aisément sur le fauteuil MVL3191.</p> <p>Offert en tissu maillé respirant noir uniquement.</p>	<p>Prix courant</p> <p>82</p>																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 11.25</td> <td>4.5</td> <td>9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 286</td> <td>114</td> <td>229</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00  1 par boîte </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 11.25	4.5	9	-	-	-	-	-	MM 286	114	229	-	-	-
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 11.25	4.5	9	-	-	-	-	-																										
MM 286	114	229	-	-	-	-	-																										

FORMAT+



modèle MVL3197



modèle MVL3198U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé doté d'une assise rembourrée avec dossier en tissu maillé ou d'une assise et dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- L'assise, le dossier et l'appui-tête en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82).
- Les modèles MVL3198 et MVL3198U sont dotés d'un appui-tête réglable en tissu maillé qui s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- L'assise des modèles MVL3197U et MVL3198U peut être garnie d'un synderm Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C82R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourrée et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43.5 LB 19.8 KG Poids - boîte : 55.5 LB 25.17 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL3197U 786</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>25.5</td> <td>41.62</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>16-20</td> <td>18.5</td> <td>22.5-24.75</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>648</td> <td>1057</td> <td>508</td> <td>457</td> <td>406-508</td> <td>470</td> <td>572-629</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U</p> <p>RTA 2  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	25.5	41.62	20	18	16-20	18.5	22.5-24.75	MM 648	648	1057	508	457	406-508	470	572-629
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	25.5	41.62	20	18	16-20	18.5	22.5-24.75																										
MM 648	648	1057	508	457	406-508	470	572-629																										
 <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL3197 821</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.5</td> <td>24</td> <td>41.5</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>16.5-20.5</td> <td>18.5</td> <td>24-26.5</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td> <td>610</td> <td>1054</td> <td>508</td> <td>457</td> <td>419-521</td> <td>470</td> <td>610-673</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U</p> <p>RTA 2  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.5	24	41.5	20	18	16.5-20.5	18.5	24-26.5	MM 622	610	1054	508	457	419-521	470	610-673
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 24.5	24	41.5	20	18	16.5-20.5	18.5	24-26.5																										
MM 622	610	1054	508	457	419-521	470	610-673																										
 <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourrée, dossier et appui-tête en tissu maillé Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL3198U 864</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>25.5</td> <td>49.75</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>16-20</td> <td>18.5</td> <td>22.5-24.75</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>648</td> <td>1264</td> <td>508</td> <td>457</td> <td>406-508</td> <td>470</td> <td>572-629</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U</p> <p>RTA 2  1 par boîte</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	25.5	49.75	20	18	16-20	18.5	22.5-24.75	MM 648	648	1264	508	457	406-508	470	572-629
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	25.5	49.75	20	18	16-20	18.5	22.5-24.75																										
MM 648	648	1264	508	457	406-508	470	572-629																										

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise, dossier et appui-tête en tissu maille
 Poids unitaire : 48.5 LB | 22 KG
 Poids - boîte : 60.5 LB | 27.44 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL3198 899

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	24	48,5	20	18	16,5-20,5	18,5	29,5-33,5
MM 622	610	1232	508	457	419-521	470	749-851

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, H, L, M, Q, R, U

RTA 2

1 par boîte



FULL-TIME



modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
 <p>Fauteuil à basculements multiples à DM Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant																																				
	MVL2900	696																																			
	Tissu																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24.5</td> <td>25</td> <td>41</td> <td>19.5</td> <td>19</td> <td>17.5-21.5</td> <td>20</td> <td>20-22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>622</td> <td>635</td> <td>1041</td> <td>495</td> <td>483</td> <td>445-546</td> <td>508</td> <td>508-559</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24.5	25	41	19.5	19	17.5-21.5	20	20-22	MM	622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
	L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO	24.5	25	41	19.5	19	17.5-21.5	20	20-22																													
MM	622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559																													
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q	RTA 2 messenger 1 par boîte	 																																		

GENNEX



modèle OTG11340



modèle OTG11341

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthane noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 76 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG

Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG

Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG11340 555

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	648	559	838	445	419	521	432	381



Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG

Poids - boîte : 25.5 LB | 11.57 KG

Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG11341 531

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	559	559	838	445	419	521	432	381

IBEX



modèle MVL2801



modèle MVL2814



modèle MVL2807



modèle MVL2809

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les sièges d'invité).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour les sièges d'invité à quatre pieds).
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protège-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL2801
 Synderme Luxhide ou tissu

726

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
MM	660	673	1003	508	470	419-546	495	521

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, L, M, N



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL2803
 Synderme Luxhide ou tissu

791

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20
MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, F, G, H, M, N, S



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p>Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant MVL2804 695 Synderme Luxhide ou tissu																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>38.5</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>978</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>419-546</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	MM 660	673	978	508	470	419-546	495	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
	PO 26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5																										
MM 660	673	978	508	470	419-546	495	521																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S		  1 par boîte																																
 																																		
 <p>Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant MVL2806 631 Synderme Luxhide ou tissu																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>37</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16-21</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>940</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>406-533</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5	MM 660	673	940	508	470	406-533	495	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
	PO 26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5																										
MM 660	673	940	508	470	406-533	495	521																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N		  1 par boîte																																
 																																		
 <p>Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant MVL2807 724 Synderme Luxhide ou tissu																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>26.5</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>673</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	MM 508	673	1219	508	470	584-838	495	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
	PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5																										
MM 508	673	1219	508	470	584-838	495	521																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N		  1 par boîte																																
 																																		
 <p>Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant MVL2808 846 Synderme Luxhide ou tissu																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
	PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5																										
MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N		  1 par boîte																																
 																																		
 <p>Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>	Prix courant MVL2809 535 Synderme Luxhide ou tissu																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.25</td> <td>24</td> <td>34.5</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM 641</td> <td>610</td> <td>876</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 641	610	876	495	457	445	483	432
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
	PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																										
MM 641	610	876	495	457	445	483	432																											
On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Caractéristiques ergonomiques : M, N		 1 par boîte																																
 																																		

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

Prix courant		647						
MVL2809C		Synderme Luxhide ou tissu						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	
MM 641	610	876	495	457	445	483	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00	1 par boîte					



Tabouret de bar avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 20 P³ | 0.56 M³

Prix courant		795						
MVL2809BSMU		Synderme Luxhide ou tissu						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5	
MM 635	654	1143	495	445	724	470	419	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00	1 par boîte					



Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 24 P³ | 0.67 M³

Prix courant		892						
MVL2809BSUU		Synderme Luxhide ou tissu						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5	
MM 635	654	1143	495	470	724	470	419	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00	1 par boîte					



Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant		824							
MVL2811		Synderme Luxhide ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5		
MM 660	673	1003	508	470	419-546	495	521		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N		RTA 2		1 par boîte					



Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant		892							
MVL2813		Synderme Luxhide ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20		
MM 660	686	1003	508	470	445-572	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S		RTA 2		1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p>Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL2814 791 Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26 MM 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S								
  1 par boîte  								
 <p>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL2816 732 Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26 MM 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N								
  1 par boîte  								
 <p>Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL2817 821 Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20 MM 508	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N								
  1 par boîte  								
 <p>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL2818 942 Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26 MM 660	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N								
  1 par boîte  								
 <p>Fauteuil d'invité, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 15.5 PP³ 0.43 M³</p>	Prix courant							
	MVL2819 628 Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.25 MM 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432	
On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).								
Caractéristiques ergonomiques : M, N								
 1 par boîte  								

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M³

Prix courant		MVL2819C 735							
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).		Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819CF)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17		
MM 641	610	876	495	457	445	483	432		
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte					



Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant		MVL2821 781							
Tissu maillé noir									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5		
MM 660	673	1003	508	470	419-546	495	521		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M		RTA 2		1 par boîte					



Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant		MVL2823 846							
Tissu maillé noir									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20		
MM 660	686	1003	508	470	445-572	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S		RTA 2		1 par boîte					



Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant		MVL2824 750							
Tissu maillé noir									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5		
MM 660	673	978	508	470	419-546	495	521		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S		RTA 2		1 par boîte					



Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant		MVL2826 686							
Tissu maillé noir									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5		
MM 660	673	940	508	470	406-533	495	521		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M		RTA 2		1 par boîte					



Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant		MVL2827 779							
Tissu maillé noir									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5		
MM 508	673	1219	508	470	584-838	495	521		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M		RTA 2		1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p>Fauteuil à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	Prix courant																																
	MVL2828	901																															
	Tissu maillé noir																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	MM 660	673	1219	508	470	584-838	495
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5																										
MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521																										
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M RTA 2  1 par boîte  																																	
 <p>Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Prix courant																																
	MVL2831	498																															
	Synderme Luxhide ou tissu																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>24</td> <td>34.5</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>610</td> <td>876</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 508	610	876	495	457	445	483
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																										
MM 508	610	876	495	457	445	483	432																										
On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte  																																	
 <p>Chaise d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Prix courant																																
	MVL2831C	611																															
	Synderme Luxhide ou tissu																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>24</td> <td>34.5</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>610</td> <td>876</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 508	610	876	495	457	445	483
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																										
MM 508	610	876	495	457	445	483	432																										
Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte  																																	
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Prix courant																																
	MVL2831BSMU	755																															
	Synderme Luxhide ou tissu																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.75</td> <td>25.75</td> <td>45</td> <td>19.5</td> <td>17.5</td> <td>28.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 527</td> <td>654</td> <td>1143</td> <td>495</td> <td>445</td> <td>724</td> <td>470</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.75	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5	MM 527	654	1143	495	445	724	470
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20.75	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5																										
MM 527	654	1143	495	445	724	470	419																										
Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte  																																	
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	Prix courant																																
	MVL2831BSUU	853																															
	Synderme Luxhide ou tissu																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.75</td> <td>25.75</td> <td>45</td> <td>19.5</td> <td>18.5</td> <td>28.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 527</td> <td>654</td> <td>1143</td> <td>495</td> <td>470</td> <td>724</td> <td>470</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.75	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5	MM 527	654	1143	495	470	724	470
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20.75	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5																										
MM 527	654	1143	495	470	724	470	419																										
Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte  																																	

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Prix courant

MVL2832 591
Synderme Luxhide ou tissu

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
	MM 508	610	876	495	457	445	483	432

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte



Chaise d'invité, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG

Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG

Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³



Prix courant

MVL2832C 697
Synderme Luxhide ou tissu

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
	MM 508	610	876	495	457	445	483	432

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte



Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG

Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG

Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

JAVA



modèle OTG10902

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	MODÈLE	Prix courant																																		
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 3.4 P³ 0.09 M³</p>	OTG10902	383																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>23</td> <td>39</td> <td>19.5</td> <td>17</td> <td>17-21</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>584</td> <td>991</td> <td>495</td> <td>432</td> <td>432-533</td> <td>457</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20	MM	610	584	991	495	432	432-533	457
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20																												
MM	610	584	991	495	432	432-533	457	508																												
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		  1 par boîte																																		

KAYSEE



modèle OTG12112B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un syndérme Luxhide en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 40 LB | 18.14 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 4.1 P³ | 0.11 M³

Prix courant
OTG12112B 476

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	24	41	20	18	16.5-20.5	18	22
MM	635	610	1041	508	457	419-521	457	559

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, M, N, S



1 par boîte



KAZAN



modèle OTG11670B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zoëy Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C85) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 60 LB | 27.21 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

Prix courant
OTG11670B 750

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	29.5	46	21.5	20	17-21	17.5	27.5
MM	648	749	1168	546	508	432-533	445	699

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



KNIGHT



modèle OTG11360

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant en tissu maillé polyvalent conçu pour les espaces de conférence et de travail collaboratif.
- Des accoudoirs fixes en boucle sont de série.
- Un seul levier intuitif et facile à utiliser pour le réglage pneumatique de la hauteur du siège et le blocage du basculement.
- L'assise et le dossier en tissu maillé en une seule pièce est offert en noir uniquement.
- Piètement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- La structure sous l'assise en aluminium thermolaqué noir offre une résistance et durabilité.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
 Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

Prix courant
OTG11360 510

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22.5	36.5	19.5	17.5	16.5-21.5	18.75	17.5
MM	559	572	927	495	445	419-546	476	445

Caractéristiques ergonomiques :
 B, C, M, S

RTA 2



1 par boîte

KODY



modèle OTG13110

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut avec un mécanisme intégré pour un aspect soigné et épuré.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Assise en tissu en polyester noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Piètement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Deux réglages de la tension du basculement
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut
 Poids unitaire : 26.5 LB | 12 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

Prix courant
OTG13110 572

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26.5	22.5	41.75	21	17	19-24	18	22
MM	673	572	1060	533	432	483-610	457	559

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, L, M, N

RTA 8



1 par boîte



KYLIE



modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot (OTG6756).
- Offert dans un fini cadet (**C**), gris (**G**) ou blanc (**W**).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée – 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise empilable
 Poids unitaire : 11.67 LB | 5.29 KG
 Poids - boîte : 11.67 LB | 5.29 KG
 Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 MT

Prix courant

OTG11355C
 OTG11355G
 OTG11355W

260

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.

PO	19	20	32	15.75	17	18	19	13.5
MM	483	508	813	400	432	457	483	343

RTA 00

3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG6756

406



Chariot
 Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG
 Poids - boîte : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.4 P³ | 0.06 M

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

PO	20.75	23	9.25
MM	527	584	235

RTA 00

1 par boîte

LUMI



modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé grande transparence.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchronisé, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 32.5 LB | 14.8 KG
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
 Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		Prix courant								
OTG11357		583								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.75	24	38.75	19	18	17.75-21.75	18.5	19.5			
MM 654	610	984	483	457	451-552	470	495			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, R		RTA 8	messageur	1 par boîte		GREENGUARD				

M-TASK



modèle MVL2911



modèle MVL2914

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Profondeur de l'assise par coulissement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
 <p>Fauteuil à basculement synchro à dossier haut Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	<p>MVL2911 Synderme Luxhide ou tissu</p> <p>Prix courant 830</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>40.5</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>584</td> <td>1029</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	22	MM	635	584	1029	521	445	419-546	483	559
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	22																												
MM	635	584	1029	521	445	419-546	483	559																												
 <p>Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	<p>MVL2912 Synderme Luxhide ou tissu</p> <p>Prix courant 947</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>48</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>584</td> <td>1219</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>737</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29	MM	635	584	1219	521	445	419-546	483	737
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29																												
MM	635	584	1219	521	445	419-546	483	737																												
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier haut Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	<p>MVL2913 Synderme Luxhide ou tissu</p> <p>Prix courant 861</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>41</td> <td>20.5</td> <td>18-21</td> <td>17-22</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>610</td> <td>1041</td> <td>521</td> <td>457-533</td> <td>432-559</td> <td>483</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	24	41	20.5	18-21	17-22	19	22	MM	635	610	1041	521	457-533	432-559	483	559
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25	24	41	20.5	18-21	17-22	19	22																												
MM	635	610	1041	521	457-533	432-559	483	559																												

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	MVL2914 Synderme Luxhide ou tissu		Prix courant 983						
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO	25	24	48	20.5	18-21	17-22	19	29
MM	635	610	1219	521	457-533	432-559	483	737	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S				1 par boîte					

MARLEE



modèle MVL11722



modèle MVL11723

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé, fabriqué au Canada, offert avec ou sans accoudoirs.
- Le modèle MVL11722 est offert de série avec des accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane, et doté d'un mécanisme d'écartement des accoudoirs, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p>Fauteuil à basculement synchro à dossier moyen Poids unitaire : 39.5 LB 18 KG Poids - boîte : 51.5 LB 23.36 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	MVL11722		Prix courant 686						
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO	24.5	23.5	40.75	20	18	17-22.5	17	21
MM	622	597	1035	508	457	432-572	432	533	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, Q				1 par boîte					
 <p>Chaise à basculement synchro à dossier moyen Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	MVL11723		Prix courant 559						
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO	20	23.5	40.75	20	18	17-22.5	17	21
MM	508	597	1035	508	457	432-572	432	533	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, L, M, N				1 par boîte					

MASI



modèle OTG10740

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction/pour salle de conférence dossier haut.
- Appui-tête rembourré avec un réglage de 2,5 po en hauteur.
- Accoudoirs en boucle en nylon durable.
- Support lombaire proéminent.
- Assise et appui-tête rembourrés d'un polyester noir
- Dossier en tissu noir.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																					
	 <p>Fauteuil basculant à dossier haut, en tissu maillé Poids unitaire : 27.5 LB 12.5 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	Prix courant																																				
OTG10740		520																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24.62</td> <td>27</td> <td>47.5</td> <td>19.75</td> <td>19</td> <td>17-21</td> <td>19</td> <td>28.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>625</td> <td>686</td> <td>1207</td> <td>502</td> <td>483</td> <td>432-533</td> <td>483</td> <td>724</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24.62	27	47.5	19.75	19	17-21	19	28.5	MM	625	686	1207	502	483	432-533	483	724
	DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
	L	P	H	L	P	H	L	H																														
PO	24.62	27	47.5	19.75	19	17-21	19	28.5																														
MM	625	686	1207	502	483	432-533	483	724																														
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S																																					
	  1 par boîte																																					
																																						

MINTO



modèle MVL2747

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
- L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil empilable à dossier bas

Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 19 LB | 8.62 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

		Prix courant							
MVL2747		282							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5	
MM	584	572	813	457	445	457	445	343	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					



Chaise empilable à dossier bas

Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

		Prix courant								
MVL2748		219								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	19.5	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5		
MM	495	572	813	457	445	457	445	343		
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00				2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)				



Chariot

Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG
 Poids - boîte : 16 LB | 7.26 KG
 Volume - boîte : 3.8 P³ | 0.1 M³

		Prix courant								
MVL2749		307								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-		
MM	591	629	311	-	-	-	-	-		
Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.		RTA 1				1 par boîte				
Peut recevoir jusqu'à 5 sièges MVL2747 ou MVL2748.										

MVL FILE BUDDY



modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
	Prix courant																																	
	MVL1105	284																																
 <p>Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 14 LB 6,35 KG Volume - boîte : 2,5 Pi³ 0,07 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 13,5</td> <td>13,5</td> <td>18,5</td> <td>13,5</td> <td>-</td> <td>16,5-21,5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 343</td> <td>343</td> <td>470</td> <td>343</td> <td>-</td> <td>419-546</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 13,5	13,5	18,5	13,5	-	16,5-21,5	-	-	MM 343	343	470	343	-	419-546	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 13,5	13,5	18,5	13,5	-	16,5-21,5	-	-																											
MM 343	343	470	343	-	419-546	-	-																											
	Caractéristiques ergonomiques : C																																	
	Prix courant																																	
	MVL1110	351																																
 <p>Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po Poids unitaire : 14 LB 6,4 KG Poids - boîte : 17 LB 7,71 KG Volume - boîte : 2,9 Pi³ 0,08 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 13,5</td> <td>13,5</td> <td>27,5</td> <td>13,5</td> <td>-</td> <td>22,5-32,5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 343</td> <td>343</td> <td>699</td> <td>343</td> <td>-</td> <td>572-826</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 13,5	13,5	27,5	13,5	-	22,5-32,5	-	-	MM 343	343	699	343	-	572-826	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 13,5	13,5	27,5	13,5	-	22,5-32,5	-	-																											
MM 343	343	699	343	-	572-826	-	-																											
	Caractéristiques ergonomiques : C																																	

OVERTIME



modèle MVL2756

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples à dossier haut

Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant						
MVL2756 Synderme Luxhide ou tissu		756						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26	24.5	40	19.5	18	17-21	19	19-21.5	
MM 660	622	1016	495	457	432-533	483	483-546	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S		RTA 2	message	1 par boîte		CANADA	CANADIAN	

OVERTIME 350



modèle MVL13040

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples haut rendement à dossier haut

Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG
 Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant						
MVL13040 Synderme Luxhide ou tissu		1064						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26	26	42	21	18-21	19-23	20.5	19.5-23	
MM 660	660	1067	533	457-533	483-584	521	495-584	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S		RTA 2	1 par boîte		CANADA	CANADIAN		

PACIFIC



modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.

- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C65R)**. Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
	 <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	MVL11870	Prix courant 673																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>28.5</td> <td>44.5</td> <td>21.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>21.5</td> <td>25.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>724</td> <td>1130</td> <td>546</td> <td>470</td> <td>419-546</td> <td>546</td> <td>648</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25.5	28.5	44.5	21.5	18.5	16.5-21.5	21.5	25.5	MM	648	724	1130	546	470	419-546	546	648	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
	L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO	25.5	28.5	44.5	21.5	18.5	16.5-21.5	21.5	25.5																													
MM	648	724	1130	546	470	419-546	546	648																													
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	1 par boîte																																			



PART-TIME



modèle MVL2836



modèle MVL2847

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

		Prix courant							
		MVL2836							
		Tissu							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	20.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20
		521	622	927	521	432-457	419-546	483	508
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Chaise fonctionnelle posture

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

		Prix courant							
		MVL2837							
		Tissu							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	20.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20
		521	610	953	521	445	419-546	483	406-508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

		Prix courant							
		MVL2846							
		Tissu							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	26.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20
		673	622	927	521	432-457	419-546	483	508
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

		Prix courant							
		MVL2847							
		Tissu							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	26.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20
		673	610	953	521	445	419-546	483	406-508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			

RAVEN 400



model OTG10703B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- Pour une application à quarts multiples (24 heures par jour/7 jours par semaine).
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Support lombaire légèrement rembourré réglable en hauteur.
- Piètement en métal fini thermolaqué noir haut rendement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Assise garnie d'un textile tissé noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 400 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 104 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchro haut rendement, DH en tissu maillé

Poids unitaire : 51.5 V. | 23.4 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 9.25 P³ | 0.26 M³

Caractéristiques ergonomiques:
 A, B, C, D, E, H, L, M, N

Prix courant

OTG10703B

795

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	29	27	43.5	22.75	19-21	20-23.5	19.5	22.75
MM	737	686	1105	578	483-533	508-597	495	578

RTA 8



1 par boîte

SAFARI



modèle OTG13026

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhiide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 4.5 P³ | 0.12 M³

MODÈLE	Prix courant
OTG13026	446

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23	23.5	40	19	17	18.25-22.25	19	19
MM	584	597	991	483	432	464-565	483	483

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



SIX 13



modèle OTG11613B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 41 LB | 18.59 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 5.77 P³ | 0.16 M³

MODÈLE	Prix courant
OTG11613B	585

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	24	39	21	18.5	17.5-22.5	20.5	17.5-19
MM	648	610	991	533	470	445-572	521	445-483

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, G, H, M, N, S



1 par boîte



SIX 31



modèle OTG11631B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles OTG11531B et OTG11631B sont garnis d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
 - Réglage de l'inclinaison et de la tension de l'assise et du dossier à levier unique.
 - Réglage de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 65 LB | 29.48 KG
 Poids - boîte : 65 LB | 29.48 KG
 Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

Prix courant

OTG11531B
Noir

780

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25,5	24	42,5
MM	648	610	1080

	L	P	H
PO	20	17	19-23
MM	508	432	483-584

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
PO	20,5	25	44
MM	648	635	1118

	L	P	H
PO	20,5	19	18,5-22,5
MM	521	483	470-572

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
PO	19,5	20,5-23,5
MM	495	521-597

	L	H
PO	20	23-24,5
MM	508	584-622

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S



1 par boîte



Fauteuil d'opérateur à dossier moyen

Poids unitaire : 46 LB | 20.86 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant

OTG11631B
Noir

572

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25,5	25	44
MM	648	635	1118

	L	P	H
PO	20,5	19	18,5-22,5
MM	521	483	470-572

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
PO	20,5	25	44
MM	648	635	1118

	L	P	H
PO	20,5	19	18,5-22,5
MM	521	483	470-572

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
PO	19,5	20,5-23,5
MM	495	521-597

	L	H
PO	20	23-24,5
MM	508	584-622

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, G, H, M, N, S



1 par boîte



SODA



modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.

- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Siège de salon
Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 18 P³ | 0.5 M³

		Prix courant								
MVL13017		711								
Synderme Luxhide ou tissu		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	24	32	27	18	17	22	15.5		
MM	686	610	813	686	457	432	559	394		
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte						

TABLES SODA



modèle MVL13016

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturé d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 14 finis de série (se reporter à la page 135).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO MM	POIDS LB KG	VOLUME P ³ M ³	PRIX COURANT
	MVL13016	30 x - x 15.25	40	13	445\$
	circulaire 30 po	762 x - x 387	18.14	0.36	
	MVL13023	30 x - x 15.25	45	13	445\$
	carrée 30 po	762 x - x 387	20.41	0.36	

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

SPARROW



modèle OTG10920

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le Greenguard Environmental Institute.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.07 KG

Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG

Volume - boîte : 17.5 PP | 0.49 M³

Prix courant

OTG10920 279

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	21.5	33.5	18	17	18.5	17	15
MM	610	546	851	457	432	470	432	381

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



STRADIC



modèle MVL11860

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C9R)**. Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

Prix courant

MVL11860 567

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23.5	35.5	20	17.5	15.5-20.5	18.5	18
MM	635	597	902	508	445	394-521	470	457

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, H, M, N, S

1 par boîte



SUBURB



modèle MVL13051



modèle MVL13052

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis à l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil club

Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
Poids - boîte : 59 LB | 26.76 KG
Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³


MVL13051		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		948		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	30.25	32.75	31.5	21	19.5	17.5	21	14.5			
MM	768	832	800	533	495	445	533	368			
RTA 00		message		1 par boîte		ENVISAGE CANADA		GREENGUARD			



Causeuse

Poids unitaire : 71 LB | 32.3 KG
Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG
Volume - boîte : 24.25 P³ | 0.68 M³

MVL13052		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		1448		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	52.25	32.75	31.5	43	19.5	17.5	43	14.5			
MM	1327	832	800	1092	495	445	1092	368			
RTA 00				1 par boîte		ENVISAGE CANADA		GREENGUARD			



Canapé trois places

Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG
Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
Volume - boîte : 34.25 P³ | 0.96 M³

MVL13053		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		1944		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	74.25	32.75	31.5	65	19.5	17.5	65	14.5			
MM	1886	832	800	1651	495	445	1651	368			
RTA 00				1 par boîte		ENVISAGE CANADA		GREENGUARD			

TAMI



modèle MVL1617



modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
 Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG
 Volume - boîte : 3.6 P³ | 0.1 M³

Prix courant							
MVL1616	254						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM 457	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	LABORATOIRE CANADA	certifié	



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
 Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

Prix courant							
MVL1617	356						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM 559	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	LABORATOIRE CANADA	certifié	



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
 Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
 Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

Prix courant							
MVL2784	119						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 3	10	12	-	-	-	-	-
MM 76	254	305	-	-	-	-	-
		RTA 00	messageur	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)			

TL



modèle MVL6074
illustré avec des accoudoirs fixes



modèle MVL6070
illustré avec des accoudoirs 4D

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Conçus et fabriqués au Canada, ces sièges de travail ergonomiques sont dotés d'un dossier haut profilé pour un soutien optimal et d'une assise en mousse moulée pour plus de confort et une apparence soignée.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges de travail, soit à basculement synchronisé ou à basculements multiples. Seul le mécanisme fonctionnel est offert pour les tabourets à hauteur réglable.
- Le tissu maillé du dossier est offert dans un choix de six teintes : noir (D55), bleu (D51), brume (D54), marine (D52), rouge (D50) et ombre (D53).
- Un support lombaire réglable est de série sur tous les modèles.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Des modèles avec accoudoirs en boucle fixes en plastique, avec accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants (4D), ou sans accoudoirs sont offerts.
- L'assise peut être garnie d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134). Les assises garnies d'un vinyle (Bantam et Luxhide) présentent une housse cousue avec une bande latérale.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Siège à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé**
 - Blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Tabouret à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour un piétement fini aluminium poli en option, préciser (A7). Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C82R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	MVL6070 avec accoudoirs en boucle fixes	Prix courant									
		1008									
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, M, N, S									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 24.75	23	40.62	20	17.5-21	17.5-21.25	16	22		
		MM 629	584	1032	508	445-533	445-540	406	559		
		Caractéristiques ergonomiques : RTA 2  1 par boîte 									
	MVL6070HA avec accoudoirs à hauteur réglable	Prix courant									
		1066									
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, R, S									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 26	23	40.62	20	17.5-21	17.5-21.25	16	22		
		MM 660	584	1032	508	445-533	445-540	406	559		
		Caractéristiques ergonomiques : RTA 2  1 par boîte 									
	MVL6070NA sans accoudoirs	Prix courant									
		921									
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, M, N, S									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	P	H	L	P	H	L	H		
		PO 20	23	40.62	20	17.5-20	17.5-21.25	16	22		
		MM 508	584	1032	508	445-508	445-540	406	559		
		Caractéristiques ergonomiques : RTA 2  1 par boîte 									

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6074 911 avec accoudoirs en boucle fixes									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 24.75	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22		
MM 629	584	1013	508	445-508	432-527	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N									
RTA 2			messageur		1 par boîte		certifié		



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6074HA 969 avec accoudoirs à hauteur réglable									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22		
MM 660	584	1013	508	445-508	432-527	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, H, L, M, N, R									
RTA 2			messageur		1 par boîte		certifié		



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé
 Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6074NA 824 sans accoudoirs									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 20	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22		
MM 508	584	1013	508	445-508	432-527	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N									
RTA 2			messageur		1 par boîte		certifié		



Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
 Poids - boîte : 48.5 LB | 22 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6076 1105 avec accoudoirs en boucle fixes									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 24.75	24	50.75	20	17.75	25-35	16	22		
MM 629	610	1289	508	451	635-889	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N									
RTA 2			messageur		1 par boîte		certifié		



Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
 Poids - boîte : 48.5 LB | 22 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6076HA 1163 avec accoudoirs à hauteur réglable									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	24	51	20	17.75	25-35	16	21		
MM 660	610	1295	508	451	635-889	406	533		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, R									
RTA 2			messageur		1 par boîte		certifié		



Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6076NA 1018 sans accoudoirs									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 20	24	50.75	20	17	25-35	16	22		
MM 508	610	1289	508	432	635-889	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N									
RTA 2			messageur		1 par boîte		certifié		

ULTRA



modèle MVL11730



modèle MVL11743

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement et les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offerts dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (MVL11733). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles intégrés.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL11730		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		727		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	23.5	597	24.5	622	40	1016	21	533	17.5	445	17.5-22.5	445-572	20	508	21	533
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD							



Chaise basculante à dossier haut

Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL11732		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		654		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	21	533	24.5	622	40	1016	21	533	17.5	445	17.5-22.5	445-572	20	508	21	533
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD							



Manchons rembourrés - 1 paire

Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG
Poids - boîte : 0.75 LB | 0.34 KG
Volume - boîte : 0.2 P³ | 0.01 M³

MVL11733		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		56		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	5.5	140	9.25	235	0.25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734 et MVL11742.		RTA 00		messenger		1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)		CANADA		GREENGUARD							



Fauteuil basculant à dossier bas

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL11734		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		706		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	23.5	597	24.5	622	38	965	21	533	17.5	445	17.5-22.5	445-572	20	508	19	483
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD							

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Chaise basculante à dossier bas

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
 Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		Prix courant								
MVL11735		640								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 21	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19			
MM 533	622	965	533	445	445-572	508	483			
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 1		massage	1 par boîte	MADE IN CANADA	GREENGUARD			
		A, B, C, M, N, S								



Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		Prix courant								
MVL11742		810								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 24.25	25	35	21	17.5	18	21	17.5			
MM 616	635	889	533	445	457	533	445			
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 00			1 par boîte	MADE IN CANADA	GREENGUARD			
		M, N								



Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		Prix courant								
MVL11743		696								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 21	24.75	35	21	17.5	18	21	17.5			
MM 533	629	889	533	445	457	533	445			
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 00			1 par boîte	MADE IN CANADA	GREENGUARD			
		M, N								

YOHO



modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil fonctionnel à dossier moyen

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
MVL2778	Synderme Luxhide ou tissu	606								
PO		24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	
MM		622	622	965	483	406	419-546	457	483	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	CERTIFIED GREENGUARD				



Chaise fonctionnelle à dossier moyen

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
MVL2779	Synderme Luxhide ou tissu	502								
PO		19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	
MM		483	622	965	483	406	419-546	457	483	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	CERTIFIED GREENGUARD				



Chaise fonctionnelle à dossier bas

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
MVL2786	Synderme Luxhide ou tissu	388								
PO		19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16	
MM		483	610	864	483	419	406-533	445	406	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	CERTIFIED GREENGUARD				



Fauteuil fonctionnel à dossier bas

Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
MVL2789	Synderme Luxhide ou tissu	510								
PO		24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16	
MM		610	610	864	483	419	406-533	445	406	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	CERTIFIED GREENGUARD				

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Prix courant

MVL2796 602
Synderme Luxhide ou tissu

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	19	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16
MM	483	610	1118	483	419	597-851	445	406

Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc.
Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 1.19 M³

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, M, N



1 par boîte



Prix courant

MVL2799 723
Synderme Luxhide ou tissu

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16
MM	610	610	1118	483	419	597-851	445	406

Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc.
Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, M, N



1 par boîte



Prix courant

MVL2784 119

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	3	10	12	-	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-	-

Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire
Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³



1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

ZIM



modèle OTG11351AB



modèle OTG11351AG
illustré avec un appui-tête réglable

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
- Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Un appui-tête réglable (OTG11352) est offert en option. L'appui-tête s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou. Un cintre est compris avec l'appui-tête. Deux jeux de vis sont compris pour monter l'appui-tête avec ou sans le cintre.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut
Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

Prix courant
OTG11351AB 540
Dossier en tissu maillé noir

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	43	19.5	18	18.5-22.5	18	22.5
MM	660	622	1092	495	457	470-572	457	572

Caractéristiques ergonomiques :
B, C, E, H, L, M, N



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut
Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

Prix courant
OTG11351AG 540
Dossier en tissu maillé gris

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	43	19.5	18	18.5-22.5	18	22.5
MM	660	622	1092	495	457	470-572	457	572

Caractéristiques ergonomiques :
B, C, E, H, L, M, N



1 par boîte



Appui-tête réglable avec cintre
Poids unitaire : 2.2 LB | 1 KG
Poids - boîte : 3.7 LB | 1.68 KG
Volume - boîte : 0.7 P³ | 0.01 M³

Prix courant
OTG11352 83

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	16.5	7.5	9.25	-	-	-	-	-
MM	419	191	235	-	-	-	-	-

Se monte facilement aux sièges
OTG11351AB et OTG11351AG.

Offert dans un tissu en polyester noir.



1 par boîte

