Sièges

Adapt 10
Altona 11
Amira 11
Annapolis 12
Arlo 13
Ashmont 14
Ashton 15
Avro 16
Avro 350 21
Beta 22
Bolt 23
Brighton 23
Brighton FX 24
Caman 25
Carleton 26
Centro 27
Cobalt 28
Craft 29
Tables Craft 31
Danio 33
Dash 34
Dori 2 34
Eor 35
Finch 36
Format 37
Format+ 38
Full-time 40
Gennex 41
Ibex 42
Java 49
Kaysee 50
Kazan 50
Knight 51
Kody 51
Kylie 52
Lite-Lift 53
Lumi 54
M-Task 55
Marlee 56
Masi 57
Minto 58
MVL File Buddy 59
Overtime 60
Overtime 350 60
Pacific 61
Part-Time 62
Raven 400 63
Safari 64
Six 13 64
Six 31 65
Soda 66
Tables Soda 66
Sparrow 67
Stradic 68
Suburb 69
Tami 70
TL 71
Ultra 73
Yoho 75
Zim 77

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHAQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.

RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.

BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).

HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sous vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.

HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.

PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.

INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.

INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.

HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.

MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.

MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.

ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.

COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.

ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.

ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.

ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.

MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.

RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.

PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL

RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE

RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien
- lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

BASCULANT

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ

RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR

RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

ADAPT

modèle MVL11724

modèle MVL11725

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme propose des sièges à basculement synchronisé, fabriqués au Canada, dotés d'un dossier au profil mince en tissu maillé et d'une assise rembourrée.
- Le modèle MVL11724 est offert de série avec des accoudoirs à hauteur réglable (3D) avec manchons coulissants (avant-arrière) en uréthanne, et doté d'un mécanisme d'écartement des accoudoirs, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Le modèle MVL11725 est offert de série avec des accoudoirs en boucle à hauteur fixe - idéal pour les bureaux de direction ou les salles de conférence.
- bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire flexible et réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes, préciser (**C1R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL11724 avec accoudoirs à hauteur réglable	649							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basculement synchronisé, dossier haut en tissu maillé et assise rembourrée Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 24.75 *MM 629*	24 *610*	41.5 *1054*	20 *508*	18.5 *470*	17-22.5 *432-572*	15.5 *394*	21.5 *546*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte					
		Prix courant							
	MVL11725 avec accoudoirs fixes	649							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basculement synchronisé, dossier haut en tissu maillé et assise rembourrée Poids unitaire : 34.5 LB | *15.7 KG* Poids - boîte : 46.5 LB | *21.09 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 24.5 *MM 622*	24 *610*	41.5 *1054*	20 *508*	18.5 *470*	17-22.5 *432-572*	15.5 *394*	21.5 *546*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte					

ALTONA

modèle OTG11616B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Altona propose des sièges de proportions généreuses et d'un grand confort à un prix abordable.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11616B Synderme Luxhide en noir	396								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 24	26.5	41	20	19	16.5-20.5	20.5	23	
		MM 610	*673*	*1041*	*508*	*483*	*419-521*	*521*	*584*	
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 38 LB | *17.23 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 4.56 PI³ | *0.12 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

AMIRA

modèle OTG13020

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piétement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester noir avec dossier maillé en noir (**BLK**) ou d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (**BLU**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG13020	442								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 23.5	25	40.5	20.5	18	17-21	18.5	21	
		MM 597	*635*	*1029*	*521*	*457*	*432-533*	*470*	*533*	
Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 4.6 PI³ | *0.13 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

ANNAPOLIS

modèle MVL2732

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2732 et MVL2732-9 (faces supérieures) peuvent être garnis d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 138).
- Les modèles MVL2733 and MVL2733-9 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2732 Synderme Luxhide	409								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
		MM 648	*711*	*1092*	*521*	*495*	*406-508*	*521*	*610*	
Fauteuil basculant à dossier haut - monté Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2732-9 Synderme Luxhide	409								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
		MM 648	*711*	*1092*	*521*	*495*	*406-508*	*521*	*610*	
Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 6 PI³ | *0.16 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2733 Tissu	409								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
		MM 648	*711*	*1092*	*521*	*495*	*406-508*	*521*	*610*	
Fauteuil basculant à dossier haut - monté Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2733-9 Tissu	409								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
		MM 648	*711*	*1092*	*521*	*495*	*406-508*	*521*	*610*	
Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 6 PI³ | *0.16 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte						

ARLO

modèle MVL13085
illustré avec piétement noir
sur patins en nylon de série

modèle MVL13086
illustré avec piétement en aluminium
sur roulettes et cylindre chromé en option

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges de salon pivotants contemporains dotés d'un dossier profilé pour offrir un confort optimal.
- Deux mécanismes sont offerts : fonctionnel ou basculant.
- Piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de patins en nylon de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Siège pivotant fonctionnel**
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Pivotement de 360°.
- **Siège pivotant basculant**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Pivotement de 360°.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour planchers à moquette sont offertes, préciser (**C1**).
- Des roulettes pour planchers à revêtement dur sont offertes, préciser (**C1R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli avec cylindre chromé est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL13085	995								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Siège de salon pivotant fonctionnel Poids unitaire : 32.5 LB | *14.8 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 20.25 PI³ | *0.57 M³*	PO *MM*	25.5 *648*	28 *711*	37.37 *949*	18 *457*	18 *457*	17-22.25 *432-565*	20.5 *521*	18.75 *476*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, M, N, U	RTA 8		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL13086	1095								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Siège de salon pivotant basculant Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 20.25 PI³ | *0.57 M³*	PO *MM*	25.5 *648*	27 *686*	38.87 *987*	18 *457*	18 *457*	17.5-22.75 *445-578*	20.5 *521*	18.75 *476*	
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, M, N, S, U	RTA 8		1 par boîte						

ASHMONT

modèle MVL2780

modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable.
- Les sièges d'invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2780 Synderme Luxhide ou tissu	791								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	27	28	42	21	18	16-21	21	25
		MM	*686*	*711*	*1067*	*533*	*457*	*406-533*	*533*	*635*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 8	messager	1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL2781 Synderme Luxhide ou tissu	750								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	27	28	39	21	18	16-21	21	22
		MM	*686*	*711*	*991*	*533*	*457*	*406-533*	*533*	*559*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 8	messager	1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL2782 Synderme Luxhide ou tissu	564								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 8.5 PI³ | *0.24 M³*		PO	24.5	25.5	36.5	21	18	17	21	18
		MM	*622*	*648*	*927*	*533*	*457*	*432*	*533*	*457*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8	messager	1 par boîte					

ASHTON

modèle OTG11858B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège à dossier haut pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piétement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**).
  Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11858B	631								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
	PO	26	25.5	44.5	21	18	18.5-22	19.5	24	
	MM	*660*	*648*	*1130*	*533*	*457*	*470-559*	*495*	*610*	
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 44.83 LB | *20.33 KG* Poids - boîte : 44.83 LB | *20.33 KG* Volume - boîte : 5.76 PI³| *0.16 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

AVRO

modèle MVL3101

modèle MVL3123

modèle MVL3114

modèle MVL3107

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 $.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (**G1**). Ajouter 72 $.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
  - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage automatique de la tension du basculement.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3101 Synderme Luxhide ou tissu	811								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*978*	*508*	*470*	*419-546*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3103 Synderme Luxhide ou tissu	875								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*1003*	*508*	*445-521*	*445-572*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3104 Synderme Luxhide ou tissu	780								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
		MM 660	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3106 Synderme Luxhide ou tissu	724								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
		MM 660	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3107 Synderme Luxhide ou tissu	844								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
		MM 508	*686*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*508*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3108 Synderme Luxhide ou tissu	957								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20	
		MM 660	*686*	*991*	*508*	*445-521*	*419-546*	*495*	*508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3109 Synderme Luxhide ou tissu	924								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
		MM 660	*686*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*508*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3111 Synderme Luxhide ou tissu	904								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*978*	*508*	*470*	*419-546*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V	RTA 2			1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL3113 Synderme Luxhide ou tissu	969								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*1003*	*508*	*445-521*	*445-572*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V	RTA 2			1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL3114 Synderme Luxhide ou tissu	875								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V	RTA 2			1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL3116 Synderme Luxhide ou tissu	817								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
		MM	*660*	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V	RTA 2			1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL3117 Synderme Luxhide ou tissu	938								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
		MM	*508*	*686*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V	RTA 2			1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3118 Synderme Luxhide ou tissu	1049								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20	
		MM 660	*686*	*991*	*508*	*445-521*	*419-546*	*495*	*508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL3119 Synderme Luxhide ou tissu	1020								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
		MM 660	*686*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*508*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL3121 Tissu maillé noir	866								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20	
		MM 660	*686*	*978*	*508*	*470*	*419-546*	*495*	*508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL3123 Tissu maillé noir	930								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 48 LB | *21.8 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20	
		MM 660	*686*	*1003*	*508*	*445-521*	*445-572*	*495*	*508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL3124 Tissu maillé noir	835								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
		MM 660	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL3126 Tissu maillé noir	779							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
		MM 660	*686*	*965*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*508*
Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL3127 Tissu maillé noir	899							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
		MM 508	*686*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*508*
Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL3128 Tissu maillé noir	1012							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20
		MM 660	*686*	*991*	*508*	*445-521*	*419-546*	*495*	*508*
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL3129 Tissu maillé noir	979							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
		MM 660	*686*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*508*
Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, V	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD			

AVRO 350

modèle MVL11716

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- L'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- Un textile or matériel de rembourrage à au moins 100 000 doubles frottements doit être précisé pour profiter de la garantie applicable au textile.
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la tension du basculement.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basculements multiples haut rendement, DH en tissu maillé Poids unitaire : 53.5 LB | *24.3 KG* Poids - boîte : 66 LB | *29.94 KG* Volume - boîte : 11.75 PI³ | *0.33 M³*	**MVL11716** Synderme Luxhide ou tissu	1095	PO 26 *MM 660*	25 *635*	40.5 *1029*	21.5 *546*	16.5-18.5 *419-533*	18.5-22.5 *470-572*	20 *508*	20 *508*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N,Q, R, S, V	RTA 2			1 par boîte	CANADA	GREENGUARD			

BETA

modèle MVL2729

modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 20 $ le jeu.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2718	589								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*		PO 20.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19	
		MM 521	*597*	*1118*	*521*	*419*	*559-762*	*470*	*406-483*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2719	688								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*		PO 24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19	
		MM 622	*597*	*1118*	*521*	*419*	*559-762*	*470*	*406-483*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2728	381								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 4.9 PI³ | *0.13 M³*		PO 20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	
		MM 521	*559*	*978*	*521*	*432*	*419-546*	*470*	*406-508*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2729	482								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel posture Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*		PO 24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	
		MM 610	*559*	*978*	*521*	*432*	*419-546*	*470*	*406-508*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
	MVL2784	119

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	3	10	12	-	-	-	-	-
MM	*76*	*254*	*305*	-	-	-	-	-

Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire
Poids unitaire : 8 LB | *3.6 KG*
Poids - boîte : 10 LB | *4.54 KG*
Volume - boîte : 1.3 PI³ | *0.03 M³*

RTA 00 | messager | 1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

BOLT

modèle OTG11510B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
	OTG11510B	492

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	21.5	35.5	19.5	17	17.5-21.5	18	16.5
MM	*635*	*546*	*902*	*495*	*432*	*445-546*	*457*	*419*

Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé
Poids unitaire : 36 LB | *16.32 KG*
Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG*
Volume - boîte : 4.6 PI³ | *0.13 M³*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S

RTA 8 | messager | 1 par boîte | GREENGUARD

BRIGHTON

modèle MVL2787

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction à dossier haut.
- Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
	MVL2787	798

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	26.5	28	44	21.5	20	16-21	20	25.5
MM	*673*	*711*	*1118*	*546*	*508*	*406-533*	*508*	*648*

Fauteuil basculant à dossier haut
Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG*
Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG*
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S

RTA 8 | messager | 1 par boîte | FABRIQUÉ AU CANADA | GREENGUARD

BRIGHTON FX

modèle MVL11711
illustré en noir et bleu (A19F)

modèle MVL11712
illustré en noir et rouge (A18F)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège basculant à dossier haut avec une apparence inspirée du jeu vidéo, adapté aux bureaux de direction et salles de conférence.
- Le Brighton FX est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés en deux couleurs.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) est de série.
- Le modèle MVL11712 est doté d'un appui-tête articulé et réglable en hauteur.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide et vinyle en noir et bleu (**A19F**) ou en noir et rouge (**A18F**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL11711	798								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 41.5 LB | *18.9 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		IN	26	26.5	44.75	22	19.5	18-23.5	18.5	24
		MM	*660*	*673*	*1137*	*559*	*495*	*457-597*	*470*	*610*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD			
		Prix courant								
	MVL11712	935								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant à dossier haut avec appui-tête Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 58 LB | *26.31 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	26.5	53.5	22	19.5	18-23.5	18.5	35.5
		MM	*660*	*673*	*1359*	*559*	*495*	*457-597*	*470*	*902*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		1 par boîte	CANADA	GREENGUARD			

CAMAN

modèle MVL11886

modèle MVL11888

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthanne.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL11886 Synderme Luxhide ou tissu	532								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 36.5 LB | *16.56 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*		PO	25	27	40	20.5	18	16-20	19.5	22.5
		MM	*635*	*686*	*1016*	*521*	*457*	*406-508*	*495*	*572*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 00	2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)							
		Prix courant								
	MVL11888 Synderme Luxhide ou tissu	447								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 28.5 LB | *12.93 KG* Volume - boîte : 22.5 PI³ | *0.63 M³*		PO	24.5	25	33	20	18	17	20	17
		MM	*622*	*635*	*838*	*508*	*457*	*432*	*508*	*432*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00	2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)							

CARLETON

modèle OTG11359

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose des modèles à dossier haut et à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthanne durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11358	585								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 42 LB | *19.05 KG* Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	PO	25	27.5	43	19.5	19	18.5-22.5	19	22.5	
	MM	*635*	*699*	*1092*	*495*	*483*	*470-572*	*483*	*572*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S			messager 1 par boîte			GREENGUARD			
		Prix courant								
	OTG11359	615								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant à dossier très haut Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*	PO	25	28	47	19.5	19	18.5-22.5	19	28	
	MM	*635*	*711*	*1194*	*495*	*483*	*470-572*	*483*	*711*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S			messager 1 par boîte			GREENGUARD			

CENTRO

modèle OTG3915

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Faces supérieures garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	OTG3915	416							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil d'invité Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 30 LB | *13.61 KG* Volume - boîte : 6.25 PI³ | *0.17 M³*	PO	24.5	26	34.5	21.5	18.5	19	21.5	16
	MM	*622*	*660*	*876*	*546*	*470*	*483*	*546*	*406*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD			

COBALT

modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL2785 Synderme Luxhide ou tissu	506							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO 25.5	24.5	36	20	17	15.5-19.5	18.5	18
		MM 648	*622*	*914*	*508*	*432*	*394-495*	*470*	*457*
Fauteuil basculant à dossier moyen Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD			

CRAFT



Configuration type
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires, trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (**C107**). Ajouter 42 $.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C107R**). Ajouter 59 $.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 31).

Configuration à trois faces
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle et trois modules circulaires

Configuration groupée pour le travail collaboratif
Six modules courbes 120 degrés



Configuration groupée pour le travail collaboratif
Six modules courbes 120 degrés et six modules circulaires

Configuration type
Deux modules trapézoïdes

Configuration type
Deux modules demi-cercle

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
Module circulaire, 20 po Poids unitaire : 17 LB | *7.7 KG* Poids - boîte : 23 LB | *10.43 KG* Volume - boîte : 5.25 PI³ | *0.14 M³*	**MVL13007**	413

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-
MM	*508*	*508*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 1 | messager | 1 par boîte | CANADA | GREENGUARD

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
 **Module demi-cercle, 40 po** Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	**MVL13008**	539

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	40	21	17.5	-	-	-	-	-
MM	*1016*	*533*	*445*	-	-	-	-	-

RTA 1 | messager | 1 par boîte | CANADA | GREENGUARD

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H			
		Prix courant											
Module trapézoïde Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	**MVL13009**	539	PO 40 MM *1016*	17.75 *451*	17.5 *445*	- -	- -	- -	- -	- -	RTA 1	1 par boîte	
		Prix courant											
Module courbe 120 degrés Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	**MVL13010**	634	PO 43.5 MM *1105*	27.5 *699*	17.5 *445*	- -	- -	- -	- -	- -	RTA 1	1 par boîte	
		Prix courant											
Module rectangulaire Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 47 LB | *21.32 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	**MVL13011**	506	PO 40 MM *1016*	20 *508*	17.5 *445*	- -	- -	- -	- -	- -	RTA 1	messager 1 par boîte	
		Prix courant											
Module carré Poids unitaire : 22 LB | *10 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 5.25 PI³ | *0.14 M³*	**MVL13012**	381	PO 20 MM *508*	20 *508*	17.5 *445*	- -	- -	- -	- -	- -	RTA 1	messager 1 par boîte	

TABLES CRAFT



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion impromptue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.

FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Bionco
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage** :
  - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
  - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
  - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau.

- **Tables surélevées** :
  - Dessus en mélamine thermosoudée de 11/16 po avec un chant agencé intégré.
  - Pieds en tiges d'acier de ½ po avec des patins en polycarbonate transparent.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
 **Table surélevée rectangulaire** — Table légère conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 29-30. Expédiée facile à monter 1 boîte.	MVL13021	16 x 26 x 19 *406 x 660 x 483*	16.5 *7.48*	1.2 *0.03*	**$494**
 **Table surélevée en biseau** — Table légère conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 29-30. Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte.	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19 *133-406 x 660 x 483*	12.5 *5.67*	1.2 *0.03*	**$458**
 **Table d'amarrage pour cubes** — Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5 *889 x 889 x 495*	78 *35.38*	2.2 *0.06*	**456$**
 **Table d'amarrage simple** — Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5 *610 x 462 x 495*	53 *24.04*	2.1 *0.05*	**325$**

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM (L x P x H)	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	ML2420CDKP	24 x 20.5 x 19.5 *610 x 521 x 495*	55 *24.95*	2.1 *0.05*	**338$**

Table d'amarrage simple avec découpe

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) ou MVCOVS1U(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES					
	MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12 *57 x 95 x 79*	2.35 *1.07*	0.5 *0.01*	**313$**
	MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12 *57 x 95 x 79*	2.35 *1.07*	0.5 *0.01*	**313$**
	Avec bloc USB				
	MVCOVS1UB	2.25 x 3.75 x 3.12 *57 x 95 x 79*	2.35 *1.07*	0.5 *0.01*	**494$**
	MVCOVS1US	2.25 x 3.75 x 3.12 *57 x 95 x 79*	2.35 *1.07*	0.5 *0.01*	**494$**

Mini bloc d'alimentation

+USB

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°.
Le module MVCOVSM2B/S comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.
Le module MVCOVS1UB/S Comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W).

DANIO

modèle MVL2720

modèle MVL2721

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Chaise fonctionnelle Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 24 LB | *10.89 KG* Volume - boîte : 4.9 PI³ | *0.13 M³*	**MVL2720** Tissu	Prix courant 276								
			PO	18.5	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5
			MM	*470*	*572*	*864*	*470*	*419-457*	*406-533*	*432*	*406-445*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
Fauteuil fonctionnel Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG* Volume - boîte : 5.75 PI³ | *0.16 M³*	**MVL2721** Tissu	Prix courant 377								
			PO	24	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5
			MM	*610*	*572*	*864*	*470*	*419-457*	*406-533*	*432*	*406-445*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
Chaise fonctionnelle à hauteur réglable Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 6.75 PI³ | *0.19 M³*	**MVL2723** Tissu	Prix courant 483								
			PO	24	22.5	43	18.5	16.5-18	23-33	16.5	16-17.5
			MM	*610*	*572*	*1092*	*470*	*419-457*	*584-838*	*419*	*406-445*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB | *3.6 KG* Poids - boîte : 10 LB | *4.54 KG* Volume - boîte : 1.3 PI³ | *0.03 M³*	**MVL2784**	Prix courant 119								
			PO	3	10	12	-	-	-	-	-
			MM	*76*	*254*	*305*	-	-	-	-	-
		RTA 00	messager	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)						

DASH

modèle OTG11760B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé noir respirant.
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Le siège est expédié démonté - un certain montage facile est nécessaire.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 26 LB | *11.79 KG* Poids - boîte : 26 LB | *11.79 KG* Volume - boîte : 3.9 PI³ | *0.11 M³*	**OTG11760B**	328	PO 23.5 MM *597*	23.5 *597*	34 *864*	19.5 *495*	17.5 *445*	17.5 *445*	19 *483*	16.5 *419*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8 messager 1 par boîte GREENGUARD								

DORI 2

modèle OTG1220B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir uniquement.
- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil empilable Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG* Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*	**OTG1220B**	241	PO 22.5 MM *572*	21 *533*	30.5 *775*	16.5 *419*	16 *406*	16 *406*	18 *457*	15.5 *394*
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	RTA 00 4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) GREENGUARD								
Chaise empilable Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 15 LB | *6.8 KG* Volume - boîte : 12.25 PI³ | *0.34 M³*	**OTG1221B**	223	PO 18 MM *457*	21 *533*	30.5 *775*	16.5 *419*	16 *406*	16 *406*	18 *457*	15.5 *394*
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	RTA 00 messager 4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) GREENGUARD								

EOR

modèle OTG3930B

modèle OTG3920B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthanne doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG3920B	358								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil d'invité rembourré Poids unitaire : 31 LB | *14.06 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 4.8 PI³| *0.13 M³*	PO *MM*	24 *610*	24.5 *622*	34 *864*	19 *483*	19 *483*	19 *483*	18.5 *470*	16 *406*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				
		Prix courant								
	OTG3930B	358								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 5.25 PI³ | *0.14 M³*	PO *MM*	24.75 *629*	24 *610*	34.25 *870*	19 *483*	19 *483*	19 *483*	18 *457*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

FINCH

modèle MVL11703

modèle MVL11704

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (**NM**). Sans supplément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL11703	286								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil empilable Poids unitaire : 16 LB | *7.3 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*	Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol.	PO	21.25	23	32	18	18	18	18	14
		MM	*540*	*584*	*813*	*457*	*457*	*457*	*457*	*356*
		RTA 00	3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)							
		Prix courant								
	MVL11704	263								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise empilable Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 18 LB | *8.16 KG* Volume - boîte : 17.75 PI³ | *0.5 M³*	Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol.	PO	21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5
		MM	*533*	*584*	*775*	*457*	*381*	*470*	*432*	*368*
		RTA 00	3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)							
		Prix courant								
	**MVL11705**	65								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Bride de jumelage Poids unitaire : 0.25 LB | *0.1 KG* Poids - boîte : 0.3 LB | *0.14 KG* Volume - boîte : 0.08 PI³ | *0.002 M³*		PO	3.41	3.16	0.75	-	-	-	-	-
		MM	*87*	*80*	*19*	-	-	-	-	-
		RTA 00	10 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)							

FORMAT

modèle MVL3191

modèle MVL3192

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Le modèle MVL3192 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3191 Synderme Luxhide ou tissu	724								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 24.5	23	43	19.5	17.5	16-21	17.5	23-25.5	
		MM 622	*584*	*1092*	*495*	*445*	*406-533*	*445*	*584-648*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3192 Synderme Luxhide ou tissu	805								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 24.5	23	50.5	19.5	17.5	16-21	17.5	30-32.5	
		MM 622	*584*	*1283*	*495*	*445*	*406-533*	*445*	*762-826*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL3196	82								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Appui-tête pour siège Format Poids unitaire : 1 LB | *0.5 KG* Poids - boîte : 2 LB | *0.91 KG* Volume - boîte : 0.5 PI³ | *0.01 M³*	S'installe aisément sur le fauteuil MVL3191.	PO 11.25	4.5	9	-	-	-	-	-	
		MM 286	*114*	*229*	-	-	-	-	-	
	Offert en tissu maillé respirant noir uniquement.	RTA 00	messager	1 par boîte						

FORMAT+

modèle MVL3197

modèle MVL3198U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé doté d'une assise rembourrée avec dossier en tissu maillé ou d'une assise et dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- L'assise, le dossier et l'appui-tête en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C82).
- Les modèles MVL3198 et MVL3198U sont dotés d'un appui-tête réglable en tissu maillé qui s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou.
- L'assise des modèles MVL3197U et MVL3198U peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Réglage de la hauteur du dossier et appui-tête assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C82R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourée et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43.5 LB | *19.8 KG* Poids - boîte : 55.5 LB | *25.17 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL3197U**	Prix courant 786	PO 25.5 MM *648*	25.5 *648*	41.62 *1057*	20 *508*	18 *457*	16-20 *406-508*	18.5 *470*	22.5-24.75 *572-629*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL3197**	Prix courant 821	PO 24.5 MM *622*	24 *610*	41.5 *1054*	20 *508*	18 *457*	16.5-20.5 *419-521*	18.5 *470*	24-26.5 *610-673*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, Q, R, U	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise rembourrée, dossier et appui-tête en tissu maillé Poids unitaire : 45 LB | *20.5 KG* Poids - boîte : 57 LB | *25.85 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL3198U**	Prix courant 864	PO 25.5 MM *648*	25.5 *648*	49.75 *1264*	20 *508*	18 *457*	16-20 *406-508*	18.5 *470*	22.5-24.75 *572-629*
	Caractéristiques ergonomiques:. A, B, C, D, E, H, L, M, N, Q, R, U	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL3198	899								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 24.5	24	48.5	20	18	16.5-20.5	18.5	29.5-33.5	
		MM 622	*610*	*1232*	*508*	*457*	*419-521*	*470*	*749-851*	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à DH, assise, dossier et appui-tête en tissu maillé Poids unitaire : 48.5 LB | *22 KG* Poids - boîte : 60.5 LB | *27.44 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques :. A, B, C, D, E, H, L, M, Q, R, U	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				

FULL-TIME

modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MD**). Ajouter 32 $.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2900 Tissu	696								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 24.5	25	41	19.5	19	17.5-21.5	20	20-22	
		MM 622	*635*	*1041*	*495*	*483*	*445-546*	*508*	*508-559*	
Fauteuil à basculements multiples à DM Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				

GENNEX

modèle OTG11340

modèle OTG11341

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthanne noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 76 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	OTG11340	555							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	25.5	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.	MM	*648*	*559*	*838*	*445*	*419*	*521*	*432*	*381*
Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG*									
Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG*									
Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)				
		Prix courant							
	OTG11341	531							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	22	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.	MM	*559*	*559*	*838*	*445*	*419*	*521*	*432*	*381*
Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG*									
Poids - boîte : 25.5 LB | *11.57 KG*									
Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)				

IBEX

modèle MVL2801

modèle MVL2814

modèle MVL2807

modèle MVL2809

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les sièges d'invitér).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour les sièges d'invité à quatre pieds).
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protège-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (**MD**). Ajouter 32 $.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2801 Synderme Luxhide ou tissu	726								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	
		MM 660	*673*	*1003*	*508*	*470*	*419-546*	*495*	*521*	
Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2803 Synderme Luxhide ou tissu	791								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20	
		MM 660	*686*	*1003*	*508*	*470*	*445-572*	*495*	*508*	
Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2804 Synderme Luxhide ou tissu	695								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.		PO 26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	
Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG*		*MM 660*	*673*	*978*	*508*	*470*	*419-546*	*495*	*521*	
Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*										
		Prix courant								
	MVL2806 Synderme Luxhide ou tissu	631								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.		PO 26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5	
Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG*		*MM 660*	*673*	*940*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*521*	
Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*										
		Prix courant								
	MVL2807 Synderme Luxhide ou tissu	724								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.		PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG*		*MM 508*	*673*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*521*	
Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*										
		Prix courant								
	MVL2808 Synderme Luxhide ou tissu	846								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.		PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG*		*MM 660*	*673*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*521*	
Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG*	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*										
		Prix courant								
	MVL2809 Synderme Luxhide ou tissu	535								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	
Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG*		*MM 641*	*610*	*876*	*495*	*457*	*445*	*483*	*432*	
Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2809C Synderme Luxhide ou tissu	647								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	
		MM 641	*610*	*876*	*495*	*457*	*445*	*483*	*432*	
Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2809BSMU Synderme Luxhide ou tissu	795								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 25	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5	
		MM 635	*654*	*1143*	*495*	*445*	*724*	*470*	*419*	
Tabouret de bar avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 25.5 LB | *11.6 KG* Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG* Volume - boîte : 20 PI³ | *0.56 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2809BSUU Synderme Luxhide ou tissu	892								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 25	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5	
		MM 635	*654*	*1143*	*495*	*470*	*724*	*470*	*419*	
Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 25.5 LB | *11.6 KG* Poids - boîte : 36 LB | *16.33 KG* Volume - boîte : 24 PI³ | *0.67 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2811 Synderme Luxhide ou tissu	824								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	
		MM 660	*673*	*1003*	*508*	*470*	*419-546*	*495*	*521*	
Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2813 Synderme Luxhide ou tissu	892								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20	
		MM 660	*686*	*1003*	*508*	*470*	*445-572*	*495*	*508*	
Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2814 Synderme Luxhide ou tissu	791								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
		MM	*660*	*673*	*978*	*508*	*470*	*419-546*	*495*	*521*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2816 Synderme Luxhide ou tissu	732								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5
		MM	*660*	*673*	*940*	*508*	*470*	*406-533*	*495*	*521*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2817 Synderme Luxhide ou tissu	821								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
		MM	*508*	*673*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*521*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2818 Synderme Luxhide ou tissu	942								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
		MM	*660*	*673*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*521*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2819 Synderme Luxhide ou tissu	628								
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil d'invité, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO	25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
		MM	*641*	*610*	*876*	*495*	*457*	*445*	*483*	*432*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2819C Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819CF)	735								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil d'invité sur roulettes, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO 25.25 *MM 641*	24 *610*	34.5 *876*	19.5 *495*	18 *457*	17.5 *445*	19 *483*	17 *432*	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte	FABRIQUÉ EN CANADA	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL2821 Tissu maillé noir	781								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 42 LB | *19.1 KG* Poids - boîte : 51 LB | *23.13 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	26.5 *673*	39.5 *1003*	20 *508*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL2823 Tissu maillé noir	846								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 47 LB | *21.4 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	27 *686*	39.5 *1003*	20 *508*	18.5 *470*	17.5-22.5 *445-572*	19.5 *495*	20 *508*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL2824 Tissu maillé noir	750								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 49 LB | *22.23 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	26.5 *673*	38.5 *978*	20 *508*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL2826 Tissu maillé noir	686								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 26 *MM 660*	26.5 *673*	37 *940*	20 *508*	18.5 *470*	16-21 *406-533*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL2827 Tissu maillé noir	779								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO 20 *MM 508*	26.5 *673*	48 *1219*	20 *508*	18.5 *470*	23-33 *584-838*	19.5 *495*	20.5 *521*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2828 Tissu maillé noir	901								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*		PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
		MM	*660*	*673*	*1219*	*508*	*470*	*584-838*	*495*	*521*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M	RTA 2		messager	1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL2831 Synderme Luxhide ou tissu	498								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO	20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*		MM	*508*	*610*	*876*	*495*	*457*	*445*	*483*	*432*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL2831C Synderme Luxhide ou tissu	611								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
Chaise d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 19 LB | *8.6 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*		MM	*508*	*610*	*876*	*495*	*457*	*445*	*483*	*432*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL2831BSMU Synderme Luxhide ou tissu	755								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	20.75	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5
Tabouret de bar sans accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 18.25 PI³ | *0.51 M³*		MM	*527*	*654*	*1143*	*495*	*445*	*724*	*470*	*419*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL2831BSUU Synderme Luxhide ou tissu	853								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	20.75	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5
Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 15.75 PI³ | *0.44 M³*		MM	*527*	*654*	*1143*	*495*	*470*	*724*	*470*	*419*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2832 Synderme Luxhide ou tissu	591								
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		**DIMENSIONS HORS TOUT**			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise d'invité, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO	20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
		MM	*508*	*610*	*876*	*495*	*457*	*445*	*483*	*432*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte					
		Prix courant								
	MVL2832C Synderme Luxhide ou tissu	697								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO	20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
		MM	*508*	*610*	*876*	*495*	*457*	*445*	*483*	*432*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte					

JAVA

modèle OTG10902

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG10902	383								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
	PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20	
	MM	*610*	*584*	*991*	*495*	*432*	*432-533*	*457*	*508*	
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 3.4 PI³ | *0.09 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

KAYSEE

modèle OTG12112B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un synderme Luxhide en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	OTG12112B	476							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	25	24	41	20	18	16.5-20.5	18	22
	MM	*635*	*610*	*1041*	*508*	*457*	*419-521*	*457*	*559*
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 40 LB | *18.14 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 4.1 PI³ | *0.11 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD			

KAZAN

modèle OTG11670B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zooey Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	OTG11670B	750							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
	PO	25.5	29.5	46	21.5	20	17-21	17.5	27.5
	MM	*648*	*749*	*1168*	*546*	*508*	*432-533*	*445*	*699*
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 60 LB | *27.21 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 8 PI³ | *0.22 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD			

KNIGHT

modèle OTG11360

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant en tissu maillé polyvalent conçu pour les espaces de conférence et de travail collaboratif.
- Des accoudoirs fixes en boucle sont de série.
- Un seul levier intuitif et facile à utiliser pour le réglage pneumatique de la hauteur du siège et le blocage du basculement.
- L'assise et le dossier en tissu maillé en une seule pièce est offert en noir uniquement.
- Piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- La structure sous l'assise en aluminium thermolaqué noir offre une résistance et durabilité.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11360	510								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 22	22.5	36.5	19.5	17.5	16.5-21.5	18.75	17.5	
		MM 559	*572*	*927*	*495*	*445*	*419-546*	*476*	*445*	
Fauteuil basculant à dossier moyen Poids unitaire : 20 LB | *9.1 KG* Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*	Caractéristiques ergonomiques : B, C, M, S	RTA 2	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

KODY

modèle OTG13110

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut avec un mécanisme intégré pour un aspect soigné et épuré.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Assise en tissu en polyester noir et dossier en tissu maillé noir uniquement
- Piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions mulitples.
- Deux réglages de la tension du basculement
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG13110	572								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26.5	22.5	41.75	21	17	19-24	18	22	
		MM 673	*572*	*1060*	*533*	*432*	*483-610*	*457*	*559*	
Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut Poids unitaire : 26.5 LB | *12 KG* Poids - boîte : 31 LB | *14.06 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

KYLIE

modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot (OTG6756).
- Offert dans un fini cadet (**C**), gris (**G**) ou blanc (**W**).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée – 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG11355C **OTG11355G** **OTG11355W**	260								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise empilable Poids unitaire : 11.67 LB | *5.29 KG* Poids - boîte : 11.67 LB | *5.29 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 MT*	PO *MM* On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.	19 *483*	20 *508*	32 *813*	15.75 *400*	17 *432*	18 *457*	19 *483*	13.5 *343*	
	RTA 00	3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)								
		Prix courant								
	**OTG6756**	406								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chariot Poids unitaire : 10 LB | *4.5 KG* Poids - boîte : 11 LB | *4.99 KG* Volume - boîte : 2.4 PI³ | *0.06 M*	PO *MM* On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.	20.75 *527*	23 *584*	9.25 *235*						
	RTA 00	1 par boîte								

LITE-LIFT

modèle OTG11674

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaise pliante polyvalente.
- Légères, durables, faciles à déplacer et à nettoyer.
- Se replient à plat pour un rangement compact.
- Assise et dossier en plastique moulé offert dans un fini huître uniquement.
- Bâti en acier robuste fini à la poudre époxy de couleur fusain.
- On peut empiler jusqu'à 25 chaises sur le chariot (MVL2776). Les chaises pliées doivent être placées sur le chariot dans le même sens.
- Les chaises sont expédiées entièrement montées.
- Garantie limitée (des exceptions de 1 an s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

Pour des tables Lite-Lift complémentaires, se reporter à la page 118.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
		Prix courant									
	OTG11674	513									
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**		
Chaise pliante - Jeu de 4 Poids unitaire : 54 LB | *24.49 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 5.23 PI³ | *0.14 M³*		PO 19	22	33.5	16	17	17.5	18.5	17		
		MM 483	*559*	*851*	*406*	*432*	*445*	*470*	*432*		
		RTA 00	messager	1 boîte (le prix indiqué est pour un jeu de 4 chaises; les caractéristiques sont pour une chaise)							
		Prix courant									
	MVL2776	566									
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**			
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**		
Chariot Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 48 LB | *21.77 KG* Volume - boîte : 3.08 PI³ | *0.08 M³*		PO 18.5	43.5	74.75	-	-	-	-	-		
	On peut empiler jusqu'à 25 chaises OTG11674 à plat, placées dans la même direction.	*MM 470*	*1105*	*1899*	-	-	-	-	-		
		RTA 8	messager	1 par boîte							

LUMI

modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé grande transparence.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basc. synchronisé, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 32.5 LB | *14.8 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 4.6 PI³ | *0.13 M³*	**OTG11357**	583	PO 25.75 *MM 654*	24 *610*	38.75 *984*	19 *483*	18 *457*	17.75-21.75 *451-552*	18.5 *470*	19.5 *495*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, R	RTA 8	messager	1 par boîte			GREENGUARD			

M-TASK

modèle MVL2911

modèle MVL2914

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Profondeur de l'assise par coulissement.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basculement synchro à dossier haut Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 56 LB | *25.4 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL2911** Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 830								
		PO MM	25 *635*	23 *584*	40.5 *1029*	20.5 *521*	17.5 *445*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	22 *559*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	**MVL2912** Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 947								
		PO MM	25 *635*	23 *584*	48 *1219*	20.5 *521*	17.5 *445*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	29 *737*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut Poids unitaire : 50 LB | *22.7 KG* Poids - boîte : 62 LB | *28.12 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL2913** Synderme Luxhide ou tissu	Prix courant 861								
		PO MM	25 *635*	24 *610*	41 *1041*	20.5 *521*	18-21 *457-533*	17-22 *432-559*	19 *483*	22 *559*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 51 LB | *23.2 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	**MVL2914** Synderme Luxhide ou tissu	983

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	25	24	48	20.5	18-21	17-22	19	29
MM	*635*	*610*	*1219*	*521*	*457-533*	*432-559*	*483*	*737*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S — RTA 2 — messager — 1 par boîte — Fabriqué au Canada — GREENGUARD

MARLEE

modèle MVL11722

modèle MVL11723

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège à basculement synchronisé, fabriqué au Canada, offert avec ou sans accoudoirs.
- Le modèle MVL11722 est offert de série avec des accoudoirs à hauteur réglable avec manchons coulissants (avant-arrière) en uréthanne, et doté d'un mécanisme d'écartement des accoudoirs, permettant aux accoudoirs de s'éloigner de l'assise de 2 po de chaque côté pour un espace additionnel.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant
Fauteuil à basculement synchro à dossier moyen Poids unitaire : 39.5 LB | *18 KG* Poids - boîte : 51.5 LB | *23.36 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL11722**	686

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	24.5	23.5	40.75	20	18	17-22.5	17	21
MM	*622*	*597*	*1035*	*508*	*457*	*432-572*	*432*	*533*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, Q — RTA 2 — messager — 1 par boîte — Fabriqué au Canada — GREENGUARD

		Prix courant
Chaise à basculement synchro à dossier moyen Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	**MVL11723**	559

	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
PO	20	23.5	40.75	20	18	17-22.5	17	21
MM	*508*	*597*	*1035*	*508*	*457*	*432-572*	*432*	*533*

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, L, M, N — RTA 2 — messager — 1 par boîte — Fabriqué au Canada — GREENGUARD

MASI

modèle OTG10740

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction/pour salle de conférence dossier haut.
- Appui-tête rembourré avec un réglage de 2,5 po en hauteur.
- Accoudoirs en boucle en nylon durable.
- Support lombaire proéminent.
- Assise et appui-tête rembourrés d'un polyester noir
- Dossier en tissu noir.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG10740	520								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant à dossier haut. en tissu maillé Poids unitaire : 27.5 LB | *12.5 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*	PO	24.62	27	47.5	19.75	19	17-21	19	28.5	
	MM	*625*	*686*	*1207*	*502*	*483*	*432-533*	*483*	*724*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

MINTO

modèle MVL2747

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
- L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2747	282								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil empilable à dossier bas Poids unitaire : 15 LB | *6.8 KG* Poids - boîte : 19 LB | *8.62 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO	23	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5
		MM	*584*	*572*	*813*	*457*	*445*	*457*	*445*	*343*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					
		Prix courant								
	MVL2748	219								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise empilable à dossier bas Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 18 LB | *8.16 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO	19.5	22.5	32	18	17.5	18	17.5	13.5
		MM	*495*	*572*	*813*	*457*	*445*	*457*	*445*	*343*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00			2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					
		Prix courant								
	MVL2749	307								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chariot Poids unitaire : 13 LB | *5.9 KG* Poids - boîte : 16 LB | *7.26 KG* Volume - boîte : 3.8 PI³ | *0.1 M³*	Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.	PO	23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-
		MM	*591*	*629*	*311*	-	-	-	-	-
	Peut recevoir jusqu'à 5 sièges MVL2747 ou MVL2748.	RTA 1			1 par boîte					

MVL FILE BUDDY

modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL1105	284							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po Poids unitaire : 11 LB | *5 KG* Poids - boîte : 14 LB | *6.35 KG* Volume - boîte : 2.5 PI³ | *0.07 M³*	PO *MM*	13.5 *343*	13.5 *343*	18.5 *470*	13.5 *343*	- -	16.5-21.5 *419-546*	- -	- -
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1	messager	1 par boîte		GREENGUARD			
		Prix courant							
	MVL1110	351							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po Poids unitaire : 14 LB | *6.4 KG* Poids - boîte : 17 LB | *7.71 KG* Volume - boîte : 2.9 PI³ | *0.08 M³*	PO *MM*	13.5 *343*	13.5 *343*	27.5 *699*	13.5 *343*	- -	22.5-32.5 *572-826*	- -	- -
	Caractéristiques ergonomiques : C	RTA 1	messager	1 par boîte		GREENGUARD			

OVERTIME

modèle MVL2756

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MD**). Ajouter 32 $.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2756 Synderme Luxhide ou tissu	756								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	24.5	40	19.5	18	17-21	19	19-21.5	
		MM 660	*622*	*1016*	*495*	*457*	*432-533*	*483*	*483-546*	
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut Poids unitaire : 58 LB | *26.4 KG* Poids - boîte : 63 LB | *28.58 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S	RTA 2	messager	1 par boîte						

OVERTIME 350

modèle MVL13040

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL13040 Synderme Luxhide ou tissu	1064								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	26	42	21	18-21	19-23	20.5	19.5-23	
		MM 660	*660*	*1067*	*533*	*457-533*	*483-584*	*521*	*495-584*	
Fauteuil à basc. multiples haut rendement à dossier haut Poids unitaire : 62 LB | *28.2 KG* Poids - boîte : 68 LB | *30.84 KG* Volume - boîte : 15.5 PI³ | *0.43 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S	RTA 2		1 par boîte						

PACIFIC

modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL11870	673								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 41 LB | *18.6 KG* Poids - boîte : 47 LB | *21.32 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*	PO *MM*	25.5 *648*	28.5 *724*	44.5 *1130*	21.5 *546*	18.5 *470*	16.5-21.5 *419-546*	21.5 *546*	25.5 *648*	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	**RTA 8**		1 par boîte						

PART-TIME

modèle MVL2836

modèle MVL2847

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
  - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Chaise fonctionnelle Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 33 LB | *14.97 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*		Prix courant								
	MVL2836 Tissu	347								
			PO 20.5 *MM 521*	24.5 *622*	36.5 *927*	20.5 *521*	17-18 *432-457*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	20 *508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2	messager	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	GREENGUARD			
Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 37 LB | *16.78 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*		Prix courant								
	MVL2837 Tissu	406								
			PO 20.5 *MM 521*	24 *610*	37.5 *953*	20.5 *521*	17.5 *445*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	16-20 *406-508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N		RTA 2	messager	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	GREENGUARD			
Fauteuil fonctionnel Poids unitaire : 33 LB | *15 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*		Prix courant								
	MVL2846 Tissu	438								
			PO 26.5 *MM 673*	24.5 *622*	36.5 *927*	20.5 *521*	17-18 *432-457*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	20 *508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2	messager	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	GREENGUARD			
Fauteuil fonctionnel posture Poids unitaire : 37 LB | *16.8 KG* Poids - boîte : 43 LB | *19.5 KG* Volume - boîte : 8.5 PI³ | *0.24 M³*		Prix courant								
	MVL2847 Tissu	498								
			PO 26.5 *MM 673*	24 *610*	37.5 *953*	20.5 *521*	17.5 *445*	16.5-21.5 *419-546*	19 *483*	16-20 *406-508*
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N		RTA 2	messager	1 par boîte	FABRIQUÉ AU CANADA	GREENGUARD			

RAVEN 400

model OTG10703B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce siège est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- Pour une application à quarts multiples (24 heures par jour/7 jours par semaine).
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Support lombaire légèrement rembourré réglable en hauteur.
- Piétement en métal fini thermolaqué noir haut rendement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Assise garnie d'un textile tissé noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 400 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 104 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basculement synchro haut rendement, DH en tissu maillé Poids unitaire : 51.5 V. | *23.4 KG* Poids - boîte : 60 LB | *27.22 KG* Volume - boîte : 9.25 PI³ | *0.26 M³*	**OTG10703B**	795	PO 29 *MM 737*	27 *686*	43.5 *1105*	22.75 *578*	19-21 *483-533*	20-23.5 *508-597*	19.5 *495*	22.75 *578*
	Caractéristiques ergonomiques: A, B, C, D, E, H, L, M, N	RTA 8	messaper	1 par boîte		GREENGUARD				

SAFARI

modèle OTG13026

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé Poids unitaire : 27 LB | *12.3 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 4.5 PI³ | *0.12 M³*	**OTG13026**	446	PO 23 MM *584*	PO 23.5 MM *597*	PO 40 MM *991*	PO 19 MM *483*	PO 17 MM *432*	PO 18.25-22.25 MM *464-565*	PO 19 MM *483*	PO 19 MM *483*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

SIX 13

modèle OTG11613B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen Poids unitaire : 41 LB | *18.59 KG* Poids - boîte : 41 LB | *18.6 KG* Volume - boîte : 5.77 PI³ | *0.16 M³*	**OTG11613B**	585	PO 25.5 MM *648*	PO 24 MM *610*	PO 39 MM *991*	PO 21 MM *533*	PO 18.5 MM *470*	PO 17.5-22.5 MM *445-572*	PO 20.5 MM *521*	PO 17.5-19 MM *445-483*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD				

SIX 31

modèle OTG11631B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
  - Réglage de l'inclinaison et de la tension de l'assise et du dossier à levier unique.
  - Réglage de la hauteur du dossier.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	OTG11631B Noir	572							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil d'opérateur à dossier moyen Poids unitaire : 46 LB | *20.86 KG* Poids - boîte : 46 LB | *20.87 KG* Volume - boîte : 6.5 PI³ | *0.18 M³*	PO *MM*	25.5 *648*	25 *635*	44 *1118*	20.5 *521*	19 *483*	18.5-22.5 *470-572*	20 *508*	23-24.5 *584-622*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD			

SODA

modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	Prix courant	DIMENSIONS HORS TOUT L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	P	H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	H
Siège de salon Poids unitaire : 30 LB | *13.6 KG* Poids - boîte : 39 LB | *17.69 KG* Volume - boîte : 18 PI³ | *0.5 M³*	**MVL13017** Synderme Luxhide ou tissu	711								
			PO 27	24	32	27	18	17	22	15.5
			MM 686	*610*	*813*	*686*	*457*	*432*	*559*	*394*
	Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte					

TABLES SODA

modèle MVL13016

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturé d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 14 finis de série (se reporter à la page 135).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO / MM L x P x H	POIDS LB / KG	VOLUME PI³ / M³	PRIX COURANT
	MVL13016 circulaire 30 po	30 x - x 15.25 *762 x - x 387*	40 *18.14*	13 *0.36*	**445$**
	MVL13023 carrée 30 po	30 x - x 15.25 *762 x - x 387*	45 *20.41*	13 *0.36*	**445$**

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

SPARROW

modèle OTG10920

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le Greenguard Environmental Institute.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	OTG10920	279								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
	PO	24	21.5	33.5	18	17	18.5	17	15	
	MM	*610*	*546*	*851*	*457*	*432*	*470*	*432*	*381*	
Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB | *9.07 KG* Poids - boîte : 20 LB | *9.07 KG* Volume - boîte : 17.5 PI³| *0.49 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	**RTA 00**			4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					

STRADIC

modèle MVL11860

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 $ le jeu.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL11860	567								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 9.5 PI³ | *0.26 M³*		PO	25	23.5	35.5	20	17.5	15.5-20.5	18.5	18
		MM	*635*	*597*	*902*	*508*	*445*	*394-521*	*470*	*457*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONÇU TESTÉ MONTÉ	GREENGUARD				

SUBURB

modèle MVL13051

modèle MVL13052

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis à l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 134).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 138).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
		Prix courant								
 **Fauteuil club** Poids unitaire : 49 LB | *22.3 KG* Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG* Volume - boîte : 14.5 PI³ | *0.41 M³*	**MVL13051**	948	PO 30.25 *MM 768*	32.75 *832*	31.5 *800*	21 *533*	19.5 *495*	17.5 *445*	21 *533*	14.5 *368*
			RTA 00	messaper	1 par boîte					
		Prix courant								
 **Causeuse** Poids unitaire : 71 LB | *32.3 KG* Poids - boîte : 83 LB | *37.65 KG* Volume - boîte : 24.25 PI³ | *0.68 M³*	**MVL13052**	1448	PO 52.25 *MM 1327*	32.75 *832*	31.5 *800*	43 *1092*	19.5 *495*	17.5 *445*	43 *1092*	14.5 *368*
			RTA 00		1 par boîte					
		Prix courant								
 **Canapé trois places** Poids unitaire : 94 LB | *42.7 KG* Poids - boîte : 108 LB | *48.99 KG* Volume - boîte : 34.25 PI³ | *0.96 M³*	**MVL13053**	1944	PO 74.25 *MM 1886*	32.75 *832*	31.5 *800*	65 *1651*	19.5 *495*	17.5 *445*	65 *1651*	14.5 *368*
			RTA 00		1 par boîte					

TAMI

modèle MVL1617

modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.

- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL1616	254								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Chaise fonctionnelle Poids unitaire : 18 LB | *8.2 KG* Poids - boîte : 21 LB | *9.53 KG* Volume - boîte : 3.6 PI³ | *0.1 M³*		PO	18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
		MM	*457*	*559*	*813*	*457*	*406*	*394-521*	*394*	*356*
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL1617	356								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil fonctionnel Poids unitaire : 24 LB | *10.9 KG* Poids - boîte : 27 LB | *12.25 KG* Volume - boîte : 4.6 PI³ | *0.13 M³*		PO	22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
		MM	*559*	*559*	*813*	*457*	*406*	*394-521*	*394*	*356*
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2784	119								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB | *3.6 KG* Poids - boîte : 10 LB | *4.54 KG* Volume - boîte : 1.3 PI³ | *0.03 M³*		PO	3	10	12	-	-	-	-	-
		MM	*76*	*254*	*305*	-	-	-	-	-
		RTA 00	messager	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)						

TL

modèle MVL6074
illustré avec des accoudoirs fixes

modèle MVL6070
illustré avec des accoudoirs 4D

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Conçus et fabriqués au Canada, ces sièges de travail ergonomiques sont dotés d'un dossier haut profilé pour un soutien optimal et d'une assise en mousse moulée pour plus de confort et une apparence soignée.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges de travail, soit à basculement synchronisé ou à basculements multiples. Seul le mécanisme fonctionnel est offert pour les tabourets à hauteur réglable.
- Le tissu maillé du dossier est offert dans un choix de six teintes : noir (**D55**), bleu (**D51**), brume (**D54**), marine (**D52**), rouge (**D50**) et ombre (**D53**).
- Un support lombaire réglable est de série sur tous les modèles.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Des modèles avec accoudoirs en boucle fixes en plastique, avec accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants (4D), ou sans accoudoirs sont offerts.
- L'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138). Les assises garnies d'un vinyle (Bantam et Luxhide) présentent une housse cousue avec une bande latérale.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Siège à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé**
  - Blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Tabouret à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Support lombaire réglable en hauteur.
  - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour un piétement fini aluminium poli en option, préciser (**A7**). Ajouter 131 $.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C82R**). Ajouter 21 $ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL6070 avec accoudoirs en boucle fixes	1008								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 24.75	23	40.62	20	17.5-21	17.5-21.25	16	22	
		MM 629	*584*	*1032*	*508*	*445-533*	*445-540*	*406*	*559*	
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 48.5 LB | *22 KG* Poids - boîte : 59.5 LB | *26.99 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL6070HA avec accoudoirs à hauteur réglable	1066								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 26	23	40.62	20	17.5-21	17.5-21.25	16	22	
		MM 660	*584*	*1032*	*508*	*445-533*	*445-540*	*406*	*559*	
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 48.5 LB | *22 KG* Poids - boîte : 59.5 LB | *26.99 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 MT*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, R, S	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL6070NA sans accoudoirs	921								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
		PO 20	23	40.62	20	17.5-20	17.5-21.25	16	22	
		MM 508	*584*	*1032*	*508*	*445-508*	*445-540*	*406*	*559*	
Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 44 LB | *20 KG* Poids - boîte : 55 LB | *24.95 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL6074 avec accoudoirs en boucle fixes	911								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	24.75 *629*	23 *584*	39.87 *1013*	20 *508*	17.5-20 *445-508*	17-20.75 *432-527*	16 *406*	22 *559*	
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL6074HA avec accoudoirs à hauteur réglable	969								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	26 *660*	23 *584*	39.87 *1013*	20 *508*	17.5-20 *445-508*	17-20.75 *432-527*	16 *406*	22 *559*	
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, H, L, M, N, R	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL6074NA sans accoudoirs	824								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 38 LB | *17.3 KG* Poids - boîte : 54 LB | *24.49 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	20 *508*	23 *584*	39.87 *1013*	20 *508*	17.5-20 *445-508*	17-20.75 *432-527*	16 *406*	22 *559*	
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL6076 avec accoudoirs en boucle fixes	1105								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37.5 LB | *17 KG* Poids - boîte : 48.5 LB | *22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	24.75 *629*	24 *610*	50.75 *1289*	20 *508*	17.75 *451*	25-35 *635-889*	16 *406*	22 *559*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL6076HA avec accoudoirs à hauteur réglable	1163								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37.5 LB | *17 KG* Poids - boîte : 48.5 LB | *22 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	26 *660*	24 *610*	51 *1295*	20 *508*	17.75 *451*	25-35 *635-889*	16 *406*	21 *533*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, R	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				
		Prix courant								
	MVL6076NA sans accoudoirs	1018								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé Poids unitaire : 34 LB | *15.5 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 10.5 PI³ | *0.29 M³*	PO *MM*	20 *508*	24 *610*	50.75 *1289*	20 *508*	17 *432*	25-35 *635-889*	16 *406*	22 *559*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	GREENGUARD				

ULTRA

modèle MVL11730

modèle MVL11743

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement et les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offert dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute.*
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (**MVL11733**). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles intégrés.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS HORS TOUT L	DIMENSIONS HORS TOUT P	DIMENSIONS HORS TOUT H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L	DIMENSIONS DE L'ASSISE P	DIMENSIONS DE L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L	DIMENSIONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*		Prix courant								
	MVL11730	727								
		PO	23.5	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21
		MM	*597*	*622*	*1016*	*533*	*445*	*445-572*	*508*	*533*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte						
Chaise basculante à dossier haut Poids unitaire : 28 LB | *12.7 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*		Prix courant								
	MVL11732	654								
		PO	21	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21
		MM	*533*	*622*	*1016*	*533*	*445*	*445-572*	*508*	*533*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte						
 **Manchons rembourrés - 1 paire** Poids unitaire : 0.25 LB | *0.1 KG* Poids - boîte : 0.75 LB | *0.34 KG* Volume - boîte : 0.2 PI³ | *0.01 M³*		Prix courant								
	MVL11733	56								
		PO	5.5	9.25	0.25	-	-	-	-	-
		MM	*140*	*235*	*6*	-	-	-	-	-
	Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734 et MVL11742.	RTA 00	messager	1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)						
Fauteuil basculant à dossier bas Poids unitaire : 35 LB | *15.9 KG* Poids - boîte : 42 LB | *19.05 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*		Prix courant								
	MVL11734	706								
		PO	23.5	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19
		MM	*597*	*622*	*965*	*533*	*445*	*445-572*	*508*	*483*
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL11735	640								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	21	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19
		MM	*533*	*622*	*965*	*533*	*445*	*445-572*	*508*	*483*
Chaise basculante à dossier bas Poids unitaire : 31 LB | *14.1 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 11 PI³ | *0.31 M³*	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL11742	810								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	24.25	25	35	21	17.5	18	21	17.5
		MM	*616*	*635*	*889*	*533*	*445*	*457*	*533*	*445*
Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG* Volume - boîte : 13.25 PI³ | *0.37 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL11743	696								
			DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
			L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
		PO	21	24.75	35	21	17.5	18	21	17.5
		MM	*533*	*629*	*889*	*533*	*445*	*457*	*533*	*445*
Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux Poids unitaire : 26 LB | *11.8 KG* Poids - boîte : 32 LB | *14.51 KG* Volume - boîte : 13.75 PI³ | *0.38 M³*	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte						

YOHO

modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 138).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 $ le jeu
  .
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant								
	MVL2778 Synderme Luxhide ou tissu	606								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel à dossier moyen Poids unitaire : 32 LB | *14.5 KG* Poids - boîte : 38 LB | *17.24 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*		PO 24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	
		MM 622	*622*	*965*	*483*	*406*	*419-546*	*457*	*483*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2779 Synderme Luxhide ou tissu	502								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise fonctionnelle à dossier moyen Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 29 LB | *13.15 KG* Volume - boîte : 5.5 PI³ | *0.15 M³*		PO 19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	
		MM 483	*622*	*965*	*483*	*406*	*419-546*	*457*	*483*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2786 Synderme Luxhide ou tissu	388								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Chaise fonctionnelle à dossier bas Poids unitaire : 23 LB | *10.5 KG* Poids - boîte : 28 LB | *12.7 KG* Volume - boîte : 4.7 PI³ | *0.13 M³*		PO 19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16	
		MM 483	*610*	*864*	*483*	*419*	*406-533*	*445*	*406*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						
		Prix courant								
	MVL2789 Synderme Luxhide ou tissu	510								
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**		
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**	
Fauteuil fonctionnel à dossier bas Poids unitaire : 29 LB | *13.2 KG* Poids - boîte : 34 LB | *15.42 KG* Volume - boîte : 4.7 PI³ | *0.13 M³*		PO 24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16	
		MM 610	*610*	*864*	*483*	*419*	*406-533*	*445*	*406*	
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte						

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL2796 Synderme Luxhide ou tissu	602							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc. Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*		PO 19	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16
		MM 483	*610*	*1118*	*483*	*419*	*597-851*	*445*	*406*
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte					
		Prix courant							
	MVL2799 Synderme Luxhide ou tissu	723							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc. Poids unitaire : 46 LB | *20.9 KG* Poids - boîte : 50 LB | *22.68 KG* Volume - boîte : 7 PI³ | *0.19 M³*		PO 24	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16
		MM 610	*610*	*1118*	*483*	*419*	*597-851*	*445*	*406*
	Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte					
		Prix courant							
	MVL2784	119							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB | *3.6 KG* Poids - boîte : 10 LB | *4.54 KG* Volume - boîte : 1.3 PI³ | *0.03 M³*		PO 3	10	12	-	-	-	-	-
		MM 76	*254*	*305*	-	-	-	-	-
		RTA 00	messager	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)					

ZIM

modèle OTG11351AB

modèle OTG11351AG
illustré avec un appui-tête réglable

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
- Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Un appui-tête réglable (OTG11352) est offert en option. L'appui-tête s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou. Un cintre est compris avec l'appui-tête. Deux jeux de vis sont compris pour monter l'appui-tête avec ou sans le cintre.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 142).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 $ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	OTG11351AB Dossier en tissu maillé noir	540							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut Poids unitaire : 37.5 LB | *17 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 5.75 PI³ | *0.16 M³*	PO	26	24.5	43	19.5	18	18.5-22.5	18	22.5
	MM	*660*	*622*	*1092*	*495*	*457*	*470-572*	*457*	*572*
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD			
		Prix courant							
	OTG11351AG Dossier en tissu maillé gris	540							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut Poids unitaire : 37.5 LB | *17 KG* Poids - boîte : 44 LB | *19.96 KG* Volume - boîte : 5.75 PI³ | *0.16 M³*	PO	26	24.5	43	19.5	18	18.5-22.5	18	22.5
	MM	*660*	*622*	*1092*	*495*	*457*	*470-572*	*457*	*572*
	Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD			
		Prix courant							
	OTG11352	83							
		DIMENSIONS HORS TOUT			**DIMENSIONS DE L'ASSISE**			**DIMENSIONS DU DOSSIER**	
		L	**P**	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**H**
Appui-tête réglable avec cintre Poids unitaire : 2.2 LB | *1 KG* Poids - boîte : 3.7 LB | *1.68 KG* Volume - boîte : 0.7 PI³ | *0.01 M³*	PO	16.5	7.5	9.25	-	-	-	-	-
	MM	*419*	*191*	*235*	-	-	-	-	-
	Se monte facilement aux sièges OTG11351AB et OTG11351AG. Offert dans un tissu en polyester noir.	RTA 8	messager	1 par boîte		GREENGUARD			