

# Sièges

ABM .....	8	Lite-Lift.....	51
Actin .....	11	Locate .....	52
Altona .....	11	M-Task .....	55
Amira .....	12	Minto.....	56
Annapolis .....	13	MVL File Buddy .....	57
Archer II .....	14	Nemo.....	58
Ashmont .....	15	Newcastle.....	58
Ashton .....	16	Overtime .....	59
Avro .....	17	Overtime 350 .....	59
Beta .....	22	Overtime 350M.....	60
Bolt.....	23	Overtime 350S.....	61
Brighton.....	23	Pacer .....	62
Caman.....	24	Pacific .....	62
Capra .....	25	Part-Time .....	63
Centro .....	25	Petra .....	64
Cobalt.....	26	Plan.....	65
Craft.....	27	Retro.....	66
Tables Craft .....	29	Safari.....	67
Danio .....	31	Six 13.....	67
Dash .....	32	Six 31.....	68
Dori 2 .....	32	Soda .....	69
Eor .....	33	Tables Soda.....	69
Flint.....	34	Sparrow.....	70
Format.....	35	Stacklite.....	71
Full-time.....	36	Stradic .....	71
Gennex.....	37	Suburb.....	72
Geo .....	38	Tami .....	73
Granby.....	39	Thompson .....	74
Hardy .....	40	Toma.....	74
Ibex .....	41	Tumi .....	75
Bancs Ionic .....	47	Ultra .....	76
Java .....	48	Valan .....	78
Kaysee .....	49	Vanier.....	79
Kazan .....	49	Woodbridge.....	80
Keno .....	50	Yoho .....	81

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHACQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



## A RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



## B BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



## C HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sur vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



## D HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



## E PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



## F INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



## G INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



## H HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



## J MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



## L MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



## M ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



## N COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



## P ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



## Q ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



## R ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



## S MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



## U RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



## V PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

## OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

## FONCTIONNEL



### RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Pivotement

## FONCTIONNEL POSTURE



### RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Profondeur de l'assise \*
- Pivotement

### NOTES

- \* Modèles choisis uniquement.
- \*\* Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

## BASCULANT



### RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples \*
- Basculement central
- Pivotement

## BASCULEMENTS MULTIPLES



### RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Basculement central
- Pivotement

## BASC. SYNCHRONISÉ



### RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Pivotement

## OPÉRATEUR



### RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) \*
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) \*\*
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique \*
- Pivotement

**ABM**



modèle OTG13060



modèle OTG13061

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Des sièges d'invité empilables de première qualité.
- Le bâti est conçu pour permettre d'empiler aisément les sièges par l'avant.
- Bâti durable en acier fini chromé.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Le fauteuil présente des manchons en uréthane noir.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**AUTRES CHOIX DE TEXTILES**

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 16 LB | 7.3 KG  
 Poids - boîte : 19.33 LB | 8.77 KG  
 Volume - boîte : 14.75 P| 0.41 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
OTG13060		332								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	21	22	32	18	16.5	18.25	16	14.5		
MM	533	559	813	457	419	464	406	368		
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00			3 par boîte					



**Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG  
 Poids - boîte : 15.5 LB | 7.03 KG  
 Volume - boîte : 16.25 P| 0.46 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
OTG13061		305								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	21	22	32	18	16.5	18.25	16	14.5		
MM	533	559	813	457	419	464	406	368		
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00			4 par boîte					

## ACTIN



modèle OTG11950B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples à un prix économique.
- Dossier et assise rembourrés.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG

Poids - boîte : 53 LB | 24.04 KG

Volume - boîte : 7.5 PP<sup>3</sup> | 0.21 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**OTG11950B**

Textile Quilt en noir

477

### DIMENSIONS HORS TOUT

L P H

PO 26.5 23.5 39  
MM 673 597 991

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

L P H

PO 17.5-21.5  
MM 445-546

### DIMENSIONS DU DOSSIER

L H

PO 19 19.5  
MM 483 495

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, G, H, M, N, S



1 par boîte



## ALTONA



modèle OTG11616B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Altona propose des sièges de proportions généreuses et d'un grand confort à un prix abordable.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le modèle OTG11615B est garni d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Le modèle OTG11616B (faces supérieures) est garni d'un syndérme Luxhide en noir (PU30/BL20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil basculant à DH

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG

Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG

Volume - boîte : 4.56 PP<sup>3</sup> | 0.12 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**OTG11615B**

Textile Quilt en noir

302

**OTG11616B**

Syndérme Luxhide en noir

320

### DIMENSIONS HORS TOUT

L P H

PO 24 26.5 41  
MM 610 673 1041

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

L P H

PO 16.5-20.5  
MM 419-521

### DIMENSIONS DU DOSSIER

L H

PO 20.5 23  
MM 521 584

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



AMIRA



modèle OTG13020

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester noir avec dossier maillé en noir (**BLK**) ou d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (**BLU**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG  
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG  
 Volume - boîte : 4.6 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
OTG13020		336							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	23.5	25	40.5	20.5	18	17-21	18.5	21	
MM	597	635	1029	521	457	432-533	470	533	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		message		1 par boîte		certificat	

## ANNAPOLIS



modèle MVL2732

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2732 et MVL2732-9 (faces supérieures) peuvent être garnis d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 142).
- Les modèles MVL2733 and MVL2733-9 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

### DESCRIPTION

### MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil basculant à DH - monté**  
 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 11.5 PP | 0.32 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		1 par boîte		 			



**Fauteuil basculant à DH - emballage réduit**  
 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 6 PP | 0.16 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		 1 par boîte		 			



**Fauteuil basculant à DH - monté**  
 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 11.5 PP | 0.32 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		1 par boîte		 			



**Fauteuil basculant à DH - emballage réduit**  
 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 6 PP | 0.16 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		 1 par boîte		 			

ARCHER II



modèle MVL1896

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges à dossier haut fabriqués au Canada.
- L'assise garnie d'un textile est rehaussée par un dossier en tissu maillé à rayures très fines.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de quatre teintes, soit noir franc (VU19), ardoise (VU15), maitaine rouge (VU70) et mascaret (VU16).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Siège à basculements multiples - MVL1895**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé - MVL1896**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 18 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples à DH en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG  
 Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL1895</b> Synderme Luxhide ou tissu		710							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	22.5	42	20.5	18.5-21	18-22	19.5	21-23.5	
MM	686	572	1067	521	470-533	457-559	495	533-597	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S		RTA 2		messenger		1 par boîte			



Fauteuil à basc. synchro à DH en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG  
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL1896</b> Synderme Luxhide ou tissu		622							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	22.5	41.5	20.5	17	17-21	19.5	22	
MM	686	572	1054	521	432	432-533	495	559	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, Q, R		RTA 2		messenger		1 par boîte			

## ASHMONT



modèle MVL2780



modèle MVL2782

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Les sièges d'invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnis d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

### DESCRIPTION

### MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



#### Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG  
Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG  
Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	28	42	21	18	16-21	21	25	
MM	686	711	1067	533	457	406-533	533	635	

Prix courant  
**MVL2780** 636  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2780F)

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S

RTA 8 messenger 1 par boîte

MADE IN CANADA GREENGUARD



#### Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG  
Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	27	28	39	21	18	16-21	21	22	
MM	686	711	991	533	457	406-533	533	559	

Prix courant  
**MVL2781** 603  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2781F)

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S

RTA 8 messenger 1 par boîte

MADE IN CANADA GREENGUARD



#### Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
Volume - boîte : 8.5 P<sup>3</sup> | 0.24 M<sup>3</sup>

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	25.5	36.5	21	18	17	21	18	
MM	622	648	927	533	457	432	533	457	

Prix courant  
**MVL2782** 453  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2782F)

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 8 messenger 1 par boîte

MADE IN CANADA GREENGUARD

ASHTON



modèle OTG11858B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges pour la salle de conseil ou le bureau de direction à dossier moyen ou haut.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piétement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syntderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 39 LB | 17.7 KG  
 Poids - boîte : 44.83 LB | 20.33 KG  
 Volume - boîte : 5.76 P<sup>3</sup> | 0.16 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>OTG11858B</b>	530						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	25.5	44.5	21	18	18.5-22	19.5	24
MM 660	648	1130	533	457	470-559	495	610
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8	messageur	1 par boîte		GREENGUARD	



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG  
 Volume - boîte : 4.8 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>OTG11859B</b>	503						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	25.5	38	21	18	18.5-22	19.5	18
MM 660	648	965	533	457	470-559	495	457
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8	messageur	1 par boîte		GREENGUARD	

## AVRO



modèle MVL3101



modèle MVL3123



modèle MVL3114



modèle MVL3107

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 18 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (ALU). Ajouter 115 \$.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (G1). Ajouter 63 \$.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
  - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage automatique de la tension du basculement.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20		
MM	660	686	978	508	470	419-546	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V		RTA 2		message		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD



**Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20		
MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V		RTA 2		message		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL3104** 620  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3104F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, H, M, N, S, V



1 par boîte



**Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL3106** 574  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3106F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508

Caractéristiques ergonomiques :  
 C, D, E, H, M, N, V



1 par boîte



**Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG  
 Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL3107** 670  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3107F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508

Caractéristiques ergonomiques :  
 C, D, M, N, V



1 par boîte



**Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL3108** 759  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3108F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20
MM 660	686	991	508	445-521	419-546	495	508

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, E, H, L, M, N, V



1 par boîte



**Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL3109** 734  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3109F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
MM 660	686	1219	508	470	584-838	495	508

Caractéristiques ergonomiques :  
 C, D, H, M, N, V



1 par boîte



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 52 LB   23.59 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3111</b> 718 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3111F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V   1 par boîte  								
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 48 LB   21.8 KG                      Poids - boîte : 57 LB   25.85 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3113</b> 769 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3113F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	39.5 1003	20 508	17.5-20.5 445-521	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V   1 par boîte  								
 <p><b>Fauteuil basculant, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3114</b> 694 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3114F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V   1 par boîte  								
 <p><b>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3116</b> 647 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3116F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V   1 par boîte  								
 <p><b>Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3117</b> 745 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3117F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 20 MM 508	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508	
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V   1 par boîte  								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 52 LB   23.59 KG                      Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3118</b> 832 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3118F)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>39</td> <td>20</td> <td>17.5-20.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>991</td> <td>508</td> <td>445-521</td> <td>419-546</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20	MM 660	686	991	508	445-521	419-546	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20																											
MM 660	686	991	508	445-521	419-546	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V		  1 par boîte																																
		 																																
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3119</b> 809 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3119F)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	MM 660	686	1219	508	470	584-838	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20																											
MM 660	686	1219	508	470	584-838	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V		  1 par boîte																																
		 																																
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 52 LB   23.59 KG                      Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3121</b> 744 Tissu maillé noir																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>38.5</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>978</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>419-546</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20	MM 660	686	978	508	470	419-546	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20																											
MM 660	686	978	508	470	419-546	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, V		  1 par boîte																																
		 																																
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 48 LB   21.8 KG                      Poids - boîte : 57 LB   25.85 KG                      Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3123</b> 794 Tissu maillé noir																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>39.5</td> <td>20</td> <td>17.5-20.5</td> <td>17.5-22.5</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>1003</td> <td>508</td> <td>445-521</td> <td>445-572</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20	MM 660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20																											
MM 660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V		  1 par boîte																																
		 																																
 <p><b>Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3124</b> 718 Tissu maillé noir																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>27</td> <td>38</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16-21</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>686</td> <td>965</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>406-533</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
	L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20																											
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508																											
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V		  1 par boîte																																
		 																																

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES												
 <p><b>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3126</b> 673 Tissu maillé noir												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO MM	26 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508				
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V											1 par boîte		
 <p><b>Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3127</b> 769 Tissu maillé noir												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO MM	20 508	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508				
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, V											1 par boîte		
 <p><b>Fauteuil à base. synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 52 LB   23.59 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3128</b> 857 Tissu maillé noir												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO MM	26 660	27 686	39 991	20 508	17.5-20.5 445-521	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508				
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V											1 par boîte		
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL3129</b> 832 Tissu maillé noir												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO MM	26 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508				
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, V											1 par boîte		

BETA



modèle MVL2729



modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable

Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG  
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG  
 Volume - boîte : 6.75 P<sup>3</sup> | 0.19 M<sup>3</sup>

MVL2718		Prix courant 469								
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>				
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	20.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19		
MM	521	597	1118	521	419	559-762	470	406-483		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N										
1 par boîte										



Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable

Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 6.75 P<sup>3</sup> | 0.19 M<sup>3</sup>

MVL2719		Prix courant 548								
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>				
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19		
MM	622	597	1118	521	419	559-762	470	406-483		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N										
1 par boîte										



Chaise fonctionnelle posture

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG  
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG  
 Volume - boîte : 4.9 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

MVL2728		Prix courant 304								
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>				
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20		
MM	521	559	978	521	432	419-546	470	406-508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N										
1 par boîte										



Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
 Volume - boîte : 6.75 P<sup>3</sup> | 0.19 M<sup>3</sup>

MVL2729		Prix courant 384								
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>				
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20		
MM	610	559	978	521	432	419-546	470	406-508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N										
1 par boîte										

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire</b>                      Poids unitaire : 8 LB   3,6 KG                      Poids - boîte : 10 LB   4,54 KG                      Volume - boîte : 1.3 P<sup>3</sup>   0,03 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2784</b>	94																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>76</td> <td>254</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00  1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)</p>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	3	10	12	-	-	-	-	-	MM	76	254	305	-	-	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	3	10	12	-	-	-	-	-																												
MM	76	254	305	-	-	-	-	-																												

## BOLT



modèle OTG11510B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p><b>Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 30 LB   13,6 KG                      Poids - boîte : 36 LB   16,33 KG                      Volume - boîte : 4,6 P<sup>3</sup>   0,13 M<sup>3</sup></p>	<b>OTG11510B</b>	413																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>21,5</td> <td>35,5</td> <td>19,5</td> <td>17</td> <td>17,5-21,5</td> <td>18</td> <td>16,5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>546</td> <td>902</td> <td>495</td> <td>432</td> <td>445-546</td> <td>457</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S</p> <p>RTA 6  1 par boîte </p>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	21,5	35,5	19,5	17	17,5-21,5	18	16,5	MM	635	546	902	495	432	445-546	457
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25	21,5	35,5	19,5	17	17,5-21,5	18	16,5																												
MM	635	546	902	495	432	445-546	457	419																												

## BRIGHTON



modèle MVL2787

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction à dossier haut.
- Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut</b>                      Poids unitaire : 42 LB   19,1 KG                      Poids - boîte : 54 LB   24,49 KG                      Volume - boîte : 10,5 P<sup>3</sup>   0,29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2787</b>	636																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26,5</td> <td>28</td> <td>44</td> <td>21,5</td> <td>20</td> <td>16-21</td> <td>20</td> <td>25,5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>673</td> <td>711</td> <td>1118</td> <td>546</td> <td>508</td> <td>406-533</td> <td>508</td> <td>648</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 6  1 par boîte  </p>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26,5	28	44	21,5	20	16-21	20	25,5	MM	673	711	1118	546	508	406-533	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	26,5	28	44	21,5	20	16-21	20	25,5																												
MM	673	711	1118	546	508	406-533	508	648																												

CAMAN



modèle MVL11886



modèle MVL11888

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnis d'un synderm Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG  
 Volume - boîte : 20.25 P<sup>3</sup> | 0.57 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL11886** 449  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11886F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	27	40	20,5	18	16-20	19,5	22,5
MM	635	686	1016	521	457	406-508	495	572

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, M, N, S



2 par boîte



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG  
 Volume - boîte : 20.25 P<sup>3</sup> | 0.57 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL11887** 437  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11887F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	24,5	35	20	18	16-20	20	17,5
MM	622	622	889	508	457	406-508	508	445

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, M, N, S



2 par boîte



Fauteuil d'invité à DM, piètement monobloc

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG  
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG  
 Volume - boîte : 20.25 P<sup>3</sup> | 0.57 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL11888** 378  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11888F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	25	33	20	18	17	20	17
MM	622	635	838	508	457	432	508	432

Caractéristiques ergonomiques :  
 M, N



2 par boîte



## CAPRA



modèle OTG11740B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti tubulaire ovale chromé et piétement à quatre pieds.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Dossier en polypropylène perforé et assise en tissu maillé noir respirant.
- Accoudoirs en nylon.
- On peut empiler jusqu'à quatre sièges.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Fauteuil d'invité à dossier en plastique</b>                      Poids unitaire : 20 LB   9.1 KG                      Poids - boîte : 27 LB   12.25 KG                      Volume - boîte : 14.75 P<sup>3</sup>   0.41 M<sup>3</sup></p>		Prix courant								
		<b>OTG11740B</b>	310							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
On peut empiler jusqu'à 4 sièges.		PO 24,5 MM 622	22,5 572	34 864	18 457	18 457	18 457	18 457	15 381	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		2 par boîte						

## CENTRO



modèle OTG3915

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Faces supérieures garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Fauteuil d'invité</b>                      Poids unitaire : 26 LB   11.8 KG                      Poids - boîte : 30 LB   13.61 KG                      Volume - boîte : 6.25 P<sup>3</sup>   0.17 M<sup>3</sup></p>		Prix courant								
		<b>OTG3915</b>	336							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO 24,5 MM 622	27 686	33,5 851	21,5 546	18,5 470	17 432	21,5 546	16 406	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8				1 par boîte				

COBALT



modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup> | 0.15 M<sup>3</sup>

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant


**MVL2785** 404  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2785F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	24.5	36	20	17	15.5-19.5	18.5	18
MM	648	622	914	508	432	394-495	470	457

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, H, M, N, S

RTA 2 1 par boîte


## CRAFT




**Configuration type**  
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires,  
trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



**Configuration à trois faces**  
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle  
et trois modules circulaires



**Configuration groupée pour  
le travail collaboratif**  
Six modules courbes 120 degrés



**Configuration groupée pour  
le travail collaboratif**  
Six modules courbes 120 degrés  
et six modules circulaires



**Configuration type**  
Deux modules trapézoïdes



**Configuration type**  
Deux modules demi-cercle

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (**C107**). Ajouter 37 \$.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C107R**). Ajouter 52 \$.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 29).

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007

348



**Module circulaire, 20 po**  
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG  
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG  
Volume - boîte : 5.25 P<sup>3</sup> | 0.14 M<sup>3</sup>

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-
MM	508	508	445	-	-	-	-	-

RTA 1



1 par boîte



Prix courant

MVL13008

455



**Module demi-cercle, 40 po**  
Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG  
Volume - boîte : 9.5 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	40	21	17.5	-	-	-	-	-
MM	1016	533	445	-	-	-	-	-

RTA 1



1 par boîte



DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES




**Module trapézoïde**  
 Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG  
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG  
 Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup> | 0.37 M<sup>3</sup>

MVL13009		Prix courant						
		455						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 40	17.75	17.5	-	-	-	-	-	
MM 1016	451	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte					 	



**Module courbe 120 degrés**  
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG  
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG  
 Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup> | 0.37 M<sup>3</sup>

MVL13010		Prix courant						
		535						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 43.5	27.5	17.5	-	-	-	-	-	
MM 1105	699	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte					 	



**Module rectangulaire**  
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG  
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG  
 Volume - boîte : 9.5 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>


MVL13011		Prix courant						
		428						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 40	20	17.5	-	-	-	-	-	
MM 1016	508	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte					 	



**Module carré**  
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG  
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG  
 Volume - boîte : 5.25 P<sup>3</sup> | 0.14 M<sup>3</sup>

MVL13012		Prix courant						
		321						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 20	20	17.5	-	-	-	-	-	
MM 508	508	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte					 	

## TABLES CRAFT



## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion imprévue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.

## FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.
  - Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.
- |     |                  |     |                  |
|-----|------------------|-----|------------------|
| ACJ | Acajou absolu    | DWT | Blanc de blancs  |
| ASN | Nuit d'Orient    | HGT | Gris de Hayden   |
| AWC | Cerisier Avant   | SKC | Palissandre      |
| AWH | Miel Avant       | TWL | Noyer moiré      |
| CMB | Érable clair     | WHC | Chocolat blanc   |
| DES | Espresso profond | WCR | Cerisier d'hiver |

## CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage :**
  - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
  - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
  - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau
- **Tables surélevées :**
  - Dessus en mélamine thermosoudée de 1 1/16 po avec un chant agencé intégré.
  - Pieds en tiges d'acier de 1/2 po avec des patins en polycarbonate transparent.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <small>MM</small>	POIDS <sup>LB</sup> <small>KG</small>	VOLUME <sup>PI<sup>3</sup></sup> <small>M<sup>3</sup></small>	PRIX COURANT
 <p><b>Table surélevée rectangulaire</b></p>	MVL13021	16 x 26 x 19	16.5	1.2	<b>\$433</b>
		406 x 660 x 483	7.48	0.03	
Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 27-28. Expédiée facile à monter 1 boîte.					
 <p><b>Table surélevée en biseau</b></p>	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19	12.5	1.2	<b>\$402</b>
		133-406 x 660 x 483	5.67	0.03	
Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 27-28. Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte.					
 <p><b>Table d'amarrage pour cubes</b></p>	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5	78	2.2	<b>400\$</b>
		889 x 889 x 495	35.38	0.06	
Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.					
 <p><b>Table d'amarrage simple</b></p>	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5	53	2.1	<b>285\$</b>
		610 x 462 x 495	24.04	0.05	
Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.					

CRAFT TABLES





Table d'amarrage simple avec découpe

MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub> L x P x H	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>Pi<sup>3</sup></sup> <sub>M<sup>3</sup></sub>	PRIX COURANT
ML2420CDKP	24 x 20.5 x 19.5 610 x 521 x 495	55 24.95	2.1 0.05	<b>296\$</b>

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) ou MVCOV1U(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES



Mini bloc d'alimentation



+USB

MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	<b>\$275</b>
MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	<b>\$275</b>

Avec bloc USB

MVCOV1UB	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	<b>\$433</b>
MVCOV1US	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	<b>\$433</b>

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°.

Le module MVCOVSM2B/S comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

Le module MVCOV1UB/S comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W).

## DANIO



modèle MVL2720



modèle MVL2721

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																					
 <p><b>Chaise fonctionnelle</b> Poids unitaire : 21 LB   9.5 KG Poids - boîte : 24 LB   10.89 KG Volume - boîte : 4.9 PP<sup>3</sup>   0.13 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2720</b> Tissu	Prix courant 220																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>18.5</td> <td>22.5</td> <td>34</td> <td>18.5</td> <td>16.5-18</td> <td>16-21</td> <td>17</td> <td>16-17.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>470</td> <td>572</td> <td>864</td> <td>470</td> <td>419-457</td> <td>406-533</td> <td>432</td> <td>406-445</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	18.5	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5	MM	470	572	864	470	419-457	406-533	432	406-445	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P		H	L	P	H	L	H																														
PO	18.5	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5																														
MM	470	572	864	470	419-457	406-533	432	406-445																														
  1 par boîte	 																																					
 <p><b>Fauteuil fonctionnel</b> Poids unitaire : 33 LB   15 KG Poids - boîte : 36 LB   16.33 KG Volume - boîte : 5.75 PP<sup>3</sup>   0.16 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2721</b> Tissu	Prix courant 301																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>22.5</td> <td>34</td> <td>18.5</td> <td>16.5-18</td> <td>16-21</td> <td>17</td> <td>16-17.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>572</td> <td>864</td> <td>470</td> <td>419-457</td> <td>406-533</td> <td>432</td> <td>406-445</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5	MM	610	572	864	470	419-457	406-533	432	406-445	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P		H	L	P	H	L	H																														
PO	24	22.5	34	18.5	16.5-18	16-21	17	16-17.5																														
MM	610	572	864	470	419-457	406-533	432	406-445																														
  1 par boîte	 																																					
 <p><b>Chaise fonctionnelle à hauteur réglable</b> Poids unitaire : 33 LB   15 KG Poids - boîte : 37 LB   16.78 KG Volume - boîte : 6.75 PP<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2723</b> Tissu	Prix courant 385																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>22.5</td> <td>43</td> <td>18.5</td> <td>16.5-18</td> <td>23-33</td> <td>16.5</td> <td>16-17.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>572</td> <td>1092</td> <td>470</td> <td>419-457</td> <td>584-838</td> <td>419</td> <td>406-445</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	22.5	43	18.5	16.5-18	23-33	16.5	16-17.5	MM	610	572	1092	470	419-457	584-838	419	406-445	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P		H	L	P	H	L	H																														
PO	24	22.5	43	18.5	16.5-18	23-33	16.5	16-17.5																														
MM	610	572	1092	470	419-457	584-838	419	406-445																														
  1 par boîte	 																																					
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire</b> Poids unitaire : 8 LB   3.6 KG Poids - boîte : 10 LB   4.54 KG Volume - boîte : 1.3 PP<sup>3</sup>   0.03 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2784</b>	Prix courant 94																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>76</td> <td>254</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	3	10	12	-	-	-	-	-	MM	76	254	305	-	-	-	-	-	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P		H	L	P	H	L	H																														
PO	3	10	12	-	-	-	-	-																														
MM	76	254	305	-	-	-	-	-																														
  1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)	 																																					

DASH



modèle OTG11760B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé noir respirant.
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Le siège est expédié démonté - un certain montage facile est nécessaire.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG  
Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG  
Volume - boîte : 3.9 P<sup>3</sup> | 0.11 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
OTG11760B		265								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	23.5	23.5	34	19.5	17.5	17.5	19	16.5		
MM	597	597	864	495	445	445	483	419		

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 8  1 par boîte 

DORI 2



modèle OTG1220B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir uniquement.
- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil empilable

Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG  
Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG  
Volume - boîte : 14.5 P<sup>3</sup> | 0.41 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
OTG1220B		183								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	22.5	21	30.5	16.5	16	16	18	15.5		
MM	572	533	775	419	406	406	457	394		

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

RTA 00  4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) 



Chaise empilable

Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG  
Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG  
Volume - boîte : 12.25 P<sup>3</sup> | 0.34 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
OTG1221B		169								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	18	21	30.5	16.5	16	16	18	15.5		
MM	457	533	775	419	406	406	457	394		

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

RTA 00  4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) 

## EOR



modèle OTG3930B



modèle OTG3920B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthane doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### DESCRIPTION

### MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil d'invité rembourré**  
 Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG  
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG  
 Volume - boîte : 4.8 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>OTG3920B</b>		289							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24.5	34	19	19	19	18.5	16	
MM	610	622	864	483	483	483	470	406	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		messageur 1 par boîte		certifié			



**Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG  
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG  
 Volume - boîte : 5.25 P<sup>3</sup> | 0.14 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>OTG3930B</b>		289							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.75	24	34.25	19	19	19	18	17	
MM	629	610	870	483	483	457	432		
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		messageur 1 par boîte		certifié			

FLINT



modèle OTG10930

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Le treillage translucide inédit du dossier procure plus de soutien et un look distinctif.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Un piétement noir doté de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculement synchro à DH

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG  
 Volume - boîte : 4.1 Pi³ | 0.11 M³

		Prix courant							
OTG10930		423							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	23	40	19.5	17.5	17-21	18	21	
MM	648	584	1016	495	445	432-533	457	533	

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, H, L, M, N



1 par boîte



## FORMAT



modèle MVL3191



modèle MVL3192

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un syndermé Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Le modèle MVL3192 présente un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet et appui-tête à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 18 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL3191** 556  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3191F)

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24.5	23	43
MM	622	584	1092

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19.5	17.5	16-21
	495	445	406-533

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	23-25.5
	445	584-648

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



**Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL3192** 618  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3192F)

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24.5	23	50.5
MM	622	584	1283

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19.5	17.5	16-21
	495	445	406-533

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	30-32.5
	445	762-826

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



**Appui-tête pour siège Format**  
 Poids unitaire : 1 LB | 0.5 KG  
 Poids - boîte : 2 LB | 0.91 KG  
 Volume - boîte : 0.5 P<sup>3</sup> | 0.01 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL3196** 63

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	11.25	4.5	9
MM	286	114	229

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	-	-	-
	-	-	-

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	-	-
	-	-

S'installe aisément sur le fauteuil MVL3191.

Offert en tissu maillé respirant noir uniquement.



1 par boîte



FULL-TIME



modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 28 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																					
 <p><b>Fauteuil à basculements multiples à DM</b>                      Poids unitaire : 50 LB   22.7 KG                      Poids - boîte : 56 LB   25.4 KG                      Volume - boîte : 9.75 PP   0.27 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																					
	<b>MVL2900</b>	511																																				
	Tissu																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24.5</td> <td>25</td> <td>41</td> <td>19.5</td> <td>19</td> <td>17.5-21.5</td> <td>20</td> <td>20-22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>622</td> <td>635</td> <td>1041</td> <td>495</td> <td>483</td> <td>445-546</td> <td>508</td> <td>508-559</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24.5	25	41	19.5	19	17.5-21.5	20	20-22	MM	622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559
	DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
	L	P	H	L	P	H	L	H																														
PO	24.5	25	41	19.5	19	17.5-21.5	20	20-22																														
MM	622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559																														
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q   1 par boîte  																																					

## GENNEX



modèle OTG11340

modèle OTG11341

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthane noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 67 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG

Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG

Volume - boîte : 15.75 P<sup>3</sup> | 0.44 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**OTG11340** 448

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	648	559	838	445	419	521	432	381

Caractéristiques ergonomiques :  
M, N

RTA 00

2 par boîte



Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG

Poids - boîte : 25.5 LB | 11.57 KG

Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup> | 0.37 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**OTG11341** 403

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	559	559	838	445	419	521	432	381

Caractéristiques ergonomiques :  
M, N

RTA 00

2 par boîte



GEO



modèle OTG11641B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les fauteuils basculants).
- Les fauteuils basculants sont munis d'accoudoirs en boucle en polypropylène à hauteur fixe.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Tous les modèles se distinguent par un dossier en tissu maillé noir.
- L'assise est garnie d'un tissu maillé noir (MS20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG  
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG  
 Volume - boîte : 3.75 P<sup>3</sup> | 0.1 M<sup>3</sup>

Prix courant		OTG11636B		333		Tissu maillé noir	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 22	21	38	18.5	16.5	16.5-20.5	17.5	19
MM 559	533	965	470	419	419-521	445	483
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8	message	1 par boîte	canadap		



Fauteuil à basc. synchro, dos. haut en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG  
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG  
 Volume - boîte : 4.75 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

Prix courant		OTG11641B		520		Tissu maillé noir	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	23	43	20	17.5	16-20	18	25
MM 635	584	1092	508	445	406-508	457	635
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N		RTA 8	message	1 par boîte	canadap		



Chaise fonctionnelle à DB, dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG  
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG  
 Volume - boîte : 3.75 P<sup>3</sup> | 0.1 M<sup>3</sup>

Prix courant		OTG11642B		281		Tissu maillé noir	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19	20	37	19	17	15.5-20.5	17	19
MM 483	508	940	483	432	394-521	432	483
Caractéristiques ergonomiques : C, M, N		RTA 8	message	1 par boîte	canadap		



Fauteuil fonct. dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG  
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG  
 Volume - boîte : 6 P<sup>3</sup> | 0.16 M<sup>3</sup>

Prix courant		OTG11678B		514		Tissu maillé noir	
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.5	22	46	19	17	22-32	17.5	20
MM 648	559	1168	483	432	559-813	445	508
Caractéristiques ergonomiques : C, H, M, N		RTA 8	message	1 par boîte	canadap		

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p><b>Accoudoirs à hauteur réglable pour OTG11642B - 1 paire</b>                      Poids unitaire : 8 LB   3.6 KG                      Poids - boîte : 10 LB   4.54 KG                      Volume - boîte : 1.3 P<sup>3</sup>   0.03 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2810</b>	94																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>76</td> <td>254</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	3	10	12	-	-	-	-	-	MM	76	254	305	-	-	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	3	10	12	-	-	-	-	-																												
MM	76	254	305	-	-	-	-	-																												
	<b>RTA 00</b>	 1 paire par boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)																																		

## GRANBY



modèle OTG10904

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Piètement en aluminium poli, bâti noir et accents chromés.
- Accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Dossier est en tissu maillé noir respirant.
- Assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Support lombaire réglable en hauteur.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p><b>Fauteuil à basculement synchro à DH</b>                      Poids unitaire : 36 LB   16.4 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 4.5 P<sup>3</sup>   0.12 M<sup>3</sup></p>	<b>OTG10904</b> Textile Quilt en noir	560																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>37.5</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>17-20</td> <td>18.5</td> <td>18.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>610</td> <td>953</td> <td>483</td> <td>483</td> <td>432-508</td> <td>470</td> <td>470</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	24	37.5	19	19	17-20	18.5	18.5	MM	610	610	953	483	483	432-508	470
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	24	24	37.5	19	19	17-20	18.5	18.5																												
MM	610	610	953	483	483	432-508	470	470																												
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	<b>RTA 8</b>  1 par boîte																																		

**HARDY**



modèle OTG13080

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Sièges de salon légers et pivotants.
- Piétement en aluminium et cylindre fini chromé.
- Des patins en nylon noir sont de série pour le modèle OTG13080.
- Des roulettes à doubles galets (pouvant être utilisées sur des planchers à revêtement dur) sont de série pour le modèle OTG13081.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 142).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**AUTRES CHOIX DE TEXTILES**

- Des textiles intégrés ainsi que des textiles achetés par Global sont possibles. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

**AUTRES CHOIX DE TEXTILES**

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

**DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil pivotant sur patins**  
 Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG  
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG  
 Volume - boîte : 9.25 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>OTG13080</b>	803						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	26	33	15.5	17.5	16.5-20.5	14	14.5
MM 635	660	838	394	445	419-521	356	368
Caractéristiques ergonomiques : C, M, N			<b>RTA 1</b>	1 par boîte			



**Fauteuil pivotant sur roulettes**  
 Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG  
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG  
 Volume - boîte : 9.25 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>OTG13081</b>	803						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	26	33	15.5	17.5	16.5-20.5	14	14.5
MM 635	660	838	394	445	419-521	356	368
Caractéristiques ergonomiques : C, M, N			<b>RTA 1</b>	1 par boîte			

## IBEX



modèle MVL2801



modèle MVL2814



modèle MVL2807



modèle MVL2809

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les sièges d'invité).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour les sièges d'invité à quatre pieds).
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protégé-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges fonctionnels**
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 18 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (MD). Ajouter 28 \$.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**MVL2801** 576  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2801F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
MM	660	673	1003	508	470	419-546	495	521

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, H, L, M, N



1 par boîte



**Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**MVL2803** 629  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2903F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20
MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, F, G, H, M, N, S



1 par boîte



**DESCRIPTION** **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG  
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL2804</b>	551						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2804F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
MM 660	673	978	508	470	419-546	495	521
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S		<b>RTA 2</b>		1 par boîte			



**Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL2806</b>	501						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2806F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5
MM 660	673	940	508	470	406-533	495	521
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N		<b>RTA 2</b>		1 par boîte			



**Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL2807</b>	575						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2807F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
MM 508	673	1219	508	470	584-838	495	521
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N		<b>RTA 2</b>		1 par boîte			



**Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG  
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL2808</b>	671						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2808F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N		<b>RTA 2</b>		1 par boîte			



**Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG  
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG  
 Volume - boîte : 13.5 PP | 0.38 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL2809</b>	424						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
MM 641	610	876	495	457	445	483	432
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		<b>RTA 00</b>		1 par boîte			
Caractéristiques ergonomiques : M, N							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES												
 <p><b>Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 20 LB   9.1 KG                      Poids - boîte : 26 LB   11.79 KG                      Volume - boîte : 13.5 PP<sup>3</sup>   0.38 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2809C</b> 513 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809CF)												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 25.25 MM 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432					
Caractéristiques ergonomiques : M, N <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>RTA 00</b></td> <td style="text-align: center;">1 par boîte</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>									<b>RTA 00</b>	1 par boîte			
<b>RTA 00</b>	1 par boîte												
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 42 LB   19.1 KG                      Poids - boîte : 51 LB   23.13 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2811</b> 654 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2811F)												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 26 MM 660	26.5 673	39.5 1003	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521					
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>RTA 2</b></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">1 par boîte</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>									<b>RTA 2</b>		1 par boîte		
<b>RTA 2</b>		1 par boîte											
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 47 LB   21.4 KG                      Poids - boîte : 56 LB   25.4 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2813</b> 708 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2813F)												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 26 MM 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 470	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508					
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>RTA 2</b></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">1 par boîte</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>									<b>RTA 2</b>		1 par boîte		
<b>RTA 2</b>		1 par boîte											
 <p><b>Fauteuil basculant, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 40 LB   18.2 KG                      Poids - boîte : 49 LB   22.23 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2814</b> 628 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2814F)												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 26 MM 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521					
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>RTA 2</b></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">1 par boîte</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>									<b>RTA 2</b>		1 par boîte		
<b>RTA 2</b>		1 par boîte											
 <p><b>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2816</b> 580 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2816F)												
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
	L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 26 MM 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521					
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>RTA 2</b></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">1 par boîte</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>									<b>RTA 2</b>		1 par boîte		
<b>RTA 2</b>		1 par boîte											

**DESCRIPTION** **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant									
MVL2817		652							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2817F)		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
MM	508	673	1219	508	470	584-838	495	521	

Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N

RTA 2 1 par boîte



**Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG  
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant									
MVL2818		747							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2818F)		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
MM	660	673	1219	508	470	584-838	495	521	

Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N

RTA 2 1 par boîte



**Fauteuil d'invité, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG  
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG  
 Volume - boîte : 13.5 PP<sup>3</sup> | 0.38 M<sup>3</sup>

Prix courant									
MVL2819		498							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819F)		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	
MM	641	610	876	495	457	445	483	432	

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00 1 par boîte



**Fauteuil d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG  
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG  
 Volume - boîte : 13.5 PP<sup>3</sup> | 0.38 M<sup>3</sup>

Prix courant									
MVL2819C		583							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819CF)		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	
MM	641	610	876	495	457	445	483	432	

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00 1 par boîte



**Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé**

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant									
MVL2821		686							
Tissu maillé noir		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	
MM	660	673	1003	508	470	419-546	495	521	

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M

RTA 2 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 47 LB   21.4 KG                      Poids - boîte : 56 LB   25.4 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2823</b>	Prix courant 738																																			
	Tissu maillé noir																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>39.5</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>17.5-22.5</td> <td>19.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td> <td>686</td> <td>1003</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>445-572</td> <td>495</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20	MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20																													
MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508																													
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S																																					
 <p><b>Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 40 LB   18.2 KG                      Poids - boîte : 49 LB   22.23 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2824</b>	Prix courant 659																																			
	Tissu maillé noir																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td> <td>26.5</td> <td>38.5</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td> <td>673</td> <td>978</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>419-546</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	MM	660	673	978	508	470	419-546	495	521
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5																													
MM	660	673	978	508	470	419-546	495	521																													
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S																																					
 <p><b>Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2826</b>	Prix courant 612																																			
	Tissu maillé noir																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td> <td>26.5</td> <td>37</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>16-21</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td> <td>673</td> <td>940</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>406-533</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5	MM	660	673	940	508	470	406-533	495	521
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5																													
MM	660	673	940	508	470	406-533	495	521																													
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M																																					
 <p><b>Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2827</b>	Prix courant 684																																			
	Tissu maillé noir																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>20</td> <td>26.5</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>508</td> <td>673</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	MM	508	673	1219	508	470	584-838	495	521
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5																													
MM	508	673	1219	508	470	584-838	495	521																													
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M																																					
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2828</b>	Prix courant 778																																			
	Tissu maillé noir																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td> <td>26.5</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td> <td>673</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	MM	660	673	1219	508	470	584-838	495	521
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
L		P	H	L	P	H	L	H																													
PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5																													
MM	660	673	1219	508	470	584-838	495	521																													
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M																																					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 19 LB   8.6 KG                      Poids - boîte : 25 LB   11.34 KG                      Volume - boîte : 13 P1<sup>3</sup>   0.36 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2831</b> 395 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2831F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 20 MM 508	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte		 				
 <p><b>Chaise d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 19 LB   8.6 KG                      Poids - boîte : 25 LB   11.34 KG                      Volume - boîte : 13 P1<sup>3</sup>   0.36 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2831C</b> 485 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2831CF)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 20 MM 508	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte		 				
 <p><b>Chaise d'invité, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 20 LB   9.1 KG                      Poids - boîte : 26 LB   11.79 KG                      Volume - boîte : 13 P1<sup>3</sup>   0.36 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2832</b> 469 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2832F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 20 MM 508	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432	
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	RTA 00		1 par boîte		 				
 <p><b>Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 20 LB   9.1 KG                      Poids - boîte : 26 LB   11.79 KG                      Volume - boîte : 13 P1<sup>3</sup>   0.36 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2832C</b> 553 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2832CF)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 20 MM 508	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432	
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	RTA 00		1 par boîte		 				

## BANCS IONIC



modèle MLUB-2

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les bancs rembourrés sont dotés des pieds en H emblématiques de la gamme et d'une assise généreuse et se déclinent en versions à une, deux et trois places.
- Les bancs sont durables et conviennent parfaitement pour les espaces décloisonnés et les espaces communs.
- Le coussin entièrement rembourré de 2 po d'épaisseur est bordé sur les quatre faces.
- Le coussin est assujéti aux pieds en H au moyen d'écrous en T.
- Le coussin peut être garni de tout textile de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Les bancs sont expédiés faciles à monter.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## FINIS - PIEDS

- Les pieds en métal sont munis de patins à profil base et sont offerts dans les finis peints texturés Sandtex suivants :  
BLK Noir  
DWT Blanc de blancs  
TUN Tungstène

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES


- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## TABLES DE SALON COMPLÉMENTAIRES

- Se reporter à la page 112 pour le choix de tables de salon Ionic.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Banc une place


Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG  
Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG  
Volume - boîte : 3.4 P<sup>3</sup> | 0.09 M<sup>3</sup>

MLUB-1

Prix courant

495

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26.5	20.5	18	-	-	-	-	-
MM	673	521	457	-	-	-	-	-
							1 boîtes	



### Banc deux places


Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG  
Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG  
Volume - boîte : 4.3 P<sup>3</sup> | 0.12 M<sup>3</sup>

MLUB-2

Prix courant

595

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	42.5	20.5	18	-	-	-	-	-
MM	1080	521	457	-	-	-	-	-
							1 boîtes	



### Banc trois places

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup> | 0.15 M<sup>3</sup>

MLUB-3

Prix courant

760

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	63.5	20.5	18	-	-	-	-	-
MM	1613	521	457	-	-	-	-	-
							1 boîtes	

**JAVA**



modèle OTG10902

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil basculant à dossier haut**

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG

Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG

Volume - boîte : 3.4 P<sup>3</sup> | 0.09 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
OTG10902		322								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20		
MM	610	584	991	495	432	432-533	457	508		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 8		message		1 par boîte		GREENGUARD		
		A, B, C, M, N, S								

## KAYSEE



modèle OTG12112B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un syndérme Luxhide en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 4.1 P<sup>3</sup> | 0.11 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG12112B 385

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25	24	41
MM	635	610	1041

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	20	18	16.5-20.5
	508	457	419-521

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	18	22
	457	559

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, H, L, M, N



1 par boîte



## KAZAN



modèle OTG11670B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zooney Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C85) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG

Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG

Volume - boîte : 8 P<sup>3</sup> | 0.22 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG11670B 630

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	29.5	46
MM	648	749	1168

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	21.5	20	17-21
	546	508	432-533

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	27.5
	445	699

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



KENO



modèle OTG11657B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction basculant à dossier en tissu maillé.
- La sangle de réglage interne du dossier profilé assure un soutien lombaire incomparable.
- Un piétement chromé et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons amovibles.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 3.9 P<sup>3</sup> | 0.11 M<sup>3</sup>

Prix courant

**OTG11657B** 532

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24	23.5	41	20	17.5	16.5-20.5	19	21.5
MM 610	597	1041	508	445	419-521	483	546

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



## LITE-LIFT




modèle OTG11674

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaise pliante polyvalente.
- Légères, durables, faciles à déplacer et à nettoyer.
- Se replient à plat pour un rangement compact.
- Assise et dossier en plastique moulé offert dans un fini huître uniquement.
- Bâti en acier robuste fini à la poudre époxy de couleur fusain.
- On peut empiler jusqu'à 25 chaises sur le chariot (MVL2776).
- Les chaises sont expédiées entièrement montées.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 1 an s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

Pour des tables Lite-Lift complémentaires, se reporter à la page 125.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
 <p><b>Chaise pliante - Jeu de 4</b>                      Poids unitaire : 12 LB   5.5 KG                      Poids - boîte : 54 LB   24.49 KG                      Volume - boîte : 5.23 P<sup>3</sup>   0.14 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																			
	<b>OTG11674</b>	414																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19</td> <td>22</td> <td>33.5</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>17.5</td> <td>18.5</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>483</td> <td>559</td> <td>851</td> <td>406</td> <td>432</td> <td>445</td> <td>470</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>RTA 00</b>  1 boîte (le prix indiqué est pour un jeu de 4 chaises; les caractéristiques sont pour une chaise)</p>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	19	22	33.5	16	17	17.5	18.5	17	MM	483	559	851	406	432	445	470
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	19	22	33.5	16	17	17.5	18.5	17																												
MM	483	559	851	406	432	445	470	432																												
 <p><b>Chariot</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 48 LB   21.77 KG                      Volume - boîte : 3.08 P<sup>3</sup>   0.08 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																			
	<b>MVL2776</b>	430																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>18.5</td> <td>43.5</td> <td>74.75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>470</td> <td>1105</td> <td>1899</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>RTA 6</b>  1 par boîte</p>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	18.5	43.5	74.75	-	-	-	-	-	MM	470	1105	1899	-	-	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	18.5	43.5	74.75	-	-	-	-	-																												
MM	470	1105	1899	-	-	-	-	-																												

On peut empiler jusqu'à 25 chaises OTG11674 à plat.

LOCATE



**Configuration type**  
Cinq sièges simples, deux accoudoirs de bout, une table de transition et une table de coin



**Configuration type**  
Cinq bancs simples, une table de transition et une table de coin

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces linéaires et les coins, la gamme de sièges Locate est durable et facile à configurer.
- Les modules jumelables sont réversibles et peuvent se configurer pour convenir à votre espace.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des piétements monobloc en acier soudé.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 144).
- Les dessus des tables sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les tables sont offertes dans tous les finis de la gamme Ionic (se reporter à la page 145).
- La plupart des modules peuvent se jumeler avec des brides de jumelage. Les brides de jumelage ne sont pas comprises avec tous les modèles (se reporter à la description du modèle pour plus de détails).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les piétements monobloc et monobranches en acier soudé sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser. Sans supplément.
- Un fini chromé est offert pour le piétement des sièges simples. Préciser (**CHM**). Ajouter 59 \$.
- Un fini chromé est offert pour le piétement des tables ou des bancs. Préciser (**CHM**). Ajouter 36 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Siège simple**  
Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG  
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG  
Volume - boîte : 16.5 P<sup>3</sup> | 0.46 M<sup>3</sup>

MVL5001NA		Prix courant		553			
Les brides de jumelage ne sont pas comprises.		RTA 00		1 par boîte			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25	29	30.5	25	19	17.5	25	13
MM 635	737	775	635	483	445	635	330




**Accoudoir de bout (simple)**  
Poids unitaire : 7 LB | 3.2 KG  
Poids - boîte : 9 LB | 4.08 KG  
Volume - boîte : 1.1 P<sup>3</sup> | 0.03 M<sup>3</sup>

MVL5002		Prix courant		175			
Peut s'utiliser à gauche ou à droite.		RTA 00		1 par boîte			
Brides de jumelage comprises. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.		messageur		1 par boîte			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 3	18.5	9	-	-	-	-	-
MM 76	470	229	-	-	-	-	-



**Accoudoir central (simple)**  
Poids unitaire : 7 LB | 3.2 KG  
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG  
Volume - boîte : 1.6 P<sup>3</sup> | 0.04 M<sup>3</sup>

MVL5002C		Prix courant		175			
S'utilise entre des sièges ou bancs simples.		RTA 00		1 par boîte			
Brides de jumelage comprises. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.		messageur		1 par boîte			
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
W	D	H	W	D	H	W	H
PO 3	18.5	9	-	-	-	-	-
MM 76	470	229	-	-	-	-	-

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Prix courant									
	<b>MVL5003</b>	211								
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	
<b>Coussin de transition</b> Poids unitaire : 14 LB   6.4 KG Poids - boîte : 18 LB   8.16 KG Volume - boîte : 2.6 P <sup>3</sup>   0.07 M <sup>3</sup>	Permet de jumeler des sièges ou bancs simples.	PO 35 MM 889	22.5 572	3.5 89	-	-	-	-	-	
	Brides de jumelage comprises. <i>Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.</i>	<b>RTA 2</b>		1 par boîte						
	Prix courant									
	<b>MVL5004</b>	353								
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	
<b>Banc simple</b> Poids unitaire : 19 LB   8.6 KG Poids - boîte : 25 LB   11.34 KG Volume - boîte : 8.5 P <sup>3</sup>   0.24 M <sup>3</sup>	Les brides de jumelage ne sont pas comprises.	PO 25 MM 635	23 584	17.5 445	25 635	23 584	17.5 445	-	-	
		<b>RTA 00</b>		1 par boîte						
	Prix courant									
	<b>MVL5005</b>	199								
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	
<b>Table de transition - 24 po</b> Poids unitaire : 18 LB   8.2 KG Poids - boîte : 22 LB   9.98 KG Volume - boîte : 0.6 P <sup>3</sup>   0.01 M <sup>3</sup>	Brides de jumelage comprises.	PO 24 MM 610	21 533	1 25	-	-	-	-	-	
		<b>RTA 8</b>		1 par boîte						
	Prix courant									
	<b>MVL5006</b>	175								
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	
<b>Table de transition - 14 po</b> Poids unitaire : 14 LB   6.4 KG Poids - boîte : 18 LB   8.16 KG Volume - boîte : 0.4 P <sup>3</sup>   0.01 M <sup>3</sup>	Brides de jumelage comprises.	PO 14 MM 356	21 533	1 25	-	-	-	-	-	
		<b>RTA 8</b>		1 par boîte						
	Prix courant									
	<b>MVL5007</b>	293								
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	
<b>Table simple - 24 po</b> Poids unitaire : 19 LB   8.6 KG Poids - boîte : 26 LB   11.79 KG Volume - boîte : 8.5 P <sup>3</sup>   0.24 M <sup>3</sup>	Brides de jumelage comprises.	PO 24 MM 610	21 533	15 381	-	-	-	-	-	
		<b>RTA 00</b>		1 par boîte						
	Prix courant									
	<b>MVL5008</b>	328								
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	
<b>Table de coin carrée</b> Poids unitaire : 20 LB   9.1 KG Poids - boîte : 24 LB   10.89 KG Volume - boîte : 1.7 P <sup>3</sup>   0.04 M <sup>3</sup>	Pieds monobranche et brides de jumelage compris. <i>Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.</i>	PO 21 MM 533	21 533	14.5 368	-	-	-	-	-	
		<b>RTA 8</b>		1 par boîte						

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL5009 328



**Table de coin - quart de cercle**

Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG  
 Poids - boîte : 22 LB | 9.98 KG  
 Volume - boîte : 1.7 P<sup>3</sup> | 0.04 M<sup>3</sup>

Pieds monobranche et brides de jumelage compris.

Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	21	21	14.5	-	-	-	-	-
MM	533	533	368	-	-	-	-	-


RTA 8

1 par boîte



Prix courant

MVL5011 42



**Brides de jumelage (paire)**

Poids unitaire : 1.5 LB | 0.7 KG  
 Poids - boîte : 3.5 LB | 1.59 KG  
 Volume - boîte : 0.1 P<sup>3</sup> | 0.003 M<sup>3</sup>

Permet de jumeler des sièges ou bancs simples.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	2.25	10	0.12	-	-	-	-	-
MM	57	254	3	-	-	-	-	-

RTA 00



1 par boîte



## M-TASK



modèle MVL2911



modèle MVL2914

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Profondeur de l'assise par coulissement.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 18 \$ le jeu.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil à basculement synchro à DH

Poids unitaire : 44 LB | 20 KG  
Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**MVL2911** 636  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2911F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	22
MM	635	584	1029	521	445	419-546	483	559

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q



### Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête

Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG  
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG  
Volume - boîte : 11 PP<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**MVL2912** 727  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2912F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29
MM	635	584	1219	521	445	419-546	483	737

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q



### Fauteuil à basc. multiples à DH

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG  
Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG  
Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**MVL2913** 661  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2913F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	24	41	20.5	18	17-22	19	22
MM	635	610	1041	521	457	432-559	483	559

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S



DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête</b>                      Poids unitaire : 51 LB   23.2 KG                      Poids - boîte : 63 LB   28.58 KG                      Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup>   0.31 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2914</b> 754 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2914F)							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25 MM 635	24 610	48 1219	20.5 521	18 457	17-22 432-559	19 483	29 737	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S				1 par boîte				

MINTO



modèle MVL2747

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
- L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
 <p><b>Fauteuil empilable à dossier bas</b>                      Poids unitaire : 15 LB   6.8 KG                      Poids - boîte : 18 LB   8.16 KG                      Volume - boîte : 12.75 P<sup>3</sup>   0.36 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2747</b> 225							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23 MM 584	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343	
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		Caractéristiques ergonomiques : M, N			2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)			

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
 <p><b>Chaise empilable à dossier bas</b>                      Poids unitaire : 14 LB   6.4 KG                      Poids - boîte : 17 LB   7.71 KG                      Volume - boîte : 11.25 P<sup>3</sup>   0.31 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2748</b> 175							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 19.5 MM 495	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343	
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		Caractéristiques ergonomiques : M, N			2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)			

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
 <p><b>Chariot</b>                      Poids unitaire : 13 LB   5.9 KG                      Poids - boîte : 16 LB   7.26 KG                      Volume - boîte : 3.8 P<sup>3</sup>   0.1 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2749</b> 244							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23.25 MM 591	24.75 629	12.25 311	- -	- -	- -	- -	- -	
Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.		Peut recevoir jusqu'à 5 sièges MVL2747 ou MVL2748.				1 par boîte		

## MVL FILE BUDDY



modèle MVL1105

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
	Prix courant																																				
	<b>MVL1105</b>	249																																			
 <p><b>Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po</b>                      Poids unitaire : 11 LB   5 KG                      Poids - boîte : 14 LB   6,35 KG                      Volume - boîte : 2,5 Pi³   0,07 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C																																				
	  1 par boîte																																				
	Prix courant																																				
	<b>MVL1110</b>	308																																			
 <p><b>Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po</b>                      Poids unitaire : 14 LB   6,4 KG                      Poids - boîte : 17 LB   7,71 KG                      Volume - boîte : 2,9 Pi³   0,08 M³</p>	Caractéristiques ergonomiques : C																																				
	  1 par boîte																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>13,5</td> <td>13,5</td> <td>18,5</td> <td>13,5</td> <td>-</td> <td>16,5-21,5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>343</td> <td>343</td> <td>470</td> <td>343</td> <td>-</td> <td>419-546</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	13,5	13,5	18,5	13,5	-	16,5-21,5	-	-	MM	343	343	470	343	-	419-546	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
	L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO	13,5	13,5	18,5	13,5	-	16,5-21,5	-	-																													
MM	343	343	470	343	-	419-546	-	-																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>13,5</td> <td>13,5</td> <td>27,5</td> <td>13,5</td> <td>-</td> <td>22,5-32,5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>343</td> <td>343</td> <td>699</td> <td>343</td> <td>-</td> <td>572-826</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	13,5	13,5	27,5	13,5	-	22,5-32,5	-	-	MM	343	343	699	343	-	572-826	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
	L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO	13,5	13,5	27,5	13,5	-	22,5-32,5	-	-																													
MM	343	343	699	343	-	572-826	-	-																													

NEMO



modèle OTG11921J

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Dossier en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garni d'un textile Jenny en ébène (JN02) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
Volume - boîte : 4.25 P<sup>3</sup> | 0.12 M<sup>3</sup>

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant						
<b>OTG11921J</b>		443						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25	23	39	20	17.5	17-21	19	20	
MM 635	584	991	508	445	432-533	483	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 8	messageur	1 par boîte		GREENGUARD		

NEWCASTLE



modèle OTG11782B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un élégant siège de direction qui trouvera aussi place dans la salle de conseil.
- Des accoudoirs durables à hauteur fixe en nylon avec manchons rembourrés sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG  
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
Volume - boîte : 5.75 P<sup>3</sup> | 0.16 M<sup>3</sup>

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant						
<b>OTG11782B</b>		445						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25	26	46	21	18	18.5-22.5	21	24	
MM 635	660	1168	533	457	470-572	533	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8	messageur	1 par boîte		GREENGUARD		

## OVERTIME



modèle MVL2756

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 28 \$.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION



**Fauteuil à basc. multiples à DH**  
 Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG  
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

**MVL2756** 581  
 Syndérme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2756F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	40	19.5	18	17-21	19	19-21.5
MM	660	622	1016	495	457	432-533	483	483-546

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S



1 par boîte



## OVERTIME 350



modèle MVL13040

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION



**Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH**  
 Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG  
 Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG  
 Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M<sup>3</sup>

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

**MVL13040** 898  
 Syndérme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13040F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26	42	21	18-21	19-23	20.5	19.5-23
MM	660	660	1067	533	457-533	483-584	521	495-584

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S



1 par boîte



## OVERTIME 350M



modèle MVL13090

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Le dossier en tissu maillé est offert en fusain uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
	Prix courant																																				
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 54 LB   24.5 KG                      Poids - boîte : 66 LB   29.94 KG                      Volume - boîte : 11.75 P<sup>3</sup>   0.33 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL13090</b> Synderme Luxhide ou tissu	839																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26.5</td> <td>23.5</td> <td>43.5</td> <td>21</td> <td>17-20</td> <td>18-22</td> <td>20</td> <td>23.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>673</td> <td>597</td> <td>1105</td> <td>533</td> <td>432-508</td> <td>457-559</td> <td>508</td> <td>597</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26.5	23.5	43.5	21	17-20	18-22	20	23.5	MM	673	597	1105	533	432-508	457-559	508	597
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
	L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO	26.5	23.5	43.5	21	17-20	18-22	20	23.5																													
MM	673	597	1105	533	432-508	457-559	508	597																													
		1 par boîte	 																																		

OVERTIME 350S



modèle MVL13048

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier se distingue par des découpes latérales qui permettent aux utilisateurs portant un étui ou ceinturon de service de s'asseoir confortablement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C10) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C10R). Ajouter 18 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples haut rendement de sécurité

Poids unitaire : 56 LB | 25.5 KG  
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG  
 Volume - boîte : 13 P<sup>3</sup> | 0.36 M<sup>3</sup>

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		Prix courant								
<b>MVL13048</b>	Synderme Luxhide ou tissu	839								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO MM	27.5 699	25 635	41 1041	22 559	18.5-21.5 470-546	18.5-22.5 470-572	21 533	19.5-22 495-559
Caractéristiques ergonomiques : A, C, D, E, G, H, M, N, Q, R		RTA 2			1 par boîte					



Chaise à basc. multiples haut rendement de sécurité

Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG  
 Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG  
 Volume - boîte : 13 P<sup>3</sup> | 0.36 M<sup>3</sup>

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		Prix courant								
<b>MVL13049</b>	Synderme Luxhide ou tissu	737								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
		PO MM	22 559	25 635	41 1041	22 559	18.5-21.5 470-546	18.5-22.5 470-572	21 533	19.5-22 495-559
Caractéristiques ergonomiques : A, C, D, E, G, M, N		RTA 2			1 par boîte					

PACER



modèle OTG11685

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Le siège présente une coquille de dossier et un piétement au design inédit rehaussés d'accents finis tungstène.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en polyuréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG  
Volume - boîte : 4.75 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, H, L, M, N

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	24.5	41	20	19	16-20	19	22.5	
MM	648	622	1041	508	483	406-508	483	572	



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro à DM, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG  
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG  
Volume - boîte : 4 P<sup>3</sup> | 0.11 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, H, L, M, N

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	24.5	36.5	20	19	16-20	19	18	
MM	648	622	927	508	483	406-508	483	457	



1 par boîte



PACIFIC



modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 18 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG  
Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG  
Volume - boîte : 9.5 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S

		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	28.5	44.5	21.5	18.5	16.5-21.5	21.5	25.5	
MM	648	724	1130	546	470	419-546	546	648	



1 par boîte



## PART-TIME



modèle MVL2836



modèle MVL2847

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
  - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 18 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 27 LB | 12,3 KG  
Poids - boîte : 33 LB | 14,97 KG  
Volume - boîte : 6,5 Pi³ | 0,18 M³

### Prix courant

**MVL2836** 277  
Tissu (précédemment MVL2836F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20,5	24,5	36,5	20,5	17-18	16,5-21,5	19	20
MM	521	622	927	521	432-457	419-546	483	508

Caractéristiques ergonomiques :  
C, E, M, N



1 par boîte



### Chaise fonctionnelle posture

Poids unitaire : 31 LB | 14,1 KG  
Poids - boîte : 37 LB | 16,78 KG  
Volume - boîte : 6,5 Pi³ | 0,18 M³

### Prix courant

**MVL2837** 324  
Tissu (précédemment MVL2837F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20,5	24	37,5	20,5	17,5	16,5-21,5	19	16-20
MM	521	610	953	521	445	419-546	483	406-508

Caractéristiques ergonomiques :  
C, D, G, M, N



1 par boîte



### Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
Poids - boîte : 39 LB | 17,69 KG  
Volume - boîte : 7 Pi³ | 0,19 M³

### Prix courant

**MVL2846** 349  
Tissu (précédemment MVL2846F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26,5	24,5	36,5	20,5	17-18	16,5-21,5	19	20
MM	673	622	927	521	432-457	419-546	483	508

Caractéristiques ergonomiques :  
C, E, H, M, N



1 par boîte



### Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire : 37 LB | 16,8 KG  
Poids - boîte : 43 LB | 19,5 KG  
Volume - boîte : 8,5 Pi³ | 0,24 M³

### Prix courant

**MVL2847** 397  
Tissu (précédemment MVL2847F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	26,5	24	37,5	20,5	17,5	16,5-21,5	19	16-20
MM	673	610	953	521	445	419-546	483	406-508

Caractéristiques ergonomiques :  
C, D, G, H, M, N



1 par boîte



**PETRA**



modèle OTG11320B

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Des sièges à dossier en tissu maillé respirant.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Le piétement présente une excellente résistance aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 84 \$ le jeu.

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé**

Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG  
 Poids - boîte : 36.45 LB | 16.53 KG  
 Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
OTG11320B		415							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	23	39.5	20	17.5	18-22	18.5	18.5	
MM	610	584	1003	508	445	457-559	470	470	
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 8		messenger		1 par boîte		certified	
A, B, C, H, M, N, S									

## PLAN



modèle OTG13072

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges dotés d'une assise garnie de textile et d'un dossier en tissu maille cellulaire noir.
- Support lombaire à hauteur réglable.
- Trois choix d'accoudoirs – sans accoudoirs; accoudoirs fixes; accoudoirs à hauteur dotés de manchons en uréthane doux au toucher.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les assises peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 84 \$ le jeu.
- Les ensembles d'accoudoirs peuvent être achetés séparément.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p><b>Chaise à basc. synchro, DH en tissu maille et assise remb.</b> Poids unitaire : 25 LB   11.4 KG Poids - boîte : 32 LB   14.51 KG Volume - boîte : 6.5 P P  0.18 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>OTG13070</b> 407</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 19</td> <td>22</td> <td>38</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>16.5-20.5</td> <td>17.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 483</td> <td>559</td> <td>965</td> <td>483</td> <td>432</td> <td>419-521</td> <td>445</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N</p> <p><b>RTA 6</b>  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 19	22	38	19	17	16.5-20.5	17.5	20	MM 483	559	965	483	432	419-521	445	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 19	22	38	19	17	16.5-20.5	17.5	20																										
MM 483	559	965	483	432	419-521	445	508																										
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro, acc. fixes, DH en tissu maille et assise remb.</b> Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG Volume - boîte : 6.5 P P  0.18 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>OTG13071</b> 460</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td> <td>22</td> <td>38</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>16.5-20.5</td> <td>17.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td> <td>559</td> <td>965</td> <td>483</td> <td>432</td> <td>419-521</td> <td>445</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N</p> <p><b>RTA 2</b>  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	22	38	19	17	16.5-20.5	17.5	20	MM 635	559	965	483	432	419-521	445	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25	22	38	19	17	16.5-20.5	17.5	20																										
MM 635	559	965	483	432	419-521	445	508																										
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro, acc. régl., DH en tissu maille et assise remb.</b> Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG Volume - boîte : 6.5 P P  0.18 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>OTG13072</b> 514</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td> <td>22</td> <td>38</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>16.5-20.5</td> <td>17.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td> <td>559</td> <td>965</td> <td>483</td> <td>432</td> <td>419-521</td> <td>445</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N</p> <p><b>RTA 2</b>  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	22	38	19	17	16.5-20.5	17.5	20	MM 635	559	965	483	432	419-521	445	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25	22	38	19	17	16.5-20.5	17.5	20																										
MM 635	559	965	483	432	419-521	445	508																										
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur fixe – 1 paire</b> Poids unitaire : 4 LB   1.8 KG Poids - boîte : 7.5 LB   3.4 KG Volume - boîte : 0.6 P P  0.01 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>OTG13073</b> 54</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>MM 76</td> <td>254</td> <td>279</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>RTA 00</b>  1 paire par boîte (pricing is for the pair, specifications are for one arm)</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	PO 3	10	11	MM 76	254	279																				
	DIMENSIONS HORS TOUT																																
L	P	H																															
PO 3	10	11																															
MM 76	254	279																															
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur réglable – 1 paire</b> Poids unitaire : 5 LB   2.3 KG Poids - boîte : 8 LB   3.63 KG Volume - boîte : 0.6 P P  0.01 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>OTG13074</b> 107</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3.5</td> <td>9.5</td> <td>11.5</td> </tr> <tr> <td>MM 89</td> <td>241</td> <td>292</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>RTA 00</b>  1 paire par boîte (pricing is for the pair, specifications are for one arm)</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	PO 3.5	9.5	11.5	MM 89	241	292																				
	DIMENSIONS HORS TOUT																																
L	P	H																															
PO 3.5	9.5	11.5																															
MM 89	241	292																															

RETRO



modèle OTG11648B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Un système exclusif de suspension de l'assise ainsi que des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Le bâti et le piétement présentent un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
 Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG  
 Volume - boîte : 7.75 P<sup>3</sup> | 0.21 M<sup>3</sup>

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

		Prix courant							
OTG11648B		676							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24,5	24,5	41	19	17,5	17-21	18	21,5	
MM	622	622	1041	483	445	432-533	457	546	
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 6		message		1 par boîte		certified	
A, B, C, M, N, S									

## SAFARI



modèle OTG13026

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG

Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG

Volume - boîte : 4.5 P<sup>3</sup> | 0.12 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG13026 360

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	23	23.5	40
MM	584	597	991

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19	17	18.25-22.25
	483	432	464-565

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	19	19
	483	483

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



## SIX 13



modèle OTG11613B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG

Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG

Volume - boîte : 5.77 P<sup>3</sup> | 0.16 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG11613B 492

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	24	39
MM	648	610	991

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	21	18.5	17.5-22.5
	533	470	445-572

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	20.5	17.5-19
	521	445-483

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, G, H, M, N, S



1 par boîte



SIX 31



modèle OTG11631B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles OTG11531B et OTG11631B sont garnis d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de la hauteur du dossier.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 55 LB | 25 KG  
 Poids - boîte : 65 LB | 29.48 KG  
 Volume - boîte : 8 P<sup>3</sup> | 0.22 M<sup>3</sup>

Prix courant										
OTG11531B										
Noir										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25,5	24	42,5	20	17	19-23	19,5	20,5-23,5		
MM	648	610	1080	508	432	483-584	495	521-597		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 8			message			1 par boîte		
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S										



Fauteuil d'opérateur à dossier moyen

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG  
 Volume - boîte : 6.5 P<sup>3</sup> | 0.18 M<sup>3</sup>

Prix courant										
OTG11631B										
Noir										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	25,5	25	44	20,5	19	18,5-22,5	20	23-24,5		
MM	648	635	1118	521	483	470-572	508	584-622		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 8			message			1 par boîte		
A, B, C, D, G, H, M, N, S										

## SODA



modèle MVL13017

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

### DESCRIPTION

### MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



#### Siège de salon

Poids unitaire : 30 LB | 13,6 KG

Poids - boîte : 37 LB | 16,78 KG

Volume - boîte : 15,75 P<sup>3</sup> | 0,44 M<sup>3</sup>

#### Prix courant

**MVL13017** 567  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13017F)

#### DIMENSIONS HORS TOUT

	L			P			H		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	24	32	27	18	17	22	15,5	
MM	686	610	813	686	457	432	559	394	

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte



#### Prix courant

**MVL13018** 433

#### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	27	21	18,75
MM	686	533	476

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte



## TABLES SODA



modèle MVL13016

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturé d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 14 finis de série (se reporter à la page 143).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

### TABLES

### MODÈLE

### DIMENSIONS

### POIDS

### VOLUME

### PRIX COURANT



**MVL13016**  
circulaire 30 po

#### L x P x H

30 x - x 15.25

762 x - x 387

40  
18.14

13  
0.36

**391\$**



**MVL13023**  
carrée 30 po

30 x - x 15.25

762 x - x 387

45  
20.41

13  
0.36

**391\$**

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

SPARROW



modèle OTG10920

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le Greenguard Environmental Institute.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 18.5 LB | 8.4 KG

Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG

Volume - boîte : 17.5 P³ | 0.49 M³

Prix courant

OTG10920 225

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	21.5	33.5	18	17	18.5	17	15
MM	610	546	851	457	432	470	432	381

Caractéristiques ergonomiques :  
M, N

RTA 00

4 par boîte



## STACKLITE



modèle MVL13046

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaise empilable légère fabriquée au Canada.
- Bâti en acier tubulaire de ¾ po offert dans un fini noir texturé Sandtex.
- Le patin de série est un patin en polypropylène noir durable.
- On peut empiler jusqu'à 10 sièges au sol ou sur le chariot OTG11705.
- Une poignée est intégrée au haut du dossier, facilitant les déplacements et l'empilage.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le **GREENGUARD Environmental Institute**.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.


### DESCRIPTION

### MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Chaise empilable légère**  
 Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG  
 Poids - boîte : 14 LB | 6.35 KG  
 Volume - boîte : 12 P<sup>3</sup> | 0.33 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL13046</b>		149							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
<b>Vendue en jeu de 4 chaises.</b>	PO	17.5	22.5	33.5	16.5	16.5	18	12	15.5
	MM	445	572	851	419	419	457	305	394
Caractéristiques ergonomiques: M, N		<b>RTA 00</b>		4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)					



**Chariot**  
 Poids unitaire : 6 LB | 2.7 KG  
 Poids - boîte : 6.5 LB | 2.95 KG  
 Volume - boîte : 1.5 P<sup>3</sup> | 0.04 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>OTG11705</b>		163							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
On peut empiler jusqu'à 10 chaises MVL13046.	PO	20.25	21.5	3.75	-	-	-	-	-
	MM	514	546	95	-	-	-	-	-
		<b>RTA 00</b>			1 par boîte				

## STRADIC



modèle MVL11860

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le **GREENGUARD Environmental Institute**.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 18 \$ le jeu.

### DESCRIPTION

### MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 9.5 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>MVL11860</b>		452							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO	25	23.5	35.5	20	17.5	15.5-20.5	18.5	18
	MM	635	597	902	508	445	394-521	470	457
Caractéristiques ergonomiques: A, B, C, H, M, N, S		<b>RTA 1</b>			1 par boîte				

SUBURB



modèle MVL13051



modèle MVL13052

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil club

Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG  
 Poids - boîte : 59 LB | 26.76 KG  
 Volume - boîte : 14.5 P<sup>3</sup> | 0.41 M<sup>3</sup>


		Prix courant						
MVL13051		726						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 30.25	32.75	31.5	21	19.5	17.5	21	14.5	
MM 768	832	800	533	495	445	533	368	
RTA 00		messageur		1 par boîte				



Causeuse

Poids unitaire : 71 LB | 32.3 KG  
 Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG  
 Volume - boîte : 24.25 P<sup>3</sup> | 0.68 M<sup>3</sup>

		Prix courant						
MVL13052		1107						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 52.25	32.75	31.5	43	19.5	17.5	43	14.5	
MM 1327	832	800	1092	495	445	1092	368	
RTA 00				1 par boîte				



Canapé trois places

Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG  
 Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG  
 Volume - boîte : 34.25 P<sup>3</sup> | 0.96 M<sup>3</sup>

		Prix courant						
MVL13053		1487						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 74.25	32.75	31.5	65	19.5	17.5	65	14.5	
MM 1886	832	800	1651	495	445	1651	368	
RTA 00				1 par boîte				

## TAMI



modèle MVL1617



modèle MVL1616

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 18 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																					
 <p><b>Chaise fonctionnelle</b> Poids unitaire : 18 LB   8.2 KG Poids - boîte : 21 LB   9.53 KG Volume - boîte : 3.6 P<sup>3</sup>   0.1 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL1616</b> 203</p>																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>18</td> <td>22</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>15.5-20.5</td> <td>15.5</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>457</td> <td>559</td> <td>813</td> <td>457</td> <td>406</td> <td>394-521</td> <td>394</td> <td>356</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14	MM	457	559	813	457	406	394-521	394	356	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L		P	H	L	P	H	L	H																															
PO	18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14																															
MM	457	559	813	457	406	394-521	394	356																															
<p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p> <p>   1 par boîte                       </p>																																							
 <p><b>Fauteuil fonctionnel</b> Poids unitaire : 24 LB   10.9 KG Poids - boîte : 27 LB   12.25 KG Volume - boîte : 4.6 P<sup>3</sup>   0.13 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL1617</b> 284</p>																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>15.5-20.5</td> <td>15.5</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>559</td> <td>559</td> <td>813</td> <td>457</td> <td>406</td> <td>394-521</td> <td>394</td> <td>356</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14	MM	559	559	813	457	406	394-521	394	356	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L		P	H	L	P	H	L	H																															
PO	22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14																															
MM	559	559	813	457	406	394-521	394	356																															
<p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N</p> <p>   1 par boîte                       </p>																																							
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire</b> Poids unitaire : 8 LB   3.6 KG Poids - boîte : 10 LB   4.54 KG Volume - boîte : 1.3 P<sup>3</sup>   0.03 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2784</b> 94</p>																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>76</td> <td>254</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	3	10	12	-	-	-	-	-	MM	76	254	305	-	-	-	-	-	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																															
L		P	H	L	P	H	L	H																															
PO	3	10	12	-	-	-	-	-																															
MM	76	254	305	-	-	-	-	-																															
<p>   1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)                       </p>																																							

THOMPSON



modèle OTG11633B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction luxueux.
- Le coussin d'assise profilé est arrondi à l'avant; un appui-tête est intégré au dossier.
- Les accoudoirs en boucle à hauteur fixe finis aluminium poli sont dotés de manchons rembourrés.
- Le piétement fini aluminium poli présente des embouts résistant aux éraflures et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65).
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndrome Luxhide en noir et agrémentées de piqûres contrastantes.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 44 LB | 20 KG  
 Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG  
 Volume - boîte : 7.5 P<sup>3</sup> | 0.21 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG11633B 671

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	26	31	43
MM	660	787	1092

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	22.5	21	16-20
	572	533	406-508

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	22	25
	559	635

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



TOMA



modèle OTG13032

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculant synchronisé à dossier moyen

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG  
 Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG13032 448

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24	24	40
MM	610	610	1016

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	18.5	17	18.5-22.5
	470	432	470-572

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	20.5
	445	521

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, H, L, M, N



1 par boîte



## TUMI



modèle OTG11776B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de direction contemporain idéal pour le bureau ou la salle de conseil.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont fabriqués en nylon durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synterme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	MODÈLE	PRIX																																		
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 37 LB   16.78 KG                      Volume - boîte : 4.2 P<sup>3</sup>   0.11 M<sup>3</sup></p>	OTG11776B	Prix courant 357																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24.5</td> <td>25</td> <td>41.5</td> <td>20.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5-20.5</td> <td>20.5</td> <td>22.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>622</td> <td>635</td> <td>1054</td> <td>521</td> <td>470</td> <td>419-521</td> <td>521</td> <td>572</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24.5	25	41.5	20.5	18.5	16.5-20.5	20.5	22.5	MM	622	635	1054	521	470	419-521	521
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	24.5	25	41.5	20.5	18.5	16.5-20.5	20.5	22.5																												
MM	622	635	1054	521	470	419-521	521	572																												
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		 1 par boîte																																		

**ULTRA**



modèle MVL11730



modèle MVL11743

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement est les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offert dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 18 \$ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (**MVL11733**).

**AUTRES CHOIX DE TEXTILES**

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil basculant à dossier haut**

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG  
Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

MVL11730		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		584		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	23.5	597	24.5	622	40	1016	21	533	17.5	445	17.5-22.5	445-572	20	508	21	533
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD							



**Chaise basculante à dossier haut**

Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG  
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

MVL11732		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		526		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	21	533	24.5	622	40	1016	21	533	17.5	445	17.5-22.5	445-572	20	508	21	533
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD							



**Manchons rembourrés - 1 paire**

Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG  
Poids - boîte : 0.75 LB | 0.34 KG  
Volume - boîte : 0.2 P<sup>3</sup> | 0.01 M<sup>3</sup>

MVL11733		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		46		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	5.5	140	9.25	235	0.25	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734.		RTA 00		messenger		1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)		CANADA		GREENGUARD							



**Fauteuil basculant à dossier bas**

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG  
Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG  
Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

MVL11734		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		568		L	P	H	L	P	H	L	H						
PO	MM	23.5	597	24.5	622	38	965	21	533	17.5	445	17.5-22.5	445-572	20	508	19	483
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Chaise basculante à dossier bas</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 38 LB   17.24 KG                      Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup>   0.31 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL11735</b>	514							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	PO MM	21 533	24.5 622	38 965	21 533	17.5 445	17.5-22.5 445-572	20 508	19 483
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		<b>RTA 1</b>	 1 par boîte						
 <p><b>Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup>   0.37 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL11742</b>	651							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	PO MM	24.25 616	25 635	35 889	21 533	17.5 445	18 457	21 533	17.5 445
Caractéristiques ergonomiques : M, N		<b>RTA 00</b>	1 par boîte						
 <p><b>Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux</b>                      Poids unitaire : 26 LB   11.8 KG                      Poids - boîte : 32 LB   14.51 KG                      Volume - boîte : 13.75 P<sup>3</sup>   0.38 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL11743</b>	559							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	PO MM	21 533	24.75 629	35 889	21 533	17.5 445	18 457	21 533	17.5 445
Caractéristiques ergonomiques : M, N		<b>RTA 00</b>	1 par boîte						

VALAN



modèle OTG11980

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé à motifs géométriques doté d'un support lombaire interne.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane doux sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- L'assise du modèle peut être garnie d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. synchro à DH,  
dos. en tissu maillé et ass. rembourrée  
Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG  
Volume - boîte : 5.75 PP | 0.16 M<sup>3</sup>

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

**OTG11980** 628  
Syndérme Luxhide ou  
tissu (précédemment OTG11980F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24	44	20.5	18	18-22	18	24.5
MM	660	610	1118	521	457	457-559	457	622

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, H, L, M, N



1 par boîte



## VANIER



modèle MVL3170



modèle MVL3172

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité, pour la salle de conseil ou pour le bureau de direction, fabriqués au Canada.
- Assise généreusement coussinée et dossier à courbes composées.
- Accoudoirs à hauteur fixe en nylon dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour le siège d'invité).
- Le siège d'invité présente un bâti en acier tubulaire ovale et un piètement monobloc.
- L'assise du modèle OTG11980 peut être garnie d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 18 \$ le jeu.

### DESCRIPTION

### MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



#### Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG

Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG

Volume - boîte : 12 P<sup>3</sup> | 0.33 M<sup>3</sup>

#### Prix courant

**MVL3170** 636

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	26	43	21	18	17-22	19	25.5
MM	648	660	1092	533	457	432-559	483	648

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S

**RTA 1**

1 par boîte



#### Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG

Volume - boîte : 11.5 P<sup>3</sup> | 0.32 M<sup>3</sup>

#### Prix courant

**MVL3171** 609

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	26	37	21	18	17-22	19	19.5
MM	648	660	940	533	457	432-559	483	495

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S

**RTA 1**

1 par boîte



#### Fauteuil d'invité à DM, piètement monobloc

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG

Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG

Volume - boîte : 15.75 P<sup>3</sup> | 0.44 M<sup>3</sup>

#### Prix courant

**MVL3172** 594

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	26	34.5	21	18	17	19	18.5
MM	648	660	876	533	457	432	483	470

Caractéristiques ergonomiques :  
M, N

**RTA 00**

1 par boîte



WOODBRIDGE



modèle OTG11617B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Accoudoirs en nylon durable et manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synterme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 84 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG  
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
 Volume - boîte : 6.13 P<sup>3</sup> | 0.17 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
OTG11617B		396								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	27	42.5	20.5	18	16.5-20.5	21	24		
MM	660	686	1080	521	457	419-521	533	610		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 6		message		1 par boîte		GREENGUARD		

## YOHO



modèle MVL2789

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 142).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 146).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 18 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																		
 <p><b>Fauteuil fonctionnel à dossier moyen</b> Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG Poids - boîte : 38 LB   17.24 KG Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup>   0.15 M<sup>3</sup></p>	<p><b>Prix courant</b></p> <p><b>MVL2778</b> 465 Synderme Luxhide ou tissu</p>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24.5</td> <td>24.5</td> <td>38</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>622</td> <td>622</td> <td>965</td> <td>483</td> <td>406</td> <td>419-546</td> <td>457</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	MM	622	622	965	483	406	419-546	457
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
	L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO	24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19																											
MM	622	622	965	483	406	419-546	457	483																											
 <p><b>Chaise fonctionnelle à dossier moyen</b> Poids unitaire : 23 LB   10.5 KG Poids - boîte : 29 LB   13.15 KG Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup>   0.15 M<sup>3</sup></p>	<p><b>Prix courant</b></p> <p><b>MVL2779</b> 385 Synderme Luxhide ou tissu</p>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19</td> <td>24.5</td> <td>38</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>483</td> <td>622</td> <td>965</td> <td>483</td> <td>406</td> <td>419-546</td> <td>457</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	MM	483	622	965	483	406	419-546	457
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
	L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO	19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19																											
MM	483	622	965	483	406	419-546	457	483																											
 <p><b>Chaise fonctionnelle à dossier bas</b> Poids unitaire : 23 LB   10.5 KG Poids - boîte : 28 LB   12.7 KG Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup>   0.13 M<sup>3</sup></p>	<p><b>Prix courant</b></p> <p><b>MVL2786</b> 297 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2786F)</p>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19</td> <td>24</td> <td>34</td> <td>19</td> <td>16.5</td> <td>16-21</td> <td>17.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>483</td> <td>610</td> <td>864</td> <td>483</td> <td>419</td> <td>406-533</td> <td>445</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16	MM	483	610	864	483	419	406-533	445
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
	L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO	19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16																											
MM	483	610	864	483	419	406-533	445	406																											
 <p><b>Fauteuil fonctionnel à dossier bas</b> Poids unitaire : 29 LB   13.2 KG Poids - boîte : 34 LB   15.42 KG Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup>   0.13 M<sup>3</sup></p>	<p><b>Prix courant</b></p> <p><b>MVL2789</b> 391 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2789F)</p>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>34</td> <td>19</td> <td>16.5</td> <td>16-21</td> <td>17.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>610</td> <td>864</td> <td>483</td> <td>419</td> <td>406-533</td> <td>445</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16	MM	610	610	864	483	419	406-533	445
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
	L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO	24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16																											
MM	610	610	864	483	419	406-533	445	406																											

**DESCRIPTION** **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Prix courant

**MVL2796** 462  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2796F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	19	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16
MM	483	610	1118	483	419	597-851	445	406

**Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc.**

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG  
Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG  
Volume - boîte : 7 P<sup>3</sup> | 0.19 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques :  
C, E, M, N



1 par boîte



Prix courant

**MVL2799** 555  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2799F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16
MM	610	610	1118	483	419	597-851	445	406

**Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc.**

Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG  
Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG  
Volume - boîte : 7 P<sup>3</sup> | 0.19 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques :  
C, E, H, M, N



1 par boîte



Prix courant

**MVL2784** 94

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	3	10	12	-	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-	-

**Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire**

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG  
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG  
Volume - boîte : 1.3 P<sup>3</sup> | 0.03 M<sup>3</sup>



1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)