Sièges

Altona	10	Locate	5
Amira	11	Lumi	5
Annapolis	12	M-Task	5
Archer II	13	Minto	5
Ashmont	14	MVL File Buddy	5
Ashton	15	Nemo	6
Avro	16	Newcastle	6
Beta	21	Overtime	6
Bolt	22	Overtime 350	6
Brighton	22	Overtime 350M	6
Caman	23	Overtime 350S	6
Carleton	24	Pacer	6
Centro	25	Pacific	6
Cobalt	26	Part-Time	6
Craft	27	Petra	6
Tables Craft	29	Plan	6
Danio	31	Safari	6
Dash	32	Six 13	6
Dori 2	32	Six 31	6
Eor	33	Soda	
Finch	34	Tables Soda	
Flint	35	Sparrow	
Format	36	Stradic	
Full-time	37	Suburb	
Gennex	38	Tami	
Geo	39	Thompson	
Hardy	41	Toma	
lbex	42	Tumi	
Bancs Ionic	49	Ultra	
Java	50	Vanier	
Kaysee	51	Woodbridge	8
Kazan	51	Yoho	8
Kylie	52	Zim	8

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHAQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue)



HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sous vos cuisses et favorisant la circulation sanouine.



HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel



INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs



MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

8 Officesto Go officestogo.com | canadien

FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien
- lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

BASCULANT



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- · Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/ blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

A ACTIN^{MC} / ALTONA^{MC} SIÈGES

ACTIN



modèle OTG11950B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples à un prix économique.
- Dossier et assise rembourrés.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage indépendent de l'inclinaision de l'assise et du dossier.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant OTG11950B 603 Textile Quilt en noir **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** ро 26.5 23.5 39 20.5 17 17.5-21.5 19 19.5 991 432 445-546 483 495 Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen 597 521 мм 673 Poids unitaire: 47 LB | 21.4 KG Poids - boîte : 53 LB | 24.04 KG Caractéristiques ergonomiques 3 1 par boîte Volume - boîte : 7.5 Pl3 | 0.21 M3 A. B. C. D. E. G. H. M. N. S.

ALTONA



modèle OTG11616B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Altona propose des sièges de proportions généreuses et d'un grand confort à un prix abordable.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le modèle OTG11615B est garni d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Le modèle OTG11616B (faces supérieures) est garni d'un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
_	P	Prix courant							
	OTG11615B Textile Quilt en noir	382							
	OTG11616B Synderme Luxhide en noir	405							
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à DH Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG		ро 24 мм 610	26.5 <i>673</i>	41 1041	20 <i>508</i>	19 <i>483</i>	16.5-20.5 <i>419-521</i>	20.5 <i>521</i>	23 584
Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 4.56 Pl³ 0.12 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		CHEINCUARD			

AMIRAMC A

AMIRA



modèle OTG13020

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- · Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piétement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester noir avec dossier maillé en noir (BLK) ou d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (BLU).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
	F	rix courant								
	OTG13020	425								
		DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H	
Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG		ро 23.5 мм 597	25 <i>635</i>	40.5 1029	20.5 <i>521</i>	18 <i>457</i>	17-21 <i>432-533</i>	18.5 <i>470</i>	21 <i>533</i>	
Poids - boîte : 31 LB <i>14.06 KG</i> Volume - boîte : 4.6 Pl³ <i>0.13 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENGUMED				

A ANNAPOLIS™ SIÈGES

ANNAPOLIS



modèle MVL2732

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- · Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2732 et MVL2732-9 (faces supérieures) peuvent être garnis d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 149).
- Les modèles MVL2733 and MVL2733-9 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lh

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- · Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL2732 372 Synderme Luxhide **DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS HORS TOUT** DIMENSIONS DE L'ASSISE н Н 19.5 ро 25.5 28 43 20.5 16-20 20.5 24 Fauteuil basculant à DH - monté мм 648 711 1092 521 495 406-508 521 610 Poids unitaire: 36 LB | 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG Caractéristiques ergonomiques : RTA 1 1 par boîte Volume - boîte : 11.5 Pl3 | 0.32 M3 A, B, C, M, N, S Prix courant MVL2732-9 372 Synderme Luxhide **DIMENSIONS HORS TOUT** DIMENSIONS DU DOSSIER **DIMENSIONS DE L'ASSISE** ро 25.5 28 43 20.5 19.5 16-20 20.5 24 Fauteuil basculant à DH - emballage réduit мм 648 711 1092 521 495 406-508 521 610 Poids unitaire: 36 LB | 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG Caractéristiques ergonomiques : RTA 8 1 par boîte Volume - boîte : 6 Pl3 | 0.16 M3 A, B, C, M, N, S Prix courant MVL2733 372 Tissu **DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE** РО 25.5 28 43 20.5 19.5 16-20 20.5 24 Fauteuil basculant à DH - monté мм 648 711 1092 521 495 406-508 521 610 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG Caractéristiques ergonomiques : RTA 1 1 par boîte Volume - boîte : 11.5 Pl3 | 0.32 M3 A, B, C, M, N, S Prix courant MVL2733-9 372 Tissu **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS DE L'ASSISE** н Н ро 25.5 28 43 20.5 195 16-20 20.5 24

711

мм 648

RTA 8

Caractéristiques ergonomiques

A, B, C, M, N, S

1092

1 par boîte

521

495

3

Fauteuil basculant à DH - emballage réduit

Poids unitaire : 36 LB | *16.4 KG* Poids - boîte : 40 LB | *18.14 KG*

Volume - boîte : 6 Pl3 | 0.16 M3

406-508

610

SIÈGES ARCHER II^{MD} A

ARCHER II



modèle MVL1896

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges à dossier haut fabriqués au Canada.
- L'assise garnie d'un textile est rehaussée par un dossier en tissu maillé à rayures très fines.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de quatre teintes, soit noir franc (VU19), ardoise (VU15), mitaine rouge (VU70) et mascaret (VU16).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Siège à basculements multiples MVL1895
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Siège à basculement synchronisé - MVL1896

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

 Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum.
 Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	QUES							
	P	rix courant							
	MVL1895 Synderme Luxhide ou tissu	Synderme Luxhide ou							
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	SIONS DE I	L'ASSISE H	DIMENS L	IONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basc. multiples à DH en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG		ро 27 мм 686	22.5 <i>572</i>	42 1067	20.5 <i>521</i>	18.5-21 <i>470-533</i>	18-22 <i>457-559</i>	19.5 <i>495</i>	21-23.5 <i>533-597</i>
Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 10.5 Pl³ 0.29 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S	RTA 2	messager	1 par boîte	CAÑADA	CREENCUAND			
	Р	rix courant							
	MVL1896 Synderme Luxhide ou tissu	739							
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	SIONS DE I	L'ASSISE H	DIMENS L	IONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basc. synchro à DH en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG		ро 27 мм 686	22.5 <i>572</i>	41.5 <i>1054</i>	20.5 <i>521</i>	17 <i>432</i>	17-21 <i>432-533</i>	19.5 <i>495</i>	22 559
Poids unitaire: 40 LB 18.2 KG Poids - boîte: 52 LB 23.59 KG Volume - boîte: 10.5 Pl³ 0.29 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, Q, R	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CARENCIMED			

officestogo.com | canadien OfficestoGo

ASHMONT





modèle MVL2780

modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort
- · Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthanne durable.
- · Les sièges d'invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- · Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- · Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

• Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant



MVL2780 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2780F)

725

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIEF			
	L	P	Н	L	P	Н	L	Н		
	ро 27 мм 686	28 711	42 1067	21 <i>533</i>	18 <i>457</i>	16-21 <i>406-533</i>	21 <i>533</i>	25 <i>635</i>		
3 :	RTA 8	messager	1 par boîte	CANADA	(a)					

Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire: 50 LB | 22.7 KG Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2781F)

Caractéristiques ergonomiques

A, B, C, H, M, N, S

MVL2781



Prix courant

516





Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire: 47 LB | 21.4 KG Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

MVL2782 Synderme Luxhide ou

A, B, C, H, M, N, S

M, N

tissu (précédemment MVL2782F)

	DIMENS	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS	IONS DE L	ASSISE	DIMENSI	ONS DU DOSSIER
	L	P	Н	L	Р	Н	L	Н
	ро 24.5	25.5	36.5	21	18	17	21	18
	мм 622	648	927	533	457	432	533	457
Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte	CANADA	CRENCULARD			



Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG Volume - boîte : 8.5 Pl3 | 0.24 M3 SIÈGES ASHTON™ A

ASHTON



modèle OTG11858B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges pour la salle de conseil ou le bureau de direction à dossier moyen ou haut.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort fouté
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- · Piétement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R).
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQ	UES							
		x courant							
	OTG11858B	671							
		DIMENS L	IONS HO	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG		ро 26 мм 660	25.5 <i>648</i>	44.5 1130	21 <i>533</i>	18 <i>457</i>	18.5-22 <i>470-559</i>	19.5 <i>495</i>	24 <i>610</i>
Poids - boîte : 44.83 LB <i>20.33 KG</i> Volume - boîte : 5.76 Pl³ <i>0.16 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENCHARD			
	Pri	x courant							
	OTG11859B	637							
		DIMENS	IONS HO	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier moyen Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG		ро 26 мм 660	25.5 <i>648</i>	38 <i>965</i>	21 <i>533</i>	18 <i>457</i>	18.5-22 <i>470-559</i>	19.5 <i>495</i>	18 <i>457</i>
Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 4.8 Pl³l 0.13 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENCHARD			

AVRO



modèle MVL3101



modèle MVL3123



modèle MVL3114



modèle MVI 3107

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- · Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (G1). Ajouter 72 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

· Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

Sièges à basculement synchronisé

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges à basculements multiples

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
- Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges basculants

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges fonctionnels

- Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges à hauteur réglable

- Mécanisme fonctionnel.
- Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTION

Fauteuil à basc, synchro, dos, en tissu maillé, assise remb

Poids unitaire: 42 LB | 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Prix courant

MVL3101

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3101F) 793

	[DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSI	MENSIONS DU DOSSIER		
		L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н		
	PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20		
	ММ	660	686	978	508	470	419-546	495	508		
ies :	ı	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCHARD					

Prix courant

MVL3103

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3103F)

Caractéristiques ergonomique

A, B, C, D, H, L, M, N, V

	DIMENS	IONS HO	RS TOUT	DIMENS	SIONS DE I	ASSISE	DIMENSI	ISIONS DU DOSSIER		
	L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н		
	ро 26 мм <i>660</i>	27 686	39.5 <i>1003</i>	20 508	17.5-20.5 <i>445-521</i>	17.5-22.5 <i>445-572</i>	19.5 <i>495</i>	20 508		
omiques : , N, S, V	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHENCUAND					



16

Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire: 47 LB | 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Caractéristiques ergonon A, B, C, D, E, F, G, H, M,









SIÈGES DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL3104 763 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3104F) **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** н 27 18.5 16-21 19.5 20 Pn 26 38 20 Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. мм 660 686 965 508 470 406-533 495 508 Poids unitaire: 36 LB | 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG Caractéristiques ergonomiques : RTA 2 1 par boîte Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3 A, B, C, D, H, M, N, S, V Prix courant MVL3106 707 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3106F) **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** н L 27 38 20 19.5 20 PO 26 18.5 16-21 965 495 508 Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb. мм 660 686 508 470 406-533 Poids unitaire: 31 LB | 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG Caractéristiques ergonomiques : RTA 2 1 par boîte C, D, E, H, M, N, V Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3 Prix courant MVL3107 825 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3107F) DIMENSIONS DU DOSSIER **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE** 20 27 48 20 18.5 23-33 19.5 20 Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. мм 508 686 1219 508 470 584-838 495 508 Poids unitaire: 30 LB | 13.6 KG Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG Caractéristiques ergonomiques : **(2)** 1 par boîte Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3 C, D, M, N, V Prix courant MVL3108 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3108F) **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** L P н L P н н PO 26 27 39 20 17.5-20.5 16.5-21.5 195 20 Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, 686 991 445-521 419-546 495 508 dos. en tissu maillé, assise remb. мм 660 508 Poids unitaire: 42 LB | 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG Caractéristiques ergonomiques : 1 par boîte RTA 2 A, B, C, D, E, H, L, M, N, V Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3 Prix courant MVL3109 904 Synderme Luxhide ou



Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

tissu (précédemment MVL3109	9F)

	DIMENSIONS HO L P			RS TOUT H	DIMENSI L	ONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO :	26 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 <i>470</i>	23-33 584-838	19.5 <i>495</i>	20 508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V		TA 2	messager	1 par boîte	CANADA	470	304-030	493	300	
G, D, 11, IVI, IV, V										

17 officestogo.com | canadien Officesto Go

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

MVL3111

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3111F)

	DIMEN L	SIONS HOF P	RS TOUT H	DIMENSI L	ONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	ро 26 мм <i>660</i>	27 686	38.5 <i>978</i>	20 508	18.5 <i>470</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	19.5 <i>495</i>	20 508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHENCUARD				

Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3



947

Prix courant

884

MVL3113

A, B, C, D, H, L, M, N, V

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3113F)

DIMENSIONS HORS TOUT				DIMENS	SIONS DE I	'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	Р	Н	L	P	Н	L	Н		
PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20		
ММ	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508		
	RTA 2	messager	1 par boîte	30,000	(A)					

Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.

Poids unitaire: 48 LB | 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3



MVL3114

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3114F)

Caractéristiques ergonomiques

A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V

	n	IMENIS	IUNS HU	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSI	ONS DU DOSSIER
		L	P	Н	L	P	Н	L	Н
	PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
	ММ	660	686	965	508	470	406-533	495	508
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CREINGUARD			



Fauteuil basculant, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 Pl³ | $0.29~M^3$

Prix courant 798

MVL3116

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3116F)

A, B, C, D, H, M, N, S, V

	D	IMENS	IONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSI	ONS DU DOSSIER
		L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н
	PO MM	26 <i>660</i>	27 686	38 <i>965</i>	20 508	18.5 <i>470</i>	16-21 <i>406-533</i>	19.5 <i>495</i>	20 508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V		RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHENCUARD			



Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 Pl³ | $0.29~M^3$

Prix courant 917

MVL3117

C, D, E, H, M, N, V

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3117F)

Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.

Poids unitaire: 31 LB | 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

	DIN L	MENSIONS H	IORS TOUT H	DIMENS L	SIONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DO H	IS DU DOSSIER H	
	ро 21 мм 50		48 1219	20 <i>508</i>	18.5 <i>470</i>	23-33 <i>584-838</i>	19.5 <i>495</i>	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V	RTA	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCTIVED					

AVROMC A

SIÈGES DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL3118 1025 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3118F) **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** н Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, ро 26 27 17.5-20.5 16.5-21.5 19.5 20 39 20 445-521 686 991 508 419-546 495 508 assise et dossier remb. мм 660 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 Pl³ | 0.29 M³ Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V RTA 2 1 par boîte Prix courant MVL3119 997 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3119F) **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** 27 48 20 18.5 23-33 19.5 20 PO 26 686 1219 470 584-838 495 508 Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. мм 660 Poids unitaire: 37 LB | 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG Caractéristiques ergonomiques 3 RTA 2 1 par boîte Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3 C, D, H, M, N, V Prix courant MVL3121 916 Tissu maillé noir **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS DE L'ASSISE** P Н L P L Н ро 26 16.5-21.5 27 38.5 20 185 195 20 Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé мм 660 686 978 508 470 419-546 495 508 Poids unitaire: 43 LB | 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG Caractéristiques ergonomiques : **(2)** RTA 2 1 par boîte Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3 A, B, C, D, H, L, M, V Prix courant MVL3123 978 Tissu maillé noir **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** L L н н ро 26 27 39.5 20 17.5-20.5 17.5-22.5 19.5 20 1003 Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maillé мм 660 686 445-521 445-572 495 508

Poids unitaire: 48 LB | 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Caractéristiques ergonomiques :	
A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V	RTA 2

1 par boîte

DIMENSIONS HORS TOUT

27

686

L

19.5

495

DIMENSIONS DU DOSSIER

Н

20

508

Prix courant

884

Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maillé

Poids unitaire: 37 LB | 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V

MVL3124

Tissu maillé noir

L

ро 26

мм 660

1 par boîte

38

965

L

20

508

470

DIMENSIONS DE L'ASSISE

18.5

16-21

406-533

19 officestogo.com | canadien Officesto Go



DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL3126 829 Tissu maillé noir **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** L Н Н Н L ро 26 27 38 20 18.5 16-21 19.5 20 Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maillé 686 965 508 470 495 508 мм 660 406-533 Poids unitaire: 32 LB | 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V (a) ENGINEERED TESTED ASSEMBLED CONCU TESTÉ MONTÉ 1 par boîte Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3 Prix courant MVL3127 947 Tissu maillé noir **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** Н ро 20 27 48 20 18.5 23-33 19.5 20 Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé мм 508 686 1219 508 470 584-838 495 508 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG Caractéristiques ergonomiques : 1 par boîte RTA 2 Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3 C, D, M, V Prix courant MVL3128 1056 Tissu maillé noir **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** Н L н L L ро 26 Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, 27 39 20 17.5-20.5 16.5-21.5 19.5 20 мм 660 991 **assise et dossier en tissu maillé** Poids unitaire : 43 LB | *19.5 KG* Poids - boîte : 52 LB | *23.59 KG* 686 445-521 419-546 495 508 Caractéristiques ergonomiques : CHENCUARD RTA 2 1 par boîte A, B, C, D, E, H, L, M, V Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3 Prix courant MVL3129 1025 Tissu maillé noir

•	
Fauteuil à hauteur réglable,	assise et dossier en tissu maillé
D. 1.1 1.1 07 LD 1 40 0 W	,

C, D, H, M, V

Poids unitaire: 37 LB | 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

	DI	IMENS	IONS HO	RS TOUT	DIMENSI	ONS DE	L'ASSISE	DIMENSI	ONS DU DOSSIER
		L	P	Н	L	Р	Н	L	Н
	PO S	26	27 686	48 1219	20 508	18.5 <i>470</i>	23-33 584-838	19.5 <i>495</i>	20 508
	мм с	DOU	080	1219	308	4/0	384-838	495	508
Caractéristiques ergonomiques : C. D. H. M. V	R	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED COMOU TESTÉ MONTÉ	CHENCUARD			

BETA



modèle MVL2729

modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- · De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- · Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- · Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.
- · Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



MVL2718

C, D, G, M, N

MVL2728

Prix courant 535

DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE ро 20.5 23.5 44 20.5 16.5 22-30 18.5 16-19 1118 521 559-762 406-483 мм 521 597 419 470 Caractéristiques ergonomiques : RTA 2 1 par boîte

Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable Poids unitaire: 41 LB | 18.6 KG





625

MVL2719

	DIMENS	IONS HO	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS	IONS DU DOSSI H	ER
	ро 24.5 мм <i>622</i>	23.5 <i>597</i>	44 1118	20.5 <i>521</i>	16.5 <i>419</i>	22-30 <i>559-762</i>	18.5 <i>470</i>	16-19 <i>406-483</i>	
Caractéristiques ergonomiques : C. D. G. H. M. N	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHENCULAND				

Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable

Poids unitaire: 46 LB | 20.9 KG Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG Volume - boîte : 6.75 Pl3 | 0.19 M3

Prix courant











346

	DIMENS	SIONS HO	ORS TOUT	TOUT DIMENSIONS DE L			DIMENS	DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	Н	L	P	Н	L	Н		
	ро 20.5 <i>мм 521</i>	22 559	38.5 <i>978</i>	20.5 <i>521</i>	17 <i>432</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	18.5 <i>470</i>	16-20 <i>406-508</i>		
Caractéristiques ergonomiques :	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	(a)					

Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG

Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG Volume - boîte : 4.9 Pl3 | 0.13 M3

Volume - boîte : 6.75 Pl3 | 0.19 M3

Prix courant

C, D, G, M, N

	MVL2729	438							
		DIMENS L	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS L	IONS DE	L'ASSISE H	DIMENS L	SIONS DU DOSSIER H
Foundation of continue		PO 24	22 559	38.5 <i>978</i>	20.5 <i>521</i>	17 <i>432</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	18.5 <i>470</i>	16-20 <i>406-508</i>
Fauteuil fonctionnel posture Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 6,75 Pl³ 10,19 M³	Caractéristiques ergonomiques : C. D. G. H. M. N	RTA 2	559	978 1 par boîte	CANADA	43Z	419-540	470	400-308

21 officestogo.com | canadien Officesto Go

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL2784 119 DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER L Н L н Н 3 10 12 PO Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire 305 MM 76 254 Poids unitaire: 8 LB | 3.6 KG Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG RTA 00 1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

BOLT



Volume - boîte : 1.3 Pl3 | 0.03 M3

modèle OTG11510B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- · Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

• Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant OTG11510B **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** L Р Н ро 25 21.5 35.5 19.5 17 17 5-21 5 18 16.5 Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé мм 635 546 902 495 432 445-546 457 419 Poids unitaire: 30 LB | 13.6 KG Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG Caractéristiques ergonomiques : (3) RTA 8 1 par boîte Volume - boîte : 4.6 Pl3 | 0.13 M3 A, B, C, H, M, N, S

BRIGHTON



modèle MVL2787

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction à dossier haut.
- · Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- · Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- · Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

· Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRIS	TIQUES							
		Prix courant							
	MVL2787	725							
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS L	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG		ро 26.5 <i>мм 673</i>	28 711	44 1118	21.5 <i>546</i>	20 508	16-21 <i>406-533</i>	20 508	25.5 <i>648</i>
Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 Pl³ 0.29 M³	Caractéristiques ergonomiques A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte	CANADA	CHERKOJARD			

CAMAN^{MC} C

CAMAN





modèle MVL11886

modèle MVL11888

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthanne.
- · Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

· Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (${\bf C65R}$). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

• Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant



MVL11886 Synderme Luxhide ou 512

tissu (précédemment MVL11886F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	L	r	п	L	Р	Н	L	н	
	ро 25 мм <i>635</i>	27 686	40 1016	20.5 <i>521</i>	18 <i>457</i>	16-20 <i>406-508</i>	19.5 <i>495</i>	22.5 <i>572</i>	
s:	RTA 00		2 par boîte	CANADA	GREENS LINED				

Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire: 31 LB | 14.1 KG Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG Volume - boîte : 20.25 Pl³ | 0.57 M³



A, B, C, M, N, S

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11887F)

Caractéristiques ergonomiques



	DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENS	ONS DE	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSS H	IER
	ро 24.5 мм <i>622</i>	24.5 <i>622</i>	35 889	20 508	18 <i>457</i>	16-20 <i>406-508</i>	20 508	17.5 <i>445</i>	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 00		2 par boîte	CANADA	CREEMCIMOD				



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire: 31 LB | 14.1 KG Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG Volume - boîte : 20.25 Pl3 | 0.57 M3





Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11888F)



Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc

Poids unitaire: 23 LB | 10.5 KG Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG Volume - boîte : 20.25 Pl3 | 0.57 M3

	DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENSI L	ONS DE L	ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
	ро 24.5 мм <i>622</i>	25 <i>635</i>	33 <i>838</i>	20 <i>508</i>	18 <i>457</i>	17 432	20 508	17 <i>432</i>
Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		2 par boîte	CANADA	GREENG LAND			

23 officestogo.com | canadien Officesto Go

C CARLETON^{MC} SIÈGES

CARLETON



modèle OTG11359

Poids unitaire : 35.5 LB | 16.1 KG Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG

Volume - boîte : 7 Pl3 | 0.19 M3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose des modèles à dossier haut et à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthanne durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

1 par boîte

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉR	ISTIQUES							
DESSIII NON	modele, ormater	Prix courant							
	OTG11358	622							
		DIMENS L	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS L	IONS DE	L'ASSISE H	DIMENS L	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG		ро 25 <i>мм 635</i>	27.5 <i>699</i>	43 1092	19.5 <i>495</i>	19 <i>483</i>	18.5-22.5 <i>470-572</i>	19 <i>483</i>	22.5 <i>572</i>
Poids - boîte : 42 LB <i>19.05 KG</i> Volume - boîte : 6.5 Pl ³ <i>0.18 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiqu A, B, C, H, M, N, S	ies :	messager	1 par boîte		CHENCULARD			
		Prix courant							
	OTG11359	654							
		DIMENS L	SIONS HO	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE	L'ASSISE H	DIMENS!	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier très haut		ро 25 мм <i>635</i>	28 711	47 1194	19.5 <i>495</i>	19 <i>483</i>	18.5-22.5 <i>470-572</i>	19 <i>483</i>	28 711

Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, H, M, N, S

(2)

CENTROMC C

CENTRO



modèle OTG3915

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Faces supérieures garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	QUES							
	P	rix courant							
	OTG3915	425							
		DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE I P	ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
ນ Fauteuil d'invité Poids unitaire : 26 LB <i>11.8 KG</i>		ро 24.5 <i>мм 622</i>	27 686	33.5 <i>851</i>	21.5 <i>546</i>	18.5 <i>470</i>	17 <i>432</i>	21.5 <i>546</i>	16 <i>406</i>
Poids - boîte : 30 LB <i>13.61 KG</i> Volume - boîte : 6.25 Pl ³ <i>0.17 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENCUARD			

officestogo.com | canadien OfficestoGo

C COBALT™ SIÈGES

COBALT



modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de cérie.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL2785 460 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2785F) **DIMENSIONS HORS TOUT** DIMENSIONS DU DOSSIER **DIMENSIONS DE L'ASSISE** ро 25.5 24.5 36 20 17 15.5-19.5 18.5 18 **Fauteuil basculant à dossier moyen** Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG 914 432 394-495 470 457 мм 648 622 508 Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S **3** message RTA 2 1 par boîte Volume - boîte : 5.5 Pl³ | 0.15 M³

SIÈGES CRAFT™ C

CRAFT






Configuration type Deux modules carrés, trois modules rectangulaires, trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



Configuration à trois faces Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle et trois modules circulaires



Configuration groupée pour le travail collaboratif Six modules courbes 120 degrés

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- · Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- · Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- · Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- · Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (C107). Ajouter 42 \$.
- · Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C107R). Ajouter 59 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

• Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

· Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 29).



Configuration groupée pour le travail collaboratif Six modules courbes 120 degrés et six modules circulaires



Configuration type Deux modules trapézoïdes



Configuration type Deux modules demi-cercle

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007 397



Module circulaire, 20 po

Poids unitaire: 17 LB | 7.7 KG Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG Volume - boîte : 5.25 Pl3 | 0.14 M3

	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENS L	IONS DE L	ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
PO		20	17.5	-	-	-	-	-	
MI	л 508	508	445	-	-	-	-	-	
	RTA 1	messager	1 par boîte	CANADA	CHESNICIANED				

Prix courant

MVL13008

518



Module demi-cercle, 40 po Poids unitaire: 33 LB | 15 KG

Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG Volume - boîte : 9.5 Pl3 | 0.26 M3

DIMENS L	SIONS HO P	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE L	ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
ро 40	21	17.5	_	_	_	_	_	
мм 1016	533	445	-	-	-	-	-	
RTA 1	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCULARD				

27 officestogo.com | canadien Officesto Go

SIÈGES CRAFT^{MC}



RTA 1

1 par boîte

Volume - boîte : 5.25 Pl3 | 0.14 M3

(2)

SIÈGES CRAFT^{MC} C

TABLES CRAFT

Table d'amarrage simple



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion impromptue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.

FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Bionco
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	SKC	Palissandre
DES	Espresso profond	TWL	Noyer moiré
DWT	Blanc de blancs	WHC	Chocolat blanc
HGT	Gris de Hayden	WCR	Cerisier d'hiver

CONSTRUCTION

• Tables d'amarrage

- Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
- Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales
- Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau

• Tables surélevées :

- Dessus en mélamine thermosoudée de $^{11}/_{16}\,\mathrm{po}$ avec un chant agencé intégré.
- Pieds en tiges d'acier de ½ po avec des patins en polycarbonate transparent.

		- Pieds en tiges	d'acier de ½ po ave	ec des patins en polyca	rbonate transparent.
RAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO MM	POIDS LB	VOLUME _{M3}	PRIX COURANT
_		LxPxH			
	MVL13021	16 x 26 x 19	16.5	1.2	\$494
		406 x 660 x 483	7.48	0.03	
able surélevée rectangulaire	Table légère conçu boîte.	es pour se glisser par-dessus le	s modules sièges	Craft, se reporter au	ıx pages 27-28. Expédiée facile à mont
	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19	12.5	1.2	\$458
		133-406 x 660 x 483	5.67	0.03	
able surélevée en biseau	9 3	es pour se glisser par-dessus le le 16 po L à 5,25 po L. Expédiée			ıx pages 27-28.
	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5	78	2.2	456\$
	WESSSER	889 x 889 x 495	35.38	0.06	1309
able d'amarrage pour cubes	Permet d'y glisser d	quatre modules Craft MVL13007	7 (circulaires) ou N	/IVL13012 (carrés). l	In certain montage est nécessaire.
	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5	53	2.1	325\$
→		610 x 462 x 495	24.04	0.05	

officestogo.com | canadien | OfficestoGo | 29

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.




Table d'amarrage simple avec découpe

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) ou MVCOVS1U(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES

MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	\$313	
	57 x 95 x 79	1.07	0.01		
MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	\$313	
	57 x 95 x 79	1.07	0.01		
Avec bloc USB					
MVCOVS1UB	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	\$494	
	57 x 95 x 79	1.07	0.01		
MVCOVS1US	2.25 x 3.75 x 3.12	2.35	0.5	\$494	
	57 x 95 x 79	1 07	0.01		





Mini bloc d'alimentation

+USB

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (B) ou argenté (S) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°.

Le module MVCOVSM2B/S comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

Le module MVCOVS1UB/S Comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W).

30 OfficestoGo officestogo.com | canadien

DANIO





modèle MVL2720

DESCRIPTION

modèle MVL2721

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute
- · Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- · Dossier à hauteur réglable.
- · Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- · Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- · Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DIMENSIONS DU DOSSIER

17

432

Н

16-17.5

406-445

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant




MVL2721

Tissu

Tissu

251

	DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE L	ACCICE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H	HEN	
	ро 18.5 <i>мм 470</i>	22.5 <i>572</i>	34 <i>864</i>	18.5 <i>470</i>	16.5-18 <i>419-457</i>	16-21 <i>406-533</i>	17 <i>432</i>	16-17.5 <i>406-445</i>		
s:	RTA 2	messager	1 par boîte	CAÑADA	CREENCLIAND					





Prix courant

343

ро 24

мм 610



DIMENSIONS HORS TOUT

22.5

572

34

864

DIMENSIONS DE L'ASSISE

16.5-18

419-457

16-21

406-533

L

18.5

470

CANADA



Chaise fonctionnelle Poids unitaire: 21 LB | 9.5 KG Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG

Volume - boîte : 4.9 Pl3 | 0.13 M3

Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG Volume - boîte : 5.75 Pl3 | 0.16 M3



Prix courant

MVL2723 Tissu

C, D, E, M, N

C, D, E, H, M, N

439

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	SIONS DE L		DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н	
	ро 24	22.5	43	18.5	16.5-18	23-33	16.5	16-17.5	
	мм 610	572	1092	470	419-457	584-838	419	406-445	
:	RTA 2	messager	1 par boîte	2 91807 To	(2)				

Chaise fonctionnelle à hauteur réglable

Poids unitaire: 33 LB | 15 KG Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG Volume - boîte : 6.75 Pl3 | 0.19 M3

Prix courant

Caractéristiques ergonomiques

MVL2784 119



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire: 8 LB | 3.6 KG Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG Volume - boîte : 1.3 Pl³ | 0.03 M³

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER Н 3 10 12 PO 254 305 76 MM RTA 00 1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

31 officestogo.com | canadien OfficestoGo

DASHMD / DORIMC SIÈGES

DASH



modèle OTG11760B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- · Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- · Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Le siège est expédié démonté un certain montage facile est nécessaire.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- · La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	F	Prix courant									
	OTG11760B	335									
		DIMENS L	SIONS HO P	ORS TOUT H	DIMENS L	SIONS DE I P	'ASSISE H	DIMENS L	ONS DU DOSSIER H		
U Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG		ро 23.5 <i>мм 597</i>	23.5 <i>597</i>	34 <i>864</i>	19.5 <i>495</i>	17.5 <i>445</i>	17.5 <i>445</i>	19 <i>483</i>	16.5 <i>419</i>		
Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 39 Pl ³ 0.11 M ³	Caractéristiques ergonomiques :	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENCHARD					

DORI 2



Volume - boîte : 3.9 Pl3 | 0.11 M3

modèle OTG1220B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- · Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir

- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTION Prix courant OTG1220B 232

M, N

Fauteuil empilable Poids unitaire: 15 LB | 6.8 KG Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG Volume - boîte : 14.5 Pl3 | 0.41 M3

DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE ро 22.5 30.5 16.5 16 16 18 15.5 On peut empiler jusqu'à мм 572 533 775 419 406 406 457 394 5 sièges. 3 RTA 00 4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Chaise empilable Poids unitaire: 13 LB | 5.9 KG Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG Volume - boîte : 12.25 Pl³ | 0.34 M³

Prix courant OTG1221B 214

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER P Н Н Н ро 18 21 30.5 16.5 16 16 18 15.5 394 On peut empiler jusqu'à мм 457 533 775 419 406 406 457 5 sièges. **3** RTA 00 4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)

EOR



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- · Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthanne doux au toucher et
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION



Fauteuil d'invité rembourré Poids unitaire: 26 LB | 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG Volume - boîte : 4.8 Pl3 | 0.13 M3

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

OTG3920B

Prix courant

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	IONS DE L	ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	Р	Н	L	P	Н	L	Н
		24 610	24.5 <i>622</i>	34 864	19 <i>483</i>	19 <i>483</i>	19 <i>483</i>	18.5 <i>470</i>	16 <i>406</i>
Caractéristiques ergonomiques : M, N	ı	RTA 8	messager	1 par boîte		CRIENCITIED			



Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG Volume - boîte : 5.25 Pl3 | 0.14 M3

Prix courant OTG3930B 366

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	IONS DE L	ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	Н	L	P	Н	L	Н	
	ро 24.75 мм <i>629</i>	24 610	34.25 <i>870</i>	19 <i>483</i>	19 <i>483</i>	19 <i>483</i>	18 <i>457</i>	17 <i>432</i>	
Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		GREEN CLUARD				

33 officestogo.com | canadien Officesto Go

FINCH^{MC} SIÈGES

FINCH



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

Des textiles intégrés sont possibles.
Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES											
		Prix courant										
	MVL11703	286										
				ORS TOUT		IONS DE			ONS DU DOSSIER			
		L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н			
U Fauteuil empilable	Assise et dossier rembourrés.	ро 21.25 мм <i>540</i>	23 584	32 <i>813</i>	18 <i>457</i>	18 <i>457</i>	18 <i>457</i>	18 <i>457</i>	14 <i>356</i>			
Poids unitaire: 16 LB 7.3 KG	On peut empiler jusqu'à 8 sièges		304	013	437	437	437	437	330			
Poids - boîte : 17.33 LB <i>7.86 KG</i> Volume - boîte : 14.5 Pl³ <i>0.41 M³</i>	au sol ou sur le chariot.	RTA 00		3 par boîte (le j	prix et les carac	téristiques so	ont pour un siège	1)				
		Prix courant										
	MVL11704	263										
				ORS TOUT		IONS DE			ONS DU DOSSIER			
		L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н			
		PO 21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5			
Chaise empilable Poids unitaire: 15 LB 6.8 KG	Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges	мм <i>533</i>	584	775	457	381	470	432	368			
Poids - boîte : 16.67 LB <i>7.56 KG</i> Volume - boîte : 14.5 Pl³ <i>0.41 M</i> ³	au sol ou sur le chariot.	RTA 00		3 par boîte (le j	prix et les carac	téristiques so	ont pour un siège	e)				
		Prix courant										
	MVL11705	33										
		DIMENS	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS	IONS DE	'ASSISF	DIMENSI	ONS DU DOSSIER			
		L	P	Н	L	P	Н	L	Н			
		ро 3.41	3.16	0.75	-	-	-	-				
Bride de jumelage Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG		мм 87	80	19	-	-	-	-	-			
Poids - boîte : 0.3 LB 0.14 KG		RTA 00		10 par boîte (le	prix et les cara	ctéristiques :	sont pour un sièg	e)				
Volume - boîte : 0.08 Pl³ 0.002 M³					-							

SIÈGES FLINT^{MC} F

FLINT



modèle OTG10930

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé
- Le treillage translucide inédit du dossier procure plus de soutien et un look distinctif.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne.
- Un piétement noir doté de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRIST	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	I	Prix courant									
	OTG10930	536									
		DIMENS L	SIONS HO P	ORS TOUT H	DIMENS L	SIONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H		
Fauteuil à basculement synchro à DH Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG		ро 25.5 <i>мм 648</i>	23 584	40 1016	19.5 <i>495</i>	17.5 <i>445</i>	17-21 <i>432-533</i>	18 <i>457</i>	21 <i>533</i>		
Poids - boîte : 42 LB <i>19.05 KG</i> Volume - boîte : 4.1 Pl³ <i>0.11 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte		CHECHOLAND					

officestogo.com | canadien OfficestoGo

SIÈGES **FORMAT^{MD}**

FORMAT





modèle MVL3191

modèle MVL3192

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu
- · Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Le modèle MVL3192 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet et appui-tête à hauteur
- · Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

• Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

· Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire: 43 LB | 19.5 KG Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Prix courant

633

Prix courant

MVL3191

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3191F)

DIMENS	SIONS HOI	RS TOUT	DIMENS	IONS DE I	ASSISE	
L	L P H		L	P	Н	

43 ро 24.5 23 19.5 1092 мм 622 Caractéristiques ergonomiques : RTA 2 1 par boîte





DIMENSIONS DU DOSSIER Н

DIMENSIONS DU DOSSIER



Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire: 45 LB | 20.5 KG Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG Volume - boîte : 11 Pl3 | 0.31 M3 MVL3192

Caractéristiques ergonomiqu

A, B, C, D, H, L, M, N, Q

A, B, C, D, H, L, M, N, Q

Synderme Luxhide ou

tissu (précédemment MVL3192F)

	DIME	NSIONS H	ORS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER				
	L	P	Н	L	P	Н	L	Н			
	ро 24.5	23	50.5	19.5	17.5	16-21	17.5	30-32.5			
	мм 622	584	1283	495	445	406-533	445	762-826			
ues :	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCHARD						

DIMENSIONS DE L'ASSISE



MVL3196

72



Appui-tête pour siège Format

Poids unitaire : 1 LB | 0.5 KG Poids - boîte : 2 LB | 0.91 KG Volume - boîte : 0.5 Pl³ | $0.01~M^3$ S'installe aisément sur le fauteuil MVL3191

respirant noir uniquement

Offert en tissu maillé

ро 11.25 мм 286

RTA 00

45 114

DIMENSIONS HORS TOUT

1 par boîte

н

q

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
¢s.	(SINCUARED			

FULL-TIMEMC F

FULL-TIME



modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- · Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles.
 Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	Р	rix courant								
	MVL2900 Tissu	582								
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS L	SIONS DU DOSSIER H	
Fauteuil à basculements multiples à DM Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG		ро 24.5 мм <i>622</i>	25 <i>635</i>	41 1041	19.5 <i>495</i>	19 <i>483</i>	17.5-21.5 <i>445-546</i>	20 508	20-22 <i>508-559</i>	
Poids - hoîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 9.75 Pl³ 0.27 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CETENCUAED				

officestogo.com | canadien | OfficestoGo | 37

G GENNEX^{™C} SIÈGES

GENNEX





modèle OTG11340

modèle OTG11341

Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb

Poids unitaire : 21 LB | *9.5 KG* Poids - boîte : 25.5 LB | *11.57 KG*

Volume - boîte : 13.25 Pl³ | 0.37 M³

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts.
 Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthanne noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9RSET4) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 76 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

 Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum.
 Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES											
	Р	rix courant										
	OTG11340	568										
		DIMENS L	SIONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H			
Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb Poids unitaire : 24 LB <i>10.9 KG</i> Poids - boîte : 29 LB <i>13.15 KG</i> Volume - boîte : 15.75 PI ³ <i>0.44 M</i> ³		ро 25.5 мм <i>648</i>	22 559	33 <i>838</i>	17.5 <i>445</i>	16.5 <i>419</i>	20.5 <i>521</i>	17 <i>432</i>	15 <i>381</i>			
	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		2 par boîte		CREINCHARD						
	Р	rix courant										
	OTG11341	511										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H				
a // _ a		00	00	00	47.5	40.5	00.5	47	45			

ро 22

мм 559

RTA 00

Caractéristiques ergonomiques

M. N

22

559

33

838

2 par boîte

17.5

445

16.5

419

3

20.5

521

17

432

15

GEO



modèle OTG11641B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les fauteuils basculants).
- · Les fauteuils basculants sont munis d'accoudoirs en boucle en polypropylène à hauteur fixe.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série
- Tous les modèles se distinguent par un dossier en tissu maillé noir.
- L'assise est garnie d'un tissu maillé noir (MS20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- · La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

· Sièges basculants

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges à basculement synchronisé

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges fonctionnels

- Mécanisme fonctionnel.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

• Sièges à hauteur réglable

- Mécanisme fonctionnel.
- Repose-pieds chromé à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

• Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

Fauteuil basculant, dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire: 26 LB | 11.8 KG Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG Volume - boîte : 3.75 Pl³ | 0.1 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

OTG11636B Tissu maillé noir

A, B, C, M, N, S

422

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	Н	L	P	Н	L	Н
	PO	22	21	38	18.5	16.5	16.5-20.5	17.5	19
	ММ	559	533	965	470	419	419-521	445	483
Caractéristiques ergonomiques :		DTA 0	messager	1 par haîta		(2)			

Fauteuil à basc. synchro, dos. haut en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire: 38 LB | 17.3 KG Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG Volume - boîte : 4.75 Pl3 | 0.13 M3

Prix courant

OTG11641B Tissu maillé noir 658

	DIMENSIONS HO			RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIE L H			
		25 <i>635</i>	23 584	43 1092	20 508	17.5 <i>445</i>	16-20 <i>406-508</i>	18 <i>457</i>	25 <i>635</i>		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N	ı	RTA 8	messager	1 par boîte		CHENCUAND					



Chaise fonctionnelle à DB, dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire: 25 LB | 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG Volume - boîte : 3.75 Pl3 | 0.1 M3

OTG11642B

A, B, C, H, L, M, N

Tissu maillé noir

Prix courant 356

Prix courant

651

	ı	DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIE H	R
	PO MM	19 <i>483</i>	20 <i>508</i>	37 940	19 <i>483</i>	17 <i>432</i>	15.5-20.5 <i>394-521</i>	17 <i>432</i>	19 <i>483</i>	
Caractéristiques ergonomiques : C. M. N	ı	RTA 8	messager	1 par boîte		CREINGUARD				



Fauteuil fonct., dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire: 37 LB | 16.8 KG Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG Volume - boîte : 6 Pl3 | 0.16 M3

OTG11678B

Tissu maillé noir

Caractéristiques ergonomi

C, H, M, N

	DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	Н	L	Р	Н	L	Н	
	ро 25.5	22	46	19	17	22-32	17.5	20	
	мм 648	559	1168	483	432	559-813	445	508	
iques :	DTA 9	messager	1 nar hoîte		(A)				

39 officestogo.com | canadien Officesto Go

SIÈGES

G GEO™C

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
		Prix courant							
	MVL2810	119							
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS	SIONS DE L P	ASSISE H	DIMENSIO L	ONS DU DOSSIER H
Accoudoirs à hauteur réglable pour OTG11642B - 1 paire		ро 3 мм 76	10 <i>254</i>	12 <i>305</i>	-	-	-	-	-
Poids unitaire : 8 LB <i>3.6 KG</i> Poids - boîte : 10 LB <i>4.54 KG</i> Volume - boîte : 1.3 Pl ³ <i>0.03 M</i> ³		RTA 00	messager	1 paire par bo	îte (le prix indiq	ué est pour la	paire; les carac	téristiques sont po	ur un accoudoir)

HARDYMC H

HARDY



modèle OTG13080

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges de salon légers et pivotants.
- Piétement en aluminium et cylindre fini chromé.
- Des patins en nylon noir sont de série pour le modèle OTG13080.
- Des roulettes à doubles galets (pouvant être utilisées sur des planchers à revêtement dur) sont de série pour le modèle OTG13081.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

 Des textiles intégrés ainsi que des textiles achetés par Global sont possibles. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

Des textiles intégrés sont possibles.
Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
	Prix courant								
	OTG13080 10	017							
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENS L	ONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
Fauteuil pivotant sur patins Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG	PO MM		26 <i>660</i>	33 <i>838</i>	15.5 <i>394</i>	17.5 <i>445</i>	16.5-20.5 <i>419-521</i>	14 <i>356</i>	14.5 <i>368</i>
Poids - boîte : 32 LB <i>14.51 KG</i> Volume - boîte : 9.25 Pl ³ <i>0.26 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : C, M, N	RTA 1	messager	1 par boîte		CREENVOLVA	20		
	Prix c	ourant							
Fauteuil pivotant sur roulettes Poids unitaire: 27 LB 12.3 KG	OTG13081 10	017							
		DIMENSI L	ONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	ONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
	PO <i>MM</i>	25 635	26 <i>660</i>	33 <i>838</i>	15.5 <i>394</i>	17.5 <i>445</i>	16.5-20.5 <i>419-521</i>	14 <i>356</i>	14.5 <i>368</i>
Poids - boîte : 32 LB <i>14.51 KG</i> Volume - boîte : 9.25 PI ³ <i>0.26 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : C, M, N	RTA 1	messager	1 par boîte		CONTENNOLUM	80		

SIÈGES **IBEX**^{MC}

IBEX



modèle MVL2801



modèle MVL2814



modèle MVL2807



modèle MVL2809

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les sièges d'invité).
- · Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour les sièges d'invité à quatre pieds).
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protège-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- · Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- · Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

RÉGLAGES

Sièges à basculement synchronisé

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges à basculements multiples

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges basculants

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges fonctionnels

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges à hauteur réglable

- Mécanisme fonctionnel.
- Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

· Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire: 42 LB | 19.1 KG Poids - boîte : 51 | B | 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

tissu (précédemment MVL2)

Synderme Luxhide ou

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

710

PO 26 26.5 39.5 20 18.5 16.5-21.5 19.5 мм 660 673 1003 508 470 419-546 495 Caractéristiques ergonomiques : 1 par boîte RTA 2

DIMENSIONS DE L'ASSISE

Prix courant



A, B, C, D, H, L, M, N

MVI 2801

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2903F)

Caractéristiques ergonomi

A, B, C, D, F, G, H, M, N, S





Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire: 47 LB | 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

	DIMEI L	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H			
	ро 26 мм 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 <i>470</i>	17.5-22.5 <i>445-572</i>	19.5 <i>495</i>	20 508		
niques : S	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCHARD					

DIMENSIONS DU DOSSIER

20.5

IBEXMC I

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



MVL2804

Prix courant 679

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2804F)

	ı	DIMENS L	SIONS HO P	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIE L H		
	PO MM	26 <i>660</i>	26.5 <i>673</i>	38.5 <i>978</i>	20 508	18.5 <i>470</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	19.5 <i>495</i>	20.5 <i>521</i>	
Caractéristiques ergonomiques :	-	RTA 2	messager	1 par boîte	CONTO					

Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire: 40 LB | 18.2 KG

Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Prix courant

MVL2806

A, B, C, D, E, H, M, N, S

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2806F)

	I	DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS!	ONS DU DOS H	SIER
	PO MM	26 <i>660</i>	26.5 <i>673</i>	37 940	20 508	18.5 <i>470</i>	16-21 <i>406-533</i>	19.5 <i>495</i>	20.5 <i>521</i>	
Caractéristiques ergonomiques : C. D. E. H. M. N	ı	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CASSINGUARD				

Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire: 32 LB | 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Prix courant

MVL2807

C, D, E, H, M, N

708

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2807F)

		DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENS	ONS DU DOSSIER
		L	P	Н	L	P	Н	L	Н
	PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
	ММ	508	673	1219	508	470	584-838	495	521
Caractéristiques ergonomiques :	ı	RTA 2	messager	1 par boîte	CONODO				



Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 31 LB \mid 14.1 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 Pl³ | 0.29 M³

Prix courant 827

MVL2808

C, D, M, N

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2808F)

		DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENS	ONS DU DOS	SIER
		L	P	Н	L	P	Н	L	Н	
	PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
	ММ	660	673	1219	508	470	584-838	495	521	
:		RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHEENCLIARD				



Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Poids unitaire: 20 LB | 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG Volume - boîte : 13.5 Pl3 | 0.38 M3

Prix courant

MVL2809

C, D, H, M, N

Caractéristiques ergonomiques



	DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENSI L	ONS DE I P	ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	ро 25.25 мм <i>641</i>	24 610	34.5 <i>876</i>	19.5 <i>495</i>	18 <i>457</i>	17.5 <i>445</i>	19 <i>483</i>	17 432
Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte	CANADA	CMENCUAND			

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

MVL2809C

Prix courant 633

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809CF)



	DIMENS	DIMENSIONS HORS TOUT			IONS DE L	ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIE		
	L	Р	Н	L	P	Н	L	Н	
	ро 25.25 мм <i>641</i>	24 <i>610</i>	34.5 <i>876</i>	19.5 <i>495</i>	18 <i>457</i>	17.5 <i>445</i>	19 <i>483</i>	17 <i>432</i>	
ies :	RTA OO		1 nar hoîte	3,01107					

Poids unitaire: 20 LB | 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG Volume - boîte : 13.5 Pl3 | 0.38 M3

Caractéristiques ergonomique









Prix courant

MVL2809BSMU

Synderme Luxhide ou

777

	DIMENSIONS HOR			RS TOUT	DIMENS	IONS DE I	ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	Н	L	P	Н	L	Н	
	PO	25	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5	
	ММ	635	654	1143	495	445	724	470	419	
Caractéristiques ergonomiques :		DT4 00		1 par baîta	25000	(a)				

RTA 00

1 par boîte





Tabouret de bar avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire: 25.5 LB | 11.6 KG Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG Volume - boîte : 20 Pl³ | 0.56 M³

MVL2809BSUU

Synderme Luxhide ou tissu

M, N

M, N



872

	-	IIMENIC	SIONS HO	RS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
		25 <i>635</i>	25.75 <i>654</i>	45 1143	19.5 <i>495</i>	18.5 <i>470</i>	28.5 <i>724</i>	18.5 <i>470</i>	16.5 <i>419</i>	
Caractéristiques ergonomiques :	ı	RTA 00		1 par boîte	CANADA	(a)				



Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier remb.

Poids unitaire: 25.5 LB | 11.6 KG Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG Volume - boîte : 20 Pl3 | 0.56 M3

MVL2811 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2811F)

Prix courant

- 1	DIMEN	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	Р	Н	L	P	Н	L	Н		
PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5		
ММ	660	673	1003	508	470	419-546	495	521		
		messager	4	3000	(2)					



Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.

Poids unitaire: 42 LB | 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N











Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Prix courant 872

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2813F)

MVL2813

	DIMENS L	SIONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	ро 26 мм 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 <i>470</i>	17.5-22.5 <i>445-572</i>	19.5 <i>495</i>	20 508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHENCULARD					


DESCRIPTION

IBEXMC I



Fauteuil basculant, assise et dossier remb.

Poids unitaire: 40 LB | 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3





Prix courant

773

MVL2816

C, D, E, H, M, N

A, B, C, D, E, H, M, N, S

MVL2814

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2814F)

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2816F)

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



	DIM	ENSIONS H	ORS TOUT	DIMENS	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	Н	L	P	Н	L	Н		
	ро 26 <i>мм 660</i>	26.5 0 673	37 940	20 508	18.5 <i>470</i>	16-21 <i>406-533</i>	19.5 <i>495</i>	20.5 <i>521</i>		
Caractéristiques ergonomiques :	RTA:	messager 2	1 par boîte	CANADA	CREENCUARD					

Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.

Poids unitaire: 32 LB | 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3



Poids unitaire: 31 LB | 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Prix courant 803

MVL2817

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2817F)



DIMENS	SIONS HOI	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSI	ONS DU DO	SSIER
L	P	Н	L	P	Н	L	Н	
ро 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
мм 508	673	1219	508	470	<i>584-838</i>	495	521	

Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N

RTA 2

1 par boîte





Prix courant 921

MVL2818



Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2818F)

	DIMEN	ISIONS HO	ORS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	Н	L	P	Н	L	Н		
	ро 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5		
	мм 660	673	1219	508	470	584-838	495	521		
:	DTA 2	messager	1 nar hoîte	Salar de	(a)					

Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb.

Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.

Poids unitaire: 37 LB | 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3



MVL2819

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819F)

Caractéristiques ergonomiques :

C, D, H, M, N



On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02). Caractéristiques ergonomiques : M. N

н ро 25.25 24 34.5 610 мм 641 876 RTA 00 1 par boîte

DIMENSIONS HORS TOUT

495

L

19.5



18

DIMENSIONS DE L'ASSISE

Н

17.5

445

DIMENSIONS DU DOSSIER

19

483

н

17

432

Fauteuil d'invité, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG Volume - boîte : 13.5 Pl³ | 0.38 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant 718

MVL2819C

Synderme Luxhide ou

tissu (précédemment MVL2819CF)

	DIMENS	IONS HO	RS TOUT	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н	
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	ро 25.25 мм <i>641</i>	24 610	34.5 <i>876</i>	19.5 <i>495</i>	18 <i>457</i>	17.5 <i>445</i>	19 <i>483</i>	17 <i>432</i>	
Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte	CANADA	CHENCULARD				

Prix courant

MVL2821 Tissu maillé noir 845

	-	DIMENS	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENSI	ONS DE	L'ASSISE	DIMENSI	ONS DU DOSSIER
		L	Р	Н	L	P	Н	L	Н
	PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
	ММ	660	673	1003	508	470	419-546	495	521
Caractéristiques ergonomiques :	-	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED	(2)			

Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire: 42 LB | 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 Pl³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL2823 Tissu maillé noir

A, B, C, D, F, G, H, M, S

MVL2824

Tissu maillé noir

A, B, C, D, H, L, M

910

	ı	DIMENS L	IONS HO	ORS TOUT H	DIMENSI L	ONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOS H	SIER
	PO MM	26 <i>660</i>	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 <i>470</i>	17.5-22.5 <i>445-572</i>	19.5 <i>495</i>	20 508	
Caractéristiques ergonomiques :	1	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED	(a)				

Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire: 47 LB | 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Prix courant

812

	ı	DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENSI	ONS DE	L'ASSISE	DIMENS	IONS DU DOSSIER
		L	P	Н	L	P	Н	L	Н
	PO MM	26 <i>660</i>	26.5 <i>673</i>	38.5 <i>978</i>	20 508	18.5 <i>470</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	19.5 <i>495</i>	20.5 <i>521</i>
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S	ı	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTER ASSEMBLED COMOU TESTÉ MONTÉ	CHEINCUARD			



Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire: 40 LB | 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 Pl³ | $0.29~M^3$

Prix courant

MVL2826 Tissu maillé noir

A, B, C, D, E, H, M, S





Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire: 32 LB | 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

	мм 660
Caractéristiques ergonomiques :	
C D E LI M	RTA 2



37

DIMENSIONS HORS TOUT

26.5



20

508





DIMENSIONS DE L'ASSISE

406-533





MVL2827 Tiecu maillé noir

C, D, E, H, M

843

	nssu mame non								
		DIMENS	IONS HO	RS TOUT	DIMENSI	ONS DE	L'ASSISE H	DIMENSI	ONS DU DOSSIER H
		PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 31 LB <i>14.1 KG</i>		мм 508	673	1219	508	470	584-838	495	521
Poids - boîte : 40 LB <i>18.14 KG</i> Volume - boîte : 10.5 Pl³ <i>0.29 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M	RTA 2	messager	1 par boîte	ENGINEERED TESTED ASSEMBLED COMQU TESTÉ MONTÉ	CREENCHARD			

DIMENSIONS DU DOSSIER

20.5

521

19.5

Poids - boîte : 34 | B | 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 Pl³ | 0.44 M³ Caractéristiques ergonomiques : M. N

RTA 00

1 par boîte

MVL2831BSUU

Prix courant

834

Synderme Luxhide ou

Caractéristiques ergonomiques :

M, N

	DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE I	'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н		
	ро 20.75	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5		
	мм 527	654	1143	495	470	724	470	419		
:	RTA 00		1 par boîte	CANADA						

Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire: 24 LB | 10.9 KG

Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 Pl3 | 0.44 M3

SIÈGES

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



MVL2832 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2832F)

, , ,									
	DIMI L	ENSIONS HO P	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE I P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOS H	SSIER
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	ро 20 мм 508		34.5 <i>876</i>	19.5 <i>495</i>	18 <i>457</i>	17.5 <i>445</i>	19 <i>483</i>	17 <i>432</i>	
Caractéristiques ergonomiques :	RTA 0	10	1 par boîte	CANADA	CHENCUAND				

Chaise d'invité, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG Volume - boîte : 13 Pl³ | 0.36 M³



Prix courant

Prix courant

578

MVL2832C

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2832CF)

	ı	DIMENS L	IONS HO	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE L P	ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).		20 508	24 610	34.5 <i>876</i>	19.5 <i>495</i>	18 <i>457</i>	17.5 <i>445</i>	19 <i>483</i>	17 <i>432</i>
Caractéristiques ergonomiques : M, N	ı	RTA 00		1 par boîte	CANADA	CREENCHARD			

Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB | 9.1~KG Poids - boîte : 26 LB | 11.79~KG Volume - boîte : $13~Pl^3$ | $0.36~M^3$

BANCS IONICMC I **SEATING**

BANCS IONIC



modèle MLUB-2

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les bancs rembourrés sont dotés des pieds en H emblématiques de la gamme et d'une assise généreuse et se déclinent en versions à une, deux
- · Les bancs sont durables et conviennent parfaitement pour les espaces décloisonnés et les espaces communs.
- Le coussin entièrement rembourré de 2 po d'épaisseur est bordé sur les quatre faces.
- Le coussin est assujetti aux pieds en H au moyen d'écrous en T.
- Le coussin peut être garni de tout textile de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter è la page 149).
- · Les bancs sont expédiés faciles à monter.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

FINIS - PIEDS

· Les pieds en métal sont munis de patins à profil base et sont offerts dans les finis peints texturés Sandtex suivants :

BLK Noir

DWT Blanc de blancs

TUN Tungstène

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

• Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES DE SALON COMPLÉMENTAIRES

• Se reporter à la page 116 pour le choix de tables de salon lonic.

Prix courant

MLUB-1

564



Banc une place

Poids unitaire: 19 LB | 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB | 10.89 KG Volume - boîte : 3 Pl3 | 0.08 M3

DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENSI	ONS DE I	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	Р	Н	L	Р	Н	L H			
ро 26.5 мм <i>673</i>	20.5 <i>521</i>	18 <i>457</i>	-	-	-	-	-		
	messager	437	, a 1 1 0 2 0 0						
RTA 1		1 boîtes	CANADA						

MLUB-2

MLUB-3


678

ро 26.5 мм <i>673</i>	20.5 <i>521</i>	18 <i>457</i>		-	-	 -	
RTA 1	messager	1 boîtes	CANADA				
Prix courant							

Banc deux places Poids unitaire: 26 LB | 11.8 KG

DIMENS	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			ONS DE I	'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H				
ро 42.5 мм 1080	20.5 <i>521</i>	18 <i>457</i>		-	-	-				
RTA 1	messager	1 boîtes	CANADA							

Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG Volume - boîte : 4 Pl3 | 0.11 M3



Banc trois places

Poids unitaire: 43 LB | 19.5 KG Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG Volume - boîte : 6 Pl³ | 0.16 M³

Prix courant

866

DIMENS	DIMENSIONS HORS TOUT			ONS DE I	'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н		
ро 63.5 мм 1613	20.5 <i>521</i>	18 <i>457</i>	-	-	-	-	-		
MM IDI3	521	45/	-	-	-	-	-		
RTA 1	messager	1 boîtes	CANADA						

J JAVA^{MD} SIÈGES

JAVA



modèle OTG10902

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- · Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉ	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant									
	OTG10902	407									
		DIMENS L	SIONS HO P	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H		
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG		ро 24 мм 610	23 584	39 <i>991</i>	19.5 <i>495</i>	17 <i>432</i>	17-21 <i>432-533</i>	18 <i>457</i>	20 <i>508</i>		
Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 3.4 Pl³ 0.09 M³	Caractéristiques ergonomic A, B, C, M, N, S	ques :	messager	1 par boîte		CREENCHARD					

KAYSEE



modèle OTG12112B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un synderme Luxhide en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTION Prix courant OTG12112B 487 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** РО 25 16.5-20.5 22 Fauteuil basculant à dossier haut мм 635 610 1041 457 419-521 457 559 Poids unitaire: 34 LB | 15.5 KG Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG Caractéristiques ergonomiques **3** RTA 8 1 par boîte Volume - boîte : 4.1 Pl3 | 0.11 M3 A, B, C, D, H, S, M, N

KAZAN



modèle OTG11670B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zooey Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des pigûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- · Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
	P	rix courant							
	OTG11670B	798							
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS!	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 54 LB 24.5 KG		ро 25.5 <i>мм 648</i>	29.5 <i>749</i>	46 1168	21.5 <i>546</i>	20 <i>508</i>	17-21 <i>432-533</i>	17.5 <i>445</i>	27.5 <i>699</i>
Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 8 Pl³ 0.22 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		GRIENCITIED			

SIÈGES

KYLIE



modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot
- Offert dans un fini cadet (C), gris (G) ou blanc (W).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD* Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	QUES							
	Р	rix courant							
	OTG11355C OTG11355G OTG11355W	266							
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE I P	ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Chaise empilable Poids unitaire: 9.5 LB 4.3 KG	On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.	ро 19 мм 483	20 508	32 <i>813</i>	15.75 <i>400</i>	17 <i>432</i>	18 <i>457</i>	19 <i>483</i>	13.5 <i>343</i>
Poids - boîte : 11.67 LB <i>5.29 KG</i> Volume - boîte : 11 Pl³ <i>0.31 MT</i>		RTA 00	3	par boîte (le pri	x et les caractér	ristiques son	t pour une chaise)	CREENGUARD	
	Р	rix courant							
	OTG6756	390							
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE I P	'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Chariot Poids unitaire: 10 LB 4.5 KG	On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.	ро 20.75 мм <i>527</i>	23 584	9.25 <i>235</i>					
Poids - boîte : 11 LB <i>4.99 KG</i> Volume - boîte : 2.4 Pl³ <i>0.06 M</i>		RTA 00		1 par boîte					

SIÈGES

LITE-LIFT



modèle OTG11674

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- · Chaise pliante polyvalente.
- Légères, durables, faciles à déplacer et à nettoyer.
- Se replient à plat pour un rangement compact.
- Assise et dossier en plastique moulé offert dans un fini huître uniquement.
- Bâti en acier robuste fini à la poudre époxy de couleur fusain.
- On peut empiler jusqu'à 25 chaises sur le chariot (MVL2776).
- Les chaises sont expédiées entièrement montées.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 1 an s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

Pour des tables Lite-Lift complémentaires, se reporter à la page 131.

LITE-LIFTMC L

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRIS	STIQUES							
		Prix courant							
	OTG11674	524							
		DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE I P	'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Chaise pliante - Jeu de 4 Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG		ро 19 мм 483	22 559	33.5 <i>851</i>	16 <i>406</i>	17 <i>432</i>	17.5 <i>445</i>	18.5 <i>470</i>	17 <i>432</i>
Poids - boîte : 54 LB 24.49 KG Volume - boîte : 5.23 Pl³ 0.14 M³		RTA 00	messager	1 boîte (le prix	indiqué est pou	r un jeu de 4	chaises; les car	actéristiques sont p	oour une chaise)
		Prix courant							
	MVL2776	544							
		DIMENS L	ONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE I P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Chariot	On peut empiler jusqu'à 25	ро 18.5 <i>мм 470</i>	43.5 1105	74.75 <i>1899</i>	-	-	-	-	-
Poids unitaire : 43 LB <i>19.5 KG</i> Poids - boîte : 48 LB <i>21.77 KG</i> Volume - boîte : 3.08 Pl³ <i>0.08 M</i> ³	chaises OTG11674 à plat.	RTA 8	messager	1 par boîte					

LOCATE^{MC} SIÈGES

LOCATE



Configuration type Cinq sièges simples, deux accoudoirs de bout, une table de transition et une table de coin



Configuration type Cinq bancs simples, une table de transition et une table de coin

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces linéaires et les coins, la gamme de sièges Locate est durable et facile à configurer.
- Les modules jumelables sont réversibles et peuvent se configurer pour convenir à votre espace.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des piétements monobloc en acier sourdé
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Les dessus des tables sont fabriqué à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les tables sont offertes dans tous les finis de la gamme lonic (se reporter à la page 150).
- La plupart des modules peuvent se jumeler avec des brides de jumelage. Les brides de jumelage ne sont pas comprises avec tous les modèles (se reporter à la description du modèle pour plus de détails).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les piétements monobloc et monobranches en acier soudé sont offerts dans un fini noir (BLK) ou tungstène (TUN), à préciser. Sans supplément.
- Un fini chromé est offert pour le piétement des sièges simples. Préciser (CHM). Ajouter 68 \$.
- Un fini chromé est offert pour le piétement des tables ou des bancs. Préciser (**CHM**). Ajouter 41 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

Des textiles intégrés sont possibles.
 Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
		Prix courant	t							
	MVL5001NA	630								
		DIMEN L	NSIONS HO	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H	
Siège simple Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG	Les brides de jumelage ne sont pas comprises.	ро 25 мм <i>635</i>	29 <i>737</i>	30.5 <i>775</i>	25 <i>635</i>	19 <i>483</i>	17.5 <i>445</i>	25 <i>635</i>	13 <i>330</i>	
Volume - boîte : 16.5 Pl³ <i>0.46 M</i> ³		RTA 00		1 par boîte	CANADA	CREENCHARD				
		Prix courant	t							
	MVL5002	199								
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H	
Accoudoir de bout (simple)	Peut s'utiliser à gauche ou à droite.	ро 3 <i>мм 76</i>	18.5 <i>470</i>	9 <i>229</i>	-	-	-	-	-	
Poids unitaire : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : 9 LB 4.08 KG Volume - boîte : 1.1 Pl³ 0.03 M³	Brides de jumelage comprises. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.		messager	1 par boîte	CANADA	CREENCHARD				
		Prix courant	t							
	MVL5002C	199								
		DIMEN W	NSIONS HO D	ORS TOUT H	DIMENS W	IONS DE D	L'ASSISE H	DIMENSI W	ONS DU DOSSIER H	
Accoudoir central (simple)	S'utilise entre des sièges ou bancs simples.	ро 3 мм 76	18.5 <i>470</i>	9 <i>229</i>	-	-	-	-	-	
Poids unitaire : 7 LB 3.2 KG Poids - boîte : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.6 Pl³ 0.04 M³	Brides de jumelage comprises. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.		messager	1 par boîte	CANADA	CREDICINAD				

SIEGES									LUCAIE		
DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
	F	Prix courant									
	MVL5003	241									
		DIMENS	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS	SIONS DE	L'ASSISE H	DIMENS L	ONS DU DOSSIER H		
Coussin de transition	Permet de jumeler des sièges ou bancs simples.	ро 35 мм <i>889</i>	22.5 <i>572</i>	3.5 <i>89</i>	-	-	-	-	-		
Poids unitaire : 14 LB <i>6.4 KG</i> Poids - boîte : 18 LB <i>8.16 KG</i> Volume - boîte : 2.6 Pl³ <i>0.07 M</i> ³	Brides de jumelage comprises. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CREINCHARD					
	ſ	Prix courant									
	MVL5004	402									
		DIMENS L	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS	SIONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS L	IONS DU DOSSIER H		
Banc simple	Les brides de jumelage	PO 25 мм 635	23 584	17.5 <i>445</i>	25 <i>635</i>	23 584	17.5 <i>445</i>	-	-		
Poids unitaire : 19 LB <i>8.6 KG</i> Poids - boîte : 25 LB <i>11.34 KG</i> Volume - boîte : 8.5 Pl³ <i>0.24 M</i> ³	ne sont pas comprises.	RTA 00	messager	1 par boîte	CANADA	CATENCIAAD					
		Prix courant									
	MVL5005	227									
		DIRACNIC	NONE III	DE TOUT	DIBATAIC	NONE DE	L'ACCIOT	DIBATNO	IONE DU DOCCIED		
		L	P P	ORS TOUT H	L	SIONS DE P	H	T DIMENS	ONS DU DOSSIER H		
Table de transition - 24 po Poids unitaire : 18 LB <i>8.2 KG</i>	Brides de jumelage comprises.	ро 24 мм 610	21 <i>533</i>	1 <i>2</i> 5	-	-	-	-	-		
olds - boîte : 22 LB <i>9.98 KG</i> olume - boîte : 0.6 Pl³ <i>0.01 M</i> ³		RTA 8		1 par boîte	CANADA	CRIENCHARD					
	F	Prix courant									
	MVL5006	199									
		DIMENS	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS	SIONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS L	IONS DU DOSSIER H		
Table de transition - 14 po Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG	Brides de jumelage comprises.	ро 14 мм 356	21 <i>533</i>	1 25	-	-	-	-	-		
Poids - boîte : 18 LB <i>8.16 KG</i> Volume - boîte : 0.4 Pl³ <i>0.01 M</i> ³	·	RTA 8		1 par boîte	CANADA	CSSENCULARD					
	F	Prix courant									
	MVL5007	333									
		DIMENS L	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS	SIONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS	IONS DU DOSSIER H		
Table simple - 24 po Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG	Brides de jumelage comprises.	ро 24 мм 610	21 533	15 <i>381</i>			-		-		
Poids - boîte : 26 LB <i>11.79 KG</i> Volume - boîte : 8.5 Pl ³ <i>0.24 M</i> ³	comprises.	RTA 00		1 par boîte	CANADA	CRITICIARD					
	ŗ	Prix courant									
	MVL5008	373									
		DIMENS L	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS	SIONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS	IONS DU DOSSIER H		
Table de coin carrée Poids unitaire : 20 LB <i>9.1 KG</i>	Pieds monobranche et brides de jumelage compris.	ро 21 мм 533	21 533	14.5 <i>368</i>	-	-	-	-	- -		
Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 1.7 Pl ³ 0.04 M ³	de jumelage compris. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.	RTA 8		1 par boîte	CANADA	CESENCULARD					

DESCRIPTION										
	F	Prix courant								
	MVL5009	373								
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H					ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
Table de coin - quart de cercle Poids unitaire : 18 LB <i>8.2 KG</i>	Pieds monobranche et brides de jumelage compris.	ро 21 мм 533	21 <i>533</i>	14.5 <i>368</i>	-	-			-	
Poids - boîte : 22 LB <i>9.98 KG</i> Volume - boîte : 1.7 Pl³ <i>0.04 M</i> ³	Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.	RTA 8		1 par boîte	CANADA	CREENCHARD				
	F	Prix courant								
	MVL5011	47								
		DIMENS L	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS L	IONS DE L P	ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H	
Brides de jumelage (paire) Poids unitaire : 1.5 LB 0.7 KG	Permet de jumeler des sièges ou bancs simples.	ро 2.25 <i>мм 5</i> 7	10 <i>254</i>	0.12 3	-	-	-	-	-	
Poids - boîte : 3.5 LB 1.59 KG Volume - boîte : 0.1 Pl ³ 0.003 M ³	oraged as surred employ.	RTA 00	messager	1 par boîte	CANADA	CREINCHARD				

LUMI



modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé grande transparence.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris
 uniquement
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149)
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODELE / GARACIERISTIQUES									
	P	Prix courant								
	OTG11357	620								
		DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE	L'ASSISE H	DIMENSI L	IONS DU DOSSIER H	
Fauteuil à basc. synchronisé, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire: 32.5 LB 14.8 KG		ро 25.75 мм <i>654</i>	24 610	38.75 <i>984</i>	19 <i>483</i>	18 <i>457</i>	17.75-21.75 <i>451-552</i>	18.5 <i>470</i>	19.5 <i>495</i>	
Poids - boîte : 37 LB <i>16.78 KG</i> Volume - boîte : 4.6 Pl ³ <i>0.13 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, R	RTA 8	messager	1 par boîte		CREDICUARD				

56 Officesto Go officestogo.com | canadien





modèle MVL2911

modèle MVL2914

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant
- · Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- · Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 149).
- · Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- · La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

• Sièges à basculement synchronisé

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges à basculements multiples

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Profondeur de l'assise par coulissement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

· Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

tissu (précédemment MVL2911F)



DESCRIPTION

Fauteuil à basculement synchro à DH Poids unitaire: 44 LB | 20 KG Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Prix courant

Synderme Luxhide ou

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	Р	Н	L	Р	н	L	Н	
	PO MM	25 <i>635</i>	23 584	40.5 1029	20.5 <i>521</i>	17.5 <i>445</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	19 <i>483</i>	22 559	
ies :		PTA 2	messager	1 nar hoîte	30 11 0 2 mg	(2)				

Caractéristiques ergonomique A, B, C, D, H, L, M, N, Q

MVL2911









Prix courant 828

MVI 2912 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2912F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER			
		L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н	
	PO	25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29	
	ММ	635	584	1219	521	445	419-546	483	737	
ues :		RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	(2)				

Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire: 49 LB | 22.3 KG

Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG Volume - boîte : 11 Pl3 | 0.31 M3

Prix courant



	L		SIONS HO P	KS TOUT H	DIMENS	IONS DE P	H	DIMENSI	H ONS DO DOSSIEI	SIEK
		25 <i>635</i>	23 584	48 1219	20.5 <i>521</i>	17.5 <i>445</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	19 <i>483</i>	29 <i>737</i>	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q	l	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCHARD				

Fauteuil à basc. multiples à DH

Poids unitaire: 50 LB | 22.7 KG Poids - boîte : 62 LB | 28.12 KG Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2913F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н
		25 <i>635</i>	24 <i>610</i>	41 1041	20.5 <i>521</i>	18 <i>457</i>	17-22 <i>432-559</i>	19 <i>483</i>	22 559
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S	ı	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHENCUARD			

57 officestogo.com | canadien OfficestoGo

DESCRIPTION

Prix courant 859

MVL2914

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2914F)

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	Н	L	Р	Н	L	Н	
	ро 25 <i>мм 635</i>	24 <i>610</i>	48 1219	20.5 <i>521</i>	18 <i>457</i>	17-22 <i>432-559</i>	19 <i>483</i>	29 <i>737</i>	
es :	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHEINGUARD				

Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête

Poids unitaire: 51 LB | 23.2 KG Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG Volume - boîte : 11 Pl3 | 0.31 M3

Caractéristiques ergonomiques A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S



MINTO



modèle MVI 2747

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au
- · L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- · Les sièges sont expédiés entièrement montés.

- · Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- . Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois. en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES Prix courant MVL2747 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** On peut empiler jusqu'à ро 23 22.5 32 18 17.5 18 17.5 13.5 Fauteuil empilable à dossier bas 5 sièges. мм 584 572 813 457 445 457 445 343 Poids unitaire: 15 LB | 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB | 8.16 KG Caractéristiques ergonomiques : 4 RTA 00 2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) Volume - boîte : 12.75 Pl3 | 0.36 M3 Prix courant MVL2748 199 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** н ро 19.5 22.5 18 18 17.5 13.5 On peut empiler jusqu'à 32 17.5 мм 495 572 813 457 445 457 343

Chaise empilable à dossier bas 5 sièges. 445 Poids unitaire: 14 LB | 6.4 KG Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG Caractéristiques ergonomiques : RTA 00 2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) Volume - boîte : 11.25 Pl3 | 0.31 M3 M, N Prix courant



8	
Chariot	

Poids unitaire: 13 LB | 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB | 7.26 KG Volume - boîte : 3.8 Pl3 | 0.1 M3

Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po. Peut recevoir jusqu'à 5 sièges

MVL2747 ou MVL2748.

MVL2749

PO 23.25 мм 591

279

24.75 12.25 629 311

1 par boîte

DIMENSIONS HORS TOUT

DIMENSIONS DE L'ASSISE

(3)

DIMENSIONS DU DOSSIER

SIÈGES MVL FILE BUDDY^{MC} M

MVL FILE BUDDY



Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG

Volume - boîte : 2.9 Pl3 | 0.08 M3

modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lh

1 par boîte

RÉGLAGES

(a)

Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	QUES							
	P	rix courant							
	MVL1105	284							
		DIMENS L	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS L	IONS DE	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 14 LB 6.35 KG	Caractéristiques ergonomiques :	ро 13.5 <i>мм 343</i>	13.5 343	18.5 <i>470</i>	13.5 <i>343</i>	-	16.5-21.5 <i>419-546</i>	-	-
Volume - boîte : 2.5 Pl³ 0.07 M³	C	RTA 1		1 par boîte		CREENCHARD			
	P	rix courant							
	MVL1110	351							
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po		ро 13.5 <i>мм 343</i>	13.5 <i>343</i>	27.5 <i>699</i>	13.5 <i>343</i>	-	22.5-32.5 <i>572-826</i>	-	-

Caractéristiques ergonomiques :

NEMO



modèle OTG11921J

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- · Dossier en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- · Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garni d'un textile Jenny en ébène (JN02) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- · Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

• Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES Prix courant OTG11921J 561 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** ро 25 23 20 17.5 17-21 19 39 20 мм 635 991 432-533 483 508 Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé Poids unitaire : 33 LB | 15 KG Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG Caractéristiques ergonomiques : **(2)** 1 par boîte Volume - boîte : 4.25 Pl3 | 0.12 M3 A. B. C. H. M. N. S

NEWCASTLE



modèle OTG11782B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un élégant siège de direction qui trouvera aussi place dans la salle de conseil.
- Des accoudoirs durables à hauteur fixe en nylon avec manchons rembourrés sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- · La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- · Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- · Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

• Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRIST	IQUES							
	F	Prix courant							
	OTG11782B	563							
		DIMENS L	SIONS HO P	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS!	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG		ро 25 мм <i>635</i>	26 <i>660</i>	46 1168	21 <i>533</i>	18 <i>457</i>	18.5-22.5 <i>470-572</i>	21 <i>533</i>	24 610
Poids - boîte : 40 LB <i>18.14 KG</i> Volume - boîte : 5.75 Pl³ <i>0.16 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		CRENCUARD			

60 OfficestoGo officestogo.com | canadien

OVERTIME



modèle MVL2756

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- · Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série
- · La face supérieure peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- · Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute
- · Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- · La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- · Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

 Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES Prix courant MVL2756 661 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2756F) **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE** DIMENSIONS DU DOSSIER ро 26 24.5 40 19.5 18 17-21 19 19-21.5 Fauteuil à basc. multiples à DH 622 1016 495 483 мм 660 457 432-533 483-546 Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG Caractéristiques ergonomiques RTA 2 1 par boîte Volume - boîte : 10.5 Pl3 | 0.29 M3 A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S

OVERTIME 350



modèle MVL13040

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada ce fauteuil est expressément. conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- · L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont
- · Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- · Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD
- · Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège
- · Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

· Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

· Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

61

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES Prix courant MVL13040 1023 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13040F) **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** 26 26 42 21 18-21 19-23 20.5 19.5-23 PΩ Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH 1067 457-533 483-584 521 495-584 мм 660 660 Poids unitaire: 62 LB | 28.2 KG

Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG Volume - boîte : 15.5 Pl3 | 0.43 M3

Caractéristiques ergonomiques A. B. C. D. E. F. G. H. M. N. Q. R. S RTA 2

1 par boîte





O OVERTIME 350M SIÈGES

OVERTIME 350M



modèle MVL13090

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Le dossier en tissu maillé est offert en fusain uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- · Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- · Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

• Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

 Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum.
 Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL13090 Synderme Luxhide ou tissu **DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE** ро 26.5 23.5 43.5 17-20 18-22 20 23.5 Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH en tissu maillé мм 673 597 1105 533 432-508 457-559 508 597 Poids unitaire: 54 LB | 24.5 KG Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG Caractéristiques ergonomiques : **(2)** 1 par boîte RTA 2 Volume - boîte : 11.75 Pl3 | 0.33 M3 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

OVERTIME 350SMC 0

OVERTIME 350S



modèle MVL13048

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier se distingue par des découpes latérales qui permettent aux utilisateurs portant un étui ou ceinturon de service de s'asseoir confortablement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C10) sont de série
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- · La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- · Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

• Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C10R). Ajouter 20 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

· Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant



Fauteuil à basc. multiples haut rendement de sécurité

Poids unitaire: 56 LB | 25.5 KG Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG Volume - boîte : 13 Pl3 | 0.36 M3

MVL13048 Synderme Luxhide ou

	DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	SIONS DE I P	ASSISE H	DIMENS L	IONS DU DOSSI H	IER
	ро 27.5 мм 699	25 <i>635</i>	41 1041	22 559	18.5-21.5 <i>470-546</i>	18.5-22.5 <i>470-572</i>	21 <i>533</i>	19.5-22 <i>495-559</i>	
Caractéristiques ergonomiques : A, C, D, E, G, H, M, N, Q, R	RTA 2		1 par boîte	CANADA	CESTINGUARD.				



Chaise à basc. multiples haut rendement de sécurité

Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG Volume - boîte : 13 Pl3 | 0.36 M3

MVL13049 Synderme Luxhide ou tissu

Caractéristiques ergonomiques

A, C, D, E, G, M, N

tissu

840

Prix courant

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	SIONS DE L	ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	Н	L	P	Н	L	Н
	PO	22	25	41	22	18.5-21.5	18.5-22.5	21	19.5-22
	MM	559	635	1041	559	470-546	470-572	533	495-559
s:		RTA 2		1 par boîte	3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

PACER^{MD} / PACIFIC^{MD} SIÈGES

PACER



modèle OTG11685

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Le siège présente une coquille de dossier et un piétement au design inédit rehaussés d'accents finis tungstène.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en polyuréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec commande continue de blocage du basculement.
- · Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant OTG11685 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** ро 25.5 24.5 41 20 19 16-20 19 225 Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb. мм 648 1041 508 483 406-508 483 572 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG Caractéristiques ergonomiques ٩ RTA 8 1 par boîte Volume - boîte : 4.75 Pl3 | 0.13 M3 A, B, C, H, L, M, N Prix courant OTG11686 679 **DIMENSIONS DU DOSSIER** DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE PO 25.5 24.5 36.5 20 19 16-20 19 18 Fauteuil à basc. synchro à DM, dos. en tissu maillé, assise remb. 927 508 483 406-508 483 457 мм 648 622 Poids unitaire: 40 LB | 18.2 KG Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG Caractéristiques ergonomiques 1 par boîte Volume - boîte : 4 Pl3 | 0.11 M3 ABCHIMN

PACIFIC



modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL11870 612 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** ро 25.5 28.5 44.5 21.5 18.5 16.5-21.5 21.5 25.5 Fauteuil basculant à dossier haut 724 1130 546 470 419-546 546 648 мм 648 Poids unitaire: 41 LB | 18.6 KG Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG Caractéristiques ergonomiques 4 RTA 8 1 par boîte Volume - boîte : 9.5 Pl3 | 0.26 M3 A. B. C. M. N. S

PART-TIMEMD P

PART-TIME





modèle MVL2836

modèle MVL2847

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- · Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- · Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

Sièges fonctionnels

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

Sièges fonctionnels posture

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
- Réglage manuel de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- · Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- · Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL2836 Tissu (précédemment MVL2836F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENS	SIONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	Н	L	P	Н	L	Н	
	ро 20.5 мм <i>521</i>	24.5 <i>622</i>	36.5 <i>927</i>	20.5 <i>521</i>	17-18 <i>432-457</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	19 <i>483</i>	20 508	
s:	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA					

Caractéristiques ergonomiques C, E, M, N

Caractéristiques ergonomiques











Chaise fonctionnelle Poids unitaire: 27 LB | 12.3 KG Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG

Volume - boîte : 6.5 Pl3 | 0.18 M3

Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire: 31 LB | 14.1 KG

Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG Volume - boîte : 6.5 Pl3 | 0.18 M3

Prix courant

MVL2837

C, D, G, M, N

MVL2846

Tissu (précédemment MVL2837F)

	DIMENS L	SIONS HORS TOUT P H		DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOS: L H		
	ро 20.5 мм <i>521</i>	24 <i>610</i>	37.5 <i>953</i>	20.5 <i>521</i>	17.5 <i>445</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	19 <i>483</i>	16-20 <i>406-508</i>	
3:	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHEINGUAND				



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire: 33 LB | 15 KG Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG

Prix courant

Tissu (précédemment MVL2846F)

	DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENS	IONS DE I	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	Н	L	P	Н	L	Н
	ро 26.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20
	мм 673	622	927	521	432-457	419-546	483	508
es :	RTA 2	messager	1 par boîte	25 May 12				

Volume - boîte : 7 Pl3 | 0.19 M3

Prix courant

C, E, H, M, N

MVL2847 Tissu (précédemment MVL2847F)

Caractéristiques ergonomiques



Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire: 37 LB | 16.8 KG Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG Volume - boîte : 8.5 Pl3 | 0.24 M3

	DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENSI L	ONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H			
	ро 26.5 <i>мм 673</i>	24 610	37.5 <i>953</i>	20.5 <i>521</i>	17.5 <i>445</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	19 <i>483</i>	16-20 <i>406-508</i>		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHENCUARD					

P PETRA^{MC} SIÈGES

PETRA



modèle OTG11320B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges à dossier en tissu maillé respirant.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne.
- Le piétement présente une excellente résistance aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRIST	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	F	rix courant									
	OTG11320B	525									
		DIMENS L	SIONS HO P	ORS TOUT H	DIMENS L	SIONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS	ONS DU DOSSIER H		
Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG		ро 24 мм 610	23 584	39.5 1003	20 508	17.5 <i>445</i>	18-22 <i>457-559</i>	18.5 <i>470</i>	18.5 <i>470</i>		
Poids - boîte : 36.45 LB 16.53 KG Volume - boîte : 4.7 Pl ³ 0.13 M ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENCUAND					

66 Officesto Go officesto go. om | canadien

PLAN



modèle OTG13072

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges dotés d'une assise garnie de textile et d'un dossier en tissu maillé cellulaire noir.
- · Support lombaire à hauteur réglable.
- Trois choix d'accoudoirs sans accoudoirs; accoudoirs fixes; accoudoirs à hauteur dotés de manchons en uréthanne doux au toucher.
- · Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les assises peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale
- · Réglage de la tension du basculement.
- · Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.
- Les ensembles d'accoudoirs peuvent être achetés séparément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

· Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour

• La capacité de charge pour cette gamme est de plus de détails. DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES Prix courant OTG13070 515 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS DE L'ASSISE** н L L 19 22 38 19 17 16.5-20.5 17.5 20 PO Chaise à basc. synchro, DH en tissu maillé et assise remb. мм 483 559 965 483 432 419-521 445 508 Poids unitaire: 25 LB | 11.4 KG Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG Caractéristiques ergonomiques : 4 RTA 8 1 par boîte Volume - boîte : 6.5 Pl3l 0.18 M3 A, B, C, D, L, M, N Prix courant OTG13071 582 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS DE L'ASSISE** Н 25 22 38 19 17 16.5-20.5 17.5 20 uteuil à basc. synchro, acc. fixes, DH en tissu maillé et assise remb мм 635 559 965 483 432 419-521 445 508 Poids unitaire: 31 LB | 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG Caractéristiques ergonomiques : 4 1 par boîte Volume - boîte : 6.5 PI3 0.18 M3 A, B, C, D, L, M, N Prix courant OTG13072 651 **DIMENSIONS HORS TOUT** DIMENSIONS DE L'ASSISE **DIMENSIONS DU DOSSIER** L P н L L н 17.5 PO 25 19 16.5-20.5 20 22 38 17 965 Fauteuil à basc. synchro, acc. régl., DH en tissu maillé et assise remb. мм 635 559 483 432 419-521 445 508 Poids unitaire: 31 LB | 14.1 KG Caractéristiques ergonomiques Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG 4 1 par boîte RTA 2 A, B, C, D, H, L, M, N Volume - boîte : 6.5 Pl3 | 0.18 M3 Prix courant OTG13073 69 **DIMENSIONS HORS TOUT** 3 10 PO 11

Accoudoirs en T à hauteur fixe - 1 paire

Poids unitaire: 4 LB | 1.8 KG Poids - boîte : 7.5 LB | 3.4 KG Volume - boîte : 0.6 Pl3 | 0.01 M3

> Prix courant OTG13074 135



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire: 5 LB | 2.3 KG Poids - boîte : 8 LB | 3.63 KG Volume - boîte : 0.6 Pl3 | 0.01 M3

DIMENSIONS HORS TOUT 9.5 ро 3.5 11.5 мм 89 241 292 RTA 00 1 pair par boîte (pricing is for the pair, specifications are for one arm)

1 pair par boîte (pricing is for the pair, specifications are for one arm)

67 officestogo.com | canadien OfficestoGo

254

ММ 76

S SAFARI^{MC} / SIX 13^{MC} SIÈGES

SAFARI



modèle OTG13026

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille movenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- · Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

 Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum.
 Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTION Prix courant OTG13026 456 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** н ро 23 23.5 40 18.25-22.25 19 19 17 19 483 432 483 483 Fauteuil basculant à dossier moven en tissu maillé мм 584 597 991 464-565 Poids unitaire: 27 LB | 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG Caractéristiques ergonomiques : **(3)** 1 par boîte RTA 8 Volume - boîte : 4.5 Pl3 | 0.12 M3 A. B. C. M. N. S.

SIX 13



modèle OTG11613B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lh

RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	QUES							
	P	Prix courant							
	OTG11613B	622							
		DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS		L'ASSISE	DIMENS	IONS DU DOSSIER
		L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н
Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen		ро 25.5 <i>мм 648</i>	24 <i>610</i>	39 <i>991</i>	21 <i>533</i>	18.5 <i>470</i>	17.5-22.5 <i>445-572</i>	20.5 <i>521</i>	17.5-19 <i>445-483</i>
Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 5.77 Pl³ 0.16 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENCLIARD			

SIÈGES SIX 31^{MC} S

SIX 31



modèle OTG11631B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèle OTG11531B et OTG11631B sont garnis d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

• Fauteuil à basculements multiples

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

• Fauteuil d'opérateur

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	QUES							
	P	rix courant							
	OTG11531B Noir	760							
		DIMENS		ORS TOUT	DIMENS		L'ASSISE	DIMENS	IONS DU DOSSIER
		L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н
Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen Poids unitaire : 55 LB 25 KG		ро 25.5 мм <i>648</i>	24 610	42.5 1080	20 508	17 <i>432</i>	19-23 <i>483-584</i>	19.5 <i>495</i>	20.5-23.5 <i>521-597</i>
Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 8 Pl³ 0.22 M³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENCLIARD			
	P	rix courant							
	OTG11631B Noir	557							
		DIMENS L	IONS HO	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS L	IONS DU DOSSIER H
Fauteuil d'opérateur à dossier moyen		ро 25.5 <i>мм 648</i>	25 <i>635</i>	44 1118	20.5 <i>521</i>	19 <i>483</i>	18.5-22.5 <i>470-572</i>	20 508	23-24.5 <i>584-622</i>
Poids unitaire : 42 LB <i>19.1 KG</i> Poids - boîte : 46 LB <i>20.87 KG</i> Volume - boîte : 6.5 Pl³ <i>0.18 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENCUMED			

SODA



modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- · Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- · Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- · Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- . Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL13017 646 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13017F) DIMENSIONS HORS TOUT **DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS DE L'ASSISE** Н Н ро 27 24 32 27 18 17 22 15.5 мм 686 610 813 686 457 432 559 394 Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG Caractéristiques ergonomiques : RTA 00 1 par boîte Volume - boîte : 15.75 Pl3 | 0.44 M3 Prix courant MVL13018 494 **DIMENSIONS HORS TOUT** L н 27 18.75 PO мм 686 533 476 Pouf tabouret Poids unitaire: 19 LB | 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB | 11.34 KG Caractéristiques ergonomiques : RTA 00 1 par boîte

TABLES SODA



Volume - boîte : 10.25 Pl3 0.29 M3

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturé d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement
- Le dessus de table est offert dans un choix de 16 finis de série (se reporter à la page 150).
- · Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO MM	POIDS KG	VOLUME M3	PRIX COURANT	
		LxPxH				
	MVL13016	30 x - x 15.25	40	13	445\$	
	circulaire 30 po	762 x - x 387	18.14	0.36		
	MVL13023	30 x - x 15.25	45	13	445\$	
	carrée 30 po	762 x - x 387	20.41	0.36		
	санов зо ро	702 X X 307	20.41	0.00		

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

SPARROW^{MC} S

SPARROW



modèle OTG10920

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre nieds
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le Greenguard Environmental Institute.
- Expédié monté 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	QUES							
	P	rix courant							
	OTG10920	285							
		DIMENS	SIONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE I	ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 18.5 LB 8.4 KG		ро 24 мм 610	21.5 <i>546</i>	33.5 <i>851</i>	18 <i>457</i>	17 <i>432</i>	18.5 <i>470</i>	17 <i>432</i>	15 <i>381</i>
Poids - boîte : 20 LB <i>9.07 KG</i> Volume - boîte : 17.5 Pl ³ <i>0.49 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		4 par boîte		CREENCUARD			

S STRADIC^{MC} SIÈGES

STRADIC



modèle MVL11860

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthanne sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	QUES							
	P	rix courant							
	MVL11860	515							
		DIMENS L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENSI L	ONS DE	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire: 35 LB 15.9 KG		ро 25 мм <i>635</i>	23.5 <i>597</i>	35.5 <i>902</i>	20 <i>508</i>	17.5 <i>445</i>	15.5-20.5 <i>394-521</i>	18.5 <i>470</i>	18 457
Poids - boîte : 40 LB <i>18.14 KG</i> Volume - boîte : 9.5 Pl ³ <i>0.26 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S	RTA 1	messager	1 par boîte	ENGINEERED Tested assembled Todnou testé monté	CHENCULAD			

SUBURBMC S

SUBURB



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

 Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL13051 862



Fauteuil club

Poids unitaire: 49 LB | 22.3 KG Poids - boîte : 59 LB | *26.76 KG* Volume - boîte : 14.5 Pl³ | 0.41 M³

DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENSI	IONS DE L	ASSISE	DIMENSI	ONS DU DO	SSIER
L	P	H	L	P	H	L	H	
ро 30.25	32.75	31.5	21	19.5	17.5	21	14.5	
<i>мм 768</i>	<i>832</i>	<i>800</i>	<i>533</i>	<i>495</i>	<i>445</i>	<i>533</i>	<i>368</i>	
RTA 00	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCUARD				

Prix courant

MVL13052 1316




Causeuse

Poids unitaire: 71 LB | 32.3 KG Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG Volume - boîte : 24.25 Pl3 | 0.68 M3

DIMEN	ISIONS HO	ORS TOUT	DIMENS	IONS DE I	ASSISE	DIMENSI	ONS DU DOSSIER
L	P	H	L	P	H	L	H
ро 52.25	32.75	31.5	43	19.5	17.5	43	14.5
мм 1327	<i>832</i>	<i>800</i>	1092	<i>495</i>	<i>445</i>	1092	<i>368</i>
RTA 00		1 par boîte	CANADA	CREENCHARD			

Prix courant

MVL13053 1767



Canapé trois places

Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG Volume - boîte : 34.25 Pl³ | $0.96~M^3$

DIMENS	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE I	ASSISE	DIMENSI	ONS DU DOSSIER
L	P	Н	L	P	Н	L	Н
ро 74.25 мм 1886	32.75 <i>832</i>	31.5 <i>800</i>	65 <i>1651</i>	19.5 <i>495</i>	17.5 <i>445</i>	65 1651	14.5 <i>368</i>
RTA 00		1 par boîte	CANADA	CHENCUAND			

SIÈGES **TAMI^{MC}**

TAMI



modèle MVL1617

modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- · Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES Prix courant MVL1616 231 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** Н 15.5 ро 18 22 32 18 16 15.5-20.5 14 мм 457 559 813 457 406 394-521 394 356 Chaise fonctionnelle Poids unitaire: 18 LB | 8.2 KG Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG Caractéristiques ergonomiques : 3 RTA 2 1 par boîte Volume - boîte : 3.6 Pl³ | 0.1 M³ C, E, M, N Prix courant MVL1617 324 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** Н ро 22 32 18 15.5-20.5 15.5 14 16 559 813 394-521 356 **Fauteuil fonctionnel** 406 Poids unitaire: 24 LB | 10.9 KG Caractéristiques ergonomiques : Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG 1 par boîte RTA 2 Volume - boîte : 4.6 Pl3 | 0.13 M3 C, E, H, M, N Prix courant MVL2784 119 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** PO 3 10 12 Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire мм 76 254 305 Poids unitaire: 8 LB | 3.6 KG Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG RTA 00 1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

Volume - boîte : 1.3 Pl3 | 0.03 M3

THOMPSON



modèle OTG11633B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction luxueux.
- Le coussin d'assise profilé est arrondi à l'avant; un appui-tête est intégré au dossier.
- Les accoudoirs en boucle à hauteur fixe finis aluminium poli sont dotés de manchons rembourrés.
- Le piétement fini aluminium poli présente des embouts résistant aux éraflures et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65).
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir et agrémentées de piqûres contrastantes.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lh

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES Prix courant 849 OTG11633B **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** Н ро 26 31 43 22.5 21 16-20 22 25 1092 572 559 635 Fauteuil basculant à dossier haut мм 660 787 533 406-508 Poids unitaire : 44 LB | 20 KG Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG Caractéristiques ergonomiques : **(2)** 1 par boîte RTA 8 Volume - boîte : 7.5 Pl3 | 0.21 M3 A. B. C. M. N. S

TOMA



modèle OTG13032

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	F	Prix courant									
	OTG13032	568									
		DIMENS L	SIONS HO P	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS L	ONS DU DOSSIER H		
Fauteuil à basculant synchronisé à dossier moyen		ро 24 мм 610	24 <i>610</i>	40 1016	18.5 <i>470</i>	17 <i>432</i>	18.5-22.5 <i>470-572</i>	17.5 <i>445</i>	20.5 <i>521</i>		
Poids unitaire : 31 LB <i>14.1 KG</i> Poids - boîte : 36 LB <i>16.33 KG</i> Volume - boîte : 4.7 Pl ³ <i>0.13 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENCUARD					

TUMI^{MC} SIÈGES

TUMI



modèle OTG11776B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de direction contemporain idéal pour le bureau ou la salle de conseil.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont fabriqués en nylon durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTI	QUES							
	F	rix courant							
	OTG11776B	452							
		DIMENS L	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS L	SIONS DE P	L'ASSISE H	DIMENS!	ONS DU DOSSIER H
Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG		ро 24.5 мм <i>622</i>	25 <i>635</i>	41.5 <i>1054</i>	20.5 <i>521</i>	18.5 <i>470</i>	16.5-20.5 <i>419-521</i>	20.5 <i>521</i>	22.5 <i>572</i>
Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 4.2 Pl ³ 0.11 M ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		CHENCULARD			

SIÈGES ULTRAMD U

ULTRA



modèle MVL11730

modèle MVL11743

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- · Bâti interne en acier soudé.
- · Le piétement est les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offert dans
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- · Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- · Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (MVL11733). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

 Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** MVL11730



Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire: 32 LB | 14.5 KG Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG Volume - boîte : 11 Pl3 | 0.31 M3

Prix courant

666

	DIMENS	SIONS HO	ORS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н	
	ро 23.5 <i>мм 597</i>	24.5 <i>622</i>	40 1016	21 <i>533</i>	17.5 <i>445</i>	17.5-22.5 <i>445-572</i>	20 508	21 533	
es :	RTA 1	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCUARD				



Chaise basculante à dossier haut Poids unitaire: 28 LB | 12.7 KG Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG Volume - boîte : 11 Pl3 | 0.31 M3

Prix courant

Caractéristiques ergonomiques

A, B, C, M, N, S

MVL11732

599

	[DIMEN	SIONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSI	ONS DU DOSSIEF	2
		L	P	Н	L	P	Н	L	Н	
	PO	21	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21	
	ММ	533	622	1016	533	445	445-572	508	533	
:		RTA 1	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCHARD				



Manchons rembourrés - 1 paire Poids unitaire: 0.25 LB | 0.1 KG Poids - boîte : 0.75 LB | 0.34 KG Volume - boîte : 0.2 Pl3 | 0.01 M3

MVL11733

Caractéristiques ergonomiques A, B, C, M, N, S

> Prix courant 53

DIMENSI	IONS HOP	RS TOUT	DIMENS	IONS DE I	L'ASSISE	DIMENS	ONS DU DOS	SIER
L	P	Н	L	P	Н	L	Н	
ро 5.5	9.25	0.25	-	-	-	-	-	
мм 140	235	6	-	-	-	-	-	



Prix courant

1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)






Fauteuil basculant à dossier bas Poids unitaire: 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG Volume - boîte : 11 Pl3 | 0.31 M3 MVL11734

647

	DIN	IENSIC	ONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSI	ONS DU DOSSIER
	L		Р	Н	L	Р	Н	L	Н
	ро 23 мм 59		24.5 <i>622</i>	38 <i>965</i>	21 <i>533</i>	17.5 <i>445</i>	17.5-22.5 445-572	20 508	19 <i>483</i>
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA		messager	1 par boîte	CANADA	CHENCUARD	440-072	300	403

SIÈGES



VANIER





modèle MVL3170

modèle MVL3172

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité, pour la salle de conseil ou pour le bureau de direction, fabriqués au Canada.
- Assise généreusement coussinée et dossier à courbes composées.
- · Accoudoirs à hauteur fixe en nylon dotés de manchons en uréthanne.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour le siège d'invité).
- Le siège d'invité présente un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- L'assise du modèle OTG11980 peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- · Réglage de la tension du basculement.
- · Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

• Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES Prix courant MVL3170 725 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** н L ро 25.5 26 43 18 17-22 19 25.5 1092 648 Fauteuil basculant à dossier haut мм 648 660 457 432-559 483 Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG Caractéristiques ergonomiques 9 RTA 1 1 par boîte Volume - boîte : 12 Pl3 | 0.33 M3 A. B. C. M. N. S Prix courant MVL3171 694 **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE** DIMENSIONS DU DOSSIER Н 26 18 ро 25.5 37 21 17-22 19 19.5 940 Fauteuil basculant à dossier moyen мм 648 660 533 457 432-559 483 495

RTA 1

Prix courant

1 par boîte

Poids unitaire: 35 LB | 15.9 KG Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG

Volume - boîte : 11.5 Pl3 | 0.32 M3

Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc Poids unitaire: 31 LB | 14.1 KG

Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG Volume - boîte : 15.75 Pl3 | 0.44 M3 MVL3172 677

Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, M, N, S

	DIMENS	IONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE L	'ASSISF	DIMENS	ONS DU DOS	SIFR
	L	P	Н	L	Р	Н	L	Н	
	ро 25.5 мм <i>648</i>	26 <i>660</i>	34.5 <i>876</i>	21 <i>533</i>	18 <i>457</i>	17 <i>432</i>	19 <i>483</i>	18.5 <i>470</i>	
Caractéristiques ergonomiques : M, N	RTA 00		1 par boîte	CANADA	CREENCUARD				

W WOODBRIDGE™ SIÈGES

WOODBRIDGE



modèle OTG11617B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges pour la salle de conseil ou le bureau de direction
- Accoudoirs en nylon durable et manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
	P	rix courant								
	OTG11617B	501								
		DIMENS	IONS HO	RS TOUT	DIMENS		L'ASSISE	DIMENSI	ONS DU DOSSIER	
		L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н	
9 4		ро 26	27	42.5	20.5	18	16.5-20.5	21	24	
Fauteuil basculant à dossier haut		мм 660	686	1080	521	457	419-521	533	610	
Poids unitaire : 34 LB <i>15.5 KG</i> Poids - boîte : 38 LB <i>17.24 KG</i> Volume - boîte : 6.13 Pl ³ <i>0.17 M</i> ³	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	RTA 8	messager	1 par boîte		COSENCILIAED				

УОНО



modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 149).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- · Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- · Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

Fauteuil fonctionnel à dossier moyen

Poids unitaire: 32 LB | 14.5 KG Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG Volume - boîte : 5.5 Pl3 | 0.15 M3

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL2778

Synderme Luxhide ou tissu

530

	DIMENS L	IONS HO	RS TOUT H	DIMENS L	IONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DO: H	SSIER
	ро 24.5 мм <i>622</i>	24.5 <i>622</i>	38 <i>965</i>	19 <i>483</i>	16 <i>406</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	18 <i>457</i>	19 <i>483</i>	
3 :	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CHEENCLIARD				

Caractéristiques ergonomiques C, E, H, M, N

Synderme Luxhide ou

MVL2779











Chaise fonctionnelle à dossier moyen

Poids unitaire: 23 LB | 10.5 KG Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG Volume - boîte : 5.5 Pl3 | 0.15 M3



439

	DIMEN: L	SIONS HO P	RS TOUT H	DIMENSI L	ONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSI L	ONS DU DOS H	SIER
	ро 19 <i>мм 483</i>	24.5 <i>622</i>	38 <i>965</i>	19 <i>483</i>	16 <i>406</i>	16.5-21.5 <i>419-546</i>	18 <i>457</i>	19 <i>483</i>	
es :	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCUARD				



Chaise fonctionnelle à dossier bas

Poids unitaire: 23 LB | 10.5 KG Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG Volume - boîte : 4.7 Pl3 | 0.13 M3

Prix courant

MVL2786

C, E, M, N

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2786F)

Caractéristiques ergonomiques

339	

	I	DIMENS L	IMENSIONS HORS TOUT L P H		DIMENSI L	ONS DE P	L'ASSISE H	DIMENSIONS DU DOSSIE L H		
	PO MM	19 <i>483</i>	24 610	34 864	19 <i>483</i>	16.5 <i>419</i>	16-21 <i>406-533</i>	17.5 <i>445</i>	16 <i>406</i>	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCHARD				



Fauteuil fonctionnel à dossier bas

Poids unitaire: 29 LB | 13.2 KG Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG Volume - boîte : 4.7 Pl3 | 0.13 M3

Prix courant

445

MVL2789

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2789F)

	DIMENS	IONS HO	RS TOUT	DIMENS	IONS DE	L'ASSISE	DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	Р	Н	L	Р	Н	L	Н	
	24 610	24 <i>610</i>	34 <i>864</i>	19 <i>483</i>	16.5 <i>419</i>	16-21 <i>406-533</i>	17.5 <i>445</i>	16 <i>406</i>	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N	RTA 2	messager	1 par boîte	CANADA	CREENCUARD				

SIÈGES

У УОНО^{МС}

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES** Prix courant MVL2796 526 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2796F) **DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER** ро 19 24 19 16.5 23.5-33.5 17.5 16 597-851 1118 483 419 Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc. мм 483 610 445 406 Poids unitaire : 40 LB | *18.2 KG* Poids - boîte : 45 LB | *20.41 KG* Caractéristiques ergonomiques : (a) RTA 2 1 par boîte Volume - boîte : 7 Pl3 | 0.19 M3 C, E, M, N Prix courant MVL2799 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2799F) **DIMENSIONS DU DOSSIER DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE** РО 24 24 44 19 16.5 23.5-33.5 17.5 16 Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc. мм 610 610 1118 483 597-851 445 406 Poids unitaire: 46 LB | 20.9 KG Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG Caractéristiques ergonomiques : (**(3**) RTA 2 1 par boîte Volume - boîte : 7 Pl3 | 0.19 M3 C, E, H, M, N Prix courant MVL2784 119 DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H DIMENSIONS DU DOSSIER Н L н РО 3 10 12 Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire мм 76 254 305 Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG Volume - boîte : 1.3 Pl³ | 0.03 M³

message

RTA 00

82

1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

ZIMMC Z

ZIM



modèle OTG11351G

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthanne sont de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
- Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent se reporter à la page 153).
- La capacité de charge pour cette gamme est de

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

 Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément.
 Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRIST	QUES							
	F	Prix courant							
	OTG11351B OTG11351G	519							
		DIMENS L	SIONS HO P	ORS TOUT H	DIMENS L	IONS DE	L'ASSISE H	DIMENS	IONS DU DOSSIER H
Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut Poids unitaire : 37.5 LB 17 KG		ро 26 <i>мм 660</i>	24.5 <i>622</i>	43 1092	19.5 <i>495</i>	18 <i>457</i>	18.5-22.5 <i>470-572</i>	18 <i>457</i>	22.5 <i>572</i>
Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 5.75 Pl³ 0.16 M³	Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N	RTA 8	messager	1 par boîte		CREENCUARD			