

Sièges

| | | | |
|-------------------|----|---------------------|----|
| Actin..... | 10 | Lite-Lift..... | 53 |
| Altona..... | 10 | Locate..... | 54 |
| Amira..... | 11 | Lumi..... | 56 |
| Annapolis..... | 12 | M-Task..... | 57 |
| Archer II..... | 13 | Minto..... | 58 |
| Ashmont..... | 14 | MVL File Buddy..... | 59 |
| Ashton..... | 15 | Nemo..... | 60 |
| Avro..... | 16 | Newcastle..... | 60 |
| Beta..... | 21 | Overtime..... | 61 |
| Bolt..... | 22 | Overtime 350..... | 61 |
| Brighton..... | 22 | Overtime 350M..... | 62 |
| Caman..... | 23 | Overtime 350S..... | 63 |
| Carleton..... | 24 | Pacer..... | 64 |
| Centro..... | 25 | Pacific..... | 64 |
| Cobalt..... | 26 | Part-Time..... | 65 |
| Craft..... | 27 | Petra..... | 66 |
| Tables Craft..... | 29 | Plan..... | 67 |
| Danio..... | 31 | Safari..... | 68 |
| Dash..... | 32 | Six 13..... | 68 |
| Dori 2..... | 32 | Six 31..... | 69 |
| Eor..... | 33 | Soda..... | 70 |
| Finch..... | 34 | Tables Soda..... | 70 |
| Flint..... | 35 | Sparrow..... | 71 |
| Format..... | 36 | Stradic..... | 72 |
| Full-time..... | 37 | Suburb..... | 73 |
| Gennex..... | 38 | Tami..... | 74 |
| Geo..... | 39 | Thompson..... | 75 |
| Hardy..... | 41 | Toma..... | 75 |
| Ibex..... | 42 | Tumi..... | 76 |
| Bancos Ionic..... | 49 | Ultra..... | 77 |
| Java..... | 50 | Vanier..... | 79 |
| Kaysee..... | 51 | Woodbridge..... | 80 |
| Kazan..... | 51 | Yoho..... | 81 |
| Kylie..... | 52 | Zim..... | 83 |

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHACQUE SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



A RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



B BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



C HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sur vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



D HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



E PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



F INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



G INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



H HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



J MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



L MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



M ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



N COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



P ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



Q ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



R ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



S MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



U RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



V PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

BASCULANT



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

ACTIN



modèle OTG11950B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples à un prix économique.
- Dossier et assise rembourrés.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 53 LB | 24.04 KG
 Volume - boîte : 7.5 P³ | 0.21 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

OTG11950B
 Textile Quilt en noir

603

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|--|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|------|-----|-----------|-----|------|
| PO | 26.5 | 23.5 | 39 | 20.5 | 17 | 17.5-21.5 | 19 | 19.5 |
| MM | 673 | 597 | 991 | 521 | 432 | 445-546 | 483 | 495 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, G, H, M, N, S



1 par boîte



ALTONA



modèle OTG11616B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Altona propose des sièges de proportions généreuses et d'un grand confort à un prix abordable.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le modèle OTG11615B est garni d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Le modèle OTG11616B (faces supérieures) est garni d'un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à DH
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
 Volume - boîte : 4.56 P³ | 0.12 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

OTG11615B
 Textile Quilt en noir

382

OTG11616B
 Synderme Luxhide en noir

405

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|--|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|-----|------|------|-----|-----|-----------|------|-----|
| PO | 24 | 26.5 | 41 | 20 | 19 | 16.5-20.5 | 20.5 | 23 |
| MM | 610 | 673 | 1041 | 508 | 483 | 419-521 | 521 | 584 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



AMIRA



modèle OTG13020

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piétement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester noir avec dossier maillé en noir (**BLK**) ou d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (**BLU**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|------|------------------------|---------|------|------------------------|--|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|----|------|------|----|-------|------|----|----|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|
| |  <p>Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 4.6 P³ 0.13 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTG13020 | | 425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>23.5</td> <td>25</td> <td>40.5</td> <td>20.5</td> <td>18</td> <td>17-21</td> <td>18.5</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>597</td> <td>635</td> <td>1029</td> <td>521</td> <td>457</td> <td>432-533</td> <td>470</td> <td>533</td> </tr> </tbody> </table> | | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 23.5 | 25 | 40.5 | 20.5 | 18 | 17-21 | 18.5 | 21 | MM | 597 | 635 | 1029 | 521 | 457 | 432-533 | 470 | 533 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 23.5 | 25 | 40.5 | 20.5 | 18 | 17-21 | 18.5 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 597 | 635 | 1029 | 521 | 457 | 432-533 | 470 | 533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S |   1 par boîte |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANNAPOLIS



modèle **MVL2732**

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



















- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2732 et MVL2732-9 (faces supérieures) peuvent être garnis d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 147).
- Les modèles MVL2733 and MVL2733-9 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|------|------|------------------------|------|-----|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|----|----|------|------|-------|------|----|----|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|--|
|  <p>Fauteuil basculant à DH - monté Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p> | Prix courant | 372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL2732 Synderme Luxhide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25.5 | 28 | 43 | 20.5 | 19.5 | 16-20 | 20.5 | 24 | MM | 648 | 711 | 1092 | 521 | 495 | 406-508 | 521 | 610 | |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25.5 | 28 | 43 | 20.5 | 19.5 | 16-20 | 20.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 648 | 711 | 1092 | 521 | 495 | 406-508 | 521 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S |  1 par boîte |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil basculant à DH - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p> | Prix courant | 372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL2732-9 Synderme Luxhide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25.5 | 28 | 43 | 20.5 | 19.5 | 16-20 | 20.5 | 24 | MM | 648 | 711 | 1092 | 521 | 495 | 406-508 | 521 | 610 | |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25.5 | 28 | 43 | 20.5 | 19.5 | 16-20 | 20.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 648 | 711 | 1092 | 521 | 495 | 406-508 | 521 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S |   1 par boîte |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil basculant à DH - monté Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p> | Prix courant | 372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL2733 Tissu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25.5 | 28 | 43 | 20.5 | 19.5 | 16-20 | 20.5 | 24 | MM | 648 | 711 | 1092 | 521 | 495 | 406-508 | 521 | 610 | |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25.5 | 28 | 43 | 20.5 | 19.5 | 16-20 | 20.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 648 | 711 | 1092 | 521 | 495 | 406-508 | 521 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S |  1 par boîte |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil basculant à DH - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p> | Prix courant | 372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL2733-9 Tissu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25.5 | 28 | 43 | 20.5 | 19.5 | 16-20 | 20.5 | 24 | MM | 648 | 711 | 1092 | 521 | 495 | 406-508 | 521 | 610 | |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25.5 | 28 | 43 | 20.5 | 19.5 | 16-20 | 20.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 648 | 711 | 1092 | 521 | 495 | 406-508 | 521 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S |   1 par boîte |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ARCHER II



modèle MVL1896

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges à dossier haut fabriqués au Canada.
- L'assise garnie d'un textile est rehaussée par un dossier en tissu maillé à rayures très fines.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de quatre teintes, soit noir franc (VU19), ardoise (VU15), mitaine rouge (VU70) et mascaret (VU16).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES



- **Siège à basculements multiples - MVL1895**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé - MVL1896**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---------|-----------------------|------------------------|--|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|------|------|---------|-------|------|---------|--------|-----|------|-----|---------|---------|-----|
|  <p>Fauteuil à basc. multiples à DH en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | <p>MVL1895 Synderme Luxhide ou tissu</p> | <p>Prix courant 844</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S</p> | <p>RTA 2</p> <p>messageur</p> <p>1 par boîte</p> <p>MADE IN CANADA</p> <p>GREENGUARD</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 27</td> <td>22.5</td> <td>42</td> <td>20.5</td> <td>18.5-21</td> <td>18-22</td> <td>19.5</td> <td>21-23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 686</td> <td>572</td> <td>1067</td> <td>521</td> <td>470-533</td> <td>457-559</td> <td>495</td> <td>533-597</td> </tr> </tbody> </table> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 27 | 22.5 | 42 | 20.5 | 18.5-21 | 18-22 | 19.5 | 21-23.5 | MM 686 | 572 | 1067 | 521 | 470-533 | 457-559 | 495 |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 27 | 22.5 | 42 | 20.5 | 18.5-21 | 18-22 | 19.5 | 21-23.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 686 | 572 | 1067 | 521 | 470-533 | 457-559 | 495 | 533-597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à basc. synchro à DH en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | <p>MVL1896 Synderme Luxhide ou tissu</p> | <p>Prix courant 739</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, Q, R</p> | <p>RTA 2</p> <p>messageur</p> <p>1 par boîte</p> <p>MADE IN CANADA</p> <p>GREENGUARD</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 27</td> <td>22.5</td> <td>41.5</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>17-21</td> <td>19.5</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM 686</td> <td>572</td> <td>1054</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>432-533</td> <td>495</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 27 | 22.5 | 41.5 | 20.5 | 17 | 17-21 | 19.5 | 22 | MM 686 | 572 | 1054 | 521 | 432 | 432-533 | 495 |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 27 | 22.5 | 41.5 | 20.5 | 17 | 17-21 | 19.5 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 686 | 572 | 1054 | 521 | 432 | 432-533 | 495 | 559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ASHMONT



modèle MVL2780



modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Les sièges d'invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

| | | Prix courant | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---|------|-----------|------------------------|-------------|-----|-----------------------|---|
| | | MVL2780 | | | | | | | |
| | | Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2780F) | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 27 | 28 | 42 | 21 | 18 | 16-21 | 21 | 25 | |
| MM | 686 | 711 | 1067 | 533 | 457 | 406-533 | 533 | 635 | |
| Caractéristiques ergonomiques : | | RTA 8 | | messenger | | 1 par boîte | | | |



Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

| | | Prix courant | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---|-----|-----------|------------------------|-------------|-----|-----------------------|---|
| | | MVL2781 | | | | | | | |
| | | Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2781F) | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 27 | 28 | 39 | 21 | 18 | 16-21 | 21 | 22 | |
| MM | 686 | 711 | 991 | 533 | 457 | 406-533 | 533 | 559 | |
| Caractéristiques ergonomiques : | | RTA 8 | | messenger | | 1 par boîte | | | |



Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

| | | Prix courant | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|------|-----------|------------------------|-------------|-----|-----------------------|---|
| | | MVL2782 | | | | | | | |
| | | Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2782F) | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24.5 | 25.5 | 36.5 | 21 | 18 | 17 | 21 | 18 | |
| MM | 622 | 648 | 927 | 533 | 457 | 432 | 533 | 457 | |
| Caractéristiques ergonomiques : | | RTA 8 | | messenger | | 1 par boîte | | | |

ASHTON



modèle OTG11858B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE







- Sièges pour la salle de conseil ou le bureau de direction à dossier moyen ou haut.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piétement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syntderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|----------------------|------------------------|---------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|------|----|----|---------|------|----|----|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|
|  <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 39 LB 17.7 KG Poids - boîte : 44.83 LB 20.33 KG Volume - boîte : 5.76 P³ 0.16 M³</p> | Prix courant OTG11858B 671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td> <td>25.5</td> <td>44.5</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>18.5-22</td> <td>19.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td> <td>648</td> <td>1130</td> <td>533</td> <td>457</td> <td>470-559</td> <td>495</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 26 | 25.5 | 44.5 | 21 | 18 | 18.5-22 | 19.5 | 24 | MM | 660 | 648 | 1130 | 533 | 457 | 470-559 | 495 | 610 |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 26 | 25.5 | 44.5 | 21 | 18 | 18.5-22 | 19.5 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 660 | 648 | 1130 | 533 | 457 | 470-559 | 495 | 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S | | RTA 8  1 par boîte  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil basculant à dossier moyen Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 4.8 P³ 0.13 M³</p> | Prix courant OTG11859B 637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26</td> <td>25.5</td> <td>38</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>18.5-22</td> <td>19.5</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>660</td> <td>648</td> <td>965</td> <td>533</td> <td>457</td> <td>470-559</td> <td>495</td> <td>457</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 26 | 25.5 | 38 | 21 | 18 | 18.5-22 | 19.5 | 18 | MM | 660 | 648 | 965 | 533 | 457 | 470-559 | 495 | 457 |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 26 | 25.5 | 38 | 21 | 18 | 18.5-22 | 19.5 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 660 | 648 | 965 | 533 | 457 | 470-559 | 495 | 457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S | | RTA 8  1 par boîte  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AVRO



modèle MVL3101



modèle MVL3123



modèle MVL3114



modèle MVL3107

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (ALU). Ajouter 131 \$.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (G1). Ajouter 72 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL3101 793
 Syndérme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3101F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|------|-----------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 26 | 27 | 38.5 | 20 | 18.5 | 16.5-21.5 | 19.5 | 20 |
| MM | 660 | 686 | 978 | 508 | 470 | 419-546 | 495 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, L, M, N, V



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³








Prix courant

MVL3103 855
 Syndérme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3103F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 26 | 27 | 39.5 | 20 | 17.5-20.5 | 17.5-22.5 | 19.5 | 20 |
| MM | 660 | 686 | 1003 | 508 | 445-521 | 445-572 | 495 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V



| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
|  <p>Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | Prix courant | | | | | | | |
| | MVL3104 763 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3104F) | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| | PO 26 MM 660 | 27 686 | 38 965 | 20 508 | 18.5 470 | 16-21 406-533 | 19.5 495 | 20 508 |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V   1 par boîte   | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | Prix courant | | | | | | | |
| | MVL3106 707 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3106F) | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| | PO 26 MM 660 | 27 686 | 38 965 | 20 508 | 18.5 470 | 16-21 406-533 | 19.5 495 | 20 508 |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V   1 par boîte   | | | | | | | | |
|  <p>Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | Prix courant | | | | | | | |
| | MVL3107 825 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3107F) | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| | PO 20 MM 508 | 27 686 | 48 1219 | 20 508 | 18.5 470 | 23-33 584-838 | 19.5 495 | 20 508 |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V   1 par boîte   | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | Prix courant | | | | | | | |
| | MVL3108 935 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3108F) | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| | PO 26 MM 660 | 27 686 | 39 991 | 20 508 | 17.5-20.5 445-521 | 16.5-21.5 419-546 | 19.5 495 | 20 508 |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V   1 par boîte   | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | Prix courant | | | | | | | |
| | MVL3109 904 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3109F) | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| | PO 26 MM 660 | 27 686 | 48 1219 | 20 508 | 18.5 470 | 23-33 584-838 | 19.5 495 | 20 508 |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V   1 par boîte   | | | | | | | | |

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

| Prix courant | | MVL3111 884 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3111F) | | | | | | | |
|--|-----------|---|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------|--|--|
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | |
| PO 26 MM 660 | 27 686 | 38.5 978 | 20 508 | 18.5 470 | 16.5-21.5 419-546 | 19.5 495 | 20 508 | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V | | RTA 2 | messageur | 1 par boîte | | MADE IN CANADA | certified | | |



Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG
 Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

| Prix courant | | MVL3113 947 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3113F) | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--|--|
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | |
| PO 26 MM 660 | 27 686 | 39.5 1003 | 20 508 | 17.5-20.5 445-521 | 17.5-22.5 445-572 | 19.5 495 | 20 508 | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V | | RTA 2 | messageur | 1 par boîte | | MADE IN CANADA | certified | | |



Fauteuil basculant, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

| Prix courant | | MVL3114 855 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3114F) | | | | | | | |
|--|-----------|---|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------|--|--|
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | |
| PO 26 MM 660 | 27 686 | 38 965 | 20 508 | 18.5 470 | 16-21 406-533 | 19.5 495 | 20 508 | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V | | RTA 2 | messageur | 1 par boîte | | MADE IN CANADA | certified | | |



Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

























| Prix courant | | MVL3116 798 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3116F) | | | | | | | |
|--|-----------|---|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------|--|--|
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | |
| PO 26 MM 660 | 27 686 | 38 965 | 20 508 | 18.5 470 | 16-21 406-533 | 19.5 495 | 20 508 | | |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V | | RTA 2 | messageur | 1 par boîte | | MADE IN CANADA | certified | | |



Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

| Prix courant | | MVL3117 917 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3117F) | | | | | | | |
|--|-----------|---|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------|--|--|
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | |
| PO 20 MM 508 | 27 686 | 48 1219 | 20 508 | 18.5 470 | 23-33 584-838 | 19.5 495 | 20 508 | | |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V | | RTA 2 | messageur | 1 par boîte | | MADE IN CANADA | certified | | |

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|  <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | Prix courant MVL3118 1025 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3118F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO MM | 26 660 | 27 686 | 39 991 | 20 508 | 17.5-20.5 445-521 | 16.5-21.5 419-546 | 19.5 495 | 20 508 |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V | | | | | | | | | |
|   1 par boîte   | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | Prix courant MVL3119 997 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3119F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO MM | 26 660 | 27 686 | 48 1219 | 20 508 | 18.5 470 | 23-33 584-838 | 19.5 495 | 20 508 |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V | | | | | | | | | |
|   1 par boîte   | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | Prix courant MVL3121 916 Tissu maillé noir | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO MM | 26 660 | 27 686 | 38.5 978 | 20 508 | 18.5 470 | 16.5-21.5 419-546 | 19.5 495 | 20 508 |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, V | | | | | | | | | |
|   1 par boîte   | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | Prix courant MVL3123 978 Tissu maillé noir | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO MM | 26 660 | 27 686 | 39.5 1003 | 20 508 | 17.5-20.5 445-521 | 17.5-22.5 445-572 | 19.5 495 | 20 508 |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V | | | | | | | | | |
|   1 par boîte   | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | Prix courant MVL3124 884 Tissu maillé noir | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO MM | 26 660 | 27 686 | 38 965 | 20 508 | 18.5 470 | 16-21 406-533 | 19.5 495 | 20 508 |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V | | | | | | | | | |
|   1 par boîte   | | | | | | | | | |

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG

Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG

Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3126

829

Tissu maillé noir

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|-----|-----|-----|
| PO | 26 | 27 | 38 |
| MM | 660 | 686 | 965 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|--|-----|------|---------|
| | 20 | 18.5 | 16-21 |
| | 508 | 470 | 406-533 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|--|------|-----|
| | 19.5 | 20 |
| | 495 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, E, H, M, V



1 par boîte



Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3127

947

Tissu maillé noir

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|-----|-----|------|
| PO | 20 | 27 | 48 |
| MM | 508 | 686 | 1219 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|--|-----|------|---------|
| | 20 | 18.5 | 23-33 |
| | 508 | 470 | 584-838 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|--|------|-----|
| | 19.5 | 20 |
| | 495 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, M, V



1 par boîte



Fauteuil à base. synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG

Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG

Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3128

1056

Tissu maillé noir

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|-----|-----|-----|
| PO | 26 | 27 | 39 |
| MM | 660 | 686 | 991 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|--|-----|-----------|-----------|
| | 20 | 17.5-20.5 | 16.5-21.5 |
| | 508 | 445-521 | 419-546 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|--|------|-----|
| | 19.5 | 20 |
| | 495 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, H, L, M, V



1 par boîte



Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG

Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG

Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3129

1025

Tissu maillé noir

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|-----|-----|------|
| PO | 26 | 27 | 48 |
| MM | 660 | 686 | 1219 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|--|-----|------|---------|
| | 20 | 18.5 | 23-33 |
| | 508 | 470 | 584-838 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|--|------|-----|
| | 19.5 | 20 |
| | 495 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, H, M, V



1 par boîte



BETA



modèle MVL2729



modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

















- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.




RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------|------------------------|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------|------|------|------|-----------|------|-------|--------|-----|------|-----|-----|---------|-----|---------|
|  <p>Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>MVL2718 535</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.5</td> <td>23.5</td> <td>44</td> <td>20.5</td> <td>16.5</td> <td>22-30</td> <td>18.5</td> <td>16-19</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td> <td>597</td> <td>1118</td> <td>521</td> <td>419</td> <td>559-762</td> <td>470</td> <td>406-483</td> </tr> </tbody> </table> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 20.5 | 23.5 | 44 | 20.5 | 16.5 | 22-30 | 18.5 | 16-19 | MM 521 | 597 | 1118 | 521 | 419 | 559-762 | 470 | 406-483 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 20.5 | 23.5 | 44 | 20.5 | 16.5 | 22-30 | 18.5 | 16-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 521 | 597 | 1118 | 521 | 419 | 559-762 | 470 | 406-483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>MVL2719 625</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.5</td> <td>23.5</td> <td>44</td> <td>20.5</td> <td>16.5</td> <td>22-30</td> <td>18.5</td> <td>16-19</td> </tr> <tr> <td>MM 622</td> <td>597</td> <td>1118</td> <td>521</td> <td>419</td> <td>559-762</td> <td>470</td> <td>406-483</td> </tr> </tbody> </table> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 24.5 | 23.5 | 44 | 20.5 | 16.5 | 22-30 | 18.5 | 16-19 | MM 622 | 597 | 1118 | 521 | 419 | 559-762 | 470 | 406-483 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 24.5 | 23.5 | 44 | 20.5 | 16.5 | 22-30 | 18.5 | 16-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 622 | 597 | 1118 | 521 | 419 | 559-762 | 470 | 406-483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 4.9 P³ 0.13 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>MVL2728 346</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.5</td> <td>22</td> <td>38.5</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18.5</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM 521</td> <td>559</td> <td>978</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>419-546</td> <td>470</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 20.5 | 22 | 38.5 | 20.5 | 17 | 16.5-21.5 | 18.5 | 16-20 | MM 521 | 559 | 978 | 521 | 432 | 419-546 | 470 | 406-508 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 20.5 | 22 | 38.5 | 20.5 | 17 | 16.5-21.5 | 18.5 | 16-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 521 | 559 | 978 | 521 | 432 | 419-546 | 470 | 406-508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil fonctionnel posture Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>MVL2729 438</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24</td> <td>22</td> <td>38.5</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18.5</td> <td>16-20</td> </tr> <tr> <td>MM 610</td> <td>559</td> <td>978</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>419-546</td> <td>470</td> <td>406-508</td> </tr> </tbody> </table> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 24 | 22 | 38.5 | 20.5 | 17 | 16.5-21.5 | 18.5 | 16-20 | MM 610 | 559 | 978 | 521 | 432 | 419-546 | 470 | 406-508 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 24 | 22 | 38.5 | 20.5 | 17 | 16.5-21.5 | 18.5 | 16-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 610 | 559 | 978 | 521 | 432 | 419-546 | 470 | 406-508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|---|---|---|
| | Prix courant | | | | | | |
|  <p>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB 3,6 KG Poids - boîte : 10 LB 4,54 KG Volume - boîte : 1.3 P³ 0,03 M³</p> | MVL2784 | 119 | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | | | | |
| | L | P | H | | | | |
| PO 3 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| MM 76 | 254 | 305 | - | - | - | - | - |
| |   1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir) | | | | | | |

BOLT



modèle OTG11510B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | |
|---|---|------|---|---|-----------|-----|------|
| | Prix courant | | | | | | |
|  <p>Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé Poids unitaire : 30 LB 13,6 KG Poids - boîte : 36 LB 16,33 KG Volume - boîte : 4.6 P³ 0,13 M³</p> | OTG11510B | 523 | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | | | | |
| | L | P | H | | | | |
| PO 25 | 21,5 | 35,5 | 19,5 | 17 | 17,5-21,5 | 18 | 16,5 |
| MM 635 | 546 | 902 | 495 | 432 | 445-546 | 457 | 419 |
| | Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S | |   1 par boîte |  | | | |

BRIGHTON



modèle MVL2787

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Siège de direction à dossier haut.
- Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---------|-----|------|
| | Prix courant | | | | | | |
|  <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 42 LB 19,1 KG Poids - boîte : 54 LB 24,49 KG Volume - boîte : 10,5 P³ 0,29 M³</p> | MVL2787 | 725 | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | | | | |
| | L | P | H | | | | |
| PO 26,5 | 28 | 44 | 21,5 | 20 | 16-21 | 20 | 25,5 |
| MM 673 | 711 | 1118 | 546 | 508 | 406-533 | 508 | 648 |
| | Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S | |   1 par boîte |   | | | |

CAMAN



modèle MVL11886



modèle MVL11888

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderm Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG

Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG

Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

Prix courant

MVL11886

512

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11886F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|-----|---------|-----------------------|------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25 | 27 | 40 | 20.5 | 18 | 16-20 | 19.5 | 22.5 |
| MM | 635 | 686 | 1016 | 521 | 457 | 406-508 | 495 | 572 |

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG

Poids - boîte : 35 LB | 15.88 KG

Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

Prix courant

MVL11887

498

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11887F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|------|-----|------------------------|-----|---------|-----------------------|------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24.5 | 24.5 | 35 | 20 | 18 | 16-20 | 20 | 17.5 |
| MM | 622 | 622 | 889 | 508 | 457 | 406-508 | 508 | 445 |

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Fauteuil d'invité à DM, piètement monobloc

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG

Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG

Volume - boîte : 20.25 P³ | 0.57 M³

Prix courant

MVL11888

430

Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11888F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24.5 | 25 | 33 | 20 | 18 | 17 | 20 | 17 |
| MM | 622 | 635 | 838 | 508 | 457 | 432 | 508 | 432 |

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



CARLETON



modèle OTG11359

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose des modèles à dossier haut et à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
 Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
 Volume - boîte : 6.5 P1³ | 0.18 M³

Prix courant

OTG11358 622

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|------|------|------------------------|-----|-----------|-----------------------|------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25 | 27.5 | 43 | 19.5 | 19 | 18.5-22.5 | 19 | 22.5 |
| MM | 635 | 699 | 1092 | 495 | 483 | 470-572 | 483 | 572 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S

messageur  1 par boîte



Fauteuil basculant à dossier très haut
 Poids unitaire : 35.5 LB | 16.1 KG
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
 Volume - boîte : 7 P1³ | 0.19 M³

Prix courant

OTG11359 654

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|-----|-----------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25 | 28 | 47 | 19.5 | 19 | 18.5-22.5 | 19 | 28 |
| MM | 635 | 711 | 1194 | 495 | 483 | 470-572 | 483 | 711 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S

messageur  1 par boîte



CENTRO



modèle OTG3915

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Faces supérieures garnies d'un syntderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 6.25 P³ | 0.17 M³

Prix courant
OTG3915 425

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
|----------------------|------|-----|------------------------|------|------|-----------------------|------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24.5 | 27 | 33.5 | 21.5 | 18.5 | 17 | 21.5 | 16 |
| MM | 622 | 686 | 851 | 546 | 470 | 432 | 546 | 406 |

Caractéristiques ergonomiques :
 M, N

RTA 8



1 par boîte



COBALT



modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant


MVL2785 460
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2785F)

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
|----------------------|------|------|------------------------|-----|-----|-----------------------|------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25.5 | 24.5 | 36 | 20 | 17 | 15.5-19.5 | 18.5 | 18 |
| MM | 648 | 622 | 914 | 508 | 432 | 394-495 | 470 | 457 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S

RTA 2 1 par boîte

CRAFT



Configuration type
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires,
trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



Configuration à trois faces
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle
et trois modules circulaires



**Configuration groupée pour
le travail collaboratif**
Six modules courbes 120 degrés



**Configuration groupée pour
le travail collaboratif**
Six modules courbes 120 degrés
et six modules circulaires



Configuration type
Deux modules trapézoïdes



Configuration type
Deux modules demi-cercle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (**C107**). Ajouter 42 \$.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C107R**). Ajouter 59 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 29).


DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007

397



Module circulaire, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG
Volume - boîte : 5.25 Pi³ | 0.14 M³

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|--|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------|---|---|---|---|---|
| PO | 20 | 20 | 17.5 | - | - | - | - | - |
| MM | 508 | 508 | 445 | - | - | - | - | - |

RTA 1



1 par boîte



Prix courant

MVL13008

518



Module demi-cercle, 40 po
Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
Volume - boîte : 9.5 Pi³ | 0.26 M³

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|--|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|------|-----|------|---|---|---|---|---|
| PO | 40 | 21 | 17.5 | - | - | - | - | - |
| MM | 1016 | 533 | 445 | - | - | - | - | - |


RTA 1



1 par boîte




DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Module trapézoïde
 Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

| MVL13009 | | Prix courant | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------------------------|---|---|-----------------------|---|--|
| | | 518 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 40 | 17.75 | 17.5 | - | - | - | - | - | |
| MM 1016 | 451 | 445 | - | - | - | - | - | |
| RTA 1 | | 1 par boîte | | | | | | |




Module courbe 120 degrés
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

| MVL13010 | | Prix courant | | | | | | |
|----------------------|------|--------------|------------------------|---|---|-----------------------|---|--|
| | | 610 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 43.5 | 27.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | |
| MM 1105 | 699 | 445 | - | - | - | - | - | |
| RTA 1 | | 1 par boîte | | | | | | |



Module rectangulaire
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
 Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³


| MVL13011 | | Prix courant | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------|------------------------|---|---|-----------------------|---|--|
| | | 487 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 40 | 20 | 17.5 | - | - | - | - | - | |
| MM 1016 | 508 | 445 | - | - | - | - | - | |
| RTA 1 | | 1 par boîte | | | | | | |



Module carré
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

| MVL13012 | | Prix courant | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------|------------------------|---|---|-----------------------|---|--|
| | | 366 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 20 | 20 | 17.5 | - | - | - | - | - | |
| MM 508 | 508 | 445 | - | - | - | - | - | |
| RTA 1 | | 1 par boîte | | | | | | |

TABLES CRAFT



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion imprévue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.





FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.

| | | | |
|-----|------------------|-----|------------------|
| ACJ | Acajou absolu | NBL | Noce Bionco |
| ASN | Nuit d'Orient | NGL | Noce Grigio |
| AWC | Cerisier Avant | NEL | Noce Leggero |
| AWH | Miel Avant | NML | Noce Medio |
| CMB | Érable clair | SKC | Palissandre |
| DES | Espresso profond | TWL | Noyer moiré |
| DWT | Blanc de blancs | WHC | Chocolat blanc |
| HGT | Gris de Hayden | WCR | Cerisier d'hiver |

CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage :**
 - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
 - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
 - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau
- **Tables surélevées :**
 - Dessus en mélamine thermosoudée de 1 1/16 po avec un chant agencé intégré.
 - Pieds en tiges d'acier de 1/2 po avec des patins en polycarbonate transparent.

| CRAFT TABLES | MODÈLE | DIMENSIONS ^{PO} <small>MM</small> | POIDS ^{LB} <small>KG</small> | VOLUME ^{PI} <small>M³</small> | PRIX COURANT |
|---|-----------|--|--|--|--------------|
|  | MVL13021 | 16 x 26 x 19 | 16.5 | 1.2 | \$494 |
| | | 406 x 660 x 483 | 7.48 | 0.03 | |
| Table surélevée rectangulaire | | Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 27-28. Expédiée facile à monter 1 boîte. | | | |
|  | MVL13022 | 5.25-16 x 26 x 19 | 12.5 | 1.2 | \$458 |
| | | 133-406 x 660 x 483 | 5.67 | 0.03 | |
| Table surélevée en biseau | | Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 27-28. Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte. | | | |
|  | ML35SCDK | 35 x 35 x 19.5 | 78 | 2.2 | \$456 |
| | | 889 x 889 x 495 | 35.38 | 0.06 | |
| Table d'amarrage pour cubes | | Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire. | | | |
|  | ML2418CDK | 24 x 18.2 x 19.5 | 53 | 2.1 | \$325 |
| | | 610 x 462 x 495 | 24.04 | 0.05 | |
| Table d'amarrage simple | | Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée. | | | |

CRAFT TABLES MODÈLE DIMENSIONS ^{PO}_{MM} POIDS ^{LB}_{KG} VOLUME ^{PI³}_{M³} PRIX COURANT





Table d'amarrage simple avec découpe

| | L x P x H | | | |
|------------|------------------|-------|------|---------------|
| ML2420CDKP | 24 x 20.5 x 19.5 | 55 | 2.1 | \$38\$ |
| | 610 x 521 x 495 | 24.95 | 0.05 | |

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) ou MVCOV1U(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES



Mini bloc d'alimentation



+USB

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| MVCOVSM2B | 2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79 | 2.35 1.07 | 0.5 0.01 | \$313 |
| MVCOVSM2S | 2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79 | 2.35 1.07 | 0.5 0.01 | \$313 |

Avec bloc USB

| | | | | |
|----------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| MVCOV1UB | 2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79 | 2.35 1.07 | 0.5 0.01 | \$494 |
| MVCOV1US | 2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79 | 2.35 1.07 | 0.5 0.01 | \$494 |

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°.

Le module MVCOVSM2B/S comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

Le module MVCOV1UB/S comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W).

DANIO



modèle MVL2720



modèle MVL2721

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



















- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|-------------|
|  <p>Chaise fonctionnelle Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 4.9 PP³ 0.13 M³</p> | MVL2720 Tissu | Prix courant | | 251 | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT L P H | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H | | | DIMENSIONS DU DOSSIER L H | |
| | | PO MM | 18.5 470 | 22.5 572 | 34 864 | 18.5 470 | 16.5-18 419-457 | 16-21 406-533 | 17 432 |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N | |  |  | 1 par boîte |  |  | | | |
|  <p>Fauteuil fonctionnel Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 5.75 PP³ 0.16 M³</p> | MVL2721 Tissu | Prix courant | | 343 | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT L P H | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H | | | DIMENSIONS DU DOSSIER L H | |
| | | PO MM | 24 610 | 22.5 572 | 34 864 | 18.5 470 | 16.5-18 419-457 | 16-21 406-533 | 17 432 |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N | |  |  | 1 par boîte |  |  | | | |
|  <p>Chaise fonctionnelle à hauteur réglable Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 6.75 PP³ 0.19 M³</p> | MVL2723 Tissu | Prix courant | | 439 | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT L P H | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H | | | DIMENSIONS DU DOSSIER L H | |
| | | PO MM | 24 610 | 22.5 572 | 43 1092 | 18.5 470 | 16.5-18 419-457 | 23-33 584-838 | 16.5 419 |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N | |  |  | 1 par boîte |  |  | | | |
|  <p>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB 3.6 KG Poids - boîte : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.3 PP³ 0.03 M³</p> | MVL2784 | Prix courant | | 119 | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT L P H | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H | | | DIMENSIONS DU DOSSIER L H | |
| | | PO MM | 3 76 | 10 254 | 12 305 | - - | - - | - - | - - |
| | |  |  | 1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir) | | | | | |

DASH



modèle OTG11760B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé noir respirant.
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Le siège est expédié démonté - un certain montage facile est nécessaire.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG

Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG

Volume - boîte : 3.9 P³ | 0.11 M³

Prix courant

OTG11760B 335

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|------|------|-----|
| PO | 23.5 | 23.5 | 34 |
| MM | 597 | 597 | 864 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|----|------|------|------|
| PO | 19.5 | 17.5 | 17.5 |
| MM | 495 | 445 | 445 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|----|-----|------|
| PO | 19 | 16.5 |
| MM | 483 | 419 |

Caractéristiques ergonomiques : M, N



1 par boîte



DORI 2



modèle OTG1220B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir uniquement.
- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil empilable

Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG

Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG

Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³

Prix courant

OTG1220B 232

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|------|-----|------|
| PO | 22.5 | 21 | 30.5 |
| MM | 572 | 533 | 775 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|----|------|-----|-----|
| PO | 16.5 | 16 | 16 |
| MM | 419 | 406 | 406 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|----|-----|------|
| PO | 18 | 15.5 |
| MM | 457 | 394 |

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.



4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Chaise empilable

Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG

Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG

Volume - boîte : 12.25 P³ | 0.34 M³

Prix courant

OTG1221B 214

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|-----|-----|------|
| PO | 18 | 21 | 30.5 |
| MM | 457 | 533 | 775 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|----|------|-----|-----|
| PO | 16.5 | 16 | 16 |
| MM | 419 | 406 | 406 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|----|-----|------|
| PO | 18 | 15.5 |
| MM | 457 | 394 |

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.



4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



EOR



modèle OTG3930B



modèle OTG3920B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthane doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synterme Luxhide en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité rembourré
 Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 4.8 P³ | 0.13 M³

| | | Prix courant | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|-----|---------------------|------------------------|-----------|------|-----------------------|---|
| OTG3920B | | 366 | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24 | 24.5 | 34 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 16 | |
| MM | 610 | 622 | 864 | 483 | 483 | 483 | 470 | 406 | |
| Caractéristiques ergonomiques : M, N | | RTA 8 | | message 1 par boîte | | certified | | | |



Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

| | | Prix courant | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-------|---------------------|------------------------|-----------|-----|-----------------------|---|
| OTG3930B | | 366 | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24.75 | 24 | 34.25 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | |
| MM | 629 | 610 | 870 | 483 | 483 | 483 | 457 | 432 | |
| Caractéristiques ergonomiques : M, N | | RTA 8 | | message 1 par boîte | | certified | | | |

FINCH



modèle MVL11703



modèle MVL11704

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE




- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------------------|------------------------|------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------|------|----|----|------|----|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  <p>Fauteuil empilable Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 17.33 LB 7.86 KG Volume - boîte : 14.5 PP³ 0.41 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>MVL11703 286</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21.25</td> <td>23</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>MM 540</td> <td>584</td> <td>813</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>356</td> </tr> </tbody> </table> <p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol ou sur le chariot.</p> <p>RTA 00 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 21.25 | 23 | 32 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | MM 540 | 584 | 813 | 457 | 457 | 457 | 457 | 356 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 21.25 | 23 | 32 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 540 | 584 | 813 | 457 | 457 | 457 | 457 | 356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Prix courant</p> <p>MVL11704 263</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Chaise empilable Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 16.67 LB 7.56 KG Volume - boîte : 14.5 PP³ 0.41 M³</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21</td> <td>23</td> <td>30.5</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM 533</td> <td>584</td> <td>775</td> <td>457</td> <td>381</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table> <p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol ou sur le chariot.</p> <p>RTA 00 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 21 | 23 | 30.5 | 18 | 15 | 18.5 | 17 | 14.5 | MM 533 | 584 | 775 | 457 | 381 | 470 | 432 | 368 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 21 | 23 | 30.5 | 18 | 15 | 18.5 | 17 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 533 | 584 | 775 | 457 | 381 | 470 | 432 | 368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Prix courant</p> <p>MVL11705 33</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Bride de jumelage Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.3 LB 0.14 KG Volume - boîte : 0.08 PP³ 0.002 M³</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3.41</td> <td>3.16</td> <td>0.75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 87</td> <td>80</td> <td>19</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00 10 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)</p> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 3.41 | 3.16 | 0.75 | - | - | - | - | - | MM 87 | 80 | 19 | - | - | - | - | - |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 3.41 | 3.16 | 0.75 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 87 | 80 | 19 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FLINT



modèle OTG10930

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Le treillage translucide inédit du dossier procure plus de soutien et un look distinctif.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Un piétement noir doté de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil à basculement synchro à DH

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG

Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG

Volume - boîte : 4.1 Pi³ | 0.11 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

| | | Prix courant | | | | | | | |
|--|------|----------------------|------|---------|------------------------|-------------|-----|-----------------------|---|
| OTG10930 | | 536 | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25.5 | 23 | 40 | 19.5 | 17.5 | 17-21 | 18 | 21 | |
| MM | 648 | 584 | 1016 | 495 | 445 | 432-533 | 457 | 533 | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N | | RTA 2 | | message | | 1 par boîte | | | |

FORMAT



modèle MVL3191



modèle MVL3192

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Le modèle MVL3192 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet et appui-tête à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant

MVL3191 633
Syndérme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3191F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|------|---------|-----------------------|---------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24.5 | 23 | 43 | 19.5 | 17.5 | 16-21 | 17.5 | 23-25.5 |
| MM | 622 | 584 | 1092 | 495 | 445 | 406-533 | 445 | 584-648 |

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG
Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

Prix courant

MVL3192 704
Syndérme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3192F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|------|---------|-----------------------|---------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24.5 | 23 | 50.5 | 19.5 | 17.5 | 16-21 | 17.5 | 30-32.5 |
| MM | 622 | 584 | 1283 | 495 | 445 | 406-533 | 445 | 762-826 |

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Appui-tête pour siège Format

Poids unitaire : 1 LB | 0.5 KG
Poids - boîte : 2 LB | 0.91 KG
Volume - boîte : 0.5 P³ | 0.01 M³

Prix courant

MVL3196 72

S'installe aisément sur le fauteuil MVL3191.

Offert en tissu maillé respirant noir uniquement.

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|-----|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 11.25 | 4.5 | 9 | - | - | - | - | - |
| MM | 286 | 114 | 229 | - | - | - | - | - |



1 par boîte



FULL-TIME



modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES


- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (**MD**). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------|
| | Prix courant | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à basculements multiples à DM Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 9.75 PP 0.27 M³</p> | MVL2900 | 582 | | | | | | | |
| | Tissu | | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO MM | 24.5 622 | 25 635 | 41 1041 | 19.5 495 | 19 483 | 17.5-21.5 445-546 | 20 508 | 20-22 508-559 |
| | Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q | | | | | | | | |
| | RTA 2 | | message | | 1 par boîte | | CANADA | | renewal |

GENNEX



modèle OTG11340



modèle OTG11341

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maillé noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthane noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 76 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise reb.

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG

Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG

Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG11340 568

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|-----|------------------------|------|------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25.5 | 22 | 33 | 17.5 | 16.5 | 20.5 | 17 | 15 |
| MM | 648 | 559 | 838 | 445 | 419 | 521 | 432 | 381 |



Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise reb.

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG

Poids - boîte : 25.5 LB | 11.57 KG

Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG11341 511

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|-----|------------------------|------|------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 22 | 22 | 33 | 17.5 | 16.5 | 20.5 | 17 | 15 |
| MM | 559 | 559 | 838 | 445 | 419 | 521 | 432 | 381 |

GEO



modèle OTG11641B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les fauteuils basculants).
- Les fauteuils basculants sont munis d'accoudoirs en boucle en polypropylène à hauteur fixe.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Tous les modèles se distinguent par un dossier en tissu maillé noir.
- L'assise est garnie d'un tissu maillé noir (MS20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|------|-----------|------------------------|-----|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|----|----|------|------|-----------|------|----|----|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|
|  <p>Fauteuil basculant, dos. bas en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 3.75 P³ 0.1 M³</p> | <p>OTG11636B Tissu maillé noir</p> | | <p>Prix courant 422</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> | | <p>1 par boîte</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>22</td> <td>21</td> <td>38</td> <td>18.5</td> <td>16.5</td> <td>16.5-20.5</td> <td>17.5</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>559</td> <td>533</td> <td>965</td> <td>470</td> <td>419</td> <td>419-521</td> <td>445</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 22 | 21 | 38 | 18.5 | 16.5 | 16.5-20.5 | 17.5 | 19 | MM | 559 | 533 | 965 | 470 | 419 | 419-521 | 445 | 483 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 22 | 21 | 38 | 18.5 | 16.5 | 16.5-20.5 | 17.5 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 559 | 533 | 965 | 470 | 419 | 419-521 | 445 | 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à basc. synchro, dos. haut en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 38 LB 17.3 KG Poids - boîte : 43 LB 19.5 KG Volume - boîte : 4.75 P³ 0.13 M³</p> | <p>OTG11641B Tissu maillé noir</p> | | <p>Prix courant 658</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N</p> | | <p>1 par boîte</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>43</td> <td>20</td> <td>17.5</td> <td>16-20</td> <td>18</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>584</td> <td>1092</td> <td>508</td> <td>445</td> <td>406-508</td> <td>457</td> <td>635</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25 | 23 | 43 | 20 | 17.5 | 16-20 | 18 | 25 | MM | 635 | 584 | 1092 | 508 | 445 | 406-508 | 457 | 635 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25 | 23 | 43 | 20 | 17.5 | 16-20 | 18 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 635 | 584 | 1092 | 508 | 445 | 406-508 | 457 | 635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Chaise fonctionnelle à DB, dos. bas en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 3.75 P³ 0.1 M³</p> | <p>OTG11642B Tissu maillé noir</p> | | <p>Prix courant 356</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Caractéristiques ergonomiques : C, M, N</p> | | <p>1 par boîte</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>37</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>15.5-20.5</td> <td>17</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>483</td> <td>508</td> <td>940</td> <td>483</td> <td>432</td> <td>394-521</td> <td>432</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 19 | 20 | 37 | 19 | 17 | 15.5-20.5 | 17 | 19 | MM | 483 | 508 | 940 | 483 | 432 | 394-521 | 432 | 483 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 19 | 20 | 37 | 19 | 17 | 15.5-20.5 | 17 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 483 | 508 | 940 | 483 | 432 | 394-521 | 432 | 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil fonct, dos. bas en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 42 LB 19.05 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p> | <p>OTG11678B Tissu maillé noir</p> | | <p>Prix courant 651</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Caractéristiques ergonomiques : C, H, M, N</p> | | <p>1 par boîte</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>22</td> <td>46</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>22-32</td> <td>17.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>559</td> <td>1168</td> <td>483</td> <td>432</td> <td>559-813</td> <td>445</td> <td>508</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25.5 | 22 | 46 | 19 | 17 | 22-32 | 17.5 | 20 | MM | 648 | 559 | 1168 | 483 | 432 | 559-813 | 445 | 508 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25.5 | 22 | 46 | 19 | 17 | 22-32 | 17.5 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 648 | 559 | 1168 | 483 | 432 | 559-813 | 445 | 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL2810 119



| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| PO | 3 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| MM | 76 | 254 | 305 | - | - | - | - | - |

Accoudoirs à hauteur réglable pour OTG11642B - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG

Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG

Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

RTA 00



1 paire par boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

HARDY



modèle OTG13080

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges de salon légers et pivotants.
- Piétement en aluminium et cylindre fini chromé.
- Des patins en nylon noir sont de série pour le modèle OTG13080.
- Des roulettes à doubles galets (pouvant être utilisées sur des planchers à revêtement dur) sont de série pour le modèle OTG13081.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 147).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES









- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés ainsi que des textiles achetés par Global sont possibles. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|------|------|-----------|----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
|  <p>Fauteuil pivotant sur patins Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>OTG13080 1017</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>33</td> <td>15.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-20.5</td> <td>14</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>660</td> <td>838</td> <td>394</td> <td>445</td> <td>419-521</td> <td>356</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25 | 26 | 33 | 15.5 | 17.5 | 16.5-20.5 | 14 | 14.5 | MM | 635 | 660 | 838 | 394 | 445 | 419-521 | 356 | 368 |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25 | 26 | 33 | 15.5 | 17.5 | 16.5-20.5 | 14 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 635 | 660 | 838 | 394 | 445 | 419-521 | 356 | 368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : C, M, N | |   1 par boîte  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil pivotant sur roulettes Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>OTG13081 1017</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>33</td> <td>15.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-20.5</td> <td>14</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>660</td> <td>838</td> <td>394</td> <td>445</td> <td>419-521</td> <td>356</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25 | 26 | 33 | 15.5 | 17.5 | 16.5-20.5 | 14 | 14.5 | MM | 635 | 660 | 838 | 394 | 445 | 419-521 | 356 | 368 |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25 | 26 | 33 | 15.5 | 17.5 | 16.5-20.5 | 14 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 635 | 660 | 838 | 394 | 445 | 419-521 | 356 | 368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : C, M, N | |   1 par boîte  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IBEX



modèle MVL2801



modèle MVL2814



modèle MVL2807



modèle MVL2809

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les sièges d'invité).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour les sièges d'invité à quatre pieds).
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protège-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL2801 710
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2801F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|------|------|------------------------|------|-----------|-----------------------|------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 26 | 26.5 | 39.5 | 20 | 18.5 | 16.5-21.5 | 19.5 | 20.5 |
| MM | 660 | 673 | 1003 | 508 | 470 | 419-546 | 495 | 521 |

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N



1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL2803 774
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2903F)

























| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|------|-----------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 26 | 27 | 39.5 | 20 | 18.5 | 17.5-22.5 | 19.5 | 20 |
| MM | 660 | 686 | 1003 | 508 | 470 | 445-572 | 495 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S



1 par boîte



| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|--|
|  <p>Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | Prix courant MVL2804 679 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2804F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO 26 MM 660 | 26.5 673 | 38.5 978 | 20 508 | 18.5 470 | 16.5-21.5 419-546 | 19.5 495 | 20.5 521 | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S   1 par boîte   | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | Prix courant MVL2806 617 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2806F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO 26 MM 660 | 26.5 673 | 37 940 | 20 508 | 18.5 470 | 16-21 406-533 | 19.5 495 | 20.5 521 | |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N   1 par boîte   | | | | | | | | | |
|  <p>Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | Prix courant MVL2807 708 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2807F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO 20 MM 508 | 26.5 673 | 48 1219 | 20 508 | 18.5 470 | 23-33 584-838 | 19.5 495 | 20.5 521 | |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N   1 par boîte   | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | Prix courant MVL2808 827 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2808F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO 26 MM 660 | 26.5 673 | 48 1219 | 20 508 | 18.5 470 | 23-33 584-838 | 19.5 495 | 20.5 521 | |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N   1 par boîte   | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.5 PP³ 0.38 M³</p> | Prix courant MVL2809 523 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| | PO 25.25 MM 641 | 24 610 | 34.5 876 | 19.5 495 | 18 457 | 17.5 445 | 19 483 | 17 432 | |
| On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Caractéristiques ergonomiques : M, N  1 par boîte   | | | | | | | | | |

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
 Volume - boîte : 13.5 P³ | 0.38 M³

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--|
| Prix courant | | | | | | | | | |
| MVL2809C | | 633 | | | | | | | |
| Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809CF) | | | | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO | 25.25 | 24 | 34.5 | 19.5 | 18 | 17.5 | 19 | 17 | |
| MM | 641 | 610 | 876 | 495 | 457 | 445 | 483 | 432 | |
| Caractéristiques ergonomiques : M, N | | | | | | | | | |
| RTA 00 | | | 1 par boîte | | | | | | |



Tabouret de bar avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 20 P³ | 0.56 M³

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--|
| Prix courant | | | | | | | | | |
| MVL2809BSMU | | 777 | | | | | | | |
| Synderme Luxhide ou tissu | | | | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO | 25 | 25.75 | 45 | 19.5 | 17.5 | 28.5 | 18.5 | 16.5 | |
| MM | 635 | 654 | 1143 | 495 | 445 | 724 | 470 | 419 | |
| Caractéristiques ergonomiques : M, N | | | | | | | | | |
| RTA 00 | | | 1 par boîte | | | | | | |



Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 20 P³ | 0.56 M³

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--|
| Prix courant | | | | | | | | | |
| MVL2809BSUU | | 872 | | | | | | | |
| Synderme Luxhide ou tissu | | | | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO | 25 | 25.75 | 45 | 19.5 | 18.5 | 28.5 | 18.5 | 16.5 | |
| MM | 635 | 654 | 1143 | 495 | 470 | 724 | 470 | 419 | |
| Caractéristiques ergonomiques : M, N | | | | | | | | | |
| RTA 00 | | | 1 par boîte | | | | | | |



Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

























| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--|
| Prix courant | | | | | | | | | |
| MVL2811 | | 805 | | | | | | | |
| Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2811F) | | | | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO | 26 | 26.5 | 39.5 | 20 | 18.5 | 16.5-21.5 | 19.5 | 20.5 | |
| MM | 660 | 673 | 1003 | 508 | 470 | 419-546 | 495 | 521 | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N | | | | | | | | | |
| RTA 2 | | | 1 par boîte | | | | | | |



Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.


Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--|
| Prix courant | | | | | | | | | |
| MVL2813 | | 872 | | | | | | | |
| Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2813F) | | | | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO | 26 | 27 | 39.5 | 20 | 18.5 | 17.5-22.5 | 19.5 | 20 | |
| MM | 660 | 686 | 1003 | 508 | 470 | 445-572 | 495 | 508 | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S | | | | | | | | | |
| RTA 2 | | | 1 par boîte | | | | | | |

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|---|---|------------------------------|-------------|-------------|
|  <p>Fauteuil basculant, assise et dossier remb. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | |
| | MVL2814 773 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2814F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| | PO MM | 26 660 | 26.5 673 | 38.5 978 | 20 508 | 18.5 470 | 16.5-21.5 419-546 | 19.5 495 | 20.5 521 |
| | Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S | | | | | | | | |
| |  |  | 1 par boîte | |  |  | | | |
|  <p>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb. Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | |
| | MVL2816 715 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2816F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| | PO MM | 26 660 | 26.5 673 | 37 940 | 20 508 | 18.5 470 | 16-21 406-533 | 19.5 495 | 20.5 521 |
| | Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N | | | | | | | | |
| |  |  | 1 par boîte | |  |  | | | |
|  <p>Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | |
| | MVL2817 803 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2817F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| | PO MM | 20 508 | 26.5 673 | 48 1219 | 20 508 | 18.5 470 | 23-33 584-838 | 19.5 495 | 20.5 521 |
| | Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N | | | | | | | | |
| |  |  | 1 par boîte | |  |  | | | |
|  <p>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | |
| | MVL2818 921 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2818F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| | PO MM | 26 660 | 26.5 673 | 48 1219 | 20 508 | 18.5 470 | 23-33 584-838 | 19.5 495 | 20.5 521 |
| | Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N | | | | | | | | |
| |  |  | 1 par boîte | |  |  | | | |
|  <p>Fauteuil d'invité, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.5 PP 0.38 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | |
| | MVL2819 614 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819F) | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| | PO MM | 25.25 641 | 24 610 | 34.5 876 | 19.5 495 | 18 457 | 17.5 445 | 19 483 | 17 432 |
| | On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02). | | | | | | | | |
| | Caractéristiques ergonomiques : M, N | | | | | | | | |
| |  | 1 par boîte | |  |  | | | | |

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
 Volume - boîte : 13.5 PP | 0.38 M³

Prix courant

MVL2819C 718
 Synderme Luxhide ou
 tissu (précédemment MVL2819CF)

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).

| | | | | | | | |
|----------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
| PO 25.25 | 24 | 34.5 | 19.5 | 18 | 17.5 | 19 | 17 |
| MM 641 | 610 | 876 | 495 | 457 | 445 | 483 | 432 |

Caractéristiques ergonomiques :
 M, N



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL2821 845
 Tissu maillé noir

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | |
|--------|------|------|-----|------|-----------|------|------|
| PO 26 | 26.5 | 39.5 | 20 | 18.5 | 16.5-21.5 | 19.5 | 20.5 |
| MM 660 | 673 | 1003 | 508 | 470 | 419-546 | 495 | 521 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, L, M



1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL2823 910
 Tissu maillé noir

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|------|-----------|------|-----|
| PO 26 | 27 | 39.5 | 20 | 18.5 | 17.5-22.5 | 19.5 | 20 |
| MM 660 | 686 | 1003 | 508 | 470 | 445-572 | 495 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, F, G, H, M, S



1 par boîte



Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL2824 812
 Tissu maillé noir

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | |
|--------|------|------|-----|------|-----------|------|------|
| PO 26 | 26.5 | 38.5 | 20 | 18.5 | 16.5-21.5 | 19.5 | 20.5 |
| MM 660 | 673 | 978 | 508 | 470 | 419-546 | 495 | 521 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, H, M, S



1 par boîte



Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL2826 754
 Tissu maillé noir

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | |
|--------|------|-----|-----|------|---------|------|------|
| PO 26 | 26.5 | 37 | 20 | 18.5 | 16-21 | 19.5 | 20.5 |
| MM 660 | 673 | 940 | 508 | 470 | 406-533 | 495 | 521 |

Caractéristiques ergonomiques :
 C, D, E, H, M



1 par boîte



Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL2827 843
 Tissu maillé noir

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |





















| | | | | | | | |
|--------|------|------|-----|------|---------|------|------|
| PO 20 | 26.5 | 48 | 20 | 18.5 | 23-33 | 19.5 | 20.5 |
| MM 508 | 673 | 1219 | 508 | 470 | 584-838 | 495 | 521 |

Caractéristiques ergonomiques :
 C, D, M



1 par boîte



| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------------------------|------|---------|------------------------|------|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------|-----|------|-----|-----|---------|-----|
|  <p>Fauteuil à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL2828 | 958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tissu maillé noir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 26 | 26.5 | 48 | 20 | 18.5 | 23-33 | 19.5 | 20.5 | MM 660 | 673 | 1219 | 508 | 470 | 584-838 | 495 |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 26 | 26.5 | 48 | 20 | 18.5 | 23-33 | 19.5 | 20.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 660 | 673 | 1219 | 508 | 470 | 584-838 | 495 | 521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M RTA 2  1 par boîte   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL2831 | 486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2831F) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>24</td> <td>34.5</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>610</td> <td>876</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 20 | 24 | 34.5 | 19.5 | 18 | 17.5 | 19 | 17 | MM 508 | 610 | 876 | 495 | 457 | 445 | 483 |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 20 | 24 | 34.5 | 19.5 | 18 | 17.5 | 19 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 508 | 610 | 876 | 495 | 457 | 445 | 483 | 432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Chaise d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL2831C | 597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2831CF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>24</td> <td>34.5</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>610</td> <td>876</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 20 | 24 | 34.5 | 19.5 | 18 | 17.5 | 19 | 17 | MM 508 | 610 | 876 | 495 | 457 | 445 | 483 |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 20 | 24 | 34.5 | 19.5 | 18 | 17.5 | 19 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 508 | 610 | 876 | 495 | 457 | 445 | 483 | 432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Tabouret de bar sans accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL2831BSMU | 738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Synderme Luxhide ou tissu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.75</td> <td>25.75</td> <td>45</td> <td>19.5</td> <td>17.5</td> <td>28.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 527</td> <td>654</td> <td>1143</td> <td>495</td> <td>445</td> <td>724</td> <td>470</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 20.75 | 25.75 | 45 | 19.5 | 17.5 | 28.5 | 18.5 | 16.5 | MM 527 | 654 | 1143 | 495 | 445 | 724 | 470 |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 20.75 | 25.75 | 45 | 19.5 | 17.5 | 28.5 | 18.5 | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 527 | 654 | 1143 | 495 | 445 | 724 | 470 | 419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p> | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL2831BSUU | 834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Synderme Luxhide ou tissu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.75</td> <td>25.75</td> <td>45</td> <td>19.5</td> <td>18.5</td> <td>28.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 527</td> <td>654</td> <td>1143</td> <td>495</td> <td>470</td> <td>724</td> <td>470</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 20.75 | 25.75 | 45 | 19.5 | 18.5 | 28.5 | 18.5 | 16.5 | MM 527 | 654 | 1143 | 495 | 470 | 724 | 470 |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 20.75 | 25.75 | 45 | 19.5 | 18.5 | 28.5 | 18.5 | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 527 | 654 | 1143 | 495 | 470 | 724 | 470 | 419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Prix courant

MVL2832 578
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2832F)

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|--|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
| Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02). | PO 20 | 24 | 34.5 | 19.5 | 18 | 17.5 | 19 | 17 |
| | MM 508 | 610 | 876 | 495 | 457 | 445 | 483 | 432 |

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte



Chaise d'invité, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
Volume - boîte : 13 PI³ | 0.36 M³



Prix courant

MVL2832C 681
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2832CF)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|--|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
| Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02). | PO 20 | 24 | 34.5 | 19.5 | 18 | 17.5 | 19 | 17 |
| | MM 508 | 610 | 876 | 495 | 457 | 445 | 483 | 432 |

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte



Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
Volume - boîte : 13 PI³ | 0.36 M³

BANCS IONIC



modèle MLUB-2

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les bancs rembourrés sont dotés des pieds en H emblématiques de la gamme et d'une assise généreuse et se déclinent en versions à une, deux et trois places.
- Les bancs sont durables et conviennent parfaitement pour les espaces décloisonnés et les espaces communs.
- Le coussin entièrement rembourré de 2 po d'épaisseur est bordé sur les quatre faces.
- Le coussin est assujéti aux pieds en H au moyen d'écrous en T.
- Le coussin peut être garni de tout textile de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Les bancs sont expédiés faciles à monter.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

FINIS - PIEDS




- Les pieds en métal sont munis de patins à profil base et sont offerts dans les finis peints texturés Sandtex suivants :
BLK Noir
DWT Blanc de blancs
TUN Tungstène

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES DE SALON COMPLÉMENTAIRES

- Se reporter à la page 114 pour le choix de tables de salon Ionic.

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-----|------------------------|---|----------------------|-----------------------|---|------------------------|--|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|------|----|---|---|---|---|---|----|------|-----|-----|---|---|---|---|---|
|  <p>Banc une place Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 3 P³ 0.08 M³</p> | | MLUB-1 | | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26.5</td> <td>20.5</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>673</td> <td>521</td> <td>457</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 26.5 | 20.5 | 18 | - | - | - | - | - | MM | 673 | 521 | 457 | - | - | - | - | - |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 26.5 | 20.5 | 18 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 673 | 521 | 457 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Banc deux places Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 4 P³ 0.11 M³</p> | | MLUB-2 | | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>42.5</td> <td>20.5</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1080</td> <td>521</td> <td>457</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 42.5 | 20.5 | 18 | - | - | - | - | - | MM | 1080 | 521 | 457 | - | - | - | - | - |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 42.5 | 20.5 | 18 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 1080 | 521 | 457 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Banc trois places Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p> | | MLUB-3 | | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>63.5</td> <td>20.5</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>1613</td> <td>521</td> <td>457</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 63.5 | 20.5 | 18 | - | - | - | - | - | MM | 1613 | 521 | 457 | - | - | - | - | - |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 63.5 | 20.5 | 18 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 1613 | 521 | 457 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JAVA



modèle OTG10902

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG

Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG

Volume - boîte : 3.4 P³ | 0.09 M³

| | | Prix courant | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------------------|-----|---------|------------------------|-------------|-----|-----------------------|---|--|
| OTG10902 | | 407 | | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO | 24 | 23 | 39 | 19.5 | 17 | 17-21 | 18 | 20 | | |
| MM | 610 | 584 | 991 | 495 | 432 | 432-533 | 457 | 508 | | |
| Caractéristiques ergonomiques : | | RTA 8 | | message | | 1 par boîte | | GREENGUARD | | |
| | | A, B, C, M, N, S | | | | | | | | |

KAYSEE



modèle OTG12112B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un synderme Luxhide en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
 Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 4.1 P³ | 0.11 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, S, M, N

Prix courant

OTG12112B

487

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|-----|-----------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25 | 24 | 41 | 20 | 18 | 16.5-20.5 | 18 | 22 |
| MM | 635 | 610 | 1041 | 508 | 457 | 419-521 | 457 | 559 |

RTA 8



1 par boîte



KAZAN



modèle OTG11670B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zooney Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut
 Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S

Prix courant

OTG11670B

798

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|------|------|------------------------|-----|---------|-----------------------|------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25.5 | 29.5 | 46 | 21.5 | 20 | 17-21 | 17.5 | 27.5 |
| MM | 648 | 749 | 1168 | 546 | 508 | 432-533 | 445 | 699 |

RTA 8



1 par boîte



KYLIE



modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot (OTG6756).
- Offert dans un fini cadet (**C**), gris (**G**) ou blanc (**W**).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée – 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise empilable
 Poids unitaire : 9.5 LB | 4.3 KG
 Poids - boîte : 11.67 LB | 5.29 KG
 Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 MT

Prix courant

OTG11355C
 OTG11355G
 OTG11355W

266

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|
| PO | 19 | 20 | 32 | 15.75 | 17 | 18 | 19 | 13.5 |
| MM | 483 | 508 | 813 | 400 | 432 | 457 | 483 | 343 |

RTA 00


3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG6756

390



Chariot
 Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG
 Poids - boîte : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.4 P³ | 0.06 M

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

| | | | | | | | |
|----|-------|-----|------|--|--|--|--|
| PO | 20.75 | 23 | 9.25 | | | | |
| MM | 527 | 584 | 235 | | | | |

RTA 00

1 par boîte

LITE-LIFT



modèle OTG11674

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaise pliante polyvalente.
- Légères, durables, faciles à déplacer et à nettoyer.
- Se replient à plat pour un rangement compact.
- Assise et dossier en plastique moulé offert dans un fini hûître uniquement.
- Bâti en acier robuste fini à la poudre époxy de couleur fusain.
- On peut empiler jusqu'à 25 chaises sur le chariot (MVL2776).
- Les chaises sont expédiées entièrement montées.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 1 an s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

Pour des tables Lite-Lift complémentaires, se reporter à la page 128.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise pliante - Jeu de 4

Poids unitaire : 12 LB | 5.5 KG
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
Volume - boîte : 5.23 P³ | 0.14 M³

Prix courant

OTG11674


524

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|-----|------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 19 | 22 | 33.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 17 |
| MM | 483 | 559 | 851 | 406 | 432 | 445 | 470 | 432 |

RTA 00



1 boîte (le prix indiqué est pour un jeu de 4 chaises; les caractéristiques sont pour une chaise)



Chariot

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
Volume - boîte : 3.08 P³ | 0.08 M³

Prix courant

MVL2776

544

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|------|-------|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 18.5 | 43.5 | 74.75 | - | - | - | - | - |
| MM | 470 | 1105 | 1899 | - | - | - | - | - |

RTA 0



1 par boîte

On peut empiler jusqu'à 25 chaises OTG11674 à plat.

LOCATE



Configuration type
Cinq sièges simples, deux accoudoirs de bout, une table de transition et une table de coin



Configuration type
Cinq bancs simples, une table de transition et une table de coin

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces linéaires et les coins, la gamme de sièges Locate est durable et facile à configurer.
- Les modules jumelables sont réversibles et peuvent se configurer pour convenir à votre espace.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des piétements monobloc en acier soudé.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 149).
- Les dessus des tables sont fabriqués à partir de panneaux de particules d'une densité de 45 lb recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les tables sont offertes dans tous les finis de la gamme Ionic (se reporter à la page 150).
- La plupart des modules peuvent se jumeler avec des brides de jumelage. Les brides de jumelage ne sont pas comprises avec tous les modèles (se reporter à la description du modèle pour plus de détails).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les piétements monobloc et monobranches en acier soudé sont offerts dans un fini noir (**BLK**) ou tungstène (**TUN**), à préciser. Sans supplément.
- Un fini chromé est offert pour le piétement des sièges simples. Préciser (**CHM**). Ajouter 68 \$.
- Un fini chromé est offert pour le piétement des tables ou des bancs. Préciser (**CHM**). Ajouter 41 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Siège simple
Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 16.5 P³ | 0.46 M³

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|
| | | Prix courant | | | | | | | |
| MVL5001NA | | 630 | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25 | 29 | 30.5 | 25 | 19 | 17.5 | 25 | 13 | |
| MM | 635 | 737 | 775 | 635 | 483 | 445 | 635 | 330 | |
| | | RTA 00 | | 1 par boîte | | | | | |

Les brides de jumelage ne sont pas comprises.



Accoudoir de bout (simple)
Poids unitaire : 7 LB | 3.2 KG
Poids - boîte : 9 LB | 4.08 KG
Volume - boîte : 1.1 P³ | 0.03 M³

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------------------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|
| | | Prix courant | | | | | | | |
| MVL5002 | | 199 | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 3 | 18.5 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| MM | 76 | 470 | 229 | - | - | - | - | - | - |
| | | RTA 00 | | 1 par boîte | | | | | |

Peut s'utiliser à gauche ou à droite.

Brides de jumelage comprises. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.























Accoudoir central (simple)
Poids unitaire : 7 LB | 3.2 KG
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.6 P³ | 0.04 M³

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----|-----------------------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|
| | | Prix courant | | | | | | | |
| MVL5002C | | 199 | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | W | D | H | W | D | H | W | H |
| PO | 3 | 18.5 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| MM | 76 | 470 | 229 | - | - | - | - | - | - |
| | | RTA 00 | | 1 par boîte | | | | | |

S'utilise entre des sièges ou bancs simples.

Brides de jumelage comprises. Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|-------------|---|---|-------------|------------------------------|----------|--|
| | Prix courant | | | | | | | | | |
| | MVL5003 | 241 | | | | | | | | |
|  | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| Cousin de transition Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 2.6 P ³ 0.07 M ³ | | PO 35 MM 889 | 22.5 572 | 3.5 89 | - | - | - | - | - | |
| | | Permet de jumeler des sièges ou bancs simples. | | | | | | | | |
| | | Brides de jumelage comprises. <i>Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.</i> | | | | | | | | |
| | | RTA 2 |  | 1 par boîte |  |  | | | | |
| | Prix courant | | | | | | | | | |
| | MVL5004 | 402 | | | | | | | | |
|  | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| Banc simple Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 8.5 P ³ 0.24 M ³ | | PO 25 MM 635 | 23 584 | 17.5 445 | 25 635 | 23 584 | 17.5 445 | - | - | |
| | | Les brides de jumelage ne sont pas comprises. | | | | | | | | |
| | | RTA 00 |  | 1 par boîte |  |  | | | | |
| | Prix courant | | | | | | | | | |
| | MVL5005 | 227 | | | | | | | | |
|  | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| Table de transition - 24 po Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 0.6 P ³ 0.01 M ³ | | PO 24 MM 610 | 21 533 | 1 25 | - | - | - | - | - | |
| | | Brides de jumelage comprises. | | | | | | | | |
| | | RTA 8 | | 1 par boîte |  |  | | | | |
| | Prix courant | | | | | | | | | |
| | MVL5006 | 199 | | | | | | | | |
|  | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| Table de transition - 14 po Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 0.4 P ³ 0.01 M ³ | | PO 14 MM 356 | 21 533 | 1 25 | - | - | - | - | - | |
| | | Brides de jumelage comprises. | | | | | | | | |
| | | RTA 8 | | 1 par boîte |  |  | | | | |
| | Prix courant | | | | | | | | | |
| | MVL5007 | 333 | | | | | | | | |
|  | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| Table simple - 24 po Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 8.5 P ³ 0.24 M ³ | | PO 24 MM 610 | 21 533 | 15 381 | - | - | - | - | - | |
| | | Brides de jumelage comprises. | | | | | | | | |
| | | RTA 00 | | 1 par boîte |  |  | | | | |
| | Prix courant | | | | | | | | | |
| | MVL5008 | 373 | | | | | | | | |
|  | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H | |
| Table de coin carrée Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 1.7 P ³ 0.04 M ³ | | PO 21 MM 533 | 21 533 | 14.5 368 | - | - | - | - | - | |
| | | Pieds monobranche et brides de jumelage compris. <i>Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.</i> | | | | | | | | |
| | | RTA 8 | | 1 par boîte |  |  | | | | |

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL5009 373



Table de coin - quart de cercle

Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
Poids - boîte : 22 LB | 9.98 KG
Volume - boîte : 1.7 P³ | 0.04 M³

Pieds monobranche et brides de jumelage compris.
Les dimensions ne tiennent pas compte des brides de jumelage.

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|--|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------|---|---|---|---|---|
| PO | 21 | 21 | 14.5 | - | - | - | - | - |
| MM | 533 | 533 | 368 | - | - | - | - | - |


RTA 8

1 par boîte



Prix courant

MVL5011 47



Brides de jumelage (paire)

Poids unitaire : 1.5 LB | 0.7 KG
Poids - boîte : 3.5 LB | 1.59 KG
Volume - boîte : 0.1 P³ | 0.003 M³

Permet de jumeler des sièges ou bancs simples.

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|--|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|------|-----|------|---|---|---|---|---|
| PO | 2.25 | 10 | 0.12 | - | - | - | - | - |
| MM | 57 | 254 | 3 | - | - | - | - | - |

RTA 00



1 par boîte



LUMI



modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé grande transparence.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 147)
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

OTG11357 620



Fauteuil à basc. synchronisé, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 32.5 LB | 14.8 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, R

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|--|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|-------|-----|-----|-------------|------|------|
| PO | 25.75 | 24 | 38.75 | 19 | 18 | 17.75-21.75 | 18.5 | 19.5 |
| MM | 654 | 610 | 984 | 483 | 457 | 451-552 | 470 | 495 |

RTA 8



1 par boîte



M-TASK



modèle MVL2911



modèle MVL2914

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES













- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Profondeur de l'assise par coulissement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION





- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES





- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.






| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----------------------|------|------|------------------------|-----|-----|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|------|------|-----------|----|----|----|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|
|  <p>Fauteuil à basculement synchro à DH Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | <p>MVL2911 725 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2911F)</p> <p>Prix courant</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>40.5</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>584</td> <td>1029</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25 | 23 | 40.5 | 20.5 | 17.5 | 16.5-21.5 | 19 | 22 | MM | 635 | 584 | 1029 | 521 | 445 | 419-546 | 483 | 559 |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25 | 23 | 40.5 | 20.5 | 17.5 | 16.5-21.5 | 19 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 635 | 584 | 1029 | 521 | 445 | 419-546 | 483 | 559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 11 PP³ 0.31 M³</p> | <p>MVL2912 828 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2912F)</p> <p>Prix courant</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>48</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>584</td> <td>1219</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>737</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25 | 23 | 48 | 20.5 | 17.5 | 16.5-21.5 | 19 | 29 | MM | 635 | 584 | 1219 | 521 | 445 | 419-546 | 483 | 737 |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25 | 23 | 48 | 20.5 | 17.5 | 16.5-21.5 | 19 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 635 | 584 | 1219 | 521 | 445 | 419-546 | 483 | 737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à basc. multiples à DH Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p> | <p>MVL2913 753 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2913F)</p> <p>Prix courant</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>41</td> <td>20.5</td> <td>18</td> <td>17-22</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>610</td> <td>1041</td> <td>521</td> <td>457</td> <td>432-559</td> <td>483</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 25 | 24 | 41 | 20.5 | 18 | 17-22 | 19 | 22 | MM | 635 | 610 | 1041 | 521 | 457 | 432-559 | 483 | 559 |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 25 | 24 | 41 | 20.5 | 18 | 17-22 | 19 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 635 | 610 | 1041 | 521 | 457 | 432-559 | 483 | 559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|-----|
|  <p>Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p> | MVL2914 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2914F) | | Prix courant | | 859 | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT L P H | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H | | | DIMENSIONS DU DOSSIER L H | |
| | PO | 25 | 24 | 48 | 20.5 | 18 | 17-22 | 19 |
| MM | 635 | 610 | 1219 | 521 | 457 | 432-559 | 483 | 737 |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S | |  |  | 1 par boîte |  |  | | |

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------------|---|--|------|---|---|------|--|
|  <p>modèle MVL2747</p> | MVL2747 | | Prix courant | | 256 | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT L P H | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H | | | DIMENSIONS DU DOSSIER L H | | | |
| | PO | 23 | 22.5 | 32 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 13.5 | |
| MM | 584 | 572 | 813 | 457 | 445 | 457 | 445 | 343 | | |
| On peut empiler jusqu'à 5 sièges. | | Caractéristiques ergonomiques : M, N | |  | 2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) | |  |  | | |

- CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**
- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
 - L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
 - Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
 - Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
 - On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou sur le chariot (MVL2749) en option.
 - Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 147).
 - Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
 - Les sièges sont expédiés entièrement montés.
 - Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
 - La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
 - Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------|---|--|------|---|---|------|--|
|  <p>Fauteuil empilable à dossier bas Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 12.75 P³ 0.36 M³</p> | MVL2748 | | Prix courant | | 199 | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT L P H | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H | | | DIMENSIONS DU DOSSIER L H | | | |
| | PO | 19.5 | 22.5 | 32 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 13.5 | |
| MM | 495 | 572 | 813 | 457 | 445 | 457 | 445 | 343 | | |
| On peut empiler jusqu'à 5 sièges. | | Caractéristiques ergonomiques : M, N | |  | 2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise) | |  |  | | |

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|---|---|-------------|---|---|---|--|
|  <p>Chaise empilable à dossier bas Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 11.25 P³ 0.31 M³</p> | MVL2749 | | Prix courant | | 279 | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT L P H | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H | | | DIMENSIONS DU DOSSIER L H | | | |
| | PO | 23.25 | 24.75 | 12.25 | - | - | - | - | - | |
| MM | 591 | 629 | 311 | - | - | - | - | - | | |
| Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po. | | Peut recevoir jusqu'à 5 sièges MVL2747 ou MVL2748. | |  |  | 1 par boîte |  |  | | |

MVL FILE BUDDY



modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE







- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|------|----------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|------|------|------|---|-----------|---|---|----|-----|-----|-----|-----|---|---------|---|---|
| | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL1105 | 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 14 LB 6.35 KG Volume - boîte : 2.5 Pi³ 0.07 M³</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>13.5</td> <td>13.5</td> <td>18.5</td> <td>13.5</td> <td>-</td> <td>16.5-21.5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>343</td> <td>343</td> <td>470</td> <td>343</td> <td>-</td> <td>419-546</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 13.5 | 13.5 | 18.5 | 13.5 | - | 16.5-21.5 | - | - | MM | 343 | 343 | 470 | 343 | - | 419-546 | - | - |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 13.5 | 13.5 | 18.5 | 13.5 | - | 16.5-21.5 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 343 | 343 | 470 | 343 | - | 419-546 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : C | RTA 1  1 par boîte  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL1110 | 351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 2.9 Pi³ 0.08 M³</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>13.5</td> <td>13.5</td> <td>27.5</td> <td>13.5</td> <td>-</td> <td>22.5-32.5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>343</td> <td>343</td> <td>699</td> <td>343</td> <td>-</td> <td>572-826</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 13.5 | 13.5 | 27.5 | 13.5 | - | 22.5-32.5 | - | - | MM | 343 | 343 | 699 | 343 | - | 572-826 | - | - |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 13.5 | 13.5 | 27.5 | 13.5 | - | 22.5-32.5 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 343 | 343 | 699 | 343 | - | 572-826 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : C | RTA 1  1 par boîte  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NEMO



modèle OTG11921J

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Dossier en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garni d'un textile Jenny en ébène (JN02) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 4.25 P³ | 0.12 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

| Prix courant | |
|--------------|-----|
| OTG11921J | 561 |

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|-----|------------------------|------|---------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25 | 23 | 39 | 20 | 17.5 | 17-21 | 19 | 20 |
| MM | 635 | 584 | 991 | 508 | 445 | 432-533 | 483 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte



NEWCASTLE



modèle OTG11782B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un élégant siège de direction qui trouvera aussi place dans la salle de conseil.
- Des accoudoirs durables à hauteur fixe en nylon avec manchons rembourrés sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

| Prix courant | |
|--------------|-----|
| OTG11782B | 563 |

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|-----|-----------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25 | 26 | 46 | 21 | 18 | 18.5-22.5 | 21 | 24 |
| MM | 635 | 660 | 1168 | 533 | 457 | 470-572 | 533 | 610 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



OVERTIME



modèle MVL2756

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples à DH
 Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL2756 661
 Syndrome Luxhide ou tissu (précédemment MVL2756F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|------|------|------------------------|-----|---------|-----------------------|---------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 26 | 24.5 | 40 | 19.5 | 18 | 17-21 | 19 | 19-21.5 |
| MM | 660 | 622 | 1016 | 495 | 457 | 432-533 | 483 | 483-546 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S



1 par boîte



OVERTIME 350



modèle MVL13040

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH
 Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG
 Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG
 Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13040 1023
 Syndrome Luxhide ou tissu (précédemment MVL13040F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 26 | 26 | 42 | 21 | 18-21 | 19-23 | 20.5 | 19.5-23 |
| MM | 660 | 660 | 1067 | 533 | 457-533 | 483-584 | 521 | 495-584 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S



1 par boîte



OVERTIME 350M



modèle MVL13090

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderm Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Le dossier en tissu maillé est offert en fusain uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH en tissu maillé

Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG

Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG

Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

MVL13090
Synderme Luxhide ou tissu

Prix courant

956

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|------|------|------|
| PO | 26.5 | 23.5 | 43.5 |
| MM | 673 | 597 | 1105 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|--|-----|---------|---------|
| | 21 | 17-20 | 18-22 |
| | 533 | 432-508 | 457-559 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|--|-----|------|
| | 20 | 23.5 |
| | 508 | 597 |

RTA 2

1 par boîte



OVERTIME 350S



modèle MVL13048

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier se distingue par des découpes latérales qui permettent aux utilisateurs portant un étui ou ceinturon de service de s'asseoir confortablement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C10) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES







- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----------|------------------------|-----|---------|------------------------|--|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|----|-----------|-----------|----|---------|--------|-----|------|-----|---------|---------|-----|---------|---|
|  <p>Fauteuil à basc. multiples haut rendement de sécurité Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p> | <p>MVL13048 Synderme Luxhide ou tissu</p> <p>Prix courant 956</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 27.5</td> <td>25</td> <td>41</td> <td>22</td> <td>18.5-21.5</td> <td>18.5-22.5</td> <td>21</td> <td>19.5-22</td> </tr> <tr> <td>MM 699</td> <td>635</td> <td>1041</td> <td>559</td> <td>470-546</td> <td>470-572</td> <td>533</td> <td>495-559</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 27.5 | 25 | 41 | 22 | 18.5-21.5 | 18.5-22.5 | 21 | 19.5-22 | MM 699 | 635 | 1041 | 559 | 470-546 | 470-572 | 533 | 495-559 | <p>Caractéristiques ergonomiques : A, C, D, E, G, H, M, N, Q, R</p> <p>RTA 2 1 par boîte</p> <p> </p> |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 27.5 | 25 | 41 | 22 | 18.5-21.5 | 18.5-22.5 | 21 | 19.5-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 699 | 635 | 1041 | 559 | 470-546 | 470-572 | 533 | 495-559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Chaise à basc. multiples haut rendement de sécurité Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p> | <p>MVL13049 Synderme Luxhide ou tissu</p> <p>Prix courant 840</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 22</td> <td>25</td> <td>41</td> <td>22</td> <td>18.5-21.5</td> <td>18.5-22.5</td> <td>21</td> <td>19.5-22</td> </tr> <tr> <td>MM 559</td> <td>635</td> <td>1041</td> <td>559</td> <td>470-546</td> <td>470-572</td> <td>533</td> <td>495-559</td> </tr> </tbody> </table> | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 22 | 25 | 41 | 22 | 18.5-21.5 | 18.5-22.5 | 21 | 19.5-22 | MM 559 | 635 | 1041 | 559 | 470-546 | 470-572 | 533 | 495-559 | <p>Caractéristiques ergonomiques : A, C, D, E, G, M, N</p> <p>RTA 2 1 par boîte</p> <p> </p> |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 22 | 25 | 41 | 22 | 18.5-21.5 | 18.5-22.5 | 21 | 19.5-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 559 | 635 | 1041 | 559 | 470-546 | 470-572 | 533 | 495-559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PACER



modèle OTG11685

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Le siège présente une coquille de dossier et un piétement au design inédit rehaussés d'accents finis tungstène.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en polyuréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
Volume - boîte : 4.75 P³ | 0.13 M³

| Prix courant | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|------|--|--|
| OTG11685 | | 786 | | | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | |
| PO | 25.5 | 24.5 | 41 | 20 | 19 | 16-20 | 19 | 22.5 | | |
| MM | 648 | 622 | 1041 | 508 | 483 | 406-508 | 483 | 572 | | |

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N

RTA 8 messenger 1 par boîte

ENGINEERED TO TEST ASSEMBLED CONÇO TESTE MONTÉE CANADIAN



Fauteuil à basc. synchro à DM, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 4 P³ | 0.11 M³

| Prix courant | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|--|--|
| OTG11686 | | 679 | | | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | |
| PO | 25.5 | 24.5 | 36.5 | 20 | 19 | 16-20 | 19 | 18 | | |
| MM | 648 | 622 | 927 | 508 | 483 | 406-508 | 483 | 457 | | |

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N

RTA 8 messenger 1 par boîte

ENGINEERED TO TEST ASSEMBLED CONÇO TESTE MONTÉE CANADIAN

PACIFIC



modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 41 LB | 18.6 KG
Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

| Prix courant | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------------------|------|------|-----------------------|------|------|--|--|
| MVL11870 | | 612 | | | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | |
| | L | P | H | L | P | H | L | H | | |
| PO | 25.5 | 28.5 | 44.5 | 21.5 | 18.5 | 16.5-21.5 | 21.5 | 25.5 | | |
| MM | 648 | 724 | 1130 | 546 | 470 | 419-546 | 546 | 648 | | |

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S

RTA 8 1 par boîte

ENGINEERED TO TEST ASSEMBLED CONÇO TESTE MONTÉE CANADIAN

PART-TIME



modèle MVL2836



modèle MVL2847

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 27 LB | 12,3 KG
Poids - boîte : 33 LB | 14,97 KG
Volume - boîte : 6,5 P³ | 0,18 M³

Prix courant

MVL2836 315
Tissu (précédemment MVL2836F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|------|------|------------------------|---------|-----------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 20,5 | 24,5 | 36,5 | 20,5 | 17-18 | 16,5-21,5 | 19 | 20 |
| MM | 521 | 622 | 927 | 521 | 432-457 | 419-546 | 483 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, M, N



1 par boîte



Chaise fonctionnelle posture

Poids unitaire : 31 LB | 14,1 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16,78 KG
Volume - boîte : 6,5 P³ | 0,18 M³

Prix courant

MVL2837 369
Tissu (précédemment MVL2837F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|------|-----------|-----------------------|---------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 20,5 | 24 | 37,5 | 20,5 | 17,5 | 16,5-21,5 | 19 | 16-20 |
| MM | 521 | 610 | 953 | 521 | 445 | 419-546 | 483 | 406-508 |

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, G, M, N



1 par boîte



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17,69 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0,19 M³

Prix courant

MVL2846 398
Tissu (précédemment MVL2846F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|------|------|------------------------|---------|-----------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 26,5 | 24,5 | 36,5 | 20,5 | 17-18 | 16,5-21,5 | 19 | 20 |
| MM | 673 | 622 | 927 | 521 | 432-457 | 419-546 | 483 | 508 |

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, M, N



1 par boîte



Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire : 37 LB | 16,8 KG
Poids - boîte : 43 LB | 19,5 KG
Volume - boîte : 8,5 P³ | 0,24 M³

Prix courant

MVL2847 453
Tissu (précédemment MVL2847F)

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|------|-----------|-----------------------|---------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 26,5 | 24 | 37,5 | 20,5 | 17,5 | 16,5-21,5 | 19 | 16-20 |
| MM | 673 | 610 | 953 | 521 | 445 | 419-546 | 483 | 406-508 |

Caractéristiques ergonomiques :
C, D, G, H, M, N



1 par boîte



PETRA



modèle OTG11320B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges à dossier en tissu maillé respirant.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Le piétement présente une excellente résistance aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
 Poids - boîte : 36.45 LB | 16.53 KG
 Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S

| | | Prix courant | | | | | | | |
|-----------|-----|----------------------|------|-----|------------------------|---------|------|-----------------------|---|
| OTG11320B | | 525 | | | | | | | |
| | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24 | 23 | 39.5 | 20 | 17.5 | 18-22 | 18.5 | 18.5 | |
| MM | 610 | 584 | 1003 | 508 | 445 | 457-559 | 470 | 470 | |



1 par boîte



PLAN



modèle OTG13072

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges dotés d'une assise garnie de textile et d'un dossier en tissu maillé cellulaire noir.
- Support lombaire à hauteur réglable.
- Trois choix d'accoudoirs – sans accoudoirs; accoudoirs fixes; accoudoirs à hauteur dotés de manchons en uréthane doux au toucher.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les assises peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES














- Mécanisme de basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.
- Les ensembles d'accoudoirs peuvent être achetés séparément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-------------|-----------|
|  <p>Chaise à basc. synchro, DH en tissu maillé et assise remb. Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 6.5 Pi³ 0.18 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>OTG13070 515</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>19 483</td> <td>22 559</td> <td>38 965</td> <td>19 483</td> <td>17 432</td> <td>16.5-20.5 419-521</td> <td>17.5 445</td> <td>20 508</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N</p> <p>RTA 6  1 par boîte </p> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO MM | 19 483 | 22 559 | 38 965 | 19 483 | 17 432 | 16.5-20.5 419-521 | 17.5 445 | 20 508 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO MM | 19 483 | 22 559 | 38 965 | 19 483 | 17 432 | 16.5-20.5 419-521 | 17.5 445 | 20 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à basc. synchro, acc. fixes, DH en tissu maillé et assise remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 6.5 Pi³ 0.18 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>OTG13071 582</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>25 635</td> <td>22 559</td> <td>38 965</td> <td>19 483</td> <td>17 432</td> <td>16.5-20.5 419-521</td> <td>17.5 445</td> <td>20 508</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte </p> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO MM | 25 635 | 22 559 | 38 965 | 19 483 | 17 432 | 16.5-20.5 419-521 | 17.5 445 | 20 508 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO MM | 25 635 | 22 559 | 38 965 | 19 483 | 17 432 | 16.5-20.5 419-521 | 17.5 445 | 20 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil à basc. synchro, acc. régl., DH en tissu maillé et assise remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 6.5 Pi³ 0.18 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>OTG13072 651</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>25 635</td> <td>22 559</td> <td>38 965</td> <td>19 483</td> <td>17 432</td> <td>16.5-20.5 419-521</td> <td>17.5 445</td> <td>20 508</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte </p> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO MM | 25 635 | 22 559 | 38 965 | 19 483 | 17 432 | 16.5-20.5 419-521 | 17.5 445 | 20 508 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO MM | 25 635 | 22 559 | 38 965 | 19 483 | 17 432 | 16.5-20.5 419-521 | 17.5 445 | 20 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Accoudoirs en T à hauteur fixe – 1 paire Poids unitaire : 4 LB 1.8 KG Poids - boîte : 7.5 LB 3.4 KG Volume - boîte : 0.6 Pi³ 0.01 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>OTG13073 69</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>3 76</td> <td>10 254</td> <td>11 279</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00  1 paire par boîte (pricing is for the pair, specifications are for one arm)</p> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | L | P | H | PO MM | 3 76 | 10 254 | 11 279 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO MM | 3 76 | 10 254 | 11 279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Accoudoirs en T à hauteur réglable – 1 paire Poids unitaire : 5 LB 2.3 KG Poids - boîte : 8 LB 3.63 KG Volume - boîte : 0.6 Pi³ 0.01 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>OTG13074 135</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>3.5 89</td> <td>9.5 241</td> <td>11.5 292</td> </tr> </tbody> </table> <p>RTA 00  1 paire par boîte (pricing is for the pair, specifications are for one arm)</p> | DIMENSIONS HORS TOUT | | | L | P | H | PO MM | 3.5 89 | 9.5 241 | 11.5 292 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO MM | 3.5 89 | 9.5 241 | 11.5 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SAFARI



modèle OTG13026

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 27 LB | 12,3 KG

Poids - boîte : 32 LB | 14,51 KG

Volume - boîte : 4,5 P³ | 0,12 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

OTG13026

456

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|-----|------|-----|
| PO | 23 | 23,5 | 40 |
| MM | 584 | 597 | 991 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|--|-----|-----|-------------|
| | 19 | 17 | 18,25-22,25 |
| | 483 | 432 | 464-565 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|--|-----|-----|
| | 19 | 19 |
| | 483 | 483 |

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

1 par boîte



SIX 13



modèle OTG11613B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 37 LB | 16,8 KG

Poids - boîte : 41 LB | 18,6 KG

Volume - boîte : 5,77 P³ | 0,16 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

OTG11613B

622

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|------|-----|-----|
| PO | 25,5 | 24 | 39 |
| MM | 648 | 610 | 991 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|--|-----|------|-----------|
| | 21 | 18,5 | 17,5-22,5 |
| | 533 | 470 | 445-572 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|--|------|---------|
| | 20,5 | 17,5-19 |
| | 521 | 445-483 |

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, G, H, M, N, S

1 par boîte



SIX 31



modèle OTG11631B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles OTG11531B et OTG11631B sont garnis d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|------|----|------|-------|-----------|-----------|---------|--------|------|------|-----|---------|---------|---------|---------|
|  <p>Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p> | <p>OTG11531B Noir</p> <p>Prix courant 760</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>24</td> <td>42.5</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>19-23</td> <td>19.5</td> <td>20.5-23.5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>610</td> <td>1080</td> <td>508</td> <td>432</td> <td>483-584</td> <td>495</td> <td>521-597</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 25,5 | 24 | 42.5 | 20 | 17 | 19-23 | 19.5 | 20.5-23.5 | MM 648 | 610 | 1080 | 508 | 432 | 483-584 | 495 | 521-597 | |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 25,5 | 24 | 42.5 | 20 | 17 | 19-23 | 19.5 | 20.5-23.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 648 | 610 | 1080 | 508 | 432 | 483-584 | 495 | 521-597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte </p> | <p>OTG11631B Noir</p> <p>Prix courant 557</p> | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>25</td> <td>44</td> <td>20,5</td> <td>19</td> <td>18,5-22,5</td> <td>20</td> <td>23-24,5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>635</td> <td>1118</td> <td>521</td> <td>483</td> <td>470-572</td> <td>508</td> <td>584-622</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 25,5 | 25 | 44 | 20,5 | 19 | 18,5-22,5 | 20 | 23-24,5 | MM 648 | 635 | 1118 | 521 | 483 | 470-572 | 508 | 584-622 |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 25,5 | 25 | 44 | 20,5 | 19 | 18,5-22,5 | 20 | 23-24,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 648 | 635 | 1118 | 521 | 483 | 470-572 | 508 | 584-622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fauteuil d'opérateur à dossier moyen Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p> | <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SODA



modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Siège de salon

Poids unitaire : 30 LB | 13,6 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16,78 KG
Volume - boîte : 15,75 P³ | 0,44 M³

Prix courant

MVL13017 646
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13017F)

DIMENSIONS HORS TOUT

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----------------------|------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 27 | 24 | 32 | 27 | 18 | 17 | 22 | 15,5 |
| MM | 686 | 610 | 813 | 686 | 457 | 432 | 559 | 394 |

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00 1 par boîte



Prix courant

MVL13018 494

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|-----|-----|-------|
| PO | 27 | 21 | 18,75 |
| MM | 686 | 533 | 476 |

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00 1 par boîte



TABLES SODA



modèle MVL13016

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturée d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 16 finis de série (se reporter à la page 148).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS

VOLUME

PRIX COURANT



| | PO MM | POIDS LB KG | VOLUME P ³ M ³ | PRIX COURANT |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|--------------|
| MVL13016 circulaire 30 po | L x P x H 30 x - x 15.25 762 x - x 387 | 40 18.14 | 13 0.36 | 445\$ |
| MVL13023 carrée 30 po | 30 x - x 15.25 762 x - x 387 | 45 20.41 | 13 0.36 | 445\$ |

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

SPARROW



modèle OTG10920

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le Greenguard Environmental Institute.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 18.5 LB | 8.4 KG

Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG

Volume - boîte : 17.5 PP | 0.49 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

OTG10920 285

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|------|------|------------------------|-----|------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24 | 21.5 | 33.5 | 18 | 17 | 18.5 | 17 | 15 |
| MM | 610 | 546 | 851 | 457 | 432 | 470 | 432 | 381 |

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



STRADIC



modèle MVL11860

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

Prix courant

MVL11860 515

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|------|------|------------------------|------|-----------|-----------------------|-----|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 25 | 23.5 | 35.5 | 20 | 17.5 | 15.5-20.5 | 18.5 | 18 |
| MM | 635 | 597 | 902 | 508 | 445 | 394-521 | 470 | 457 |

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, H, M, N, S

1 par boîte



SUBURB



modèle MVL13051



modèle MVL13052

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION


MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil club

Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
Poids - boîte : 59 LB | 26.76 KG
Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³


| MODÈLE | | MVL13051 | | Prix courant | | 862 | | |
|----------------------|-------|-----------|------------------------|--------------|------|-----------------------|------|--|
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 30.25 | 32.75 | 31.5 | 21 | 19.5 | 17.5 | 21 | 14.5 | |
| MM 768 | 832 | 800 | 533 | 495 | 445 | 533 | 368 | |
| RTA 00 | | messenger | | 1 par boîte | | | | |



Causeuse

Poids unitaire : 71 LB | 32.3 KG
Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG
Volume - boîte : 24.25 P³ | 0.68 M³

| MODÈLE | | MVL13052 | | Prix courant | | 1316 | | |
|----------------------|-------|----------|------------------------|--------------|------|-----------------------|------|--|
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 52.25 | 32.75 | 31.5 | 43 | 19.5 | 17.5 | 43 | 14.5 | |
| MM 1327 | 832 | 800 | 1092 | 495 | 445 | 1092 | 368 | |
| RTA 00 | | | | 1 par boîte | | | | |



Canapé trois places

Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG
Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
Volume - boîte : 34.25 P³ | 0.96 M³

| MODÈLE | | MVL13053 | | Prix courant | | 1767 | | |
|----------------------|-------|----------|------------------------|--------------|------|-----------------------|------|--|
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 74.25 | 32.75 | 31.5 | 65 | 19.5 | 17.5 | 65 | 14.5 | |
| MM 1886 | 832 | 800 | 1651 | 495 | 445 | 1651 | 368 | |
| RTA 00 | | | | 1 par boîte | | | | |

TAMI



modèle MVL1617



modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
 Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG
 Volume - boîte : 3.6 P³ | 0.1 M³

| Prix courant | | | | | | | |
|--|-----|-------|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----|
| MVL1616 | 231 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO 18 | 22 | 32 | 18 | 16 | 15.5-20.5 | 15.5 | 14 |
| MM 457 | 559 | 813 | 457 | 406 | 394-521 | 394 | 356 |
| Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N | | RTA 2 | messageur | 1 par boîte | CANADA | certified | |



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
 Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

| Prix courant | | | | | | | |
|---|-----|-------|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----|
| MVL1617 | 324 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO 22 | 22 | 32 | 18 | 16 | 15.5-20.5 | 15.5 | 14 |
| MM 559 | 559 | 813 | 457 | 406 | 394-521 | 394 | 356 |
| Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N | | RTA 2 | messageur | 1 par boîte | CANADA | certified | |



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
 Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
 Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

| Prix courant | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------|------------------------|--|---|-----------------------|---|
| MVL2784 | 119 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO 3 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| MM 76 | 254 | 305 | - | - | - | - | - |
| | | RTA 00 | messageur | 1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir) | | | |

THOMPSON



modèle OTG11633B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège de direction luxueux.
- Le coussin d'assise profilé est arrondi à l'avant; un appui-tête est intégré au dossier.
- Les accoudoirs en boucle à hauteur fixe finis aluminium poli sont dotés de manchons rembourrés.
- Le piétement fini aluminium poli présente des embouts résistant aux éraflures et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65).
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndrome Luxhide en noir et agrémentées de piqûres contrastantes.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 44 LB | 20 KG
 Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
 Volume - boîte : 7.5 P³ | 0.21 M³

Prix courant

OTG11633B

849

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|-----|-----|------|
| PO | 26 | 31 | 43 |
| MM | 660 | 787 | 1092 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|--|------|-----|---------|
| | 22.5 | 21 | 16-20 |
| | 572 | 533 | 406-508 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|--|-----|-----|
| | 22 | 25 |
| | 559 | 635 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



TOMA



modèle OTG13032

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Piétement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculant synchronisé à dossier moyen

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

Prix courant

OTG13032

568

DIMENSIONS HORS TOUT

| | L | P | H |
|----|-----|-----|------|
| PO | 24 | 24 | 40 |
| MM | 610 | 610 | 1016 |

DIMENSIONS DE L'ASSISE

| | L | P | H |
|--|------|-----|-----------|
| | 18.5 | 17 | 18.5-22.5 |
| | 470 | 432 | 470-572 |

DIMENSIONS DU DOSSIER

| | L | H |
|--|------|------|
| | 17.5 | 20.5 |
| | 445 | 521 |

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, L, M, N



1 par boîte



TUMI



modèle OTG11776B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de direction contemporain idéal pour le bureau ou la salle de conseil.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont fabriqués en nylon durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndrome Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG

Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG

Volume - boîte : 4.2 P³ | 0.11 M³

Prix courant

OTG11776B

452

| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----|----------------------|-----|------|------------------------|------|-----------|-----------------------|------|
| | L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO | 24.5 | 25 | 41.5 | 20.5 | 18.5 | 16.5-20.5 | 20.5 | 22.5 |
| MM | 622 | 635 | 1054 | 521 | 470 | 419-521 | 521 | 572 |

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



ULTRA



modèle MVL11730



modèle MVL11743

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement est les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offert dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (**MVL11733**). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles intégrés.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

| MODÈLE | | Prix courant | | | | | | |
|---|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-----|--|
| MVL11730 | | 666 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 23.5 | 24.5 | 40 | 21 | 17.5 | 17.5-22.5 | 20 | 21 | |
| MM 597 | 622 | 1016 | 533 | 445 | 445-572 | 508 | 533 | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S | | RTA 1 | messageur | 1 par boîte | CANADA | GREENGUARD | | |



Chaise basculante à dossier haut

Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

| MODÈLE | | Prix courant | | | | | | |
|---|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-----|--|
| MVL11732 | | 599 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 21 | 24.5 | 40 | 21 | 17.5 | 17.5-22.5 | 20 | 21 | |
| MM 533 | 622 | 1016 | 533 | 445 | 445-572 | 508 | 533 | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S | | RTA 1 | messageur | 1 par boîte | CANADA | GREENGUARD | | |



Manchons rembourrés - 1 paire

Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG
Poids - boîte : 0.75 LB | 0.34 KG
Volume - boîte : 0.2 P³ | 0.01 M³

| MODÈLE | | Prix courant | | | | | | |
|--|------|------------------------|-----------|---|-----------------------|------------|---|--|
| MVL11733 | | 53 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 5.5 | 9.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | |
| MM 140 | 235 | 6 | - | - | - | - | - | |
| Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734. | | RTA 00 | messageur | 1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir) | CANADA | GREENGUARD | | |



Fauteuil basculant à dossier bas

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

| MODÈLE | | Prix courant | | | | | | |
|---|------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-----|--|
| MVL11734 | | 647 | | | | | | |
| DIMENSIONS HORS TOUT | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | |
| PO 23.5 | 24.5 | 38 | 21 | 17.5 | 17.5-22.5 | 20 | 19 | |
| MM 597 | 622 | 965 | 533 | 445 | 445-572 | 508 | 483 | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S | | RTA 1 | messageur | 1 par boîte | CANADA | GREENGUARD | | |

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Chaise basculante à dossier bas

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG

Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG

Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

Prix courant

MVL11735 586

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|-----|------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|
| PO | 21 | 24.5 | 38 | 21 | 17.5 | 17.5-22.5 | 20 | 19 |
| MM | 533 | 622 | 965 | 533 | 445 | 445-572 | 508 | 483 |

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Prix courant

MVL11742 742

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| PO | 24.25 | 25 | 35 | 21 | 17.5 | 18 | 21 | 17.5 |
| MM | 616 | 635 | 889 | 533 | 445 | 457 | 533 | 445 |

Caractéristiques ergonomiques :
M, N



1 par boîte



Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG

Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG

Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Prix courant

MVL11743 637

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| PO | 21 | 24.75 | 35 | 21 | 17.5 | 18 | 21 | 17.5 |
| MM | 533 | 629 | 889 | 533 | 445 | 457 | 533 | 445 |

Caractéristiques ergonomiques :
M, N



1 par boîte



VANIER



modèle MVL3170



modèle MVL3172

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE










- Sièges d'invité, pour la salle de conseil ou pour le bureau de direction, fabriqués au Canada.
- Assise généreusement coussinée et dossier à courbes composées.
- Accoudoirs à hauteur fixe en nylon dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour le siège d'invité).
- Le siège d'invité présente un bâti en acier tubulaire ovale et un piètement monobloc.
- L'assise du modèle OTG11980 peut être garnie d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---|------------------------|---------|-----|------------------------|--|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|------|----|----|-------|----|------|--------|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|
|  <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 12 PP³ 0.33 M³</p> | | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL3170 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>26</td> <td>43</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>17-22</td> <td>19</td> <td>25.5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>660</td> <td>1092</td> <td>533</td> <td>457</td> <td>432-559</td> <td>483</td> <td>648</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 25.5 | 26 | 43 | 21 | 18 | 17-22 | 19 | 25.5 | MM 648 | 660 | 1092 | 533 | 457 | 432-559 | 483 | 648 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 25.5 | 26 | 43 | 21 | 18 | 17-22 | 19 | 25.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 648 | 660 | 1092 | 533 | 457 | 432-559 | 483 | 648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S | RTA 1 | 1 par boîte |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil basculant à dossier moyen Poids unitaire : 35 LB 15.9 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 11.5 PP³ 0.32 M³</p> | | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL3171 | 694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>26</td> <td>37</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>17-22</td> <td>19</td> <td>19.5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>660</td> <td>940</td> <td>533</td> <td>457</td> <td>432-559</td> <td>483</td> <td>495</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 25.5 | 26 | 37 | 21 | 18 | 17-22 | 19 | 19.5 | MM 648 | 660 | 940 | 533 | 457 | 432-559 | 483 | 495 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 25.5 | 26 | 37 | 21 | 18 | 17-22 | 19 | 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 648 | 660 | 940 | 533 | 457 | 432-559 | 483 | 495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S | RTA 1 | 1 par boîte |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil d'invité à DM, piètement monobloc Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 15.75 PP³ 0.44 M³</p> | | Prix courant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MVL3172 | 677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>26</td> <td>34.5</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>19</td> <td>18.5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>660</td> <td>876</td> <td>533</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>483</td> <td>470</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO 25.5 | 26 | 34.5 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18.5 | MM 648 | 660 | 876 | 533 | 457 | 432 | 483 | 470 |
| | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO 25.5 | 26 | 34.5 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM 648 | 660 | 876 | 533 | 457 | 432 | 483 | 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques ergonomiques : M, N | RTA 00 | 1 par boîte |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WOODBRIDGE



modèle OTG11617B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Accoudoirs en nylon durable et manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syntderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG

Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG

Volume - boîte : 6.13 P³ | 0.17 M³

Prix courant

OTG11617B

501

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|-----|------|------------------------|-----|-----------|-----------------------|-----|
| L | P | H | L | P | H | L | H |
| PO 26 | 27 | 42.5 | 20.5 | 18 | 16.5-20.5 | 21 | 24 |
| MM 660 | 686 | 1080 | 521 | 457 | 419-521 | 533 | 610 |

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



YOHO



modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

















- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 147).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----------------------|-----|------|------------------------|------|-----|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|------|----|----|------|-----------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
|  <p>Fauteuil fonctionnel à dossier moyen Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>MVL2778 530 Synderme Luxhide ou tissu</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24.5</td> <td>24.5</td> <td>38</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>622</td> <td>622</td> <td>965</td> <td>483</td> <td>406</td> <td>419-546</td> <td>457</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 24.5 | 24.5 | 38 | 19 | 16 | 16.5-21.5 | 18 | 19 | MM | 622 | 622 | 965 | 483 | 406 | 419-546 | 457 | 483 |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 24.5 | 24.5 | 38 | 19 | 16 | 16.5-21.5 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 622 | 622 | 965 | 483 | 406 | 419-546 | 457 | 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Chaise fonctionnelle à dossier moyen Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>MVL2779 439 Synderme Luxhide ou tissu</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19</td> <td>24.5</td> <td>38</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>16.5-21.5</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>483</td> <td>622</td> <td>965</td> <td>483</td> <td>406</td> <td>419-546</td> <td>457</td> <td>483</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 19 | 24.5 | 38 | 19 | 16 | 16.5-21.5 | 18 | 19 | MM | 483 | 622 | 965 | 483 | 406 | 419-546 | 457 | 483 |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 19 | 24.5 | 38 | 19 | 16 | 16.5-21.5 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 483 | 622 | 965 | 483 | 406 | 419-546 | 457 | 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Chaise fonctionnelle à dossier bas Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 4.7 P³ 0.13 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>MVL2786 339 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2786F)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19</td> <td>24</td> <td>34</td> <td>19</td> <td>16.5</td> <td>16-21</td> <td>17.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>483</td> <td>610</td> <td>864</td> <td>483</td> <td>419</td> <td>406-533</td> <td>445</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 19 | 24 | 34 | 19 | 16.5 | 16-21 | 17.5 | 16 | MM | 483 | 610 | 864 | 483 | 419 | 406-533 | 445 | 406 |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 19 | 24 | 34 | 19 | 16.5 | 16-21 | 17.5 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 483 | 610 | 864 | 483 | 419 | 406-533 | 445 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Fauteuil fonctionnel à dossier bas Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 4.7 P³ 0.13 M³</p> | <p>Prix courant</p> <p>MVL2789 445 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2789F)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>34</td> <td>19</td> <td>16.5</td> <td>16-21</td> <td>17.5</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>610</td> <td>864</td> <td>483</td> <td>419</td> <td>406-533</td> <td>445</td> <td>406</td> </tr> </tbody> </table> | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | L | P | H | L | P | H | L | H | PO | 24 | 24 | 34 | 19 | 16.5 | 16-21 | 17.5 | 16 | MM | 610 | 610 | 864 | 483 | 419 | 406-533 | 445 | 406 |
| | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | P | H | L | P | H | L | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | 24 | 24 | 34 | 19 | 16.5 | 16-21 | 17.5 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MM | 610 | 610 | 864 | 483 | 419 | 406-533 | 445 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Prix courant

MVL2796 526
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2796F)

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----------|------|-----|
| PO | 19 | 24 | 44 | 19 | 16.5 | 23.5-33.5 | 17.5 | 16 |
| MM | 483 | 610 | 1118 | 483 | 419 | 597-851 | 445 | 406 |

Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc.

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 1.19 M³

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, M, N



1 par boîte



Prix courant

MVL2799 632
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2799F)

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----------|------|-----|
| PO | 24 | 24 | 44 | 19 | 16.5 | 23.5-33.5 | 17.5 | 16 |
| MM | 610 | 610 | 1118 | 483 | 419 | 597-851 | 445 | 406 |

Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc.

Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
Poids - boîte : 50 LB | 22.68 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

Caractéristiques ergonomiques :
C, E, H, M, N



1 par boîte



Prix courant

MVL2784 119

| DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
|----------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|
| L | P | H | L | P | H | L | H |

| | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| PO | 3 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| MM | 76 | 254 | 305 | - | - | - | - | - |

Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³



1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)

ZIM



modèle OTG11351G

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
- Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 151).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

| DESCRIPTION | MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------|--|
| | Prix courant | | | | | | | | | | |
|  <p>OTG11351B OTG11351G</p> <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut Poids unitaire : 37.5 LB 17 KG Poids - boîte : 44 LB 19.96 KG Volume - boîte : 5.75 PP 0.16 M³</p> | 519 | | | DIMENSIONS HORS TOUT | | | DIMENSIONS DE L'ASSISE | | | DIMENSIONS DU DOSSIER | |
| | | L | P | H | L | P | H | L | H | | |
| | PO MM | 26 660 | 24.5 622 | 43 1092 | 19.5 495 | 18 457 | 18.5-22.5 470-572 | 18 457 | 22.5 572 | | |
| | Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N | | | RTA 8 | message | 1 par boîte | GREENGUARD | | | | |