

# Sièges

Actin.....	10	Kazan .....	49
Altona .....	10	Kylie .....	50
Amira .....	11	Lite-Lift.....	51
Annapolis .....	12	Lumi .....	52
Archer II .....	13	M-Task .....	53
Ashmont .....	14	Masi .....	54
Ashton.....	15	Minto.....	55
Avro .....	16	MVL File Buddy .....	56
Beta .....	21	Overtime .....	57
Bolt.....	22	Overtime 350 .....	57
Brighton.....	22	Overtime 350M.....	58
Camán.....	23	Overtime 350S.....	59
Carleton .....	24	Pacer .....	60
Centro .....	25	Pacific .....	60
Cobalt.....	26	Part-Time .....	61
Craft.....	27	Petra .....	62
Tables Craft .....	29	Plan .....	63
Danio .....	31	Safari.....	64
Dash .....	32	Six 13.....	64
Dori 2 .....	32	Six 31.....	65
Eor .....	33	Soda .....	66
Finch .....	34	Tables Soda.....	66
Format.....	35	Sparrow.....	67
Full-time.....	36	Stradic .....	68
Gennex.....	37	Suburb.....	69
Geo .....	38	Tami .....	70
Hardy .....	39	Toma.....	71
Ibex .....	40	Ultra .....	72
Bancs Ionic .....	47	Yoho .....	74
Java .....	48	Zim .....	76
Kaysee .....	49		

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHACUN SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



## A RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



## B BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



## C HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sur vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



## D HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



## E PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



## F INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



## G INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



## H HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



## J MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



## L MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



## M ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



## N COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



## P ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



## Q ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



## R ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



## S MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



## U RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



## V PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

## OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

## FONCTIONNEL



### RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Pivotement

## FONCTIONNEL POSTURE



### RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Profondeur de l'assise \*
- Pivotement

### NOTES

- \* Modèles choisis uniquement.
- \*\* Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

## BASCULANT



### RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples \*
- Basculement central
- Pivotement

## BASCULEMENTS MULTIPLES



### RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Basculement central
- Pivotement

## BASC. SYNCHRONISÉ



### RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire \*\*
- Pivotement

## OPÉRATEUR



### RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) \*
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) \*\*
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique \*
- Pivotement

ACTIN



modèle OTG11950B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples à un prix économique.
- Dossier et assise rembourrés.
- Des accoudoirs à hauteur réglable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



**Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen**  
 Poids unitaire : 53 LB | 24.04 KG  
 Poids - boîte : 53 LB | 24.04 KG  
 Volume - boîte : 7.5 P<sup>3</sup> | 0.21 M<sup>3</sup>

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant  
**OTG11950B** 567  
 Textile Quilt en noir

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, E, G, H, M, N, S

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26.5	23.5	39	20.5	17	17.5-21.5	19	19.5
MM	673	597	991	521	432	445-546	483	495



1 par boîte



ALTONA



modèle OTG11616B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Altona propose des sièges de proportions généreuses et d'un grand confort à un prix abordable.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le modèle OTG11616B (faces supérieures) est garni d'un synderme Luxhide en noir (PU30/BL20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION



**Fauteuil basculant à dossier haut**  
 Poids unitaire : 38 LB | 17.23 KG  
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
 Volume - boîte : 4.56 P<sup>3</sup> | 0.12 M<sup>3</sup>

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant  
**OTG11616B** 381  
 Synderme Luxhide en noir

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, M, N, S

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	26.5	41	20	19	16.5-20.5	20.5	23
MM	610	673	1041	508	483	419-521	521	584



1 par boîte



## AMIRA



modèle OTG13020

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Prêtement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester noir avec dossier maillé en noir (**BLK**) ou d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (**BLU**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG

Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG

Volume - boîte : 4.6 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S

Prix courant

**OTG13020**

425

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	23.5	25	40.5
MM	597	635	1029

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	20.5	18	17-21
	521	457	432-533

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	18.5	21
	470	533



1 par boîte



**ANNAPOLIS**



modèle **MVL2732**

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2732 et MVL2732-9 (faces supérieures) peuvent être garnis d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 129).
- Les modèles MVL2733 and MVL2733-9 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil basculant à dossier haut - monté**

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 11.75 P<sup>3</sup> | 0.33 M<sup>3</sup>

		<b>Prix courant</b>							
		<b>MVL2732</b>		372					
		Synderme Luxhide							
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>	
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610	
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		1 par boîte			



**Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit**

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 6 P<sup>3</sup> | 0.16 M<sup>3</sup>

		<b>Prix courant</b>							
		<b>MVL2732-9</b>		372					
		Synderme Luxhide							
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>	
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610	
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		1 par boîte			



**Fauteuil basculant à dossier haut - monté**

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 11.75 P<sup>3</sup> | 0.33 M<sup>3</sup>

		<b>Prix courant</b>							
		<b>MVL2733</b>		372					
		Tissu							
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>	
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610	
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		1 par boîte			



**Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit**

Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 6 P<sup>3</sup> | 0.16 M<sup>3</sup>

		<b>Prix courant</b>							
		<b>MVL2733-9</b>		372					
		Tissu							
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>	
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
PO	25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	
MM	648	711	1092	521	495	406-508	521	610	
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		1 par boîte			

## ARCHER II



modèle MVL1896

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges à dossier haut fabriqués au Canada.
- L'assise garnie d'un textile est rehaussée par un dossier en tissu maillé à rayures très fines.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert dans un choix de quatre teintes, soit noir franc (VU19), ardoise (VU15), mitaine rouge (VU70) et mascaret (VU16).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- **Siège à basculements multiples - MVL1895**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé - MVL1896**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																		
	Prix courant																																		
 <p><b>MVL1895</b> Synderme Luxhide ou tissu</p>	844																																		
	<p><b>DIMENSIONS HORS TOUT</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>27</td> <td>22.5</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>686</td> <td>572</td> <td>1067</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO	27	22.5	42	MM	686	572	1067	<p><b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>20.5</td> <td>18.5-21</td> <td>18-22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>521</td> <td>470-533</td> <td>457-559</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO	20.5	18.5-21	18-22	MM	521	470-533	457-559	<p><b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19.5</td> <td>21-23.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>495</td> <td>533-597</td> </tr> </tbody> </table>		L	H	PO	19.5	21-23.5	MM	495
	L	P	H																																
PO	27	22.5	42																																
MM	686	572	1067																																
	L	P	H																																
PO	20.5	18.5-21	18-22																																
MM	521	470-533	457-559																																
	L	H																																	
PO	19.5	21-23.5																																	
MM	495	533-597																																	
<p><b>Fauteuil à basc. multiples à DH en tissu maillé, assise remb.</b> Poids unitaire : 56 LB   25.5 KG Poids - boîte : 68 LB   30.84 KG Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S</p>	<p>RTA 2  1 par boîte  </p>																																	
 <p><b>MVL1896</b> Synderme Luxhide ou tissu</p>	739																																		
	<p><b>DIMENSIONS HORS TOUT</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>27</td> <td>22.5</td> <td>41.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>686</td> <td>572</td> <td>1054</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO	27	22.5	41.5	MM	686	572	1054	<p><b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>20.5</td> <td>17</td> <td>17-21</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>521</td> <td>432</td> <td>432-533</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO	20.5	17	17-21	MM	521	432	432-533	<p><b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>19.5</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>495</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table>		L	H	PO	19.5	22	MM	495
	L	P	H																																
PO	27	22.5	41.5																																
MM	686	572	1054																																
	L	P	H																																
PO	20.5	17	17-21																																
MM	521	432	432-533																																
	L	H																																	
PO	19.5	22																																	
MM	495	559																																	
<p><b>Fauteuil à basc. synchro à DH en tissu maillé, assise remb.</b> Poids unitaire : 40 LB   18.2 KG Poids - boîte : 52 LB   23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, Q, R</p>	<p>RTA 2  1 par boîte  </p>																																	

ASHMONT



modèle MVL2780



modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Les sièges d'invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG  
Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG  
Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		MVL2780								
		Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2780F)								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	28	42	21	18	16-21	21	25		
MM	686	711	1067	533	457	406-533	533	635		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 8			messageur			1 par boîte		
		CANADA			GREENGUARD					



Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG  
Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		MVL2781								
		Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2781F)								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	28	39	21	18	16-21	21	22		
MM	686	711	991	533	457	406-533	533	559		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 8			messageur			1 par boîte		
		CANADA			GREENGUARD					



Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
Volume - boîte : 8.5 P<sup>3</sup> | 0.24 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		MVL2782								
		Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2782F)								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24,5	25,5	36,5	21	18	17	21	18		
MM	622	648	927	533	457	432	533	457		
Caractéristiques ergonomiques :		RTA 8			messageur			1 par boîte		
		CANADA			GREENGUARD					

## ASHTON



modèle OTG11858B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges pour la salle de conseil ou le bureau de direction à dossier moyen ou haut.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piètement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 44.83 LB | 20.33 KG

Poids - boîte : 44.83 LB | 20.33 KG

Volume - boîte : 5.76 PPI | 0.16 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
OTG11858B		631							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	25.5	44.5	21	18	18.5-22	19.5	24	
MM	660	648	1130	533	457	470-559	495	610	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		messageur		1 par boîte		certifié	

AVRO



modèle MVL3101



modèle MVL3123



modèle MVL3114



modèle MVL3107

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**CSR**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 \$.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (**G1**). Ajouter 72 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
  - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage automatique de la tension du basculement.
  - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.  
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL3101** 872  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3101F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20
MM	660	686	978	508	470	419-546	495	508

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, H, L, M, N, V

RTA 2 1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.  
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL3103** 941  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3103F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20
MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V

RTA 2 1 par boîte

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant								
<b>MVL3104</b> 839 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3104F)								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V			RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	GREENGUARD	



**Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant								
<b>MVL3106</b> 778 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3106F)								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20	
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V			RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	GREENGUARD	



**Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG  
 Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant								
<b>MVL3107</b> 908 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3107F)								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V			RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	GREENGUARD	



**Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant								
<b>MVL3108</b> 1029 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3108F)								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20	
MM 660	686	991	508	445-521	419-546	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V			RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	GREENGUARD	



**Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.**  
 Poids unitaire : 36 LB | 16.4 KG  
 Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant								
<b>MVL3109</b> 994 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3109F)								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20	
MM 660	686	1219	508	470	584-838	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V			RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	GREENGUARD	

**DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL3111</b>	972						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3111F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20
MM 660	686	978	508	470	419-546	495	508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V		<b>RTA 2</b>		1 par boîte			



**Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG  
 Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL3113</b>	1042						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3113F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20
MM 660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V		<b>RTA 2</b>		1 par boîte			



**Fauteuil basculant, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG  
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL3114</b>	941						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3114F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V		<b>RTA 2</b>		1 par boîte			



**Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL3116</b>	878						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3116F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V		<b>RTA 2</b>		1 par boîte			



**Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL3117</b>	1009						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3117F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V		<b>RTA 2</b>		1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 52 LB   23.59 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL3118</b> 1128 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3118F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	PO	26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20
MM	660	686	991	508	445-521	419-546	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V									
  1 par boîte  									
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL3119</b> 1097 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3119F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	PO	26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
MM	660	686	1219	508	470	584-838	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V									
  1 par boîte  									
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 52 LB   23.59 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL3121</b> 1008 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20
MM	660	686	978	508	470	419-546	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, V									
  1 par boîte  									
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 48 LB   21.8 KG                      Poids - boîte : 57 LB   25.85 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL3123</b> 1076 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20
MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V									
  1 par boîte  									
 <p><b>Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL3124</b> 972 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V									
  1 par boîte  									

**DESCRIPTION** **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

<b>MVL3126</b>		Prix courant							
Tissu maillé noir		912							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20		
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V		RTA 2	messageur	1 par boîte	ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	certifié			



**Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

<b>MVL3127</b>		Prix courant							
Tissu maillé noir		1042							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20		
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, V		RTA 2	messageur	1 par boîte	ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	certifié			



**Fauteuil à base synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

<b>MVL3128</b>		Prix courant							
Tissu maillé noir		1162							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20		
MM 660	686	991	508	445-521	419-546	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V		RTA 2	messageur	1 par boîte	ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	certifié			



**Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG  
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

<b>MVL3129</b>		Prix courant							
Tissu maillé noir		1128							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20		
MM 660	686	1219	508	470	584-838	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, V		RTA 2	messageur	1 par boîte	ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ	certifié			

## BETA



modèle MVL2729



modèle MVL2718

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable</b>                      Poids unitaire : 41 LB   18.6 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 6.75 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b>								
	<b>MVL2718</b>	535							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 20.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19	
	MM 521	597	1118	521	419	559-762	470	406-483	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N	RTA 2		messenger		1 par boîte		 		
 <p><b>Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable</b>                      Poids unitaire : 46 LB   20.9 KG                      Poids - boîte : 51 LB   23.13 KG                      Volume - boîte : 6.75 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b>								
	<b>MVL2719</b>	625							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19	
	MM 622	597	1118	521	419	559-762	470	406-483	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2		messenger		1 par boîte		 		
 <p><b>Chaise fonctionnelle posture</b>                      Poids unitaire : 27 LB   12.3 KG                      Poids - boîte : 31 LB   14.06 KG                      Volume - boîte : 4.9 P<sup>3</sup>   0.13 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b>								
	<b>MVL2728</b>	346							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	
	MM 521	559	978	521	432	419-546	470	406-508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N	RTA 2		messenger		1 par boîte		 		
 <p><b>Fauteuil fonctionnel posture</b>                      Poids unitaire : 33 LB   15 KG                      Poids - boîte : 38 LB   17.24 KG                      Volume - boîte : 6.75 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b>								
	<b>MVL2729</b>	438							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20	
	MM 610	559	978	521	432	419-546	470	406-508	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2		messenger		1 par boîte		 		

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire</b>                      Poids unitaire : 8 LB   3,6 KG                      Poids - boîte : 10 LB   4,54 KG                      Volume - boîte : 1.3 P<sup>3</sup>   0,03 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2784</b>	119																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>76</td> <td>254</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	3	10	12	-	-	-	-	-	MM	76	254	305	-	-	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	3	10	12	-	-	-	-	-																												
MM	76	254	305	-	-	-	-	-																												
  1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)																																				

**BOLT**



modèle OTG11510B

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p><b>Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 36 LB   16,32 KG                      Poids - boîte : 36 LB   16,33 KG                      Volume - boîte : 4.6 P<sup>3</sup>   0,13 M<sup>3</sup></p>	<b>OTG11510B</b>	492																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>21,5</td> <td>35,5</td> <td>19,5</td> <td>17</td> <td>17,5-21,5</td> <td>18</td> <td>16,5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>546</td> <td>902</td> <td>495</td> <td>432</td> <td>445-546</td> <td>457</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	21,5	35,5	19,5	17	17,5-21,5	18	16,5	MM	635	546	902	495	432	445-546	457
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25	21,5	35,5	19,5	17	17,5-21,5	18	16,5																												
MM	635	546	902	495	432	445-546	457	419																												
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		  1 par boîte																																		

**BRIGHTON**



modèle MVL2787

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Siège de direction à dossier haut.
- Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	Prix courant																																			
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut</b>                      Poids unitaire : 42 LB   19,1 KG                      Poids - boîte : 54 LB   24,49 KG                      Volume - boîte : 10,5 P<sup>3</sup>   0,29 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL2787</b>	725																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>26,5</td> <td>28</td> <td>44</td> <td>21,5</td> <td>20</td> <td>16-21</td> <td>20</td> <td>25,5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>673</td> <td>711</td> <td>1118</td> <td>546</td> <td>508</td> <td>406-533</td> <td>508</td> <td>648</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	26,5	28	44	21,5	20	16-21	20	25,5	MM	673	711	1118	546	508	406-533	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	26,5	28	44	21,5	20	16-21	20	25,5																												
MM	673	711	1118	546	508	406-533	508	648																												
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		  1 par boîte	 																																	

## CAMAN



modèle MVL11886



modèle MVL11888

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (CB5) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**CB5R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut</b> Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG Poids - boîte : 35 LB   15.89 KG Volume - boîte : 20.25 P<sup>3</sup>   0.57 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL11886</b> 512 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11886F)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>40</td> <td>20.5</td> <td>18</td> <td>16-20</td> <td>19.5</td> <td>22.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>686</td> <td>1016</td> <td>521</td> <td>457</td> <td>406-508</td> <td>495</td> <td>572</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p><b>RTA 00</b> 2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)</p> <p> </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	27	40	20.5	18	16-20	19.5	22.5	MM	635	686	1016	521	457	406-508	495	572
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25	27	40	20.5	18	16-20	19.5	22.5																												
MM	635	686	1016	521	457	406-508	495	572																												
 <p><b>Fauteuil d'invité à DM, piètement monobloc</b> Poids unitaire : 23 LB   10.5 KG Poids - boîte : 27 LB   12.25 KG Volume - boîte : 20.25 P<sup>3</sup>   0.57 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL11888</b> 430 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11888F)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24.5</td> <td>25</td> <td>33</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>20</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>622</td> <td>635</td> <td>838</td> <td>508</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>508</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p><b>RTA 00</b> 2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)</p> <p> </p>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24.5	25	33	20	18	17	20	17	MM	622	635	838	508	457	432	508	432
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L		P	H	L	P	H	L	H																												
PO	24.5	25	33	20	18	17	20	17																												
MM	622	635	838	508	457	432	508	432																												

CARLETON



modèle OTG11359

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose des modèles à dossier haut et à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil basculant à dossier haut**  
 Poids unitaire : 42 LB | 19.05 KG  
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG  
 Volume - boîte : 6.5 P1<sup>3</sup> | 0.18 M<sup>3</sup>

Prix courant

**OTG11358** 585

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	27.5	43	19.5	19	18.5-22.5	19	22.5
MM	635	699	1092	495	483	470-572	483	572

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte



**Fauteuil basculant à dossier très haut**  
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG  
 Volume - boîte : 7 P1<sup>3</sup> | 0.19 M<sup>3</sup>

Prix courant

**OTG11359** 615

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	28	47	19.5	19	18.5-22.5	19	28
MM	635	711	1194	495	483	470-572	483	711

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte



## CENTRO



modèle OTG3915

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Faces supérieures garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
	Prix courant						
 <p><b>Fauteuil d'invité</b>                      Poids unitaire : 30 LB   13.6 KG                      Poids - boîte : 30 LB   13.61 KG                      Volume - boîte : 6.25 P<sup>3</sup>   0.17 M<sup>3</sup></p>	<b>OTG3915</b>	400					
	DIMENSIONS HORS TOUT						
	L	P	H				
	DIMENSIONS DE L'ASSISE						
L	P	H					
	DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	H						
PO 24.5 MM 622	27 686	33.5 851	21.5 546	18.5 470	17 432	21.5 546	16 406
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8	 1 par boîte				

COBALT



modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES


- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
<p><b>Fauteuil basculant à dossier moyen</b>                      Poids unitaire : 35 LB   15.9 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup>   0.15 M<sup>3</sup></p>	<b>MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES</b> Prix courant <b>MVL2785</b> 460 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2785F)		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b> L P H PO 25,5 24,5 36 MM 648 622 914		<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b> L P H 20 17 15,5-19,5 508 432 394-495			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b> L H 18,5 18 470 457	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S				1 par boîte				


## CRAFT




**Configuration type**  
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires,  
trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



**Configuration à trois faces**  
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle  
et trois modules circulaires



**Configuration groupée pour  
le travail collaboratif**  
Six modules courbes 120 degrés



**Configuration groupée pour  
le travail collaboratif**  
Six modules courbes 120 degrés  
et six modules circulaires



**Configuration type**  
Deux modules trapézoïdes



**Configuration type**  
Deux modules demi-cercle

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (**C107**). Ajouter 42 \$.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C107R**). Ajouter 59 \$.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 29).

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007

397



**Module circulaire, 20 po**  
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG  
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG  
Volume - boîte : 5.25 Pi³ | 0.14 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-
MM	508	508	445	-	-	-	-	-

RTA 1



1 par boîte



Prix courant

MVL13008

518



**Module demi-cercle, 40 po**  
Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG  
Volume - boîte : 9.5 Pi³ | 0.26 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	40	21	17.5	-	-	-	-	-
MM	1016	533	445	-	-	-	-	-


RTA 1



1 par boîte




DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Module trapézoïde**  
 Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG  
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG  
 Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup> | 0.37 M<sup>3</sup>

MVL13009		Prix courant						
		518						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 40	17.75	17.5	-	-	-	-	-	
MM 1016	451	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte						




**Module courbe 120 degrés**  
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG  
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG  
 Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup> | 0.37 M<sup>3</sup>

MVL13010		Prix courant						
		610						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 43.5	27.5	17.5	-	-	-	-	-	
MM 1105	699	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte						



**Module rectangulaire**  
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG  
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG  
 Volume - boîte : 9.5 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>

MVL13011		Prix courant						
		487						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 40	20	17.5	-	-	-	-	-	
MM 1016	508	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte						



**Module carré**  
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG  
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG  
 Volume - boîte : 5.25 P<sup>3</sup> | 0.14 M<sup>3</sup>

MVL13012		Prix courant						
		366						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 20	20	17.5	-	-	-	-	-	
MM 508	508	445	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte						

## TABLES CRAFT



## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion imprévue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.





## FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.


ACJ	Acajou absolu	HGT	Gris de Hayden
ASN	Nuit d'Orient	NBL	Noce Bionco
AWC	Cerisier Avant	NGL	Noce Grigio
AWH	Miel Avant	NEL	Noce Leggero
CMB	Érable clair	NML	Noce Medio
DES	Espresso profond	WHC	Chocolat blanc
DWT	Blanc de blancs	WCR	Cerisier d'hiver

## CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage :**
  - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
  - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
  - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau
- **Tables surélevées :**
  - Dessus en mélamine thermosoudée de 1 1/16 po avec un chant agencé intégré.
  - Pieds en tiges d'acier de 1/2 po avec des patins en polycarbonate transparent.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI</sup> M <sup>3</sup>	PRIX COURANT
	MVL13021	16 x 26 x 19	16.5	1.2	<b>\$494</b>
		406 x 660 x 483	7.48	0.03	
<b>Table surélevée rectangulaire</b>		Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 27-28. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19	12.5	1.2	<b>\$458</b>
		133-406 x 660 x 483	5.67	0.03	
<b>Table surélevée en biseau</b>		Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 27-28. Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5	78	2.2	<b>\$565</b>
		889 x 889 x 495	35.38	0.06	
<b>Table d'amarrage pour cubes</b>		Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.			
	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5	53	2.1	<b>\$325</b>
		610 x 462 x 495	24.04	0.05	
<b>Table d'amarrage simple</b>		Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.			

**CRAFT TABLES**      **MODÈLE**      **DIMENSIONS** <sup>PO</sup><sub>MM</sub>      **POIDS** <sup>LB</sup><sub>KG</sub>      **VOLUME** <sup>PI<sup>3</sup></sup><sub>M<sup>3</sup></sub>      **PRIX COURANT**




**Table d'amarrage simple avec découpe**

	<b>L x P x H</b>			
ML2420CDKP	24 x 20.5 x 19.5	55	2.1	<b>338\$</b>
	610 x 521 x 495	24.95	0.05	

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) ou MVCOV1U(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

**BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES**



**Mini bloc d'alimentation**



**+USB**

MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	<b>\$313</b>
MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	<b>\$313</b>

**Avec bloc USB**

MVCOV1UB	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	<b>\$494</b>
MVCOV1US	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	<b>\$494</b>

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°.

Le module MVCOVSM2B/S comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

Le module MVCOV1UB/S comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W).

## DANIO



modèle MVL2720



modèle MVL2721

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 <p><b>Chaise fonctionnelle</b> Poids unitaire : 21 LB   9.5 KG Poids - boîte : 24 LB   10.89 KG Volume - boîte : 4.9 PP<sup>3</sup>   0.13 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2720</b> Tissu</p>	Prix courant									
		251		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO MM	18.5 470	22.5 572	34 864	18.5 470	16.5-18 419-457	16-21 406-533	17 432	16-17.5 406-445		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	CANADA	CANADADO					
 <p><b>Fauteuil fonctionnel</b> Poids unitaire : 33 LB   15 KG Poids - boîte : 36 LB   16.33 KG Volume - boîte : 5.75 PP<sup>3</sup>   0.16 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2721</b> Tissu</p>	Prix courant									
		343		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO MM	24 610	22.5 572	34 864	18.5 470	16.5-18 419-457	16-21 406-533	17 432	16-17.5 406-445		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	CANADA	CANADADO					
 <p><b>Chaise fonctionnelle à hauteur réglable</b> Poids unitaire : 33 LB   15 KG Poids - boîte : 37 LB   16.78 KG Volume - boîte : 6.75 PP<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2723</b> Tissu</p>	Prix courant									
		439		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO MM	24 610	22.5 572	43 1092	18.5 470	16.5-18 419-457	23-33 584-838	16.5 419	16-17.5 406-445		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	CANADA	CANADADO					
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire</b> Poids unitaire : 8 LB   3.6 KG Poids - boîte : 10 LB   4.54 KG Volume - boîte : 1.3 PP<sup>3</sup>   0.03 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2784</b></p>	Prix courant									
		119		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
	PO MM	3 76	10 254	12 305	- -	- -	- -	- -	- -		
		RTA 00	messageur	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)							

DASH



modèle OTG11760B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé noir respirant.
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Le siège est expédié démonté - un certain montage facile est nécessaire.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 26 LB | 11.79 KG

Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG

Volume - boîte : 3.9 P<sup>3</sup> | 0.11 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG11760B 315

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	23.5	23.5	34
MM	597	597	864

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19.5	17.5	17.5
	495	445	445

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	19	16.5
	483	419

Caractéristiques ergonomiques : M, N



1 par boîte



DORI 2



modèle OTG1220B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir uniquement.
- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil empilable

Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG

Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG

Volume - boîte : 14.5 P<sup>3</sup> | 0.41 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG1220B 232

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	22.5	21	30.5
MM	572	533	775

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	16.5	16	16
	419	406	406

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	18	15.5
	457	394

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.



4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Chaise empilable

Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG

Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG

Volume - boîte : 12.25 P<sup>3</sup> | 0.34 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG1221B 214

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	18	21	30.5
MM	457	533	775

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	16.5	16	16
	419	406	406

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	18	15.5
	457	394

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.



4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



EOR



modèle OTG3930B



modèle OTG3920B

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthane doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synterme Luxhide en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil d'invité rembourré**  
 Poids unitaire : 31 LB | 14.06 KG  
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG  
 Volume - boîte : 4.8 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>OTG3920B</b>		344							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24.5	34	19	19	19	18.5	16	
MM	610	622	864	483	483	483	470	406	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		message 1 par boîte		certified			



**Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé**  
 Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG  
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG  
 Volume - boîte : 5.25 P<sup>3</sup> | 0.14 M<sup>3</sup>

		Prix courant							
<b>OTG3930B</b>		344							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.75	24	34.25	19	19	19	18	17	
MM	629	610	870	483	483	483	457	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		message 1 par boîte		certified			

FINCH



modèle MVL11703



modèle MVL11704

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p><b>Fauteuil empilable</b>                      Poids unitaire : 16 LB   7.3 KG                      Poids - boîte : 17.33 LB   7.86 KG                      Volume - boîte : 14.5 PP<sup>3</sup>   0.41 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL11703</b>	286																															
	Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol ou sur le chariot.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21.25</td> <td>23</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>MM 540</td> <td>584</td> <td>813</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>356</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 21.25	23	32	18	18	18	18	14	MM 540	584	813	457	457	457	457
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 21.25	23	32	18	18	18	18	14																										
MM 540	584	813	457	457	457	457	356																										

**RTA 00** 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)

**Chaise empilable**   Poids unitaire : 15 LB	6.8 KG   Poids - boîte : 16.67 LB	7.56 KG   Volume - boîte : 14.5 PP<sup>3</sup>	0.41 M<sup>3</sup>	Prix courant																																										
**MVL11704**	263																																													
Assise et dossier rembourrés.   On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol ou sur le chariot.		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			----------------------	-----	------	------------------------	-----	------	-----------------------	------		L	P	H	L	P	H	L	H		PO 21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5		MM 533	584	775	457	381	470	432	368	

**RTA 00** 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)

**Bride de jumelage**   Poids unitaire : 0.25 LB	0.1 KG   Poids - boîte : 0.3 LB	0.14 KG   Volume - boîte : 0.08 PP<sup>3</sup>	0.002 M<sup>3</sup>	Prix courant																																										
**MVL11705**	65																																													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			----------------------	------	------	------------------------	---	---	-----------------------	---		L	P	H	L	P	H	L	H		PO 3.41	3.16	0.75	-	-	-	-	-		MM 87	80	19	-	-	-	-	-	

**RTA 00** 10 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)

## FORMAT



modèle MVL3191



modèle MVL3192

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Le modèle MVL3192 présente un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet et appui-tête à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG

Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG

Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

**MVL3191**  
Synderme Luxhide ou  
tissu (précédemment MVL3191F)

Prix courant

696

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24.5	23	43
MM	622	584	1092

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19.5	17.5	16-21
	495	445	406-533

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	23-25.5
	445	584-648

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête,  
dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG

Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG

Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

**MVL3192**  
Synderme Luxhide ou  
tissu (précédemment MVL3192F)

Prix courant

774

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24.5	23	50.5
MM	622	584	1283

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19.5	17.5	16-21
	495	445	406-533

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	30-32.5
	445	762-826

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Appui-tête pour siège Format

Poids unitaire : 1 LB | 0.5 KG

Poids - boîte : 2 LB | 0.91 KG

Volume - boîte : 0.5 P<sup>3</sup> | 0.01 M<sup>3</sup>

S'installe aisément sur le  
fauteuil MVL3191.

Offert en tissu maillé  
respirant noir uniquement.

Prix courant

79

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	11.25	4.5	9
MM	286	114	229

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	-	-	-
	-	-	-

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	-	-
	-	-



1 par boîte



FULL-TIME



modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
 <p><b>Fauteuil à basculements multiples à DM</b>                      Poids unitaire : 50 LB   22.7 KG                      Poids - boîte : 56 LB   25.4 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																			
	<b>MVL2900</b>	669																																		
	Tissu																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24,5</td> <td>25</td> <td>41</td> <td>19,5</td> <td>19</td> <td>17,5-21,5</td> <td>20</td> <td>20-22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>622</td> <td>635</td> <td>1041</td> <td>495</td> <td>483</td> <td>445-546</td> <td>508</td> <td>508-559</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24,5	25	41	19,5	19	17,5-21,5	20	20-22	MM	622	635	1041	495	483	445-546	508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	24,5	25	41	19,5	19	17,5-21,5	20	20-22																												
MM	622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559																												
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q	  1 par boîte	 																																		

## GENNEX



modèle OTG11340

modèle OTG11341

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maille noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthane noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 76 \$ le jeu.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maille, assise remb.

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG

Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG

Volume - boîte : 15.75 P<sup>3</sup> | 0.44 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques :  
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG11340

534

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	648	559	838	445	419	521	432	381



Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maille, assise remb.

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG

Poids - boîte : 25.5 LB | 11.57 KG

Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup> | 0.37 M<sup>3</sup>

Caractéristiques ergonomiques :  
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG11341

511

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	559	559	838	445	419	521	432	381

## GEO



modèle OTG11641B

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Munis d'accoudoirs en boucle en polypropylène à hauteur fixe.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Dossier en tissu maillé noir.
- L'assise est garnie d'un tissu maillé noir (MS20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



## Fauteuil basculant, dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG  
Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG  
Volume - boîte : 3.75 P<sup>3</sup> | 0.1 M<sup>3</sup>

## OTG11636B

Tissu maillé noir

Prix courant

397

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	21	38	18.5	16.5	16.5-20.5	17.5	19
MM	559	533	965	470	419	419-521	445	483

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S

RTA 8



1 par boîte



## HARDY



modèle OTG13080

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges de salon légers et pivotants.
- Piétement en aluminium et cylindre fini chromé.
- Des patins en nylon noir sont de série pour le modèle OTG13080.
- Des roulettes à doubles galets (pouvant être utilisées sur des planchers à revêtement dur) sont de série pour le modèle OTG13081.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés ainsi que des textiles achetés par Global sont possibles. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Fauteuil pivotant sur patins</b>                      Poids unitaire : 27 LB   12.3 KG                      Poids - boîte : 32 LB   14.51 KG                      Volume - boîte : 9.25 P³   0.26 M³</p>	Prix courant								
	<b>OTG13080</b>	956							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	25 635	26 660	33 838	15.5 394	17.5 445	16.5-20.5 419-521	14 356	14.5 368
Caractéristiques ergonomiques : C, M, N	RTA 1		massage		1 par boîte		certifié		
 <p><b>Fauteuil pivotant sur roulettes</b>                      Poids unitaire : 27 LB   12.3 KG                      Poids - boîte : 32 LB   14.51 KG                      Volume - boîte : 9.25 P³   0.26 M³</p>	Prix courant								
	<b>OTG13081</b>	956							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	25 635	26 660	33 838	15.5 394	17.5 445	16.5-20.5 419-521	14 356	14.5 368
Caractéristiques ergonomiques : C, M, N	RTA 1		massage		1 par boîte		certifié		

IBEX



modèle MVL2801



modèle MVL2814



modèle MVL2807



modèle MVL2809

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les sièges d'invité).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour les sièges d'invité à quatre pieds).
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protège-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un synderm Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
  - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
  - Mécanisme fonctionnel.
  - Support lombaire réglable.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
  - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.  
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL2801** 781  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2801F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
MM	660	673	1003	508	470	419-546	495	521

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, H, L, M, N



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.  
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL2803** 851  
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2903F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20
MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, F, G, H, M, N, S



DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 40 LB   18.2 KG                      Poids - boîte : 49 LB   22.23 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2804</b> 747 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2804F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S   1 par boîte  									
 <p><b>Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2806</b> 679 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2806F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N   1 par boîte  									
 <p><b>Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2807</b> 779 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2807F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 20 MM 508	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N   1 par boîte  									
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2808</b> 910 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2808F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 26 MM 660	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N   1 par boîte  									
 <p><b>Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 20 LB   9.1 KG                      Poids - boîte : 26 LB   11.79 KG                      Volume - boîte : 13.5 PP   0.38 M<sup>3</sup></p>	Prix courant <b>MVL2809</b> 575 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO 25.25 MM 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432	
On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Caractéristiques ergonomiques : M, N  1 par boîte  									

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG  
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG  
 Volume - boîte : 13.5 P<sup>3</sup> | 0.38 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2809C</b> 696 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809CF)								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.25 MM 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432			
Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 00	1 par boîte						



**Tabouret de bar avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb.**

Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG  
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG  
 Volume - boîte : 20 P<sup>3</sup> | 0.56 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2809BSMU</b> 855 Synderme Luxhide ou tissu								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25 MM 635	25.75 654	45 1143	19.5 495	17.5 445	28.5 724	18.5 470	16.5 419			
Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 00	1 par boîte						



**Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 25.5 LB | 11.6 KG  
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG  
 Volume - boîte : 20 P<sup>3</sup> | 0.56 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2809BSUU</b> 959 Synderme Luxhide ou tissu								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25 MM 635	25.75 654	45 1143	19.5 495	18.5 470	28.5 724	18.5 470	16.5 419			
Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 00	1 par boîte						



**Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2811</b> 886 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2811F)								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 26 MM 660	26.5 673	39.5 1003	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N			RTA 2		1 par boîte					



**Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup> | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2813</b> 959 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2813F)								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 26 MM 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 470	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S			RTA 2		1 par boîte					

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Fauteuil basculant, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 40 LB   18.2 KG                      Poids - boîte : 49 LB   22.23 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2814</b> 850 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2814F)								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	26.5 673	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S								
			1 par boîte						
 <p><b>Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2816</b> 787 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2816F)								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	26.5 673	37 940	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20.5 521
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N								
			1 par boîte						
 <p><b>Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2817</b> 883 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2817F)								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	20 508	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N								
			1 par boîte						
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 PP   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2818</b> 1013 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2818F)								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	26.5 673	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20.5 521
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N								
			1 par boîte						
 <p><b>Fauteuil d'invité, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 20 LB   9.1 KG                      Poids - boîte : 26 LB   11.79 KG                      Volume - boîte : 13.5 PP   0.38 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL2819</b> 675 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819F)								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	25.25 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432
	On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).								
	Caractéristiques ergonomiques : M, N								
		1 par boîte							

**DESCRIPTION** **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG  
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG  
 Volume - boîte : 13.5 PP | 0.38 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2819C</b> 790									
		Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819CF)									
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>					
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>			
PO	25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17			
MM	641	610	876	495	457	445	483	432			
Caractéristiques ergonomiques : M, N		<b>RTA 00</b>	1 par boîte								



**Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé**

Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG  
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2821</b> 930										
		Tissu maillé noir										
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>						
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>				
PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5				
MM	660	673	1003	508	470	419-546	495	521				
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M		<b>RTA 2</b>		1 par boîte								



**Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé**

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG  
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2823</b> 1001										
		Tissu maillé noir										
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>						
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>				
PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20				
MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508				
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S		<b>RTA 2</b>		1 par boîte								



**Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maillé**

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG  
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2824</b> 893										
		Tissu maillé noir										
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>						
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>				
PO	26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5				
MM	660	673	978	508	470	419-546	495	521				
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S		<b>RTA 2</b>		1 par boîte								



**Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maillé**

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2826</b> 829										
		Tissu maillé noir										
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>						
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>				
PO	26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5				
MM	660	673	940	508	470	406-533	495	521				
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M		<b>RTA 2</b>		1 par boîte								



**Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé**

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG  
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG  
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

Prix courant		<b>MVL2827</b> 927										
		Tissu maillé noir										
<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>						
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>				
PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5				
MM	508	673	1219	508	470	584-838	495	521				
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M		<b>RTA 2</b>		1 par boîte								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p><b>Fauteuil à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 37 LB   16.8 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL2828</b>	1054																															
	Tissu maillé noir																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>26.5</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>18.5</td> <td>23-33</td> <td>19.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>673</td> <td>1219</td> <td>508</td> <td>470</td> <td>584-838</td> <td>495</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	MM 660	673	1219	508	470	584-838	495
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5																										
MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521																										
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M RTA 2  1 par boîte  																																	
 <p><b>Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 19 LB   8.6 KG                      Poids - boîte : 25 LB   11.34 KG                      Volume - boîte : 13 P<sup>3</sup>   0.36 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL2831</b>	535																															
	Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2831F)																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>24</td> <td>34.5</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>610</td> <td>876</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 508	610	876	495	457	445	483
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																										
MM 508	610	876	495	457	445	483	432																										
On peut empiler jusqu'à 5 sièges. Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte  																																	
 <p><b>Chaise d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 19 LB   8.6 KG                      Poids - boîte : 25 LB   11.34 KG                      Volume - boîte : 13 P<sup>3</sup>   0.36 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL2831C</b>	657																															
	Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2831CF)																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>24</td> <td>34.5</td> <td>19.5</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>19</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>610</td> <td>876</td> <td>495</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>483</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	MM 508	610	876	495	457	445	483
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17																										
MM 508	610	876	495	457	445	483	432																										
Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte  																																	
 <p><b>Tabouret de bar sans accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb.</b>                      Poids unitaire : 24 LB   10.9 KG                      Poids - boîte : 34 LB   15.42 KG                      Volume - boîte : 15.75 P<sup>3</sup>   0.44 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL2831BSMU</b>	812																															
	Synderme Luxhide ou tissu																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.75</td> <td>25.75</td> <td>45</td> <td>19.5</td> <td>17.5</td> <td>28.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 527</td> <td>654</td> <td>1143</td> <td>495</td> <td>445</td> <td>724</td> <td>470</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.75	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5	MM 527	654	1143	495	445	724	470
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20.75	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5																										
MM 527	654	1143	495	445	724	470	419																										
Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte  																																	
 <p><b>Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb.</b>                      Poids unitaire : 24 LB   10.9 KG                      Poids - boîte : 34 LB   15.42 KG                      Volume - boîte : 15.75 P<sup>3</sup>   0.44 M<sup>3</sup></p>	Prix courant																																
	<b>MVL2831BSUU</b>	917																															
	Synderme Luxhide ou tissu																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20.75</td> <td>25.75</td> <td>45</td> <td>19.5</td> <td>18.5</td> <td>28.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 527</td> <td>654</td> <td>1143</td> <td>495</td> <td>470</td> <td>724</td> <td>470</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20.75	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5	MM 527	654	1143	495	470	724	470
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20.75	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5																										
MM 527	654	1143	495	470	724	470	419																										
Caractéristiques ergonomiques : M, N RTA 00  1 par boîte  																																	

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Prix courant

**MVL2832** 636  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2832F)

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
	MM 508	610	876	495	457	445	483	432

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte



**Chaise d'invité, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG  
Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG  
Volume - boîte : 13 PI<sup>3</sup> | 0.36 M<sup>3</sup>



Prix courant

**MVL2832C** 749  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2832CF)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).	PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
	MM 508	610	876	495	457	445	483	432

Caractéristiques ergonomiques : M, N

RTA 00

1 par boîte



**Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb.**

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG  
Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG  
Volume - boîte : 13 PI<sup>3</sup> | 0.36 M<sup>3</sup>

## BANCS IONIC



modèle MLUB-2

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE



- Les bancs rembourrés sont dotés des pieds en H emblématiques de la gamme et d'une assise généreuse et se déclinent en versions à une, deux et trois places.
- Les bancs sont durables et conviennent parfaitement pour les espaces décloisonnés et les espaces communs.
- Le coussin entièrement rembourré de 2 po d'épaisseur est bordé sur les quatre faces.
- Le coussin est assujéti aux pieds en H au moyen d'écrous en T.
- Le coussin peut être garni de tout textile de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Les bancs sont expédiés faciles à monter.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## FINIS - PIEDS

- Les pieds en métal sont munis de patins à profil base et sont offerts dans les finis peints texturés Sandtex suivants :
  - TBL Noir
  - TDW Blanc de blancs
  - TTU Tungstène

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p><b>Banc une place</b>                      Poids unitaire : 19 LB   8.6 KG                      Poids - boîte : 24 LB   10.89 KG                      Volume - boîte : 3 P1³   0.08 M³</p>		Prix courant <b>MLUB-1</b> 649							
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b> L P H			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b> L P H			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b> L H	
		PO 26.5 MM 673	20.5 521	18 457	-	-	-	-	-
		RTA 1	message	1 boîtes					
 <p><b>Banc deux places</b>                      Poids unitaire : 26 LB   11.8 KG                      Poids - boîte : 32 LB   14.51 KG                      Volume - boîte : 4 P1³   0.11 M³</p>		Prix courant <b>MLUB-2</b> 780							
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b> L P H			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b> L P H			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b> L H	
		PO 42.5 MM 1080	20.5 521	18 457	-	-	-	-	-
		RTA 1	message	1 boîtes					
 <p><b>Banc trois places</b>                      Poids unitaire : 43 LB   19.5 KG                      Poids - boîte : 51 LB   23.13 KG                      Volume - boîte : 6 P1³   0.16 M³</p>		Prix courant <b>MLUB-3</b> 996							
		<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b> L P H			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b> L P H			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b> L H	
		PO 63.5 MM 1613	20.5 521	18 457	-	-	-	-	-
		RTA 1	message	1 boîtes					

**JAVA**



modèle OTG10902

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil basculant à dossier haut**

Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG

Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG

Volume - boîte : 3.4 P<sup>3</sup> | 0.09 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
OTG10902		383								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20		
MM	610	584	991	495	432	432-533	457	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8		message		1 par boîte		GREENGUARD		

**KAYSEE** *CE MODÈLE EST ACTUELLEMENT EN RUPTURE DE STOCK*



modèle OTG12112B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un syndérme Luxhide en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 40 LB | 18.14 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 4.1 P<sup>3</sup> | 0.11 M<sup>3</sup>

Prix courant

**OTG12112B** 458

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25	24	41
MM	635	610	1041

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	20	18	16.5-20.5
	508	457	419-521

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	18	22
	457	559

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, H, S, M, N



1 par boîte



## KAZAN



modèle OTG11670B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zoey Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 60 LB | 27.21 KG

Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG

Volume - boîte : 8 P<sup>3</sup> | 0.22 M<sup>3</sup>

Prix courant

**OTG11670B** 750

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	29.5	46
MM	648	749	1168

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	21.5	20	17-21
	546	508	432-533

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	27.5
	445	699

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, M, N, S



1 par boîte



KYLIE



modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot (OTG6756).
- Offert dans un fini cadet (**C**), gris (**G**) ou blanc (**W**).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée – 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise empilable

Poids unitaire : 11.67 LB | 5.29 KG  
 Poids - boîte : 11.67 LB | 5.29 KG  
 Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 MT

Prix courant

OTG11355C  
 OTG11355G  
 OTG11355W

250

On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	19	20	32	15.75	17	18	19	13.5
MM	483	508	813	400	432	457	483	343

RTA 00

3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG6756

390



Chariot

Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG  
 Poids - boîte : 11 LB | 4.99 KG  
 Volume - boîte : 2.4 P<sup>3</sup> | 0.06 M

On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20.75	23	9.25					
MM	527	584	235					

RTA 00

1 par boîte

## LITE-LIFT



modèle OTG11674



## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaise pliante polyvalente.
- Légères, durables, faciles à déplacer et à nettoyer.
- Se replient à plat pour un rangement compact.
- Assise et dossier en plastique moulé offert dans un fini hûître uniquement.
- Bâti en acier robuste fini à la poudre époxy de couleur fusain.
- On peut empiler jusqu'à 25 chaises sur le chariot (MVL2776). Les chaises pliées doivent être placées sur le chariot dans le même sens.
- Les chaises sont expédiées entièrement montées.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 1 an s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

Pour des tables Lite-Lift complémentaires, se reporter à la page 110.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Chaise pliante - Jeu de 4

Poids unitaire : 54 LB | 24.49 KG  
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG  
Volume - boîte : 5.23 P<sup>3</sup> | 0.14 M<sup>3</sup>

OTG11674

Prix courant

493

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	19	22	33.5	16	17	17.5	18.5	17
MM	483	559	851	406	432	445	470	432

RTA 00



1 boîte (le prix indiqué est pour un jeu de 4 chaises; les caractéristiques sont pour une chaise)



### Chariot

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG  
Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG  
Volume - boîte : 3.08 P<sup>3</sup> | 0.08 M<sup>3</sup>

MVL2776

Prix courant

544

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	18.5	43.5	74.75	-	-	-	-	-
MM	470	1105	1899	-	-	-	-	-

RTA 8



1 par boîte

On peut empiler jusqu'à 25 chaises OTG11674 à plat, placées dans la même direction.

LUMI



modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé grande transparence.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129)
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchronisé, dos. en tissu maillé, assise remb.  
 Poids unitaire : 32.5 LB | 14.8 KG  
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG  
 Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES		Prix courant								
<b>OTG11357</b>		583								
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
L	P	H	L	P	H	L	H			
PO 25.75	24	38.75	19	18	17.75-21.75	18.5	19.5			
MM 654	610	984	483	457	451-552	470	495			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, R		RTA 8	messageur	1 par boîte			GREENGUARD			

## M-TASK



modèle MVL2911



modèle MVL2914

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
  - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
  - Profondeur de l'assise par coulissement.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																					
 <p><b>Fauteuil à basculement synchro à dossier haut</b> Poids unitaire : 44 LB   20 KG Poids - boîte : 56 LB   25.4 KG Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2911</b> 798</p> <p>Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2911F)</p>	Prix courant																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>40.5</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>584</td> <td>1029</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	22	MM	635	584	1029	521	445	419-546	483	559	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p><b>RTA 2</b>  1 par boîte  </p>
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P		H	L	P	H	L	H																															
PO	25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	22																															
MM	635	584	1029	521	445	419-546	483	559																															
 <p><b>Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête</b> Poids unitaire : 49 LB   22.3 KG Poids - boîte : 62 LB   28.12 KG Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup>   0.31 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2912</b> 911</p> <p>Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2912F)</p>	Prix courant																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>48</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>584</td> <td>1219</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>737</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29	MM	635	584	1219	521	445	419-546	483	737	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p><b>RTA 2</b>  1 par boîte  </p>
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P		H	L	P	H	L	H																															
PO	25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29																															
MM	635	584	1219	521	445	419-546	483	737																															
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples à dossier haut</b> Poids unitaire : 50 LB   22.7 KG Poids - boîte : 62 LB   28.12 KG Volume - boîte : 10.5 P<sup>3</sup>   0.29 M<sup>3</sup></p>	<p><b>MVL2913</b> 828</p> <p>Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2913F)</p>	Prix courant																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>41</td> <td>20.5</td> <td>18-21</td> <td>17-22</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>635</td> <td>610</td> <td>1041</td> <td>521</td> <td>457-533</td> <td>432-559</td> <td>483</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25	24	41	20.5	18-21	17-22	19	22	MM	635	610	1041	521	457-533	432-559	483	559	<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S</p> <p><b>RTA 2</b>  1 par boîte  </p>
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
L	P		H	L	P	H	L	H																															
PO	25	24	41	20.5	18-21	17-22	19	22																															
MM	635	610	1041	521	457-533	432-559	483	559																															

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête</b>                      Poids unitaire : 51 LB   23.2 KG                      Poids - boîte : 63 LB   28.58 KG                      Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup>   0.31 M<sup>3</sup></p>	<b>MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES</b> Prix courant										
	<b>MVL2914</b> Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2914F)		945								
			<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b> L P H			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b> L P H			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b> L H		
		PO 25	24	48	20.5	18-21	17-22	19	29		
		MM 635	610	1219	521	457-533	432-559	483	737		
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S				 1 par boîte					

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p><b>modèle OTG10740</b></p>	<b>MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES</b> Prix courant								
	<b>OTG10740</b>		520						
			<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b> L P H			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b> L P H			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b> L H
		PO 24.62	27	47.5	19.75	19	17-21	19	28.5
		MM 625	686	1207	502	483	432-533	483	724
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S				 1 par boîte			

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Siège de direction/pour salle de conférence dossier haut.
- Appui-tête rembourré avec un réglage de 2,5 po en hauteur.
- Accoudoirs en boucle en nylon durable.
- Support lombaire proéminent.
- Assise et appui-tête rembourrés d'un polyester noir
- Dossier en tissu noir.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p><b>Fauteuil basculant à dossier haut. en tissu maillé</b>                      Poids unitaire : 27.5 LB   12.5 KG                      Poids - boîte : 33 LB   14.97 KG                      Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup>   0.15 M<sup>3</sup></p>	<b>MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES</b> Prix courant								
	<b>OTG10740</b>		520						
			<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b> L P H			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b> L P H			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b> L H
		PO 24.62	27	47.5	19.75	19	17-21	19	28.5
		MM 625	686	1207	502	483	432-533	483	724
		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S				 1 par boîte			

## MINTO



modèle MVL2747

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
- L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																											
 <p><b>Fauteuil empilable à dossier bas</b> Poids unitaire : 15 LB   6.8 KG Poids - boîte : 18 LB   8.16 KG Volume - boîte : 12.75 P<sup>3</sup>   0.36 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2747</b> 256</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>On peut empiler jusqu'à 5 sièges.</td> <td>PO 23 MM 584</td> <td>22.5 572</td> <td>32 813</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>13.5 343</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 23 MM 584	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
L		P	H	L	P	H	L	H																				
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 23 MM 584	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343																				
<p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>RTA 00 2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)</p> <p> </p>																												
 <p><b>Chaise empilable à dossier bas</b> Poids unitaire : 14 LB   6.4 KG Poids - boîte : 17 LB   7.71 KG Volume - boîte : 11.25 P<sup>3</sup>   0.31 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2748</b> 199</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>On peut empiler jusqu'à 5 sièges.</td> <td>PO 19.5 MM 495</td> <td>22.5 572</td> <td>32 813</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>13.5 343</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 19.5 MM 495	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
L		P	H	L	P	H	L	H																				
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 19.5 MM 495	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343																				
<p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>RTA 00  2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)</p> <p> </p>																												
 <p><b>Chariot</b> Poids unitaire : 13 LB   5.9 KG Poids - boîte : 16 LB   7.26 KG Volume - boîte : 3.8 P<sup>3</sup>   0.1 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL2749</b> 279</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.</td> <td>PO 23.25 MM 591</td> <td>24.75 629</td> <td>12.25 311</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.	PO 23.25 MM 591	24.75 629	12.25 311	-	-	-	-	-
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
L		P	H	L	P	H	L	H																				
Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.	PO 23.25 MM 591	24.75 629	12.25 311	-	-	-	-	-																				
<p>Peut recevoir jusqu'à 5 sièges MVL2747 ou MVL2748.</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p> <p> </p>																												

MVL FILE BUDDY



modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po**  
 Poids unitaire : 11 LB | 5 KG  
 Poids - boîte : 14 LB | 6,35 KG  
 Volume - boîte : 2,5 Pi³ | 0,07 M³

Prix courant							
MVL1105	284						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 13,5	13,5	18,5	13,5	-	16,5-21,5	-	-
MM 343	343	470	343	-	419-546	-	-
Caractéristiques ergonomiques : C		RTA 1	message	1 par boîte	GREENGUARD		



**Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po**  
 Poids unitaire : 14 LB | 6,4 KG  
 Poids - boîte : 17 LB | 7,71 KG  
 Volume - boîte : 2,9 Pi³ | 0,08 M³

Prix courant							
MVL1110	351						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 13,5	13,5	27,5	13,5	-	22,5-32,5	-	-
MM 343	343	699	343	-	572-826	-	-
Caractéristiques ergonomiques : C		RTA 1	message	1 par boîte	GREENGUARD		

## OVERTIME



modèle MVL2756

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil à basc. multiples à dossier haut

Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG  
Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG  
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**MVL2756** 727  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2756F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	40	19.5	18	17-21	19	19-21.5
MM	660	622	1016	495	457	432-533	483	483-546

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S



1 par boîte



## OVERTIME 350



modèle MVL13040

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil à basc. multiples haut rendement à dossier haut

Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG  
Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG  
Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M<sup>3</sup>

### Prix courant

**MVL13040** 1023  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13040F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26	42	21	18-21	19-23	20.5	19.5-23
MM	660	660	1067	533	457-533	483-584	521	495-584

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S



1 par boîte



## OVERTIME 350M



modèle MVL13090

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (CB5) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderm Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Le dossier en tissu maillé est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

### RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH en tissu maillé

Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG

Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG

Volume - boîte : 11.75 P<sup>3</sup> | 0.33 M<sup>3</sup>

**MVL13090**  
Synderme Luxhide ou tissu

Prix courant

956

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

### DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	26.5	23.5	43.5
MM	673	597	1105

### DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	21	17-20	18-22
	533	432-508	457-559

### DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	20	23.5
	508	597

RTA 2

1 par boîte



## OVERTIME 350S



modèle MVL13048

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier se distingue par des découpes latérales qui permettent aux utilisateurs portant un étui ou ceinturon de service de s'asseoir confortablement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C10) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

### RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C10R**). Ajouter 20 \$ le jeu.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																									
 <p><b>Fauteuil à basc. multiples haut rendement de sécurité</b> Poids unitaire : 56 LB   25.5 KG Poids - boîte : 63 LB   28.58 KG Volume - boîte : 13 P<sup>3</sup>   0.36 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL13048</b> Synderme Luxhide ou tissu</p> <p>956</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>27.5 699</td> <td>25 635</td> <td>41 1041</td> <td>22 559</td> <td>18.5-21.5 470-546</td> <td>18.5-22.5 470-572</td> <td>21 533</td> <td>19.5-22 495-559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, C, D, E, G, H, M, N, Q, R</p> <p>RTA 2 1 par boîte</p> <p> </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO MM	27.5 699	25 635	41 1041	22 559	18.5-21.5 470-546	18.5-22.5 470-572	21 533	19.5-22 495-559
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																			
L	P	H	L	P	H	L	H																			
PO MM	27.5 699	25 635	41 1041	22 559	18.5-21.5 470-546	18.5-22.5 470-572	21 533	19.5-22 495-559																		
 <p><b>Chaise à basc. multiples haut rendement de sécurité</b> Poids unitaire : 48 LB   21.8 KG Poids - boîte : 55 LB   24.95 KG Volume - boîte : 13 P<sup>3</sup>   0.36 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>MVL13049</b> Synderme Luxhide ou tissu</p> <p>840</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>22 559</td> <td>25 635</td> <td>41 1041</td> <td>22 559</td> <td>18.5-21.5 470-546</td> <td>18.5-22.5 470-572</td> <td>21 533</td> <td>19.5-22 495-559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, C, D, E, G, M, N</p> <p>RTA 2 1 par boîte</p> <p> </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO MM	22 559	25 635	41 1041	22 559	18.5-21.5 470-546	18.5-22.5 470-572	21 533	19.5-22 495-559
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																			
L	P	H	L	P	H	L	H																			
PO MM	22 559	25 635	41 1041	22 559	18.5-21.5 470-546	18.5-22.5 470-572	21 533	19.5-22 495-559																		

PACER



modèle OTG11686

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Le siège présente une coquille de dossier et un piétement au design inédit rehaussés d'accents finis tungstène.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en polyuréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- L'assise peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec commande continue de blocage du basculement.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
<p>Fauteuil à basc. synchro à DM, dos. en tissu maillé, assise remb.                      Poids unitaire : 40 LB   18.2 KG                      Poids - boîte : 44 LB   19.96 KG                      Volume - boîte : 4 P<sup>3</sup>   0.11 M<sup>3</sup></p>	<b>OTG11686</b>		Prix courant 638		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N		1 par boîte			
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 25,5 MM 648	24,5 622	36,5 927	20 508	19 483	16-20 406-508	19 483	18 457			

PACIFIC



modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
<p>Fauteuil basculant à dossier haut                      Poids unitaire : 41 LB   18.6 KG                      Poids - boîte : 47 LB   21.32 KG                      Volume - boîte : 9.5 P<sup>3</sup>   0.26 M<sup>3</sup></p>	<b>MVL11870</b>		Prix courant 612		Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		1 par boîte			
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
	L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 25,5 MM 648	28,5 724	44,5 1130	21,5 546	18,5 470	16,5-21,5 419-546	21,5 546	25,5 648			

## PART-TIME



modèle MVL2836



modèle MVL2847

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
  - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
  - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



### Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 27 LB | 12,3 KG  
Poids - boîte : 33 LB | 14,97 KG  
Volume - boîte : 6,5 P<sup>3</sup> | 0,18 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL2836** 315  
Tissu (précédemment MVL2836F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20,5	24,5	36,5	20,5	17-18	16,5-21,5	19	20
MM	521	622	927	521	432-457	419-546	483	508

Caractéristiques ergonomiques :  
C, E, M, N



1 par boîte



### Chaise fonctionnelle posture

Poids unitaire : 31 LB | 14,1 KG  
Poids - boîte : 37 LB | 16,78 KG  
Volume - boîte : 6,5 P<sup>3</sup> | 0,18 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL2837** 369  
Tissu (précédemment MVL2837F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20,5	24	37,5	20,5	17,5	16,5-21,5	19	16-20
MM	521	610	953	521	445	419-546	483	406-508

Caractéristiques ergonomiques :  
C, D, G, M, N



1 par boîte



### Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG  
Poids - boîte : 39 LB | 17,69 KG  
Volume - boîte : 7 P<sup>3</sup> | 0,19 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL2846** 398  
Tissu (précédemment MVL2846F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26,5	24,5	36,5	20,5	17-18	16,5-21,5	19	20
MM	673	622	927	521	432-457	419-546	483	508

Caractéristiques ergonomiques :  
C, E, H, M, N



1 par boîte



### Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire : 37 LB | 16,8 KG  
Poids - boîte : 43 LB | 19,5 KG  
Volume - boîte : 8,5 P<sup>3</sup> | 0,24 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL2847** 453  
Tissu (précédemment MVL2847F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26,5	24	37,5	20,5	17,5	16,5-21,5	19	16-20
MM	673	610	953	521	445	419-546	483	406-508

Caractéristiques ergonomiques :  
C, D, G, H, M, N



1 par boîte



**PETRA**



modèle OTG11320B

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Des sièges à dossier en tissu maillé respirant.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Le piétement présente une excellente résistance aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 96 \$ le jeu.

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé**

Poids unitaire : 36.45 LB | 16.53 KG

Poids - boîte : 36.45 LB | 16.53 KG

Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

Prix courant

**OTG11320B** 494

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	23	39.5	20	17.5	18-22	18.5	18.5
MM	610	584	1003	508	445	457-559	470	470

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte



## PLAN



modèle OTG13072

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges dotés d'une assise garnie de textile et d'un dossier en tissu maillé cellulaire noir.
- Support lombaire à hauteur réglable.
- Trois choix d'accoudoirs – sans accoudoirs; accoudoirs fixes; accoudoirs à hauteur dotés de manchons en uréthane doux au toucher.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les assises peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.
- Les ensembles d'accoudoirs peuvent être achetés séparément.

## AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																									
 <p><b>Chaise à basc. synchro, DH en tissu maillé et assise remb.</b> Poids unitaire : 25 LB   11.4 KG Poids - boîte : 32 LB   14.51 KG Volume - boîte : 6.5 Pi<sup>3</sup>   0.18 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>OTG13070</b> 515</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>19 483</td> <td>22 559</td> <td>38 965</td> <td>19 483</td> <td>17 432</td> <td>16.5-20.5 419-521</td> <td>17.5 445</td> <td>20 508</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N</p> <p><b>RTA 6</b>  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO MM	19 483	22 559	38 965	19 483	17 432	16.5-20.5 419-521	17.5 445	20 508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																			
L	P	H	L	P	H	L	H																			
PO MM	19 483	22 559	38 965	19 483	17 432	16.5-20.5 419-521	17.5 445	20 508																		
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro, acc. fixes, DH en tissu maillé et assise remb.</b> Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG Volume - boîte : 6.5 Pi<sup>3</sup>   0.18 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>OTG13071</b> 582</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>25 635</td> <td>22 559</td> <td>38 965</td> <td>19 483</td> <td>17 432</td> <td>16.5-20.5 419-521</td> <td>17.5 445</td> <td>20 508</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, L, M, N</p> <p><b>RTA 2</b>  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO MM	25 635	22 559	38 965	19 483	17 432	16.5-20.5 419-521	17.5 445	20 508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																			
L	P	H	L	P	H	L	H																			
PO MM	25 635	22 559	38 965	19 483	17 432	16.5-20.5 419-521	17.5 445	20 508																		
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro, acc. régl., DH en tissu maillé et assise remb.</b> Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG Poids - boîte : 41 LB   18.6 KG Volume - boîte : 6.5 Pi<sup>3</sup>   0.18 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>OTG13072</b> 651</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>25 635</td> <td>22 559</td> <td>38 965</td> <td>19 483</td> <td>17 432</td> <td>16.5-20.5 419-521</td> <td>17.5 445</td> <td>20 508</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N</p> <p><b>RTA 2</b>  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO MM	25 635	22 559	38 965	19 483	17 432	16.5-20.5 419-521	17.5 445	20 508
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																			
L	P	H	L	P	H	L	H																			
PO MM	25 635	22 559	38 965	19 483	17 432	16.5-20.5 419-521	17.5 445	20 508																		
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur fixe – 1 paire</b> Poids unitaire : 4 LB   1.8 KG Poids - boîte : 7.5 LB   3.4 KG Volume - boîte : 0.6 Pi<sup>3</sup>   0.01 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>OTG13073</b> 69</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>3 76</td> <td>10 254</td> <td>11 279</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>RTA 00</b>  1 paire par boîte (pricing is for the pair, specifications are for one arm)</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	PO MM	3 76	10 254	11 279															
	DIMENSIONS HORS TOUT																									
L	P	H																								
PO MM	3 76	10 254	11 279																							
 <p><b>Accoudoirs en T à hauteur réglable – 1 paire</b> Poids unitaire : 5 LB   2.3 KG Poids - boîte : 8 LB   3.63 KG Volume - boîte : 0.6 Pi<sup>3</sup>   0.01 M<sup>3</sup></p>	<p>Prix courant</p> <p><b>OTG13074</b> 135</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO MM</td> <td>3.5 89</td> <td>9.5 241</td> <td>11.5 292</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>RTA 00</b>  1 paire par boîte (pricing is for the pair, specifications are for one arm)</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			L	P	H	PO MM	3.5 89	9.5 241	11.5 292															
	DIMENSIONS HORS TOUT																									
L	P	H																								
PO MM	3.5 89	9.5 241	11.5 292																							

SAFARI



modèle OTG13026

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhiide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG  
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG  
 Volume - boîte : 4.5 P<sup>3</sup> | 0.12 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG13026 429

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	23	23.5	40
MM	584	597	991

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19	17	18.25-22.25
	483	432	464-565

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	19	19
	483	483

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



SIX 13



modèle OTG11613B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 41 LB | 18.59 KG  
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG  
 Volume - boîte : 5.77 P<sup>3</sup> | 0.16 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG11613B 585

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	24	39
MM	648	610	991

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	21	18.5	17.5-22.5
	533	470	445-572

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	20.5	17.5-19
	521	445-483

Caractéristiques ergonomiques :  
 A, B, C, D, G, H, M, N, S



1 par boîte



## SIX 31



modèle OTG11631B

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles OTG11531B et OTG11631B sont garnis d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
  - Réglage de la profondeur de l'assise.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
  - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
  - Réglage de la tension du basculement.
  - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
  - Réglage de la hauteur du dossier.
  - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
 <p><b>Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen</b>                      Poids unitaire : 65 LB   29.48 KG                      Poids - boîte : 65 LB   29.48 KG                      Volume - boîte : 8 P<sup>3</sup>   0.22 M<sup>3</sup></p>	<p><b>OTG11531B</b> Noir</p> <p>Prix courant 750</p>	<p><b>DIMENSIONS HORS TOUT</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>24</td> <td>42,5</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>610</td> <td>1080</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO 25,5	24	42,5	MM 648	610	1080
	L	P	H									
PO 25,5	24	42,5										
MM 648	610	1080										
<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte </p>		<p><b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>17</td> <td>19-23</td> </tr> <tr> <td>508</td> <td>432</td> <td>483-584</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	20	17	19-23	508	432	483-584
L	P	H										
20	17	19-23										
508	432	483-584										
 <p><b>Fauteuil d'opérateur à dossier moyen</b>                      Poids unitaire : 46 LB   20.86 KG                      Poids - boîte : 46 LB   20.87 KG                      Volume - boîte : 6.5 P<sup>3</sup>   0.18 M<sup>3</sup></p>	<p><b>OTG11631B</b> Noir</p> <p>Prix courant 550</p>	<p><b>DIMENSIONS HORS TOUT</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25,5</td> <td>25</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>635</td> <td>1118</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	PO 25,5	25	44	MM 648	635	1118
	L	P	H									
PO 25,5	25	44										
MM 648	635	1118										
<p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, G, H, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte </p>		<p><b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,5</td> <td>19</td> <td>18,5-22,5</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>483</td> <td>470-572</td> </tr> </tbody> </table>		L	P	H	20,5	19	18,5-22,5	521	483	470-572
L	P	H										
20,5	19	18,5-22,5										
521	483	470-572										
		<p><b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19,5</td> <td>20,5-23,5</td> </tr> <tr> <td>495</td> <td>521-597</td> </tr> </tbody> </table>		L	H	19,5	20,5-23,5	495	521-597			
L	H											
19,5	20,5-23,5											
495	521-597											
		<p><b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>23-24,5</td> </tr> <tr> <td>508</td> <td>584-622</td> </tr> </tbody> </table>		L	H	20	23-24,5	508	584-622			
L	H											
20	23-24,5											
508	584-622											

SODA



modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé pour sièges de grade 1 de Global ou transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Siège de salon

Poids unitaire : 30 LB | 13,6 KG  
Poids - boîte : 37 LB | 16,78 KG  
Volume - boîte : 15,75 P<sup>3</sup> | 0,44 M<sup>3</sup>

Prix courant

**MVL13017** 646  
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13017F)

DIMENSIONS HORS TOUT

	L			P			H		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	24	32	27	18	17	22	15,5	
MM	686	610	813	686	457	432	559	394	

Caractéristiques ergonomiques : M, N



1 par boîte



Prix courant

**MVL13018** 494

DIMENSIONS HORS TOUT

	L			P			H		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	21	18,75	27	18	17	22	15,5	
MM	686	533	476	686	457	432	559	394	

Caractéristiques ergonomiques : M, N



1 par boîte



TABLES SODA



modèle MVL13016

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturé d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 14 finis de série (se reporter à la page 130).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES

MODÈLE

DIMENSIONS

POIDS

VOLUME

PRIX COURANT



	L x P x H	POIDS	VOLUME	PRIX COURANT
<b>MVL13016</b> circulaire 30 po	30 x - x 15.25 762 x - x 387	40 18.14	13 0.36	445\$
<b>MVL13023</b> carrée 30 po	30 x - x 15.25 762 x - x 387	45 20.41	13 0.36	445\$

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

## SPARROW



modèle OTG10920

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le Greenguard Environmental Institute.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.07 KG

Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG

Volume - boîte : 17.5 PP | 0.49 M<sup>3</sup>

Prix courant

OTG10920 268

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	21.5	33.5	18	17	18.5	17	15
MM	610	546	851	457	432	470	432	381

Caractéristiques ergonomiques :  
M, N

RTA 00

4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



## STRADIC



modèle MVL11860

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

## RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

## CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C9R)**. Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

## DESCRIPTION

## MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



## Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 9.5 P<sup>3</sup> | 0.26 M<sup>3</sup>

## Prix courant

MVL11860 515

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23.5	35.5	20	17.5	15.5-20.5	18.5	18
MM	635	597	902	508	445	394-521	470	457

Caractéristiques ergonomiques :  
A, B, C, H, M, N, S

1 par boîte



## SUBURB



modèle MVL13051



modèle MVL13052

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

### AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

### DESCRIPTION

### MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



#### Fauteuil club

Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG  
Poids - boîte : 59 LB | 26.76 KG  
Volume - boîte : 14.5 P<sup>3</sup> | 0.41 M<sup>3</sup>


MODÈLE		Prix courant					
MVL13051		862					
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 30.25	32.75	31.5	21	19.5	17.5	21	14.5
MM 768	832	800	533	495	445	533	368
RTA 00		messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA		GREENGUARD	



#### Causeuse

Poids unitaire : 71 LB | 32.3 KG  
Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG  
Volume - boîte : 24.25 P<sup>3</sup> | 0.68 M<sup>3</sup>

MODÈLE		Prix courant					
MVL13052		1316					
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 52.25	32.75	31.5	43	19.5	17.5	43	14.5
MM 1327	832	800	1092	495	445	1092	368
RTA 00			1 par boîte	MADE IN CANADA		GREENGUARD	



#### Canapé trois places

Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG  
Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG  
Volume - boîte : 34.25 P<sup>3</sup> | 0.96 M<sup>3</sup>

MODÈLE		Prix courant					
MVL13053		1767					
DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 74.25	32.75	31.5	65	19.5	17.5	65	14.5
MM 1886	832	800	1651	495	445	1651	368
RTA 00			1 par boîte	MADE IN CANADA		GREENGUARD	

TAMI



modèle MVL1617



modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG  
 Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG  
 Volume - boîte : 3.6 P<sup>3</sup> | 0.1 M<sup>3</sup>

Prix courant							
MVL1616	231						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM 457	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte		CANADA	certified



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG  
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG  
 Volume - boîte : 4.6 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

Prix courant							
MVL1617	324						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM 559	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte		CANADA	certified



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG  
 Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG  
 Volume - boîte : 1.3 P<sup>3</sup> | 0.03 M<sup>3</sup>

Prix courant							
MVL2784	119						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 3	10	12	-	-	-	-	-
MM 76	254	305	-	-	-	-	-
		RTA 00	messageur	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)			

## TOMA



modèle OTG13032

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

### RÉGLAGES

- Blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

### CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	MODÈLE	PRIX																																		
 <p><b>Fauteuil à basculant synchronisé à dossier moyen</b>                      Poids unitaire : 36 LB   16.32 KG                      Poids - boîte : 36 LB   16.33 KG                      Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup>   0.13 M<sup>3</sup></p>	OTG13032	534																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>40</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>18.5-22.5</td> <td>17.5</td> <td>20.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>610</td> <td>610</td> <td>1016</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>470-572</td> <td>445</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24	24	40	18.5	17	18.5-22.5	17.5	20.5	MM	610	610	1016	470	432	470-572	445
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	24	24	40	18.5	17	18.5-22.5	17.5	20.5																												
MM	610	610	1016	470	432	470-572	445	521																												
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N	RTA 6 1 par boîte																																		

**ULTRA**



modèle MVL11730



modèle MVL11743

**CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement est les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offert dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

**RÉGLAGES**

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

**CARACTÉRISTIQUES EN OPTION**

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (**MVL11733**). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles intégrés.

**AUTRES CHOIX DE TEXTILES**

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

**DESCRIPTION**

**MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



**Fauteuil basculant à dossier haut**

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG  
Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL11730</b>	699						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23.5	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21
MM 597	622	1016	533	445	445-572	508	533
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		<b>RTA 1</b>	 1 par boîte				



**Chaise basculante à dossier haut**

Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG  
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL11732</b>	629						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21
MM 533	622	1016	533	445	445-572	508	533
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		<b>RTA 1</b>	 1 par boîte				



**Manchons rembourrés - 1 paire**

Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG  
Poids - boîte : 0.75 LB | 0.34 KG  
Volume - boîte : 0.2 P<sup>3</sup> | 0.01 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL11733</b>	56						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 5.5	9.25	0.25	-	-	-	-	-
MM 140	235	6	-	-	-	-	-
Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734.		<b>RTA 00</b>	 1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)				



**Fauteuil basculant à dossier bas**

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG  
Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG  
Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup> | 0.31 M<sup>3</sup>

Prix courant							
<b>MVL11734</b>	679						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23.5	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19
MM 597	622	965	533	445	445-572	508	483
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		<b>RTA 1</b>	 1 par boîte				

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Chaise basculante à dossier bas</b>                      Poids unitaire : 31 LB   14.1 KG                      Poids - boîte : 38 LB   17.24 KG                      Volume - boîte : 11 P<sup>3</sup>   0.31 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL11735</b>	615							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	PO 21	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19	
	MM 533	622	965	533	445	445-572	508	483	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S								
	<b>RTA 1</b>		1 par boîte						
 <p><b>Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux</b>                      Poids unitaire : 32 LB   14.5 KG                      Poids - boîte : 40 LB   18.14 KG                      Volume - boîte : 13.25 P<sup>3</sup>   0.37 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL11742</b>	779							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	PO 24.25	25	35	21	17.5	18	21	17.5	
	MM 616	635	889	533	445	457	533	445	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N								
	<b>RTA 00</b>	1 par boîte							
 <p><b>Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux</b>                      Poids unitaire : 26 LB   11.8 KG                      Poids - boîte : 32 LB   14.51 KG                      Volume - boîte : 13.75 P<sup>3</sup>   0.38 M<sup>3</sup></p>	Prix courant								
	<b>MVL11743</b>	669							
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b>			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b>			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b>		
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	PO 21	24.75	35	21	17.5	18	21	17.5	
	MM 533	629	889	533	445	457	533	445	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N								
	<b>RTA 00</b>	1 par boîte							

YOHO



modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



**Fauteuil fonctionnel à dossier moyen**  
Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG  
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG  
Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup> | 0.15 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19		
MM	622	622	965	483	406	419-546	457	483		
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		ASSISE EN CANADA		C65R



**Chaise fonctionnelle à dossier moyen**  
Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG  
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG  
Volume - boîte : 5.5 P<sup>3</sup> | 0.15 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19		
MM	483	622	965	483	406	419-546	457	483		
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		ASSISE EN CANADA		C65R




**Chaise fonctionnelle à dossier bas**  
Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG  
Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG  
Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16		
MM	483	610	864	483	419	406-533	445	406		
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		ASSISE EN CANADA		C65R



**Fauteuil fonctionnel à dossier bas**  
Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG  
Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG  
Volume - boîte : 4.7 P<sup>3</sup> | 0.13 M<sup>3</sup>

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16		
MM	610	610	864	483	419	406-533	445	406		
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		ASSISE EN CANADA		C65R

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p><b>Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc.</b>                      Poids unitaire : 40 LB   18.2 KG                      Poids - boîte : 45 LB   20.41 KG                      Volume - boîte : 7 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2796</b> 579 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2796F)								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b> L P H			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b> L P H			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b> L H		
	PO	19	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16
	MM	483	610	1118	483	419	597-851	445	406
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N				1 par boîte					
 <p><b>Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc.</b>                      Poids unitaire : 46 LB   20.9 KG                      Poids - boîte : 50 LB   22.68 KG                      Volume - boîte : 7 P<sup>3</sup>   0.19 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2799</b> 695 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2799F)								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b> L P H			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b> L P H			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b> L H		
	PO	24	24	44	19	16.5	23.5-33.5	17.5	16
	MM	610	610	1118	483	419	597-851	445	406
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N				1 par boîte					
 <p><b>Accoudeurs en T à hauteur réglable - 1 paire</b>                      Poids unitaire : 8 LB   3.6 KG                      Poids - boîte : 10 LB   4.54 KG                      Volume - boîte : 1.3 P<sup>3</sup>   0.03 M<sup>3</sup></p>	<b>Prix courant</b> <b>MVL2784</b> 119								
	<b>DIMENSIONS HORS TOUT</b> L P H			<b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b> L P H			<b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b> L H		
	PO	3	10	12	-	-	-	-	-
	MM	76	254	305	-	-	-	-	-
				1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudeur)					

ZIM



modèle OTG11351G

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
- Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES									
 <p><b>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut</b>                      Poids unitaire : 37.5 LB   17 KG                      Poids - boîte : 44 LB   19.96 KG                      Volume - boîte : 5.75 P<sup>3</sup>   0.16 M<sup>3</sup></p>	<p><b>OTG11351B</b> <b>OTG11351G</b></p>		<p>Prix courant</p> <p>519</p>								
				<p><b>DIMENSIONS HORS TOUT</b></p> <p>L P H</p>			<p><b>DIMENSIONS DE L'ASSISE</b></p> <p>L P H</p>			<p><b>DIMENSIONS DU DOSSIER</b></p> <p>L H</p>	
	<p>PO 26 24.5 43 MM 660 622 1092</p>			<p>19.5 18 18.5-22.5 495 457 470-572</p>			<p>18 22.5 457 572</p>				
<p>Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N</p>			<p>RTA 8</p>		<p>message</p>		<p>1 par boîte</p>		<p>GREENGUARD</p>		