

Sièges

Altona	10	Kylie	46
Amira	10	Lite-Lift.....	47
Annapolis	11	Lumi	48
Ashmont	12	M-Task	49
Ashton.....	13	Masi	50
Avro	14	Minto.....	51
Beta	19	MVL File Buddy	52
Bolt.....	20	Overtime	53
Brighton.....	20	Overtime 350	53
Caman.....	21	Overtime 350M.....	54
Carleton	22	Pacific	55
Centro	23	Part-Time	56
Cobalt.....	24	Petra	57
Craft.....	25	Safari.....	58
Tables Craft	27	Six 13.....	58
Danio	29	Six 31.....	59
Dash	30	Soda	60
Dori 2	30	Tables Soda.....	60
Eor	31	Sparrow.....	61
Finch.....	32	Stradic	62
Format.....	33	Suburb.....	63
Full-time.....	34	Tami	64
Gennex.....	35	TL	65
Geo	36	Toma.....	67
Ibex	37	Ultra	68
Java	44	Yoho	70
Kaysee	45	Zim	72
Kazan	45		

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ERGONOMIQUES

CHACUN SIÈGE DE GLOBAL EST CONÇU DE FAÇON À PROMOUVOIR UNE BONNE POSTURE ET À OFFRIR LE MAXIMUM DE CONFORT. ALORS QU'ELLES OFFRENT UN SOUTIEN ERGONOMIQUE, CES CARACTÉRISTIQUES DEVRAIENT AUSSI VOUS PERMETTRE DE RÉGLER VOTRE SIÈGE SELON VOS BESOINS.



A RÉGLAGE DE LA TENSION

Augmentez ou réduisez la tension selon le poids de votre corps pour basculer confortablement sans pousser fortement, réduisant la fatigue musculaire.



B BLOCAGE DU BASCULEMENT

Bloquez la course du basculement en fonction de votre posture de travail pour adopter une position confortable offrant un bon appui (position unique ou multiple ou commande continue).



C HAUTEUR DU SIÈGE

Soulevez ou abaissez le siège pour permettre à vos pieds de reposer à plat au sol, évitant la pression sur vos cuisses et favorisant la circulation sanguine.



D HAUTEUR DU DOSSIER ET SUPPORT LOMBAIRE

Soulevez ou abaissez le dossier pour placer le support lombaire à la hauteur de votre région lombaire, réduisant la probabilité de maux de dos.



E PROFONDEUR DE L'ASSISE

Variez la profondeur de l'assise selon la longueur de vos cuisses pour laisser votre dos appuyé au dossier tout en évitant la pression derrière les genoux. Le mécanisme peut être coulissant (MD) ou à réglage manuel.



F INCLINAISON DE L'ASSISE

Inclinez l'assise pour changer l'angle de vos cuisses par rapport au plancher et réduire la pression sur les disques intervertébraux lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant.



G INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier pour changer l'angle de votre torse par rapport à vos cuisses, pour aider à réduire la pression sur les disques intervertébraux et détendre les muscles dorsaux.



H HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Soulevez ou abaissez les accoudoirs pour supporter vos avant-bras, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules et minimisant le risque de douleurs.



J MOUVEMENT DE BASCULEMENT AUX GENOUX

Le siège bascule sur un pivot situé à l'avant de l'assise, vous permettant de garder vos pieds au sol lorsque vous basculez. Le mécanisme permet de maintenir la stabilité.



L MOUVEMENT DE BASCULEMENT SYNCHRONISÉ

Le dossier s'incline à un angle plus prononcé que celui de l'assise, augmentant l'angle entre votre torse et vos cuisses. Ceci améliore le confort et favorise un mouvement dynamique du corps.



M ASSISE À BORD SEMI-ARRONDI

Ce type d'assise réduit la pression à l'arrière des genoux, favorisant une bonne circulation sanguine.



N COUSSINS PROFILÉS

Ces coussins supportent le corps correctement, vous permettant de demeurer assis plus longtemps sans souffrir d'inconfort.



P ASSISE ET DOSSIER VIBRANTS

L'effet apaisant favorise la détente durant vos pauses.



Q ACCOUDOIRS À ÉCARTEMENT RÉGLABLE

Ce mécanisme permet de régler l'écartement des accoudoirs selon votre carrure. Les accoudoirs supportent ainsi vos avant-bras adéquatement, réduisant l'effort musculaire du cou et des épaules.



R ROTATION DES ACCOUDOIRS

Faites pivoter les accoudoirs pour supporter vos avant-bras dans diverses positions pour réduire l'effort musculaire du cou et des épaules et minimiser le risque de douleurs.



S MOUVEMENT DE BASCULEMENT CENTRAL

Le siège bascule sur un pivot situé au centre sous l'assise. Lorsque vos pieds sont bien appuyés, votre circulation sanguine est améliorée.



U RÉGLAGE PNEUMATIQUE DESCENTE EN DOUCEUR

Abaissez doucement et progressivement votre siège pour choisir plus facilement et sans heurts la hauteur qui vous convient.



V PROFONDEUR DU SUPPORT LOMBAIRE

Augmentez ou diminuez la courbure du dossier en fonction de la courbe de votre dos pour bien soutenir votre région lombaire et rehausser votre confort.

OPTIMISER L'ERGONOMIE EN POSITION ASSISE

- Choisissez un siège conçu pour le genre de travail que vous effectuez et qui vous procurera le confort voulu pour la durée d'utilisation prévue.
- Choisissez un siège qui présente des coussins d'assise et de dossier profilés et bien adaptés à votre morphologie, ce qui peut aider à réduire les points de compression.
- Un siège bien conçu du point de vue ergonomique devrait vous permettre de varier votre position aisément.
- Variez votre position souvent tout au long de votre journée de travail pour atténuer les tensions exercées sur certains groupes musculaires. Si vos tâches varient, réglez votre siège pour l'adapter selon les tâches à accomplir.
- Un siège ergonomique bien conçu devrait contribuer à réduire ou éliminer bon nombre des blessures liées au travail provoquées par une mauvaise posture ou un siège mal conçu.

FONCTIONNEL



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (8) Réglage manuel de la profondeur de l'assise
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

FONCTIONNEL POSTURE



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (6) Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Profondeur de l'assise *
- Pivotement

NOTES

- * Modèles choisis uniquement.
- ** Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet sur certains modèles choisis uniquement.
- Les mécanismes illustrés sont des représentations générales et peuvent varier d'un siège à l'autre.

BASCULANT



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basculement à positions multiples *
- Basculement central
- Pivotement

BASCULEMENTS MULTIPLES



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Régl. pneumatique de la hauteur
- (3) Inclinaison du dossier
- (4) Inclinaison de l'assise
- (8) Profondeur de l'assise par coulissement (MD)
- (9) Comm. cont. bloc. du basc.
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Basculement central
- Pivotement

BASC. SYNCHRONISÉ



RÉGLAGES

- (1) Tension du basculement
- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- (9) Blocage du basc. à positions multiples/basc. synchronisé
- Antirecul
- Hauteur dossier/soutien lombaire **
- Pivotement

OPÉRATEUR



RÉGLAGES

- (2) Réglage pneumatique de la hauteur
- Inclinaison du dossier (basc. libre/blocage) *
- (4) Inclinaison assise (basc. libre/blocage) **
- L'inclinaison du dossier et celle de l'assise se règlent à l'aide du levier 4 dans le cas du mécanisme opérateur à levier unique *
- Pivotement

ALTONA



modèle OTG11616B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Altona propose des sièges de proportions généreuses et d'un grand confort à un prix abordable.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synderm Luxhide en noir (PU30/BL20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 91 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 38 LB | 17.23 KG
 Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
 Volume - boîte : 4.56 P³ | 0.12 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

OTG11616B
 Synderm Luxhide en noir

381

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24	26.5	41
MM	610	673	1041

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
PO	20	19	16.5-20.5
MM	508	483	419-521

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
PO	20.5	23
MM	521	584



1 par boîte



AMIRA



modèle OTG13020

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé et assise rembourrée.
- Bâti aux lignes fluides et épurées.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Priétement noir et roulette à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise peut être garnie d'un polyester noir avec dossier maillé en noir (**BLK**) ou d'un polyester bleu avec dossier maillé en bleu/gris (**BLU**).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

OTG13020

425

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	23.5	25	40.5
MM	597	635	1029

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
PO	20.5	18	17-21
MM	521	457	432-533

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
PO	18.5	21
MM	470	533



1 par boîte



ANNAPOLIS



modèle MVL2732

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE















- Des sièges d'un fonctionnement simple à prix imbattable.
- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des accoudoirs durables en nylon sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2732 et MVL2732-9 (faces supérieures) peuvent être garnis d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 129).
- Les modèles MVL2733 and MVL2733-9 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Mécanisme de basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut - monté Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.75 P1³ 0.33 M³</p>	<p>MVL2732 Synderme Luxhide</p> <p>Prix courant 372</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 1 1 par boîte</p> <p> </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																										
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																										
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 6 P1³ 0.16 M³</p>	<p>MVL2732-9 Synderme Luxhide</p> <p>Prix courant 372</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte</p> <p> </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																										
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																										
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut - monté Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 11.75 P1³ 0.33 M³</p>	<p>MVL2733 Tissu</p> <p>Prix courant 372</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 1 1 par boîte</p> <p> </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																										
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																										
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut - emballage réduit Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 6 P1³ 0.16 M³</p>	<p>MVL2733-9 Tissu</p> <p>Prix courant 372</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>28</td> <td>43</td> <td>20.5</td> <td>19.5</td> <td>16-20</td> <td>20.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>711</td> <td>1092</td> <td>521</td> <td>495</td> <td>406-508</td> <td>521</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S</p> <p>RTA 8  1 par boîte</p> <p> </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24	MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25.5	28	43	20.5	19.5	16-20	20.5	24																										
MM 648	711	1092	521	495	406-508	521	610																										

ASHMONT



modèle MVL2780



modèle MVL2782

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme est fabriquée au Canada.
- Des coussins épais et moelleux procurent un confort douillet.
- Les sièges de direction présentent des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Les sièges d'invité présentent des accoudoirs rembourrés, un bâti en acier tubulaire ovale et un piétement monobloc.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU SIÈGE DE DIRECTION

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basc. de direction à DH, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

		Prix courant								
MVL2780		761								
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2780F)										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	28	42	21	18	16-21	21	25		
MM	686	711	1067	533	457	406-533	533	635		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 8		messageur		1 par boîte				



Fauteuil basc. de direction à DM, acc. à hauteur réglable

Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

		Prix courant								
MVL2781		721								
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2781F)										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	27	28	39	21	18	16-21	21	22		
MM	686	711	991	533	457	406-533	533	559		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		RTA 8		messageur		1 par boîte				



Fauteuil d'invité à DM, piétement monobloc

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

		Prix courant								
MVL2782		542								
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2782F)										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	24,5	25,5	36,5	21	18	17	21	18		
MM	622	648	927	533	457	432	533	457		
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8		messageur		1 par boîte				

ASHTON



modèle OTG11858B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège à dossier haut pour la salle de conseil ou le bureau de direction.
- Un système exclusif de suspension de l'assise et des coussins segmentés procurent un confort feutré.
- Les accoudoirs chromés sont dotés de manchons rembourrés.
- Piètement chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 44.83 LB | 20.33 KG

Poids - boîte : 44.83 LB | 20.33 KG

Volume - boîte : 5.76 PPI | 0.16 M³

Prix courant

OTG11858B

631

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H	DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	25.5	44.5	21	18	18.5-22	19.5	24
MM	660	648	1130	533	457	470-559	495	610

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

1 par boîte



AVRO



modèle MVL3101



modèle MVL3123



modèle MVL3114



modèle MVL3107

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Avro conjugue style moderne, ergonomie de pointe et confort inégalé - le parfait équilibre entre fonctionnalité et style.
- Des sièges ergonomiques, fabriqués au Canada.
- Cinq choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant, fonctionnel et basculement synchronisé avec capteur de poids. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles à assise et dossier en tissu maillé peuvent être garnis d'un tissu maillé noir (MS69) uniquement.
- Le dossier en tissu maillé des modèles à assise rembourrée et à dossier en tissu maillé est offert dans un choix de trois teintes, soit noir (MS69), naturel (MS74) ou galet (MS71).
- Les assises peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**CSR**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un piétement fini aluminium poli est offert. Préciser (**ALU**). Ajouter 131 \$.
- Pour des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et articulés, préciser (**G1**). Ajouter 72 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

RÉGLAGES

- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels**
 - Réglage manuel de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à basculement synchronisé avec capteur de poids**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage automatique de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable en hauteur/profondeur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL3101 811
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3101F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20
MM	660	686	978	508	470	419-546	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, H, L, M, N, V

RTA 2 1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³






Prix courant

MVL3103 875
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3103F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20
MM	660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V

RTA 2 1 par boîte

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p>Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL3104 780 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3104F)							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L
	PO 26 MM 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V   1 par boîte  							
 <p>Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL3106 724 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3106F)							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L
	PO 26 MM 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V   1 par boîte  							
 <p>Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 39 LB 17.69 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL3107 844 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3107F)							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L
	PO 20 MM 508	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V   1 par boîte  							
 <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL3108 957 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3108F)							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L
	PO 26 MM 660	27 686	39 991	20 508	17.5-20.5 445-521	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V   1 par boîte  							
 <p>Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 36 LB 16.4 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant							
	MVL3109 924 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3109F)							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L
	PO 26 MM 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508
	Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V   1 par boîte  							

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL3111	904						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3111F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20
MM 660	686	978	508	470	419-546	495	508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, V		RTA 2		1 par boîte			



Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 48 LB | 21.8 KG
 Poids - boîte : 57 LB | 25.85 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL3113	969						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3113F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	39.5	20	17.5-20.5	17.5-22.5	19.5	20
MM 660	686	1003	508	445-521	445-572	495	508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S, V		RTA 2		1 par boîte			



Fauteuil basculant, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL3114	875						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3114F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, N, S, V		RTA 2		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

























Prix courant							
MVL3116	817						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3116F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20
MM 660	686	965	508	470	406-533	495	508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N, V		RTA 2		1 par boîte			



Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL3117	938						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3117F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20
MM 508	686	1219	508	470	584-838	495	508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N, V		RTA 2		1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p>Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids, assise et dossier remb. Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL3118 1049 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3118F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	27 686	39 991	20 508	17.5-20.5 445-521	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, N, V   1 par boîte  									
 <p>Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb. Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL3119 1020 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL3119F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	27 686	48 1219	20 508	18.5 470	23-33 584-838	19.5 495	20 508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, V   1 par boîte  									
 <p>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL3121 866 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	27 686	38.5 978	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20 508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, V   1 par boîte  									
 <p>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL3123 930 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	27 686	39.5 1003	20 508	17.5-20.5 445-521	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, S, V   1 par boîte  									
 <p>Fauteuil basculant, assise et dossier en tissu maillé Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL3124 835 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO MM	26 660	27 686	38 965	20 508	18.5 470	16-21 406-533	19.5 495	20 508
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, M, S, V   1 par boîte  									

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Fauteuil fonctionnel, assise et dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

		Prix courant								
MVL3126		779							Tissu maillé noir	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	27	38	20	18.5	16-21	19.5	20		
MM	660	686	965	508	470	406-533	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ		



Chaise à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

		Prix courant								
MVL3127		899							Tissu maillé noir	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	20	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20		
MM	508	686	1219	508	470	584-838	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ		



Fauteuil à base synchro avec capteur de poids, assise et dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

		Prix courant								
MVL3128		1012							Tissu maillé noir	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	27	39	20	17.5-20.5	16.5-21.5	19.5	20		
MM	660	686	991	508	445-521	419-546	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, L, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ		



Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

		Prix courant								
MVL3129		979							Tissu maillé noir	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
PO	26	27	48	20	18.5	23-33	19.5	20		
MM	660	686	1219	508	470	584-838	495	508		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, V		RTA 2		messageur		1 par boîte		ENGINEERED TESTER ASSEMBLED CINQ TESTE MONTÉ		

BETA



modèle MVL2729



modèle MVL2718

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

















- Gamme de sièges fonctionnels posture fabriqués au Canada.
- De dimensions généreuses, l'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.




RÉGLAGES

- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 20 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p>Chaise fonctionnelle posture à hauteur réglable Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p>	Prix courant MVL2718 535								
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO	20.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19
	MM	521	597	1118	521	419	559-762	470	406-483
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N	RTA 2  1 par boîte  								
 <p>Fauteuil fonctionnel posture à hauteur réglable Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p>	Prix courant MVL2719 625								
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO	24.5	23.5	44	20.5	16.5	22-30	18.5	16-19
	MM	622	597	1118	521	419	559-762	470	406-483
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2  1 par boîte  								
 <p>Chaise fonctionnelle posture Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 4.9 P³ 0.13 M³</p>	Prix courant MVL2728 346								
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO	20.5	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20
	MM	521	559	978	521	432	419-546	470	406-508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N	RTA 2  1 par boîte  								
 <p>Fauteuil fonctionnel posture Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 6.75 P³ 0.19 M³</p>	Prix courant MVL2729 438								
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO	24	22	38.5	20.5	17	16.5-21.5	18.5	16-20
	MM	610	559	978	521	432	419-546	470	406-508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N	RTA 2  1 par boîte  								

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
	Prix courant							
 <p>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB 3,6 KG Poids - boîte : 10 LB 4,54 KG Volume - boîte : 1.3 P³ 0,03 M³</p>	MVL2784	119						
	DIMENSIONS HORS TOUT							
	L	P	H					
PO	3	10	12	-	-	-	-	-
MM	76	254	305	-	-	-	-	-
	  1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)							

BOLT



modèle OTG11510B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
	Prix courant							
 <p>Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé Poids unitaire : 36 LB 16,32 KG Poids - boîte : 36 LB 16,33 KG Volume - boîte : 4.6 P³ 0,13 M³</p>	OTG11510B	492						
	DIMENSIONS HORS TOUT							
	L	P	H					
PO	25	21,5	35,5	19,5	17	17,5-21,5	18	16,5
MM	635	546	902	495	432	445-546	457	419
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, M, N, S		  1 par boîte					

BRIGHTON



modèle MVL2787

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE






- Siège de direction à dossier haut.
- Le Brighton est conçu pour offrir un grand confort et est fabriqué au Canada.
- Assise et dossier profilés; appui-tête intégré.
- Piétement et accoudoirs noirs.
- Accoudoirs en boucle avec manchons rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
	Prix courant							
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 42 LB 19,1 KG Poids - boîte : 54 LB 24,49 KG Volume - boîte : 10,5 P³ 0,29 M³</p>	MVL2787	725						
	DIMENSIONS HORS TOUT							
	L	P	H					
PO	26,5	28	44	21,5	20	16-21	20	25,5
MM	673	711	1118	546	508	406-533	508	648
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		  1 par boîte		 			

CAMAN



modèle MVL11886



modèle MVL11888

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges fabriqués au Canada.
- Le bâti en acier soudé est offert dans un fini noir.
- Les accoudoirs à hauteur fixe sont dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (CB5) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderm Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES DU FAUTEUIL BASCULANT

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (CB5R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
Poids - boîte : 36.5 LB | 16.56 KG
Volume - boîte : 22.5 PP³ | 0.63 M³

Prix courant

MVL11886 512
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11886F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	27	40	20.5	18	16-20	19.5	22.5
MM	635	686	1016	521	457	406-508	495	572

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Fauteuil d'invité à DM, piètement monobloc

Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
Poids - boîte : 28.5 LB | 12.93 KG
Volume - boîte : 22.5 PP³ | 0.63 M³

Prix courant

MVL11888 430
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL11888F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.5	25	33	20	18	17	20	17
MM	622	635	838	508	457	432	508	432

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



CARLETON



modèle OTG11359

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme propose des modèles à dossier haut et à dossier très haut.
- Le dossier présente une courbe en S assurant un bon soutien de la région lombaire, des épaules et de la tête.
- L'assise profilée est arrondie à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglables dotés de manchons en uréthane durable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnis d'un polyester en graphite uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 42 LB | 19.05 KG
 Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
 Volume - boîte : 6.5 P1³ | 0.18 M³

Prix courant

OTG11358 585

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	27.5	43	19.5	19	18.5-22.5	19	22.5
MM	635	699	1092	495	483	470-572	483	572

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte



Fauteuil basculant à dossier très haut

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
 Volume - boîte : 7 P1³ | 0.19 M³

Prix courant

OTG11359 615

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	28	47	19.5	19	18.5-22.5	19	28
MM	635	711	1194	495	483	470-572	483	711

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S



1 par boîte




CENTRO



modèle OTG3915

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège d'invité polyvalent.
- Bâti en acier tubulaire ovale durable et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons rembourrés.
- Faces supérieures garnies d'un synderme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
	Prix courant						
 <p>Fauteuil d'invité Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 6.25 P³ 0.17 M³</p>	OTG3915	400					
	DIMENSIONS HORS TOUT						
	L	P	H				
	DIMENSIONS DE L'ASSISE						
L	P	H					
	DIMENSIONS DU DOSSIER						
L	H						
PO 24.5 MM 622	27 686	33.5 851	21.5 546	18.5 470	17 432	21.5 546	16 406
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 8	 1 par boîte				

COBALT



modèle MVL2785

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant polyvalent à dossier moyen fabriqué au Canada.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION



Fauteuil basculant à dossier moyen

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant


MVL2785 460
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2785F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	24.5	36	20	17	15.5-19.5	18.5	18
MM	648	622	914	508	432	394-495	470	457

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, H, M, N, S

1 par boîte

CRAFT



Configuration type
Deux modules carrés, trois modules rectangulaires,
trois modules courbes 120 degrés, un module trapézoïde



Configuration à trois faces
Trois modules courbes 120 degrés, trois modules demi-cercle
et trois modules circulaires



**Configuration groupée pour
le travail collaboratif**
Six modules courbes 120 degrés



**Configuration groupée pour
le travail collaboratif**
Six modules courbes 120 degrés
et six modules circulaires



Configuration type
Deux modules trapézoïdes



Configuration type
Deux modules demi-cercle

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Idéale pour les espaces décloisonnés, la gamme Craft propose des sièges de salon modulaires durables et faciles à configurer.
- Les éléments modulaires réversibles peuvent être reconfigurés pour convenir à votre espace.
- Les modules courbes 120 degrés permettent de créer des configurations à trois faces ou groupées pour le travail collaboratif.
- Les coussins sont entièrement rembourrés et montés sur des patins en nylon de 1,5 po H.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette, commander des roulettes (**C107**). Ajouter 42 \$.
- Pour des roulettes à doubles galets pour planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C107R**). Ajouter 59 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

TABLES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

- Un partenaire idéal pour les sièges Craft (se reporter à la page 27).


DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL13007

397



Module circulaire, 20 po
Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
Poids - boîte : 23 LB | 10.43 KG
Volume - boîte : 5.25 Pi³ | 0.14 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20	20	17.5	-	-	-	-	-
MM	508	508	445	-	-	-	-	-

RTA 1



1 par boîte



Prix courant

MVL13008

518



Module demi-cercle, 40 po
Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
Volume - boîte : 9.5 Pi³ | 0.26 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	40	21	17.5	-	-	-	-	-
MM	1016	533	445	-	-	-	-	-


RTA 1



1 par boîte



DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Module trapézoïde

Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³


MVL13009

Prix courant
518

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	40	17.75	17.5	-	-	-	-
MM	1016	451	445	-	-	-	-

RTA 1 1 par boîte



Module courbe 120 degrés

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

MVL13010

Prix courant
610

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	43.5	27.5	17.5	-	-	-	-
MM	1105	699	445	-	-	-	-

RTA 1 1 par boîte



Module rectangulaire

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
 Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³


MVL13011

Prix courant
487

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	40	20	17.5	-	-	-	-
MM	1016	508	445	-	-	-	-

RTA 1  1 par boîte



Module carré

Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

MVL13012

Prix courant
366

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20	20	17.5	-	-	-	-
MM	508	508	445	-	-	-	-

RTA 1  1 par boîte



TABLES CRAFT



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Partenaires incontournables des sièges Craft, les tables Craft vous permettent de créer des aménagements adaptés aux zones de rencontre décontractée de travail et d'apprentissage d'aujourd'hui.
- Les tables surélevées sont conçues pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft ou pour être utilisées seules. Les tables surélevées sont légères et faciles à déplacer là où vous les voulez.
- Les tables de salon et de bout sont un endroit pratique pour prendre un repas sur le pouce ou encore poser vos appareils personnels pendant une discussion imprévue.
- Les tables de salon et d'appoint aident à ancrer l'espace et permettent d'y glisser les modules Craft mobiles pour les ranger et garder la zone dégagée lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les tables d'appoint peuvent être munies de découpes en option pour recevoir des modules d'alimentation ou à des prises de recharge USB. Les modules doivent être commandés séparément.





FINIS

- Les tables d'amarrage sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Elles sont aussi offertes, sans supplément, dans des finis deux tons, lorsque le dessus présente un fini et le piétement un fini différent.
- Les tables surélevées sont offertes dans tous les finis mélaminés de série qui suivent. Les pieds sont offerts dans un fini chromé uniquement.

ACJ	Acajou absolu	NBL	Noce Bionco
ASN	Nuit d'Orient	NGL	Noce Grigio
AWC	Cerisier Avant	NEL	Noce Leggero
AWH	Miel Avant	NML	Noce Medio
CMB	Érable clair	WHC	Chocolat blanc
DES	Espresso profond	WCR	Cerisier d'hiver
DWT	Blanc de blancs		

CONSTRUCTION

- **Tables d'amarrage :**
 - Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur et présentent un chant agencé de 2 mm.
 - Les modules sont munis de patins réglables pour tenir compte de surfaces inégales.
 - Lorsque les cubes sont entièrement logés sous une table d'amarrage, ils excèdent de 3 po le périmètre de la surface mélaminée, invitant l'utilisateur à retirer le cube et l'utiliser de nouveau.
- **Tables surélevées :**
 - Dessus en mélamine thermosoudée de 1 1/16 po avec un chant agencé intégré.
 - Pieds en tiges d'acier de 1/2 po avec des patins en polycarbonate transparent.

CRAFT TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} <small>MM</small>	POIDS ^{LB} <small>KG</small>	VOLUME ^{PI} <small>M³</small>	PRIX COURANT
	MVL13021	16 x 26 x 19	16.5	1.2	\$494
		406 x 660 x 483	7.48	0.03	
Table surélevée rectangulaire		Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 25-26. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
	MVL13022	5.25-16 x 26 x 19	12.5	1.2	\$458
		133-406 x 660 x 483	5.67	0.03	
Table surélevée en biseau		Table légère conçue pour se glisser par-dessus les modules sièges Craft, se reporter aux pages 25-26. Le biseau rétrécit de 16 po L à 5,25 po L. Expédiée facile à monter 1 boîte.			
	ML35SCDK	35 x 35 x 19.5	78	2.2	\$456\$
		889 x 889 x 495	35.38	0.06	
Table d'amarrage pour cubes		Permet d'y glisser quatre modules Craft MVL13007 (circulaires) ou MVL13012 (carrés). Un certain montage est nécessaire.			
	ML2418CDK	24 x 18.2 x 19.5	53	2.1	\$325\$
		610 x 462 x 495	24.04	0.05	
Table d'amarrage simple		Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Expédiée montée.			

CRAFT TABLES





Table d'amarrage simple avec découpe

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM} L x P x H	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{Pi³} _{M³}	PRIX COURANT
ML2420CDKP	24 x 20.5 x 19.5 610 x 521 x 495	55 24.95	2.1 0.05	338\$

Permet d'y glisser un module Craft MVL13007, MVL13012 ou MVL13011. Face arrière en retrait pour dissimuler les câbles et découpe conçue pour recevoir un mini module d'alimentation MVCOVSM2(S/B) ou MVCOV1U(S/B) à commander séparément. Expédiée montée.

BLOCS D'ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ+DONNÉES



Mini bloc d'alimentation



+USB

MVCOVSM2B	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	313\$
MVCOVSM2S	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	313\$

Avec bloc USB

MVCOV1UB	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	494\$
MVCOV1US	2.25 x 3.75 x 3.12 57 x 95 x 79	2.35 1.07	0.5 0.01	494\$

Conçu pour s'installer rétroactivement dans une découpe pour passe-câbles et acheminer une alimentation à la surface de travail. S'installe dans une découpe mesurant 3,27 po sur 1,9 po et se monte à des surfaces d'une épaisseur variant entre 0,5 po et 2 po. Certifié ETL. Offert dans un fini noir (**B**) ou argenté (**S**) (la dernière lettre du numéro de modèle indique la couleur). Cordon de 9 pieds, fiche plate à 90° avec rotation sur 45°.

Le module MVCOVSM2B/S comprend deux prises étanches de 12A, 120V CA.

Le module MVCOV1UB/S comprend une prise étanche de 12A, 120V CA et deux ports USB de 2.1A (11W).

DANIO



modèle MVL2720



modèle MVL2721

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier articulé à compensation automatique est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Mousse épaisse et piqûres décoratives.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles MVL2720, MVL2721 et MVL2723 peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Dossier à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p>Chaise fonctionnelle Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 4.9 PP³ 0.13 M³</p>	<p>MVL2720 Tissu</p>	Prix courant		251					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO MM	18.5 470	22.5 572	34 864	18.5 470	16.5-18 419-457	16-21 406-533	17 432	16-17.5 406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	CANADA	CANADADO			
 <p>Fauteuil fonctionnel Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 5.75 PP³ 0.16 M³</p>	<p>MVL2721 Tissu</p>	Prix courant		343					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO MM	24 610	22.5 572	34 864	18.5 470	16.5-18 419-457	16-21 406-533	17 432	16-17.5 406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	CANADA	CANADADO			
 <p>Chaise fonctionnelle à hauteur réglable Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 6.75 PP³ 0.19 M³</p>	<p>MVL2723 Tissu</p>	Prix courant		439					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO MM	24 610	22.5 572	43 1092	18.5 470	16.5-18 419-457	23-33 584-838	16.5 419	16-17.5 406-445	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	CANADA	CANADADO			
 <p>Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB 3.6 KG Poids - boîte : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.3 PP³ 0.03 M³</p>	<p>MVL2784</p>	Prix courant		119					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO MM	3 76	10 254	12 305	- -	- -	- -	- -	- -	
		RTA 00	messageur	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)					

DASH



modèle OTG11760B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil d'invité et d'appoint polyvalent.
- Bâti en acier soudé durable; piétement à quatre pieds.
- Dossier en tissu maillé noir et assise en tissu maillé noir respirant.
- Le fauteuil d'invité présente des manchons en nylon.
- Proportions généreuses.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Le siège est expédié démonté - un certain montage facile est nécessaire.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 26 LB | 11.79 KG

Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG

Volume - boîte : 3.9 P³ | 0.11 M³

Prix courant

OTG11760B 315

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	23.5	23.5	34
MM	597	597	864

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19.5	17.5	17.5
	495	445	445

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	19	16.5
	483	419

Caractéristiques ergonomiques : M, N



1 par boîte



DORI 2



modèle OTG1220B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents.
- Bâti robuste en acier soudé fini chromé.
- Assise et dossier en polypropylène durable et facile à nettoyer. Les sièges sont offerts en noir uniquement.
- Le fauteuil présente des accoudoirs en polypropylène renforcé à la fibre de verre.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil empilable

Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG

Poids - boîte : 17 LB | 7.71 KG

Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³

Prix courant

OTG1220B 232

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	22.5	21	30.5
MM	572	533	775

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	16.5	16	16
	419	406	406

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	18	15.5
	457	394

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.



4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Chaise empilable

Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG

Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG

Volume - boîte : 12.25 P³ | 0.34 M³

Prix courant

OTG1221B 214

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	18	21	30.5
MM	457	533	775

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	16.5	16	16
	419	406	406

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	18	15.5
	457	394

On peut empiler jusqu'à 5 sièges.



4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



EOR



modèle OTG3930B



modèle OTG3920B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges d'invité polyvalents.
- Bâti durable en acier et piétement à quatre pieds.
- Coussins d'assise et de dossier profilés; le coussin d'assise est arrondi à l'avant.
- Manchons en polyuréthane doux au toucher et confortables.
- La coquille de l'assise confère une apparence épurée et soignée.
- Les faces supérieures sont garnies d'un synterme Luxhide en noir.
- Le tissu maillé du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité rembourré
 Poids unitaire : 31 LB | 14.06 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 4.8 P³ | 0.13 M³

Prix courant
OTG3920B 344

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24.5	34	19	19	19	18.5	16
MM	610	622	864	483	483	483	470	406

Caractéristiques ergonomiques :
 M, N

RTA 8



1 par boîte



Fauteuil d'invité à dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 5.25 P³ | 0.14 M³

Prix courant
OTG3930B 344

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24.75	24	34.25	19	19	19	18	17
MM	629	610	870	483	483	483	457	432

Caractéristiques ergonomiques :
 M, N

RTA 8



1 par boîte



FINCH



modèle MVL11703



modèle MVL11704

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE




- Le bâti tubulaire ovale en acier est offert dans un fini noir monochrome uniquement.
- La coquille d'assise et à l'arrière du dossier sont fabriqués en plastique moulé.
- On peut empiler jusqu'à huit sièges (tous les modèles) sur le sol.
- Lorsqu'ils sont empilés, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur.
- La bride de jumelage MVL11705 peut être utilisée avec les sièges Finch. Utiliser une bride pour le modèle sans accoudoirs, ou deux brides pour le modèle avec accoudoirs, à poser sur les pieds avant et arrière.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																	
 <p>Fauteuil empilable Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	Prix courant																																	
	MVL11703	286																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21.25</td> <td>23</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>MM 540</td> <td>584</td> <td>813</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>356</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 21.25	23	32	18	18	18	18	14	MM 540	584	813	457	457	457	457	356
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 21.25	23	32	18	18	18	18	14																											
MM 540	584	813	457	457	457	457	356																											
Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol. RTA 00 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)																																		
 <p>Chaise empilable Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	Prix courant																																	
	MVL11704	263																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 21</td> <td>23</td> <td>30.5</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>18.5</td> <td>17</td> <td>14.5</td> </tr> <tr> <td>MM 533</td> <td>584</td> <td>775</td> <td>457</td> <td>381</td> <td>470</td> <td>432</td> <td>368</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5	MM 533	584	775	457	381	470	432	368
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 21	23	30.5	18	15	18.5	17	14.5																											
MM 533	584	775	457	381	470	432	368																											
Assise et dossier rembourrés. On peut empiler jusqu'à 8 sièges au sol. RTA 00 3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)																																		
 <p>Bride de jumelage Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.3 LB 0.14 KG Volume - boîte : 0.08 P³ 0.002 M³</p>	Prix courant																																	
	MVL11705	65																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 3.41</td> <td>3.16</td> <td>0.75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MM 87</td> <td>80</td> <td>19</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 3.41	3.16	0.75	-	-	-	-	-	MM 87	80	19	-	-	-	-	-
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																											
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 3.41	3.16	0.75	-	-	-	-	-																											
MM 87	80	19	-	-	-	-	-																											
RTA 00 10 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour un siège)																																		

FORMAT



modèle MVL3191



modèle MVL3192

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqués au Canada, ces sièges présentent une assise garnie de textile et un dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le dossier en tissu maillé respirant est offert en noir uniquement.
- La face supérieure de l'assise peut être garnie d'un syndermes Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Le modèle MVL3192 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et bascule pour soutenir la nuque confortablement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet et appui-tête à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro à DH, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG

Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG

Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

MVL3191
Synderme Luxhide ou
tissu (précédemment MVL3191F)

Prix courant

696

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24.5	23	43
MM	622	584	1092

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19.5	17.5	16-21
	495	445	406-533

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	23-25.5
	445	584-648

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Fauteuil à basc. synchro à DH avec appui-tête,
dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 45 LB | 20.5 KG

Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG

Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL3192
Synderme Luxhide ou
tissu (précédemment MVL3192F)

Prix courant

774

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	24.5	23	50.5
MM	622	584	1283

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19.5	17.5	16-21
	495	445	406-533

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	17.5	30-32.5
	445	762-826

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, L, M, N, Q



1 par boîte



Appui-tête pour siège Format

Poids unitaire : 1 LB | 0.5 KG

Poids - boîte : 2 LB | 0.91 KG

Volume - boîte : 0.5 P³ | 0.01 M³

S'installe aisément sur le
fauteuil MVL3191.

Offert en tissu maillé
respirant noir uniquement.

Prix courant

79

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	11.25	4.5	9
MM	286	114	229

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	-	-	-
	-	-	-

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	-	-
	-	-



1 par boîte



FULL-TIME



modèle MVL2900

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège ergonomique fabriqué au Canada.
- Coussin d'assise extra épais et dossier profilé.
- Des accoudoirs à hauteur et à écartement réglables dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Ce siège peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un synderme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES




- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																				
 <p>Fauteuil à basculements multiples à DM Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant																																				
	MVL2900	669																																			
	Tissu																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>24,5</td> <td>25</td> <td>41</td> <td>19,5</td> <td>19</td> <td>17,5-21,5</td> <td>20</td> <td>20-22</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>622</td> <td>635</td> <td>1041</td> <td>495</td> <td>483</td> <td>445-546</td> <td>508</td> <td>508-559</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	24,5	25	41	19,5	19	17,5-21,5	20	20-22	MM	622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																														
	L	P	H	L	P	H	L	H																													
PO	24,5	25	41	19,5	19	17,5-21,5	20	20-22																													
MM	622	635	1041	495	483	445-546	508	508-559																													
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q	RTA 2 messenger 1 par boîte	 																																		

GENNEX



modèle OTG11340

modèle OTG11341

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Cette gamme de sièges imbricables sont dotés d'une assise qui se rabat vers le haut, permettant de ranger les à l'horizontale.
- Bâti durable en acier fini noir.
- Dossier en tissu maille noir.
- Des modèles avec ou sans accoudoirs sont offerts. Le modèle avec accoudoirs est doté de manchons en polyuréthane noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9RSET4**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 76 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil imbricable sur roulettes, dos. en tissu maille, assise remb.

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG

Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG

Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG11340

534

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	648	559	838	445	419	521	432	381



Chaise imbricable sur roulettes, dos. en tissu maille, assise remb.

Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG

Poids - boîte : 25.5 LB | 11.57 KG

Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG11341

511

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	22	33	17.5	16.5	20.5	17	15
MM	559	559	838	445	419	521	432	381

GEO



modèle OTG11641B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges en tissu maillé d'une valeur sûre.
- Le piétement arqué résiste aux éraflures.
- Munis d'accoudoirs en boucle en polypropylène à hauteur fixe.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Dossier en tissu maillé noir.
- L'assise est garnie d'un tissu maillé noir (MS20).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



OTG11636B
Tissu maillé noir

Prix courant

397

Fauteuil basculant, dos. bas en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG

Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG

Volume - boîte : 3.75 P³ | 0.1 M³

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	22	21	38	18.5	16.5	16.5-20.5	17.5	19
MM	559	533	965	470	419	419-521	445	483



1 par boîte



IBEX



modèle MVL2801



modèle MVL2814



modèle MVL2807



modèle MVL2809

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges ergonomiques en tissu maillé conçus pour promouvoir une bonne posture et offrir un maximum de confort. Une conception signée Zooey Chu, la gamme est fabriquée au Canada.
- Quatre choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé, basculements multiples, basculant et fonctionnel. Les sièges à hauteur réglable sont offerts avec un mécanisme fonctionnel uniquement.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs et les sièges d'invité).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série (sauf pour les sièges d'invité à quatre pieds).
- Les sièges d'invité (sauf les modèles sans accoudoirs) sont dotés d'accoudoirs à manchons en polymère et d'un bâti protégé-mur en acier soudé et sont expédiés entièrement montés.
- Les modèles à dossier en tissu maillé et assise en tissu maillé ne peuvent être garnis que d'un tissu maillé noir (MS69).
- Pour les modèles à dossier en tissu maillé et assise rembourrée, le tissu maillé du dossier est offert en noir (MS69) uniquement; l'assise peut être garnie d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges basculants**
 - Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges fonctionnels**
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Sièges à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Support lombaire réglable.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option pour les fauteuils à basculements multiples. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

DESCRIPTION



Fauteuil à basc. synchro, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 51 LB | 23.13 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL2801 726
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2801F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
MM	660	673	1003	508	470	419-546	495	521

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N



1 par boîte



Fauteuil à basc. multiples, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 47 LB | 21.4 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL2803 791
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2903F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20
MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508

Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S



1 par boîte



DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL2804	695						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2804F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5
MM 660	673	978	508	470	419-546	495	521
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S		RTA 2		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL2806	631						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2806F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5
MM 660	673	940	508	470	406-533	495	521
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N		RTA 2		1 par boîte			



Chaise à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL2807	724						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2807F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
MM 508	673	1219	508	470	584-838	495	521
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N		RTA 2		1 par boîte			



Fauteuil à hauteur réglable, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³


















Prix courant							
MVL2808	846						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2808F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N		RTA 2		1 par boîte			



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
 Volume - boîte : 13.5 PP³ | 0.38 M³

Prix courant							
MVL2809	535						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
MM 641	610	876	495	457	445	483	432
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.		RTA 00		1 par boîte			
Caractéristiques ergonomiques : M, N							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p>Fauteuil d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.5 PP³ 0.38 M³</p>	Prix courant MVL2809C 647 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2809CF)							
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H							
	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H							
	DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
	PO 25.25 MM 641	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432
	Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00	1 par boîte				
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb. Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 20 PP³ 0.56 M³</p>	Prix courant MVL2809BSMU 795 Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H							
	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H							
	DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
	PO 25 MM 635	25.75 654	45 1143	19.5 495	17.5 445	28.5 724	18.5 470	16.5 419
	Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00	1 par boîte				
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs, assise et dossier remb. Poids unitaire : 25.5 LB 11.6 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 20 PP³ 0.56 M³</p>	Prix courant MVL2809BSUU 892 Synderme Luxhide ou tissu							
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H							
	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H							
	DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
	PO 25 MM 635	25.75 654	45 1143	19.5 495	18.5 470	28.5 724	18.5 470	16.5 419
	Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00	1 par boîte				
 <p>Fauteuil à basc. synchro, assise et dossier remb. Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant MVL2811 824 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2811F)							
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H							
	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H							
	DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
	PO 26 MM 660	26.5 673	39.5 1003	20 508	18.5 470	16.5-21.5 419-546	19.5 495	20.5 521
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N		RTA 2	 1 par boîte				
 <p>Fauteuil à basc. multiples, assise et dossier remb. Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 PP³ 0.29 M³</p>	Prix courant MVL2813 892 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2813F)							
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H							
	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H							
	DIMENSIONS DU DOSSIER L H							
	PO 26 MM 660	27 686	39.5 1003	20 508	18.5 470	17.5-22.5 445-572	19.5 495	20 508
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, N, S		RTA 2	 1 par boîte				

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Fauteuil basculant, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 40 LB | 18.2 KG
 Poids - boîte : 49 LB | 22.23 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

		Prix courant							
MVL2814		791							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2814F)									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	
MM	660	673	978	508	470	419-546	495	521	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, N, S		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

		Prix courant							
MVL2816		732							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2816F)									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5	
MM	660	673	940	508	470	406-533	495	521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Chaise à hauteur réglable, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

		Prix courant							
MVL2817		821							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2817F)									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
MM	508	673	1219	508	470	584-838	495	521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Fauteuil à hauteur réglable, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³
























		Prix courant							
MVL2818		942							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2818F)									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
MM	660	673	1219	508	470	584-838	495	521	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Fauteuil d'invité, assise et dossier remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
 Volume - boîte : 13.5 P³ | 0.38 M³

		Prix courant							
MVL2819		628							
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819F)									
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.									
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	
MM	641	610	876	495	457	445	483	432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00				1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p>Fauteuil d'invité sur roulettes, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13.5 PP 0.38 M³</p>	Prix courant								
	MVL2819C 735 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2819CF)								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02). Caractéristiques ergonomiques : M, N									
PO	25.25	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17	
MM	641	610	876	495	457	445	483	432	
	RTA 00		1 par boîte		 				
 <p>Fauteuil à basc. synchro, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL2821 781 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M									
PO	26	26.5	39.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	
MM	660	673	1003	508	470	419-546	495	521	
	RTA 2		 1 par boîte		 				
 <p>Fauteuil à basc. multiples, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL2823 846 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, F, G, H, M, S									
PO	26	27	39.5	20	18.5	17.5-22.5	19.5	20	
MM	660	686	1003	508	470	445-572	495	508	
	RTA 2		 1 par boîte		 				
 <p>Fauteuil basculant, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL2824 750 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, H, M, S									
PO	26	26.5	38.5	20	18.5	16.5-21.5	19.5	20.5	
MM	660	673	978	508	470	419-546	495	521	
	RTA 2		 1 par boîte		 				
 <p>Fauteuil fonctionnel, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL2826 686 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, E, H, M									
PO	26	26.5	37	20	18.5	16-21	19.5	20.5	
MM	660	673	940	508	470	406-533	495	521	
	RTA 2		 1 par boîte		 				
 <p>Chaise à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	Prix courant								
	MVL2827 779 Tissu maillé noir								
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M									
PO	20	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5	
MM	508	673	1219	508	470	584-838	495	521	
	RTA 2		 1 par boîte		 				

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Fauteuil à hauteur réglable, ass. et dos. en tissu maillé
 Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 10.5 P³ | 0.29 M³

Prix courant							
MVL2828	901						
Tissu maillé noir							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 26	26.5	48	20	18.5	23-33	19.5	20.5
MM 660	673	1219	508	470	584-838	495	521
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M		RTA 2		1 par boîte			



Chaise d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 25 LB | 11.34 KG
 Volume - boîte : 13 P³ | 0.36 M³

Prix courant							
MVL2831	498						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2831F)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
MM 508	610	876	495	457	445	483	432
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte			



Chaise d'invité sur roulettes, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 25 LB | 11.34 KG
 Volume - boîte : 13 P³ | 0.36 M³

Prix courant							
MVL2831C	611						
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2831CF)							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	24	34.5	19.5	18	17.5	19	17
MM 508	610	876	495	457	445	483	432
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte			









Tabouret de bar sans accoudoirs, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant							
MVL2831BSMU	755						
Synderme Luxhide ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20.75	25.75	45	19.5	17.5	28.5	18.5	16.5
MM 527	654	1143	495	445	724	470	419
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte			



Tabouret de bar sans accoudoirs, assise et dossier remb.
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Prix courant							
MVL2831BSUU	853						
Synderme Luxhide ou tissu							
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20.75	25.75	45	19.5	18.5	28.5	18.5	16.5
MM 527	654	1143	495	470	724	470	419
Caractéristiques ergonomiques : M, N		RTA 00		1 par boîte			

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES										
 <p>Chaise d'invité, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13 Pi³ 0.36 M³</p>	Prix courant										
	<p>MVL2832 591 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2832F)</p> <p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges.</p>										
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H			
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).			PO 20 MM 508	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 00		1 par boîte		 				
 <p>Chaise d'invité sur roulettes, assise et dossier remb. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 13 Pi³ 0.36 M³</p>	Prix courant										
	<p>MVL2832C 697 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2832CF)</p>										
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H			
Arrière du dossier garni d'un textile Jenny en ébène (JN02).			PO 20 MM 508	24 610	34.5 876	19.5 495	18 457	17.5 445	19 483	17 432	
Caractéristiques ergonomiques : M, N			RTA 00		1 par boîte		 				

JAVA



modèle OTG10902

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Fauteuil basculant avec coquille arrière durable.
- Accoudoirs évasés en boucle à hauteur fixe.
- Bâti noir et piétement araignée noir.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu maillé noir (MS20) et dossier en tissu maillé gris contrastant uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES							
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 3.4 P³ 0.09 M³</p>	OTG10902	Prix courant							
		383							
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
PO	24	23	39	19.5	17	17-21	18	20	
MM	610	584	991	495	432	432-533	457	508	
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 8	message	1 par boîte		GREENGUARD			

KAYSEE



modèle OTG12112B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier haut en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Un piétement noir et des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Assise garnie d'un syndérme Luxhide en noir avec dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement
- Support lombaire souple à hauteur réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 40 LB | 18.14 KG
Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
Volume - boîte : 4.1 P³ | 0.11 M³

Prix courant
OTG12112B 458

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	24	41	20	18	16.5-20.5	18	22
MM	635	610	1041	508	457	419-521	457	559

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, H, M, N, S

RTA 8



1 par boîte



KAZAN



modèle OTG11670B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une conception exclusive signée Zooney Chu.
- Des coussins épais et segmentés procurent un confort feutré.
- Des piqûres doubles rehaussent l'apparence.
- Les accoudoirs sont rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures sont garnies d'un syndérme Luxhide en noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 60 LB | 27.21 KG
Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

Prix courant
OTG11670B 750

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25.5	29.5	46	21.5	20	17-21	17.5	27.5
MM	648	749	1168	546	508	432-533	445	699

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, M, N, S

RTA 8



1 par boîte



KYLIE



modèle OTG11355C

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaises empilables légères et polyvalentes.
- En polypropylène durable et facile à nettoyer.
- On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.
- On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot (OTG6756).
- Offert dans un fini cadet (**C**), gris (**G**) ou blanc (**W**).
- Patins antidérapants intégrés.
- Expédiée montée – 3 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise empilable

Poids unitaire : 11.67 LB | 5.29 KG
 Poids - boîte : 11.67 LB | 5.29 KG
 Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 MT

Prix courant

OTG11355C
 OTG11355G
 OTG11355W

250

On peut empiler jusqu'à 4 sièges au sol.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	19	20	32	15.75	17	18	19	13.5
MM	483	508	813	400	432	457	483	343

RTA 00


3 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



Prix courant

OTG6756

390



Chariot

Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG
 Poids - boîte : 11 LB | 4.99 KG
 Volume - boîte : 2.4 P³ | 0.06 M

On peut empiler jusqu'à 8 sièges sur le chariot.

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	20.75	23	9.25					
MM	527	584	235					

RTA 00

1 par boîte

LITE-LIFT



modèle OTG11674



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Chaise pliante polyvalente.
- Légères, durables, faciles à déplacer et à nettoyer.
- Se replient à plat pour un rangement compact.
- Assise et dossier en plastique moulé offert dans un fini huître uniquement.
- Bâti en acier robuste fini à la poudre époxy de couleur fusain.
- On peut empiler jusqu'à 25 chaises sur le chariot (MVL2776). Les chaises pliées doivent être placées sur le chariot dans le même sens.
- Les chaises sont expédiées entièrement montées.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 1 an s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

Pour des tables Lite-Lift complémentaires, se reporter à la page 109.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise pliante - Jeu de 4

Poids unitaire : 54 LB | 24.49 KG
Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
Volume - boîte : 5.23 P³ | 0.14 M³

OTG11674

Prix courant

493


	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	19	22	33.5	16	17	17.5	18.5	17
MM	483	559	851	406	432	445	470	432

RTA 00



1 boîte (le prix indiqué est pour un jeu de 4 chaises; les caractéristiques sont pour une chaise)



Chariot

Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
Volume - boîte : 3.08 P³ | 0.08 M³

MVL2776

Prix courant

544

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H

PO	18.5	43.5	74.75	-	-	-	-	-
MM	470	1105	1899	-	-	-	-	-

RTA 8



1 par boîte

On peut empiler jusqu'à 25 chaises OTG11674 à plat, placées dans la même direction.

LUMI



modèle OTG11357

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé grande transparence.
- Le fauteuil se distingue par un dossier profilé et un coussin d'assise épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants sont de série.
- Le dossier en tissu maillé est offert en gris uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série
- Les faces supérieures peuvent être garnies dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129)
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchronisé, dos. en tissu maillé, assise remb.
 Poids unitaire : 32.5 LB | 14.8 KG
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
 Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

Prix courant							
OTG11357	583						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 25.75	24	38.75	19	18	17.75-21.75	18.5	19.5
MM 654	610	984	483	457	451-552	470	495
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, H, L, M, N, R			RTA 8	messageur	1 par boîte	GREENGUARD	

M-TASK



modèle MVL2911



modèle MVL2914

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges ergonomiques haut de gamme fabriqués au Canada.
- Dossier fin très profilé et coussin d'assise arrondi à l'avant.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit basculement synchronisé et basculements multiples.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Les modèles MVL2912 et MVL2914 présentent un appui-tête qui se règle en hauteur et s'incline.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page à 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES













- **Sièges à basculement synchronisé**
 - Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
 - Profondeur de l'assise par coulissement.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.






CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C9R**). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p>Fauteuil à basculement synchro à dossier haut Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 56 LB 25.4 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	<p>MVL2911 798 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2911F)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td> <td>23</td> <td>40.5</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td> <td>584</td> <td>1029</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	22	MM 635	584	1029	521	445	419-546	483	559
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25	23	40.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	22																										
MM 635	584	1029	521	445	419-546	483	559																										
 <p>Fauteuil à basculement synchro à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	<p>MVL2912 911 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2912F)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td> <td>23</td> <td>48</td> <td>20.5</td> <td>17.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>19</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td> <td>584</td> <td>1219</td> <td>521</td> <td>445</td> <td>419-546</td> <td>483</td> <td>737</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, H, L, M, N, Q</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29	MM 635	584	1219	521	445	419-546	483	737
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25	23	48	20.5	17.5	16.5-21.5	19	29																										
MM 635	584	1219	521	445	419-546	483	737																										
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier haut Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 62 LB 28.12 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	<p>MVL2913 828 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2913F)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25</td> <td>24</td> <td>41</td> <td>20.5</td> <td>18-21</td> <td>17-22</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM 635</td> <td>610</td> <td>1041</td> <td>521</td> <td>457-533</td> <td>432-559</td> <td>483</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S</p> <p>RTA 2  1 par boîte  </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25	24	41	20.5	18-21	17-22	19	22	MM 635	610	1041	521	457-533	432-559	483	559
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 25	24	41	20.5	18-21	17-22	19	22																										
MM 635	610	1041	521	457-533	432-559	483	559																										

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dos. très haut, appui-tête Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 63 LB 28.58 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	Prix courant MVL2914 945 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2914F)							
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
	PO MM	25 635	24 610	48 1219	20.5 521	18-21 457-533	17-22 432-559	19 483
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, S				1 par boîte				

MASI



modèle OTG10740

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE





- Siège de direction/pour salle de conférence dossier haut.
- Appui-tête rembourré avec un réglage de 2,5 po en hauteur.
- Accoudoirs en boucle en nylon durable.
- Support lombaire proéminent.
- Assise et appui-tête rembourrés d'un polyester noir
- Dossier en tissu noir.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION		MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES						
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut. en tissu maillé Poids unitaire : 27.5 LB 12.5 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	Prix courant OTG10740 520							
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H	
	PO MM	24.62 625	27 686	47.5 1207	19.75 502	19 483	17-21 432-533	19 483
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S				1 par boîte				












MINTO



modèle MVL2747

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges empilables polyvalents fabriqués au Canada.
- L'assise et le dossier sont entièrement rembourrés.
- Le bâti à quatre pieds est fabriqué en acier tubulaire rond.
- Le fauteuil est doté d'accoudoirs à manchons en polypropylène.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou sur le chariot (MVL2749) en option.
- Les sièges peuvent être garnis dans le choix de tous les textiles Global pour sièges de grade 1 à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.
- Les sièges sont expédiés entièrement montés.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																											
 <p>Fauteuil empilable à dossier bas Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19 LB 8.62 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2747 256</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>On peut empiler jusqu'à 5 sièges.</td> <td>PO 23 MM 584</td> <td>22.5 572</td> <td>32 813</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>13.5 343</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 23 MM 584	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
L		P	H	L	P	H	L	H																				
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 23 MM 584	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343																				
<p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>RTA 00 2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)</p> <p> </p>																												
 <p>Chaise empilable à dossier bas Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 18 LB 8.16 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2748 199</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>On peut empiler jusqu'à 5 sièges.</td> <td>PO 19.5 MM 495</td> <td>22.5 572</td> <td>32 813</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>18 457</td> <td>17.5 445</td> <td>13.5 343</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 19.5 MM 495	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
L		P	H	L	P	H	L	H																				
On peut empiler jusqu'à 5 sièges.	PO 19.5 MM 495	22.5 572	32 813	18 457	17.5 445	18 457	17.5 445	13.5 343																				
<p>Caractéristiques ergonomiques : M, N</p> <p>RTA 00  2 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)</p> <p> </p>																												
 <p>Chariot Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 3.8 P³ 0.1 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL2749 279</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.</td> <td>PO 23.25 MM 591</td> <td>24.75 629</td> <td>12.25 311</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.	PO 23.25 MM 591	24.75 629	12.25 311	-	-	-	-	-
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																				
L		P	H	L	P	H	L	H																				
Châssis en acier fini noir et roulettes de 2 po.	PO 23.25 MM 591	24.75 629	12.25 311	-	-	-	-	-																				
<p>Peut recevoir jusqu'à 5 sièges MVL2747 ou MVL2748.</p> <p>RTA 1  1 par boîte</p> <p> </p>																												

MVL FILE BUDDY



modèle MVL1105

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le tabouret pivotant est idéal pour les tâches de classement ou toute autre tâche exigeant de la mobilité.
- Le tabouret est doté d'un piétement à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre en noir uniquement.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- L'assise de 13,5 po de diamètre est garnie d'un vinyle noir (70).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES

Prix courant

MVL1105 284



Tabouret pivotant - course 5 po, piét. 20 po
 Poids unitaire : 11 LB | 5 KG
 Poids - boîte : 14 LB | 6,35 KG
 Volume - boîte : 2,5 Pi³ | 0,07 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	13,5	13,5	18,5	13,5	-	16,5-21,5	-	-
MM	343	343	470	343	-	419-546	-	-

Caractéristiques ergonomiques :
 C



1 par boîte



Prix courant

MVL1110 351



Tabouret pivotant - course 10 po, piét. 22 po
 Poids unitaire : 14 LB | 6,4 KG
 Poids - boîte : 17 LB | 7,71 KG
 Volume - boîte : 2,9 Pi³ | 0,08 M³

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	13,5	13,5	27,5	13,5	-	22,5-32,5	-	-
MM	343	343	699	343	-	572-826	-	-

Caractéristiques ergonomiques :
 C



1 par boîte



OVERTIME



modèle MVL2756

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ce fauteuil haut de gamme fabriqué au Canada est un siège de travail ergonomique et polyvalent conçu pour favoriser une bonne posture et le confort.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- La face supérieure peut être garni d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Un mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise est offert en option. Préciser (MD). Ajouter 32 \$.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples à dossier haut

Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
Volume - boîte : 10.5 PP | 0.29 M³

Prix courant

MVL2756 727
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2756F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	40	19.5	18	17-21	19	19-21.5
MM	660	622	1016	495	457	432-533	483	483-546

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, F, G, H, M, N, Q, S



1 par boîte



OVERTIME 350



modèle MVL13040

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée de couches de mousse de densités différentes, la couche supérieure étant en mousse viscoélastique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Le mécanisme d'écartement des accoudoirs est de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un synderme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples haut rendement à dossier haut

Poids unitaire : 62 LB | 28.2 KG
Poids - boîte : 68 LB | 30.84 KG
Volume - boîte : 15.5 PP | 0.43 M³

Prix courant

MVL13040 1023
Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13040F)

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	26	42	21	18-21	19-23	20.5	19.5-23
MM	660	660	1067	533	457-533	483-584	521	495-584

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S



1 par boîte



OVERTIME 350M



modèle MVL13090

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fabriqué au Canada, ce fauteuil est expressément conçu pour les utilisateurs dont la taille ou le poids est supérieur à la moyenne.
- L'assise ultraconfortable est fabriquée d'une mousse UltraCell haute élasticité haute densité.
- Le dossier est en tissu maillé respirant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons coulissants, pivotants et blocables sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (CB5) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Le dossier en tissu maillé est offert en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 350 lb.

RÉGLAGES

- Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise, y compris vers l'avant.
- Support lombaire réglable.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- Réglage de la profondeur de l'assise.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour les prix.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples haut rendement à DH en tissu maillé

Poids unitaire : 54 LB | 24.5 KG

Poids - boîte : 66 LB | 29.94 KG

Volume - boîte : 11.75 P³ | 0.33 M³

MVL13090
Synderme Luxhide ou tissu

Prix courant

956

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, Q, R, S

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	26.5	23.5	43.5
MM	673	597	1105

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	21	17-20	18-22
	533	432-508	457-559

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	20	23.5
	508	597

RTA 2

1 par boîte



PACIFIC



modèle MVL11870

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil de direction à dossier haut fabriqué au Canada.
- Coussins moelleux et manchons coussinés rembourrés.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.




- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C65R)**. Ajouter 21 \$ le jeu.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																			
	MODÈLE	CARACTÉRISTIQUES																																		
 <p>Fauteuil basculant à dossier haut Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 47 LB 21.32 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	MVL11870	Prix courant 612																																		
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO</td> <td>25.5</td> <td>28.5</td> <td>44.5</td> <td>21.5</td> <td>18.5</td> <td>16.5-21.5</td> <td>21.5</td> <td>25.5</td> </tr> <tr> <td>MM</td> <td>648</td> <td>724</td> <td>1130</td> <td>546</td> <td>470</td> <td>419-546</td> <td>546</td> <td>648</td> </tr> </tbody> </table>		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO	25.5	28.5	44.5	21.5	18.5	16.5-21.5	21.5	25.5	MM	648	724	1130	546	470	419-546	546
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																													
	L	P	H	L	P	H	L	H																												
PO	25.5	28.5	44.5	21.5	18.5	16.5-21.5	21.5	25.5																												
MM	648	724	1130	546	470	419-546	546	648																												
		RTA 8 1 par boîte	 																																	

PART-TIME



modèle MVL2836



modèle MVL2847

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges de bureau à prix abordable fabriqués au Canada.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges, soit fonctionnel et fonctionnel posture.
- Coussin d'assise profilé arrondi à l'avant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Sièges fonctionnels**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Sièges fonctionnels posture**
 - Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier.
 - Réglage manuel de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

		Prix courant							
		MVL2836 315							
		Tissu (précédemment MVL2836F)							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	20.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20
		521	622	927	521	432-457	419-546	483	508
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Chaise fonctionnelle posture

Poids unitaire : 31 LB | 14.1 KG
Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

		Prix courant							
		MVL2837 369							
		Tissu (précédemment MVL2837F)							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	20.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20
		521	610	953	521	445	419-546	483	406-508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 33 LB | 15 KG
Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
Volume - boîte : 7 P³ | 0.19 M³

		Prix courant							
		MVL2846 398							
		Tissu (précédemment MVL2846F)							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	26.5	24.5	36.5	20.5	17-18	16.5-21.5	19	20
		673	622	927	521	432-457	419-546	483	508
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			



Fauteuil fonctionnel posture

Poids unitaire : 37 LB | 16.8 KG
Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

		Prix courant							
		MVL2847 453							
		Tissu (précédemment MVL2847F)							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	MM	26.5	24	37.5	20.5	17.5	16.5-21.5	19	16-20
		673	610	953	521	445	419-546	483	406-508
Caractéristiques ergonomiques : C, D, G, H, M, N		RTA 2		messageur		1 par boîte			

PETRA



modèle OTG11320B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges à dossier en tissu maillé respirant.
- Les sièges présentent de série des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Le piétement présente une excellente résistance aux éraflures.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Assise en tissu noir (MS20) et dossier en tissu maillé noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dossier en tissu maillé

Poids unitaire : 36.45 LB | 16.53 KG

Poids - boîte : 36.45 LB | 16.53 KG

Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, H, M, N, S

		Prix courant							
		OTG11320B							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	23	39.5	20	17.5	18-22	18.5	18.5	
MM	610	584	1003	508	445	457-559	470	470	

RTA 8



1 par boîte



SAFARI



modèle OTG13026

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant à dossier en tissu maillé.
- Design compacte convenant aux utilisateurs de taille moyenne ou plus petite.
- Le dossier profilé en tissu maillé noir doté d'une bande lombaire offre un excellent soutien.
- Accoudoirs à hauteur fixe.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles (assise uniquement). Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier moyen en tissu maillé

Poids unitaire : 27 LB | 12.3 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 4.5 P³ | 0.12 M³

Prix courant

OTG13026 429

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	23	23.5	40
MM	584	597	991

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	19	17	18.25-22.25
	483	432	464-565

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	19	19
	483	483

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, M, N, S



1 par boîte



SIX 13



modèle OTG11613B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un fauteuil à basculements multiples ergonomique à un prix économique.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Le siège est garni d'un textile Quilt (QL10) en noir uniquement.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
- Commande continue de réglage de l'inclinaison du dossier et de l'assise.
- Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme dissimulé à rochet.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C65R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 41 LB | 18.59 KG
 Poids - boîte : 41 LB | 18.6 KG
 Volume - boîte : 5.77 P³ | 0.16 M³

Prix courant

OTG11613B 585

DIMENSIONS HORS TOUT

	L	P	H
PO	25.5	24	39
MM	648	610	991

DIMENSIONS DE L'ASSISE

	L	P	H
	21	18.5	17.5-22.5
	533	470	445-572

DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	H
	20.5	17.5-19
	521	445-483

Caractéristiques ergonomiques :
 A, B, C, D, G, H, M, N, S



1 par boîte



SIX 31



modèle OTG11631B

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un formidable siège de bureau polyvalent.
- L'assise et le dossier profilés sont dotés de coussins épais.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les modèles OTG11531B et OTG11631B sont garnis d'un textile Quilt en noir (QL10).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- **Fauteuil à basculements multiples**
 - Basculement central avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Réglage de la hauteur du dossier assisté d'un mécanisme à rochet interne.
 - Réglage de la profondeur de l'assise.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Fauteuil d'opérateur**
 - Réglage de l'inclinaison et de la tension de l'assise et du dossier à levier unique.
 - Réglage de la hauteur du dossier.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C65R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculements multiples à dossier moyen

Poids unitaire : 65 LB | 29.48 KG
 Poids - boîte : 65 LB | 29.48 KG
 Volume - boîte : 8 P³ | 0.22 M³

Prix courant

OTG11531B
Noir 750

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25,5	24	42,5	20	17	19-23	19,5	20,5-23,5
MM	648	610	1080	508	432	483-584	495	521-597

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, S



1 par boîte



Fauteuil d'opérateur à dossier moyen

Poids unitaire : 46 LB | 20.86 KG
 Poids - boîte : 46 LB | 20.87 KG
 Volume - boîte : 6.5 P³ | 0.18 M³

Prix courant

OTG11631B
Noir 550

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25,5	25	44	20,5	19	18,5-22,5	20	23-24,5
MM	648	635	1118	521	483	470-572	508	584-622

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, D, G, H, M, N, S



1 par boîte



SODA



modèle MVL13017

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Un siège de salon léger et contemporain d'inspiration rétro, dotés de coussins d'assise et de dossier entièrement rembourrés.
- Le dossier fléchit suivant les mouvements de l'utilisateur.
- Les proportions généreuses du siège permettent d'adopter diverses positions assises.
- Les sièges et poufs présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Cette gamme peut être garni dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global ou d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le GREENGUARD Environmental Institute.

- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Siège de salon

Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
 Poids - boîte : 39 LB | 17.69 KG
 Volume - boîte : 18 P³ | 0.5 M³

Prix courant

MVL13017 646
 Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL13017F)

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO MM	27 686	24 610	32 813	27 686	18 457	17 432	22 559	15.5 394

Caractéristiques ergonomiques :
 M, N



1 par boîte



TABLES SODA



modèle MVL13016

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Plateau de 1 po d'épaisseur en mélamine thermosoudée ceinturé d'une bande de chant agencée de 2 mm.
- Les tables présentent de série un bâti fini chromé doté de patins en polycarbonate transparent pour planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Le dessus de table est offert dans un choix de 14 finis de série (se reporter à la page 130).
- Respecte les normes ANSI/BIFMA applicables.

TABLES	MODÈLE	DIMENSIONS PO MM	POIDS LB KG	VOLUME P ³ M ³	PRIX COURANT
	MVL13016	30 x - x 15.25	40	13	445\$
	circulaire 30 po	762 x - x 387	18.14	0.36	
	MVL13023	30 x - x 15.25	45	13	445\$
	carrée 30 po	762 x - x 387	20.41	0.36	

Tables de 30 po

Expédiée montée dans 1 boîte.

SPARROW



modèle OTG10920

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Sièges d'invité ou d'appoint polyvalent.
- Bâti durable en acier soudé et piétement à quatre pieds.
- Les sièges présentent une assise garnie d'un textile Quilt en noir (QL10) et un dossier en tissu maillé noir.
- Une coquille sous l'assise permet d'empiler les sièges tout en protégeant le coussin de l'assise du siège inférieur.
- Accoudoirs en boucle en nylon.
- Le dossier en nylon présente un motif ajouré inédit.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le Greenguard Environmental Institute.
- Expédié monté – 4 par boîte.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil d'invité, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 20 LB | 9.07 KG

Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG

Volume - boîte : 17.5 PP | 0.49 M³

Prix courant

OTG10920 268

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	21.5	33.5	18	17	18.5	17	15
MM	610	546	851	457	432	470	432	381

Caractéristiques ergonomiques :
M, N

RTA 00

4 par boîte (le prix et les caractéristiques sont pour une chaise)



STRADIC



modèle MVL11860

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil basculant doté d'un dossier de conception inédite en tissu maillé.
- Des accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants (avant-arrière) en uréthane sont de série.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Le tissu maillé respirant du dossier est offert en noir uniquement.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C9R)**. Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prêtera donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant, dos. en tissu maillé, assise remb.

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG

Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG

Volume - boîte : 9.5 P³ | 0.26 M³

Prix courant

MVL11860 515

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	25	23.5	35.5	20	17.5	15.5-20.5	18.5	18
MM	635	597	902	508	445	394-521	470	457

Caractéristiques ergonomiques :
A, B, C, H, M, N, S

1 par boîte



SUBURB



modèle MVL13051



modèle MVL13052

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Des sièges de salon fabriqués au Canada.
- Tous les modèles sont autoportants.
- Les coussins épais et moelleux sont réversibles et amovibles.
- Des pieds fuselés en bois fini noir sont de série.
- Les accoudoirs de profil effilé sont arrondis à l'avant.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndrome Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb par place assise.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES




Fauteuil club

Poids unitaire : 49 LB | 22.3 KG
 Poids - boîte : 59 LB | 26.76 KG
 Volume - boîte : 14.5 P³ | 0.41 M³

Prix courant
MVL13051 862

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 30.25	32.75	31.5	21	19.5	17.5	21	14.5
MM 768	832	800	533	495	445	533	368
RTA 00		message	1 par boîte	ENVISURE CANADA		GREENGUARD	




Causeuse

Poids unitaire : 71 LB | 32.3 KG
 Poids - boîte : 83 LB | 37.65 KG
 Volume - boîte : 24.25 P³ | 0.68 M³

Prix courant
MVL13052 1316

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 52.25	32.75	31.5	43	19.5	17.5	43	14.5
MM 1327	832	800	1092	495	445	1092	368
RTA 00			1 par boîte	ENVISURE CANADA		GREENGUARD	



Canapé trois places

Poids unitaire : 94 LB | 42.7 KG
 Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
 Volume - boîte : 34.25 P³ | 0.96 M³

Prix courant
MVL13053 1767

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 74.25	32.75	31.5	65	19.5	17.5	65	14.5
MM 1886	832	800	1651	495	445	1651	368
RTA 00			1 par boîte	ENVISURE CANADA		GREENGUARD	

TAMI



modèle MVL1617



modèle MVL1616

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Des sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier est articulé pour plus de confort
- Le dossier est doté d'une coquille qui résiste aux éraflures.
- Le modèle MVL1617 est doté de série d'accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Cette gamme peut être garnie dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global à l'exception d'un syndérme Luxhide (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Chaise fonctionnelle

Poids unitaire : 18 LB | 8.2 KG
 Poids - boîte : 21 LB | 9.53 KG
 Volume - boîte : 3.6 P³ | 0.1 M³

Prix courant							
MVL1616	231						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM 457	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	certified	



Fauteuil fonctionnel

Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 27 LB | 12.25 KG
 Volume - boîte : 4.6 P³ | 0.13 M³

Prix courant							
MVL1617	324						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 22	22	32	18	16	15.5-20.5	15.5	14
MM 559	559	813	457	406	394-521	394	356
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2	messageur	1 par boîte	MADE IN CANADA	certified	



Accoudoirs en T à hauteur réglable - 1 paire

Poids unitaire : 8 LB | 3.6 KG
 Poids - boîte : 10 LB | 4.54 KG
 Volume - boîte : 1.3 P³ | 0.03 M³

Prix courant							
MVL2784	119						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 3	10	12	-	-	-	-	-
MM 76	254	305	-	-	-	-	-
		RTA 00	messageur	1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudoir)			

TL



modèle MVL6074
illustré avec des accoudoirs fixes



modèle MVL6070
illustré avec des accoudoirs 4D

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Conçus et fabriqués au Canada, ces sièges de travail ergonomiques sont dotés d'un dossier haut profilé pour un soutien optimal et d'une assise en mousse moulée pour plus de confort et une apparence soignée.
- Deux choix de mécanismes sont offerts pour les sièges de travail, soit à basculement synchronisé ou à basculements multiples. Seul le mécanisme fonctionnel est offert pour les tabourets à hauteur réglable.
- Le tissu maillé du dossier est offert dans un choix de six teintes : noir (D55), bleu (D51), brume (D54), marine (D52), rouge (D50) et ombre (D53).
- Un support lombaire réglable est de série sur tous les modèles.
- Bâti noir et piétement noir à cinq branches moulé par injection en nylon renforcé à la fibre de verre muni de roulettes à doubles galets pour planchers à moquette.
- Des modèles avec accoudoirs en boucle fixes en plastique, avec accoudoirs à hauteur réglable dotés de manchons coulissants et pivotants (4D), ou sans accoudoirs sont offerts.
- L'assise peut être garnie d'un synderm Luxhide, offert dans un choix de couleurs ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129). Les assises garnies d'un vinyle (Bantam et Luxhide) présentent une housse cousue avec une bande latérale.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES










- **Siège à basculements multiples**
 - Basculements multiples avec commande continue de blocage du basculement.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Siège à basculement synchronisé**
 - Blocage du basculement à la position verticale.
 - Réglage de la tension du basculement.
 - Mécanisme sur coulisse de réglage de la profondeur de l'assise à levier sur le côté.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
- **Tabouret à hauteur réglable**
 - Mécanisme fonctionnel.
 - Réglage pneumatique de la hauteur du siège.
 - Support lombaire réglable en hauteur.
 - Repose-pieds chromé à hauteur réglable.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour un piétement fini aluminium poli en option, préciser (A7). Ajouter 131 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C82R). Ajouter 21 \$ le jeu.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails.

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES																																
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 48.5 LB 22 KG Poids - boîte : 59.5 LB 26.99 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL6070 avec accoudoirs en boucle fixes</p> <p>1039</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 24.75</td> <td>23</td> <td>40.62</td> <td>20</td> <td>17.5-21</td> <td>17.5-21.25</td> <td>16</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM 629</td> <td>584</td> <td>1032</td> <td>508</td> <td>445-533</td> <td>445-540</td> <td>406</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, M, N, S</p> <p>RTA 2  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 24.75	23	40.62	20	17.5-21	17.5-21.25	16	22	MM 629	584	1032	508	445-533	445-540	406	559
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 24.75	23	40.62	20	17.5-21	17.5-21.25	16	22																										
MM 629	584	1032	508	445-533	445-540	406	559																										
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 48.5 LB 22 KG Poids - boîte : 59.5 LB 26.99 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL6070HA avec accoudoirs à hauteur réglable</p> <p>1099</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td> <td>23</td> <td>40.62</td> <td>20</td> <td>17.5-21</td> <td>17.5-21.25</td> <td>16</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM 660</td> <td>584</td> <td>1032</td> <td>508</td> <td>445-533</td> <td>445-540</td> <td>406</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, H, M, N, R, S</p> <p>RTA 2  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 26	23	40.62	20	17.5-21	17.5-21.25	16	22	MM 660	584	1032	508	445-533	445-540	406	559
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 26	23	40.62	20	17.5-21	17.5-21.25	16	22																										
MM 660	584	1032	508	445-533	445-540	406	559																										
 <p>Fauteuil à basc. multiples à dossier haut en tissu maillé Poids unitaire : 44 LB 20 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 10.5 PP 0.29 M³</p>	<p>Prix courant</p> <p>MVL6070NA sans accoudoirs</p> <p>949</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 20</td> <td>23</td> <td>40.62</td> <td>20</td> <td>17.5-20</td> <td>17.5-21.25</td> <td>16</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>MM 508</td> <td>584</td> <td>1032</td> <td>508</td> <td>445-508</td> <td>445-540</td> <td>406</td> <td>559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, D, E, F, G, M, N, S</p> <p>RTA 2  1 par boîte </p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 20	23	40.62	20	17.5-20	17.5-21.25	16	22	MM 508	584	1032	508	445-508	445-540	406	559
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																										
L	P	H	L	P	H	L	H																										
PO 20	23	40.62	20	17.5-20	17.5-21.25	16	22																										
MM 508	584	1032	508	445-508	445-540	406	559																										

DESCRIPTION **MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES**



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6074		939							
avec accoudoirs en boucle fixes									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 24.75	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22		
MM 629	584	1013	508	445-508	432-527	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N									
RTA 2		messenger		1 par boîte		certificat			



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6074HA		999							
avec accoudoirs à hauteur réglable									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22		
MM 660	584	1013	508	445-508	432-527	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, H, L, M, N, R									
RTA 2		courier		1 par boîte		certificat			



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dossier haut en tissu maillé
 Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6074NA		849							
sans accoudoirs									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 20	23	39.87	20	17.5-20	17-20.75	16	22		
MM 508	584	1013	508	445-508	432-527	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : B, C, D, E, L, M, N									
RTA 2		messenger		1 par boîte		certificat			



Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
 Poids - boîte : 48.5 LB | 22 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6076		1139							
avec accoudoirs en boucle fixes									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 24.75	24	50.75	20	17.75	25-35	16	22		
MM 629	610	1289	508	451	635-889	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N									
RTA 2		messenger		1 par boîte		certificat			



Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
 Poids - boîte : 48.5 LB | 22 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6076HA		1199							
avec accoudoirs à hauteur réglable									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 26	24	51	20	17.75	25-35	16	21		
MM 660	610	1295	508	451	635-889	406	533		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, H, M, N, R									
RTA 2		messenger		1 par boîte		certificat			



Tabouret fonctionnel à hauteur réglable à dossier en tissu maillé
 Poids unitaire : 34 LB | 15.5 KG
 Poids - boîte : 45 LB | 20.41 KG
 Volume - boîte : 10.5 PP³ | 0.29 M³

Prix courant									
MVL6076NA		1049							
sans accoudoirs									
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			
L	P	H	L	P	H	L	H		
PO 20	24	50.75	20	17	25-35	16	22		
MM 508	610	1289	508	432	635-889	406	559		
Caractéristiques ergonomiques : C, D, M, N									
RTA 2		messenger		1 par boîte		certificat			

TOMA



modèle OTG13032

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier en tissu maillé.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série.
- Piètement noir avec roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) est de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (**C9R**) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basculant synchronisé à dossier moyen

Poids unitaire : 36 LB | 16.32 KG

Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG

Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

Caractéristiques ergonomiques :

A, B, C, D, H, L, M, N

Prix courant

OTG13032

534

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24	40	18.5	17	18.5-22.5	17.5	20.5
MM	610	610	1016	470	432	470-572	445	521

RTA 8



1 par boîte



ULTRA



modèle MVL11730



modèle MVL11743

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Une gamme de sièges basculants et d'invité fabriqués au Canada.
- Bâti interne en acier soudé.
- Le piétement et les accoudoirs à hauteur fixe (sauf pour les modèles sans accoudoirs) sont offerts dans un fini chromé.
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (CB5) sont de série (sauf pour les sièges d'invité).
- Les faces supérieures peuvent être garnies d'un syndrome Luxhide, offert dans un choix de couleurs (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement central avec blocage du basculement à la position verticale.
- Réglage de la tension du basculement.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (**C65R**). Ajouter 21 \$ le jeu.
- Des manchons rembourrés amovibles sont offerts en option pour les modèles basculants dotés d'accoudoirs. Préciser (**MVL11733**). Communiquer avec le service à la clientèle pour le prix des textiles intégrés.

AUTRES CHOIX DE TEXTILES

- Des textiles intégrés sont possibles. Aucune quantité minimum. Communiquer avec le service à la clientèle pour plus de détails

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil basculant à dossier haut

Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL11730		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	23.5	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21			
MM	597	622	1016	533	445	445-572	508	533			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD	



Chaise basculante à dossier haut

Poids unitaire : 28 LB | 12.7 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL11732		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	21	24.5	40	21	17.5	17.5-22.5	20	21			
MM	533	622	1016	533	445	445-572	508	533			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD	



Manchons rembourrés - 1 paire

Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG
Poids - boîte : 0.75 LB | 0.34 KG
Volume - boîte : 0.2 P³ | 0.01 M³














MVL11733		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	5.5	9.25	0.25	-	-	-	-	-			
MM	140	235	6	-	-	-	-	-			
Pour les modèles dotés d'accoudoirs : MVL11730, MVL11734 et MVL11742.		RTA 00		messenger		1 boîte (prix indiqué est pour la paire; caractéristiques sont pour un accoudoir)		CANADA		GREENGUARD	



Fauteuil basculant à dossier bas

Poids unitaire : 35 LB | 15.9 KG
Poids - boîte : 42 LB | 19.05 KG
Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

MVL11734		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H		
PO	23.5	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19			
MM	597	622	965	533	445	445-572	508	483			
Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S		RTA 1		messenger		1 par boîte		CANADA		GREENGUARD	

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p>Chaise basculante à dossier bas Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 11 P³ 0.31 M³</p>	Prix courant								
	MVL11735	615							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 21	24.5	38	21	17.5	17.5-22.5	20	19	
	MM 533	622	965	533	445	445-572	508	483	
	Caractéristiques ergonomiques : A, B, C, M, N, S								
			1 par boîte						
 <p>Fauteuil d'invité à DM, piétement en porte-à-faux Poids unitaire : 32 LB 14.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³</p>	Prix courant								
	MVL11742	779							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 24.25	25	35	21	17.5	18	21	17.5	
	MM 616	635	889	533	445	457	533	445	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N								
		1 par boîte							
 <p>Chaise d'invité à DM, piétement en porte-à-faux Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Prix courant								
	MVL11743	669							
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 21	24.75	35	21	17.5	18	21	17.5	
	MM 533	629	889	533	445	457	533	445	
	Caractéristiques ergonomiques : M, N								
		1 par boîte							

YOHO



modèle MVL2789

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme de sièges fonctionnels fabriqués au Canada.
- Le dossier à courbes composés doté d'un coussin épais offre un bon support lombaire.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane durable sont de série (sauf pour les modèles sans accoudoirs).
- Des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C65) sont de série.
- Les sièges à hauteur réglable sont munis d'un repose-pieds chromé réglable.
- Les faces supérieures des sièges peuvent être garnies d'un syndérme Luxhide (dans un choix de couleurs) ou dans le choix de tous les textiles pour sièges de grade 1 de Global (se reporter à la page 129).
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 5 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C65R). Ajouter 21 \$ le jeu
- Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %). Toutefois, en raison de sa nature plutôt rigide, ce vinyle a tendance à se tasser et à froncer et ne se prête donc pas aussi bien au rembourrage que les autres choix de textiles pour cette gamme.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil fonctionnel à dossier moyen
Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
Poids - boîte : 38 LB | 17.24 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	24.5	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	
	MM	622	622	965	483	406	419-546	457	483	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		ASSISE EN CANADA		C65R



Chaise fonctionnelle à dossier moyen
Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	19	24.5	38	19	16	16.5-21.5	18	19	
	MM	483	622	965	483	406	419-546	457	483	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		ASSISE EN CANADA		C65R
















Chaise fonctionnelle à dossier bas
Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	19	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16	
	MM	483	610	864	483	419	406-533	445	406	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		ASSISE EN CANADA		C65R



Fauteuil fonctionnel à dossier bas
Poids unitaire : 29 LB | 13.2 KG
Poids - boîte : 34 LB | 15.42 KG
Volume - boîte : 4.7 P³ | 0.13 M³

		Prix courant								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
		L	P	H	L	P	H	L	H	
	PO	24	24	34	19	16.5	16-21	17.5	16	
	MM	610	610	864	483	419	406-533	445	406	
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N		RTA 2		messenger		1 par boîte		ASSISE EN CANADA		C65R

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES								
 <p>Tabouret fonctionnelle à hauteur réglable, dossier bas, sans acc. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 45 LB 20.41 KG Volume - boîte : 7 P³ 0.19 M³</p>	Prix courant								
	MVL2796	579							
	Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2796F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO MM	19 483	24 610	44 1118	19 483	16.5 419	23.5-33.5 597-851	17.5 445	16 406
Caractéristiques ergonomiques : C, E, M, N   1 par boîte   									
 <p>Tabouret fonctionnel à hauteur réglable, dossier bas, avec acc. Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 7 P³ 0.19 M³</p>	Prix courant								
	MVL2799	695							
	Synderme Luxhide ou tissu (précédemment MVL2799F)								
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO MM	24 610	24 610	44 1118	19 483	16.5 419	23.5-33.5 597-851	17.5 445	16 406
Caractéristiques ergonomiques : C, E, H, M, N   1 par boîte   									
 <p>Accoudeurs en T à hauteur réglable - 1 paire Poids unitaire : 8 LB 3.6 KG Poids - boîte : 10 LB 4.54 KG Volume - boîte : 1.3 P³ 0.03 M³</p>	Prix courant								
	MVL2784	119							
	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H		
	PO MM	3 76	10 254	12 305	- -	- -	- -	- -	- -
	  1 boîte (le prix indiqué est pour la paire; les caractéristiques sont pour un accoudeur)								

ZIM



modèle OTG11351AB



modèle OTG11351AG
illustré avec un appui-tête réglable

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Fauteuil à basculement synchronisé à dossier haut en tissu maillé au design enveloppant.
- Des accoudoirs en T à hauteur réglable dotés de manchons en uréthane sont de série.
- Assise en polyester noir et dossier en tissu maillé noir (B) ou gris (G).
- Un piétement noir avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1) sont de série.
- Un appui-tête réglable (OTG11352) est offert en option. L'appui-tête s'incline et se règle en hauteur pour s'adapter confortablement au courbe du cou. Un cintre est compris avec l'appui-tête. Deux jeux de vis sont compris pour monter l'appui-tête avec ou sans le cintre.
- Cette gamme respecte les lignes directrices sur les émissions établies par le *GREENGUARD Environmental Institute*.
- Garantie limitée à vie (des exceptions de 2 ans s'appliquent - se reporter à la page 133).
- La capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.

RÉGLAGES

- Basculement synchronisé avec blocage du basculement à positions multiples.
- Réglage automatique de la tension du basculement.
- Réglage de la profondeur de l'assise.
- Réglage pneumatique de la hauteur du siège.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Des roulettes pour des planchers à revêtement dur (C9R) peuvent être achetées séparément. Ajouter 96 \$ le jeu.

DESCRIPTION

MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut
 Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
 Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
 Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

		Prix courant							
		OTG11351AB							
		Dossier en tissu maillé noir							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	43	19.5	18	18.5-22.5	18	22.5	
MM	660	622	1092	495	457	470-572	457	572	
		Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N		RTA 8	messageur	1 par boîte	GREENGUARD		



Fauteuil à basc. synchro avec capteur de poids à dos. haut
 Poids unitaire : 37.5 LB | 17 KG
 Poids - boîte : 44 LB | 19.96 KG
 Volume - boîte : 5.75 P³ | 0.16 M³

		Prix courant							
		OTG11351AG							
		Dossier en tissu maillé gris							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	26	24.5	43	19.5	18	18.5-22.5	18	22.5	
MM	660	622	1092	495	457	470-572	457	572	
		Caractéristiques ergonomiques : B, C, E, H, L, M, N		RTA 8	messageur	1 par boîte	GREENGUARD		



Appui-tête réglable avec cintre
 Poids unitaire : 2.2 LB | 1 KG
 Poids - boîte : 3.7 LB | 1.68 KG
 Volume - boîte : 0.7 P³ | 0.01 M³

		Prix courant							
		OTG11352							
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO	16.5	7.5	9.25	-	-	-	-	-	
MM	419	191	235	-	-	-	-	-	
		Se monte facilement aux sièges OTG11351AB et OTG11351AG.		RTA 8	messageur	1 par boîte	GREENGUARD		
		Offert dans un tissu en polyester noir.							